



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:



Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure



- ◇ = Standard
- = Sans supplément
- = Avec supplément

Charge maximale: **125kg / 140 kg**  
Poids du client:  kg

**Prix en euro's, à partir de € 2.731,29 (TVA 6% incluse)**

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V.,

qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

**LES MESURES DE BASE**

**⚠ (ATTENTION : mesurée de côté extérieur à côté extérieur du châssis) ⚠**

Largeur d'assise en mm

€ 208,92

	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier

Les mesures sont prises en mm et sans coussin

€ 174,14

Hauteur d'assise avant en mm

		Fourche	450	460	470	480	490	500	510	520
3"	111mm	○	○	○						
	123mm (5)		○	○	○	○				
4"	111mm	○	○	○	○	○				
	123mm (5)			○	○	○	○			
	Frog leg (5)					○	○	○		
5"	111mm				○	○	○			
	123mm (5)				○	○	○	○		
	Frog leg (5)							○	○	
6"	123mm (5)						○	○	○	

La hauteur d'assise arrière ne peut être être inférieure à 0-130 mm à la hauteur d'assise avant.

Hauteur d'assise arrière en mm

Roues	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24" (2)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
25" (3)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
26" (4)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) uniquement avec roues arrière; universelles croisés, légères et Proton  
 (2) uniquement avec roues arrière; universelles croisés, design, légères, proton, Spinergy et mountainbike  
 (3) uniquement avec roues arrière; légères, proton, spingery  
 (4) uniquement avec roues arrière; universelles croisés, Design et Spinergy (18 rayons)  
 (5) compatible avec dispositif d'assistance électrique


Pour plus d'information  
visiter notre website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)

**Méthode de mesure recommandée :**

Notre grande expérience pratique nous permet de vous recommander la méthode suivante. Des écarts sont possibles dans certains cas particuliers.

**Largeur d'assise:** **ATTENTION : MESURER DU TUBE EXTÉRIEUR AU TUBE EXTÉRIEUR**

- a) Pour l'utilisateur: Prévoir de rajouter environ 20 mm au total pour les protège-vêtements.  
 b) mesurée sur le fauteuil: Largeur extérieure tubes d'assise




**Profondeur d'assise:**

- a) Pour l'utilisateur: En position assise, laisser un espace de 2-3 doigts entre l'avant de la toile d'assise et la pliure du genou (approx. 30-60 mm). Prenez en compte la toile de dossier choisie  
 b) mesurée sur le fauteuil: Du tube du dossier à l'arrière de la toile d'assise

**Hauteur d'assise avant:**

- a) Pour l'utilisateur: Avec un angle de genou de 90° : De l'arrière du genou au dessous de la semelle de la chaussure.  
 b) mesurée sur le fauteuil: De l'avant de la structure d'assise au sol. (min. 30 mm de plus que les mesures de l'utilisateur)



**Hauteur d'assise arrière:**

- b) mesurée sur le fauteuil: De l'arrière de la structure d'assise au sol.  
**Attention:** la hauteur d'assise à l'arrière peut être au maximum 130 mm plus basse que la hauteur à l'avant.

**Hauteur de dossier:**

- a) Pour l'utilisateur: Distance de la toile d'assise, coussin compris, jusque sous l'omoplate, mais pas plus de 10 ou 20 mm en -dessous.  
 b) mesurée sur le fauteuil: Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier  
**Attention:** veillez à ce que l'utilisateur soit assis bien droit, au fond du fauteuil

**Angle de dossier:**

**Important!** La hauteur du dossier dépend du degré du handicap  
 L'angle est de 90° jusqu'au sol. Les angles négatifs sont <90° et les angles positifs >90°.



		<b>Largeur hors-tout avec:</b>	<b>24" roues</b>	<b>25" roues</b>
Hauteur maximale:	900 mm	Avec carrossage 0°:	L + 200 mm	L + 200 mm
Longueur maximale:	910 mm	Avec carrossage 3°:	L + 220 mm	L + 260 mm
		Avec carrossage 6°:	L + 280 mm	L + 320 mm
		Avec carrossage 9°:	L + 340 mm	L + 380 mm

**Attention: La hauteur des hauteurs d'assise est basée sur un fauteuil std, l x p 400 x 400 mm.**

l carrossage 3°, Réglage centre de gravité: 56 mm, Angle d'assise standard: 8°.  
 Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège.  
 Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

**Tableau Cadre d'alaise (inset)** (les illustrations ci-dessous sont un exemple avec une largeur d'assise de 340 mm)

Inset		Largeur d'assise en mm										
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
0 mm	largeur intérieure châssis	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	largeur extérieure châssis supports fourches	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610
30mm	largeur intérieure châssis	NB	NB	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	largeur extérieure châssis supports fourches	NB	NB	400	420	440	460	480	500	520	540	560



# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

AViQ

## TOILE DE SIEGE

### Toile

AGN020002	◇ Toile de siège avec 1 pochette de rangement		<b>std</b>
AGN020003	□ Toile de siège avec 2 pochettes de rangement	(dès largeur du siège 340 mm)	84,97
AGN020004	□ Toile de siège avec pochette et pochette de cathéter	(dès largeur du siège 340 mm)	183,65
AGN020000	○ Sans toile de siège		ss

### Coussin avec housse standard, noir

Mousse (semi-dur)	épaisseur: AGN020101	□ 30 mm	AGN020102	□ 50 mm	99,51
Latex (douce)	épaisseur: AGN020103	□ 50 mm	AGN020104	□ 80 mm	99,51

### Coussin Jay

JAY020002	□ Jay Basic	106,64
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	203,05
JAY020001	□ Jay Easy Visco	230,51
JAY020007	□ Jay Easy Fluid	514,36

### Accessoires

AGN090018	□ Ceinture à boucle	109,39	111336
-----------	---------------------	--------	--------

## DOSSIER

**Hauteur de dossier**  
Réglé à:

250 - 300	300 - 400	400 - 450
○ 250	○ 300	○ 375
○ 275	○ 325	○ 400
○ 300	○ 350	○ 450

AGN030012	○ Dossier réglable en angle, non rabattable	(-31° à +15°)	ss
AGN030015	○ Dossier réglable en angle, rabattable	(-31° à +15°)	ss
AGN030102	□ Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu)		183,19

### Poignées

AGN030200	◇ Tubes du dossier sans poignées	<b>std</b>
AGN030201	○ Tubes du dossier avec poignées longues	ss
FMG-MD06-3217-01	○ Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que AGN030201	ss
AGN030203	□ Tubes du dossier avec poignées rabattables	(à partir de dossier 325 mm) 272,55
AGN030204	□ Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	(à partir de dossier 325 mm) 305,75
AGN030205	□ Fixation des poignées réglables en hauteur pour dossier Jay J2 et J3	(à partir de dossier 325 mm) 375,40

### Toile du dossier

AGN030316	◇ EXO Evo dossier avec toile standard adaptable, 1 pochette de rangement, noir	<b>std</b>
Coloris galon: AGN030362 □ Noir AGN030364 □ Orange AGN030363 □ Argent AGN030365 □ Rouge AGN030366 □ Bleu		
AGN030317	□ EXO Evo PRO toile de dossier aérée ajustable, 1 pochette de rangement	238,46
Coloris galon: AGN030362 □ Noir AGN030364 □ Orange AGN030363 □ Argent AGN030365 □ Rouge AGN030366 □ Bleu		
AGN030300	○ Sans toile de dossier	ss

## ACCOUDOIRS ET COTES

### Accoudoirs

AGN040108	□ Accoudoir tube en mousse relevable	(pas avec plaque d'axe handbike)(Non approprié pour le transfert)	148,35	
Accoudoir Single Post avec: (Quickie style)				
AGN040050	□ Coussin court (250 mm)	AGN040051	□ Coussin long (330 mm)	359,50

### Côtes

AGN040102	◇ Côtés aluminium	<b>std</b>
AGN040103	□ Côtés aluminium avec garde-boue	(hauteur du siège min. 390 mm) 160,20
AGN040104	□ Côtés en carbone avec garde-boue	(hauteur du siège min. 390 mm, pas avec plaque d'axe handbike) 330,37
AGN040107	□ Côtés en plastic	176,75

(1) Hauteurs d'assise arrière mini : roues 24" = 410mm / roues 25" = 430 mm

Pour plus d'information  
visiter notre website  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)

© Sunrise Medical 2024

Page 3/8

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

AViQ

## REPOSE-PIEDS

AGN050029	◇	Étrier poids plume	(LDJ 360 mm - 500 mm)	<b>std</b>	
AGN050030	□	Etrier avec plaque en plastique	(LDJ 360 mm - 500 mm)	57,57	
AGN050025	□	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque composite	(LDJ 360 mm - 500 mm)	218,78	110739
AGN050024	□	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque en aluminium	(LDJ 360 mm - 500 mm)	218,78	110739
AGN050026	□	Etrier avec plaque à angle réglable, plaque carbone	(LDJ 360 mm - 500 mm)	259,37	110739
AGN050034	□	Etrier monté haut avec plaque en aluminium	(LDJ 220 mm - 390 mm)	218,78	110739
AGN050125	□	Etrier Performance avec plaque à angle réglable	(LDJ 360 mm - 500 mm)	278,40	
AGN050020	□	Plaques séparées relevables, plastique	(1) (largeur d'assise 380 - 500 mm; LDJ 380 - 500 mm)	214,72	
AGN050022	□	Plaques séparées relevables, aluminium	(1) (largeur d'assise 340 - 500 mm; LDJ 380 - 500 mm)	278,54	

## LONGUEUR DU JAMB (LDJ) Importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 25 mm, les mesures sont en mm

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310  
 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410  
 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

Longueurs de jambes de 220 mm à 350 mm uniquement avec repose-pieds montage haut.


## CHASSIS (choisissez d'abord un châssis puis une alaise)

AGN010601	◇	Charge maximale 125 kg.		<b>std</b>	
AGN010602	□	Charge maximale 140 kg.		93,72	
AGN010012	◇	Châssis avant 80° (angle du genou 100°)		<b>std</b>	
AGN010013	○	Châssis avant 88° (angle du genou 92°)		ss	
AGN010100	◇	Rétrécissement du châssis 0 mm		<b>std</b>	
AGN010103	□	Rétrécissement du châssis 30 mm		82,12	
AGN010500	□	Plaque d'axe Handbike	(ND avec axe amputé, accodoir tube en mousse et aide à la bascule)	348,29	
AGN070500	□	Support axe amputé	(ND avec support axe pour handbike et accodoir tube en mousse)	497,32	

## CENTRE DE GRAVITE

(dimensions en mm, de l'avant du tube dossier à la plaque milieu axe)

COG32	○	32 mm
COG44	○	44 mm
COG56	○	56 mm
COG68	○	68 mm
COG80	○	80 mm
COG92	○	92 mm
COG104	○	104 mm



## ACCESSOIRES CHASSIS

(choisissez tube étagé ou anti-basculé, pas les deux)

<b>Aide à la bascule</b>				
AGN090001	□	Gauche	93,33	
AGN090002	□	Droite	93,33	
AGN090009	□	Porte-béquilles	(uniquement avec aide à la bascule) 104,49	
<b>Anti-basculé escamotable</b>				
AGN090004	□	Gauche	204,37	112795
		AGN090005 □ Droite	408,73	2x 112795
AGN090006	□	Paire		
<b>Anti-basculé amovible</b>				
AGN090007	□	Amovible anti-basculé	(la paire) 149,16	2x 112795
<b>Anti-basculé, flip up</b>				
AGN090033	□	Gauche	200,36	112795
		AGN090008 □ Droite	306,32	112795
AGN090035	□	Anti-basculé escamotable "Style Sport" (G)		
AGN090016	□	Protèges châssis	89,07	

## PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE

AGN090211	□	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude	104,32
AGN090212	○	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude	ss

## FOURCHES

(identique à votre choix sur P1)

AGN080013	◇	Fourche Carbotecture®	(coloris voir page 6)(uniquement avec 111 mm)	<b>std</b>	
AGN080029	○	Fourche aluminium	(uniquement avec 123 mm)	ss	
AGN080007	□	Fourches Frog Leg (absorbant les chocs)	(ND avec roues 3" et 6" et roues jantes alu, seulement noir, poids max. 125 kg)	568,50	

## ROUES AVANT

(identique à votre choix sur P1)

AGN080301	◇	Pleine		<b>std</b>	
AGN080302	○	Pleine souple	(uniquement 5" et 6")	ss	
<b>Jante avec roues "light up"</b>					
AGN080303	□	Pleines	(uniquement 3", 4" et 5")	81,69	
<b>Jante aluminium</b>					
AGN080304	□	Pleines	(uniquement 4" et 5")	131,31	
AGN080306	□	Soft Roll	(uniquement 4" et 5")	131,31	

(1) Avec ajustement de 30mm, palettes séparées composite disponibles à partir de LS 400 mm Avec ajustement de 30mm, palettes séparées alu disponibles à partir de LS 360 mm

Pour plus d'information  
visiter notre site Internet

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024

Page 4/8

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

AViQ

## ROUES ARRIERE

(choisissez un type de roues correspondant à votre choix sur P1)

Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés

AGN070002	◇ Design à rayons radiaux	(uniquement avec 24" et 26")	std	
AGN070001	○ Universelles à rayons croisés	(uniquement avec 22", 24", 26")	ss	
AGN070003	□ Légères à rayons radiaux	(uniquement avec 22", 24", 25"; poids max. 125 kg, pas avec supergrip)	278,62	
AGN070004	□ Roues arrières Proton (légères)	(uniquement avec 22", 24", 25"; poids max. 100 kg)	469,50	
AGN070005	□ Spinergy à 18 rayons radiaux (1)	(uniquement avec 24", 25", 26"; rayons noirs)	766,22	
AGN070007	□ Spinergy à 12 rayons radiaux (1)	(uniquement avec 24", 25", 26"; rayons noirs)	879,59	
AGN070009	□ Mountain bike	(uniquement avec 24", mountainbike & roue aluminium, cerceaux coated)	411,08	
AGN070010	□ Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike	(uniquement avec roues 24" et mountain bike)	520,80	

## PROTÉGÉ-RAYONS (uniquement avec 22" & 24")

AGN070831	□ Transparent		150,73	
AGN070823	□ Princess	AGN070827 □ Silk	AGN070833 □ Zebra	178,16
AGN070816	□ Happy Lions	AGN070830 □ Tiger	AGN070818 □ Jungle Fever	178,16
AGN070820	□ Oriental	AGN070813 □ Galactica	AGN070811 □ Feather	178,16
AGN070829	□ Superhero	AGN070821 □ Pirates	AGN070806 □ Chrome wheel	178,16
AGN070817	□ Hot wheels	AGN070814 □ Graffiti	AGN070803 □ Basketball 2	178,16
AGN070822	□ Pool	AGN070802 □ Basketball	AGN070828 □ Space	178,16
AGN070819	□ Monkeys	AGN070812 □ Flying water		178,16

## PNEUS

(choisissez une seule option)

AGN070101	◇ Pneus à profil fin	(pas avec 25")	std	
AGN070102	□ Pneus pleins (2)	(pas avec 26")	104,49	
AGN070104	□ Marathon plus evolution	(pas avec 22")	104,49	
AGN090163	□ Extra ensemble pneu + chambre à air	(pas avec pneus pleins)	60,26	

## CERCEAUX

AGN070202	◇ Aluminium argenté époxy (3)		std	
AGN070201	○ Aluminium argenté anodisé (3)	(pas avec 26" et Spinergy)	ss	
AGN070203	□ Cerceaux alu en couleur	(pas avec Spinergy)	93,33	
AGN070204	□ Inox	(pas avec 25" et Spinergy)	66,04	
AGN070205	□ Titane	(uniquement 24" et 26"; pas avec Spinergy)	325,14	
AGN070206	□ Titane avec vernis transparent	(uniquement 24"; pas avec Spinergy)	325,14	
AGN070207	□ Supergrip		401,13	112817
AGN070208	□ Max grip	(seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm)	401,13	112817
AGN070212	□ Ellipse 3R, noir		361,99	112817
AGN070250	□ Housses de cerceaux		111,89	112817
Montage de cerceaux: AGN070317 ◇ Rapprochés = 17mm			(12,5mm avec roues légères et Proton)	std
AGN070327 ○ écartés = 27mm			(ND avec roues légères et spinergy et cerceaux alu)	ss
AGN070307 □ Très rapprochés = 7mm			(uniquement avec cerceaux inox)	118,96

FMG-MF06-1980-01	□ Cerceaux Tetra		261,90	112817
------------------	------------------	--	--------	--------

## CARROSSAGE

(choisissez une seule option)

AGN070600	○ 0°		ss	
AGN070603	○ 3°		ss	
AGN070606	○ 6°		ss	
AGN070609	○ 9°	(pas avec plaque d'axe handbike)	ss	

## FREINS

(choisissez une seule option)

AGN060001	◇ Freins standard		std	
AGN060002	□ Freins à débattement		89,15	
AGN060023	□ Freins compacts EVO	(uniquement avec 0° et 3° carrossage)	89,15	
<b>Built-4-Me</b>				
AGN060006	□ Freins à commande unilatérale, gauche	(uniquement avec 0° et 3° carrossage)	277,24	
AGN060007	□ Freins à commande unilatérale, droite	(uniquement avec 0° et 3° carrossage)	277,24	
<b>Accessoires de freins</b>				
AGN060010	□ Freins à débattement avec rallonges rabattables		22,37	111675

## ACCESSOIRES

AGN090000	○ Trousse à outils		ss	
AGN090025	○ Pompe		ss	
AGN090030	□ Sac à dos		104,49	

## Fixation de transport (ISO 7176-19)

AGN090100	□ Fixation de transport (ISO 7176-19)		92,38	
-----------	---------------------------------------	--	-------	--

(1) uniquement avec aluminium argenté anodisé

(2) pour roues Proton et légères: 24" & 25" - Spinergy: 24"

(3) montage de cerceaux écartés, n'est pas possible avec légères et Proton roues

# Quickie Argon<sup>2</sup>

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

## COULEUR

	Châssis	Cerceaux		Châssis	Cerceaux
		€ 93,33			€ 93,33
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	35 Skyblue	○	□
20 Matt Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

## PACK ANODISE POUR FOURCHES

AGN100502	◇ Noir	<b>std</b>
AGN100503	□ Silver Matt	€ 69,68
AGN100501	□ Tutti Frutti Orange	€ 69,68

(1) *seulement avec roues à rayons croisés*

LA DEFINITION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette manuelle active	110076	101104000173	€ 2.731,29	-
Repose-pieds		201101000037	-	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000083	€ 218,78	€ 81,25
Accoudoirs ajustables en hauteur	110835	2021010000245	€ 359,50	-
Ceinture de sécurité	111336	2041040000335	€ 109,39	€ 62,13
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 204,37	-
Système anti-bascule	112795	204102000042	€ 146,24	-
Système anti-bascule	112795	204102000085	€ 306,32	€ 97,99
Cerceaux couvert mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 401,13	€ 163,33
Cerceaux couvert mousse (maxgrip)	112817	205116000022	€ 401,13	€ 163,33
Housses de cerceaux	111476	2051040000306	€ 111,88	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 22,37	-

## BUILT-4-ME

FMG-MA03-2389-01	Cadre d'abduction	€ 436,18	
FMG-MF01-2437-01	One arm drive	€ 1.621,69	
SB2949	Repose-pieds rabattable comme sur le Zippie Simba	€ 321,08	
FMG-MH02-2381-01	Tambour	€ 738,72	
FMG-MA01-1185-01	Couleur châssis spéciale, RAL.....(a remplir par revendeur)	€ 311,44	
FMG-MF06-1980-05	Cerceau tétra	€ 245,74	
SB1985	Autre cerceau que la version en aluminium, monté sur roue spinergy (option + prix du cerceau)		€ 164,39
FMG-MD10-2398-01	Appuie-tête	€ 564,21	
FMG-ME01-2143-03	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	€ 430,99	
FMG-MG01-2994-03	Aluminium argenté anodisé cerceaux, disponible dans les couleurs suivantes, - nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue		€ 389,86
FMG-MG01-2994-02	Aluminium argenté anodisé fourche, disponible dans les couleurs suivantes, - nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue		€ 389,86
FMG-MG01-2994-01	Aluminium argenté anodisé roues avant, disponible dans les couleurs suivantes, silver, black, red, blue, green, copper, purple and gold		€ 249,27



Une petite sélection de nos adaptations particulières (fabrications spéciales). Avez-vous un autre souhait, vous pouvez faire votre demande auprès de notre Service Clientèle et ou bien au représentant Sunrise Médical

### Argon<sup>2</sup> - Prix de base

Prix des options


### Prix total

Service Clientèle Sunrise Medical  
Tél.: +32 (0)2 588 23 71  
E-mail: commandes@sunrisemedical.be


Pour plus d'information  
visiter notre site Internet  
[www.SunriseMedical.com](http://www.SunriseMedical.com)  
© Sunrise Medical 2024 Page 6/8

**TOILE DE SIEGE**

AGN020002



AGN020003



AGN090018



**TOILE DE DOSSIER**

AGN030316



AGN030317



**POIGNEES**

AGN030201



AGN030203



AGN030204



**ACCOUDOIRS ET COTES**

AGN040050 - AGN040051



AGN040108



AGN040102



AGN040103



AGN040104



AGN040107




**REPOSE-PIEDS**

AGN050026



AGN050029



AGN050030



AGN050025



AGN050125



AGN050020














AGN050022







**ACCESSOIRES CHASSIS**

<p>AGN090001</p> 	<p>AGN090004</p> 	<p>AGN090007</p> 	<p>AGN090035</p> 
<p>AGN090008 / AGN090033</p> 	<p>AGN090016</p> 		

**ROUES ARRIERE/ PNEUS**

<p>AGN070001</p> 	<p>AGN070002</p> 	<p>AGN070003</p> 	<p>AGN070004</p> 
<p>AGN070004</p> 	<p>AGN070009</p> 	<p>AGN070101</p> 	<p>AGN070106</p> 
<p>AGN070107</p> 	<p>AGN070102</p> 	<p>AGN070104</p> 	

**FREINS**

<p>AGN060001</p> 	<p>AGN060002</p> 	<p>AGN060003</p> 	<p>AGN060007</p> 
--	--	---	--