


zippie®
Explore your world!




Explore
Your world!



Explove Your world!

A vida é uma viagem excitante para descobrir. Explora!
A mais incrível das aventuras está à tua espera. O mundo se abre aos teus olhos. Tu e a Zippie...até onde o caminho vos levar!



A nossa marca Zippie® foi criada para satisfazer a curiosidade dos mais pequenos.
Cheia de cor, como o mundo. Companheira fiel das travessuras. Cresce à medida dos seus aventureiros.




zippie®
Explore your world!

Cadeiras Zippie

Tu e a Zippie...
até onde o caminho vos levar



IRIS



TS Encartar



TS Rígida



Simba



Youngster 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Armação	Basculante / Rígida	Basculante / Encartar	Basculante / Rígida	Rígida	Dobrável
Largura de assento	25 a 46 cm [armação]	25 a 46 cm [armação]	25 a 40 cm	22 a 36 cm	22 a 40 cm
Profundidade de assento	25 a 46 cm [armação]	33 a 51 cm [armação]	25 a 40 cm	24 a 38 cm	24 a 40 cm
Altura dianteira do assento	32 a 48 cm 27 a 44 cm (base montagem baixo)	39 a 51 cm	40 a 49 cm	36 a 48 cm	37 a 50 cm
Altura traseira do assento	-	-	36,5 a 44 cm	29 a 46 cm	32 a 47 cm
Altura do encosto	46 a 61 cm (punhos fixos)	30,5 a 41 cm (encosto rígido)	27,5 a 40 cm	20 a 40 cm	25 a 40 cm
Ângulo de encosto	85° a 120°	78° a 120°	-	De -16° a + 20°	90° [ajustável em ângulo opcional]
Longitude da perna:	-	-	-	17 a 36 cm	17 a 44 cm
Ângulo do apoio de pés/armação	60° / 70° / 80° / 90°	60° / 70° / 80° / 90°	70° / 90°	95°	85°
Versão da armação	Basculante até 60°	Basculante até 45° (com rodas de 12")	Basculante até 45°, apoio de pés fixos ou desmontáveis	Std / com abdução 3 cm cada lado	Std, com abdução fixa
Largura total	Largura assento + 19 cm	56 cm	56 cm	Largura assento + 16 cm (Camber 0°)	Largura assento + 20 cm
Longitude total	80 cm	86 cm máx	86 cm máx	57 a 85 cm	-
Crescimento em profundidade	10 cm	10 cm	10 cm	4 cm (sem peças adicionais)	4 cm (sem peças adicionais)
Crescimento em largura	-	5 cm	-	2 cm (sem peças adicionais) 10cm substituindo peças	2 cm (sem peças adicionais)
Peso máximo do usuário	75 kg	68 kg	68 kg	65 kg	85 kg
Peso da cadeira	10 kg (parte mínima mais pesada)	desde 15 kg	desde 15 kg	desde 8 kg	desde 8.5 kg
Cor da armação	25 cores	25 cores	22 cores	27 cores	33 cores
Rodas traseiras	12" / 16" / 20" / 22" / 24"	12" / 16" / 18" / 20" / 22" / 24"	12" / 20" / 22" / 24"	20" / 22" / 24"	20" / 22" / 24"
Rodas dianteiras	4" / 5" / 6" / 8"	3" / 4" / 5" / 6" / 8"	5" / 6" / 8"	3" / 4" / 5" / 6"	4" / 5" / 6"

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

Outras cadeiras de PCL

A mais incrível das aventuras está à tua espera



EasyS Advantage



Swiftly



EasyS Modular S



Cadeira Nido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Tamanho 1	Tamanho 2		Modular 1	Modular 2	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3
Armação	Basculante /Dobrável	Basculante /Dobrável	Dobrável	Basculante /dobrável	Basculante /dobrável	Dobrável	Dobrável	Dobrável
Largura de assento	19 a 31 cm (ajustável)	25 a 37 cm (ajustável)	34 cm	19 a 30 cm (ajustável)	27 a 38 cm (ajustável)	33 cm	35,5 cm	40 cm
Profundidade de assento	19 a 30 cm (ajustável)	27 a 38 cm (ajustável)	22 a 28,5 cm (ajustável)	19 a 26 cm (ajustável)	27 a 35 cm (ajustável)	29 cm	34 cm	38 cm
Altura dos punhos ao chão	71,5 a 117 cm	71,5 a 117 cm	91 a 119,5 cm	71,5 a 117 cm	71,5 a 117 cm	92 cm	102 cm	102 cm
Altura do encosto	41,5 a 68 cm (ajustável)	55 a 74 cm (ajustável)	62 cm	28 a 42 cm (ajustável)	34 a 53 cm (ajustável)	60 cm	64 cm	70 cm
Reclinação de encosto	90 a 180°	90 a 180°	90 a 115°	90 a 180°	90 a 180°	90 a 110°	90 a 110°	90 a 110°
Longitude da perna:	17,5 a 29 cm	21 a 37 cm	16 a 33 cm	18,5 a 30,5 cm	18,5 a 37 cm	30 a 45 cm	29 a 42 cm	27 a 43 cm
Ângulo do apoio de pés	78 a 100°	78 a 100°	90°	78 a 100°	78 a 100°	-	-	-
Versão da armação	Basculante -10 a 35°	Basculante -10 a 35°	n/a	Basculante -10 a 35°	Basculante -10 a 35°	n/a	n/a	n/a
Largura total	59,5 cm	69 cm	61 cm	59,5 cm	69 cm	52 cm	60 cm	63 cm
Longitude total	99,5 cm	107 cm	98 cm	99,5 cm	107 cm	61 cm	65 cm	65 cm
Crescimento em profundidade	11 cm (de 19 a 30 cm)	11 cm (de 27 a 38 cm)	6,5 cm (de 22 a 28,5 cm)	7 cm (de 19 a 26 cm)	8 cm (de 27 a 35 cm)	n/a	n/a	n/a
Crescimento em largura	12 cm (de 19 a 31 cm)	12 cm (de 25 a 37 cm)	n/a	11 cm (de 19 a 30 cm)	11 cm (de 27 a 38 cm)	n/a	n/a	n/a
Peso máximo do usuário	35 kg	40 kg	35 kg	35 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Peso da cadeira	18,8 kg	18,6 kg	12,4 kg	18,6 kg	21,9 kg	Desde 14 kg	Desde 15 kg	Desde 16 kg
Cor da armação	Preta	Preta	Antracite	Preto	Preto	Cinza prata	Cinza prata	Cinza prata
Rodas traseiras	10"	10"	10"	10"	10"	310 mm	310 mm	310 mm
Rodas dianteiras	7,1"	7,1"	7,5"	7,1"	7,1"	175 mm	175 mm	175 mm

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



Outras cadeiras
de PCL



Cadeira parasol com encosto reclinável



A vida é
uma viagem excitante
para descobrir

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4
Armação	Dobrável	Dobrável	Dobrável	Dobrável
Largura de assento	32 cm	36 cm	40 cm	40 cm
Profundidade de assento	26 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Altura dos punhos ao chão	99 cm	101 cm	102 cm	105 cm
Altura do encosto	50 cm	56 cm	62 cm	80 cm
Reclinação (ângulo) de encosto	100 a 120 °	100 a 115 °	90 a 105 °	90 a 105 °
Longitude da perna:	26 a 31 cm	25 a 32 cm	28 a 35 cm	37 a 44 cm
Largura total	47 cm	55 cm	57 cm	57 cm
Longitude	63 cm	72 cm	73 cm	72 cm
Crescimento em profundidade	n/a	n/a	n/a	n/a
Crescimento em largura	n/a	n/a	n/a	n/a
Peso máximo do usuário	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Peso da cadeira	Desde 11 kg	Desde 12 kg	Desde 13 kg	Desde 14 kg
Cor da armação	Cinza prata	Cinza prata	Cinza prata	Cinza prata
Rodas traseiras	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Rodas dianteiras	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



Elétronicas



Q300 M Mini Kids

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de tracção	Tracção central
Largura de assento	28 a 40 cm (ajustável)
Profundidade do assento	26 a 40 cm (ajustável)
Altura do assento ao solo	41 a 49 cm
Ângulo do assento	0° / 3° / 6° / 9° (ajustável)
Altura do encosto	38 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 cm (ajustável)
Ângulo do encosto	-4° / 0° / 4° / 8° / 12° / 16° (ajustável)
Longitude do apoio de braços	-
Altura do apoio de braços	19 a 35 cm (ajustável)
Largura total	52 cm (com rodas de 12") / 54 cm (com rodas de 13") / 57 cm (com rodas de 14")
Longitude total	Desde 106 cm
Pendente máx.de segurança	6°
Peso máx.usuário	75 kg
Passeios	7 cm (com trepa-passeios, com rodas de 14")
Rodas	Dianteiras e traseiras de 7" e motrizes de 12",13"ou 14"
Velocidade	,6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)
Baterias	41 Amp / 50 Amp / 56 Amp
Raio de giro	56 cm (com apoio de pés a 90°)
Comando de controlo	VFR2 standard, R-Net opcional
Cores da armação	7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e 12 desenhos personalizados para a carcaça

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

zippie®
Explore your world!

 **SUNRISE**
MEDICAL.



Sunrise Medical S.L

Potígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75



www.SunriseMedical.pt

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.