

 zippie®  
Explore your world!



Configuração não standard



Zippie TS  
Encartav

Fit for Adventures



## Zippie TS Encartável

### Cadeira infantil basculante e encartável

A cadeira infantil Zippie Ts reúne as vantagens clínicas da **basculação (até 45°)**, e a comodidade do **encartar mais compacto**.

Graças à sua estrutura encartável, as suas rodas traseiras com quick release e o encosto rebatível, fica reduzida a umas dimensões tão pequenas que se pode transportar facilmente em qualquer mala de um carro.



Conjunto de assento e encosto sólido de série



Sistema de fechar muito compacto para guardar ou transportar com mais facilidade




Basculação até 45° com rodas traseiras de 12" \*

**Basculação até 45°**  
A basculação é fundamental para as crianças que necessitam de alterar postura enquanto estão sentados na cadeira para conseguir alívio de pressão, auxiliar posicionamento ou favorecer necessidades corporais.

\* Com rodas superiores a 12" o sistema de encaixe de segurança, o grau de basculação fica reduzido a 30°

## Zippie TS reúne as vantagens clínicas da basculação (até 45°), e a comodidade do encartar mais compacto.



Crescimento em profundidade do assento até 10 cm.



Com a mesma cruzeta se pode ajustar a largura da cadeira até 5 cm.

**Cresce em largura e profundidade**

- A cruzeta pode ir aparafusada na estrutura em diferentes pontos o que permite um ajuste em largura da cadeira de até 5 cm, sem necessidade de peças adicionais.
- Os tubos do encosto podem se deslocar para trás à medida que a criança cresce, até aumentar a profundidade do assento em quase 10 cm.




Encosto ajustável em ângulo de 78° a 120° (em incrementos de 6°)

## Diferentes sistemas de basculação

Novo sistema de cabos cruzados para evitar que a cadeira bascule apenas de um lado. Além disso pode seleccionar opção de basculação mediante pedal para eliminar os cabos.


# Especificações técnicas



<b>Largura da armação:</b>	25 a 46 cm	<b>Reclinação de encosto:</b>	78° a 120°
<b>Profundidade da armação:</b>	33 a 51 cm	<b>Peso máximo utilizador:</b>	68 kg
<b>Altura do encosto:</b>	30,5 a 41 cm (encosto sólido)	<b>Rodas dianteiras:</b>	3" / 4" / 5" / 6" / 8"
<b>Altura do assento:</b>	39 a 51 cm	<b>Rodas traseiras:</b>	12" / 16" / 18" / 20" / 22" / 24"
<b>Basculação do assento:</b>	Até 45° (com rodas de 12")	<b>Crescimento:</b>	+5 cm em largura e 10 cm em profundidade (sem novas peças)

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

## Cores de armação



Este guia de cores é orientativa. As cores expostas neste catálogo podem não ser totalmente exactas devido às limitações da própria impressão. Para ver a gama completa de cores e opções disponíveis, por favor consulte a folha de pedido.



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que, a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Rev.1 Fevereiro 2014