



Facturado a:
 Nome:
 Rua:
 Localidade: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Rua:
 Localidade: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Data do pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

PVP Rec: 2.418,92 €

YNG010000

Peso máximo utilizador: 85 kg

MEDIDAS

Largura do assento em cm

Profundidade do Assento em cm	Largura do assento em cm										
	22*	24*	26	28	30	32	34	36	38	40	
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Largura ajustável
+ 2 cm

Armação
curta

Armação
longa

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 12 cm mais baixa que a altura dianteira

*A altura do assento traseiro não pode ser superior à dianteira

*A altura do assento traseiro não pode ser mais de 12 cm inferior à dianteira

As rodas de 4" e 5" maciças, as de 4" e 5" de maior grossura, e as de 5" e 6" maciço macio sempre tem que ir com forqueta de largura de 45 mm

Profundidade ajustável + 4 cm**


*Larguras de 22 e 24 cm apenas disponíveis com armação com abdução

**Ajuste em profundidade de 4 cm não está disponível com a opção armação extra longa

Altura do Assento dianteiro em cm

Roda dianteira	Forqueta		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
	4"	111 mm x 45 mm	Carbotecture		○	○	○	○							
123 mm x 45 mm		Carbotecture			○	○	○	○							
111 mm x 32 mm		Carbotecture	○	○	○	○	○								
138 mm x 45 mm		Alumínio					○	○	○	○					
174 mm x 45 mm		Alumínio							○	○		○	○		
5"	111 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○							
	123 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm	Carbotecture				○	○	○							
	138 mm x 45 mm	Alumínio						○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm	Alumínio							○	○		○	○	○	
6"	111 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○						
	123 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○		○				
	138 mm x 45 mm	Alumínio						○	○		○	○			
	174 mm x 45 mm*	Alumínio								○	○	○	○	○	

* A forqueta de 174 x 45 mm irá sempre na cor cinza



Forqueta de 45 e 32 mm de largura



Forqueta de 174 mm longitude x 45 mm largura

Altura do assento traseiro em cm


Rodas	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
20"	○	○		○											
22"					○	○	○	○	○		○	○	○		
24"									○	○	○	○	○		○

- Por favor consulte as folhas seguintes para qualquer dúvida sobre medidas.

- Todas as medidas estão em cm e sem almofada.


Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

						PVP		
ASSENTO								
Tecido do assento <i>(Recomenda-se almofada)</i>								
YNG020101	●	Com 1 bolsa				Std		
YNG020102	□	Com 2 bolsas		<i>(só com larguras do assento desde 34 cm)</i>		73,06 €		
YNG020103	□	Uma bolsa e uma bolsa de cateter		<i>(só com larguras do assento desde 34 cm)</i>		60,58 €		
YNG020104	○	Sem tecido do assento				s/c		
Para ver assentos JAY, consulte a folha de pedido de Jay								
Almofada com capa preta								
	a)	Espuma	Grossura: YNG020201	□ 3 cm	YNG020203	□ 5 cm	<i>(dureza média)</i>	146,15 €
	b)	Látex	Grossura: YNG020202	□ 5 cm			<i>(muito macia)</i>	146,15 €
Acessórios de assento								
YNG020301	□	Cinturão de posicionamento com fecho						108,85 €
YNG020303	□	Cinto Jay FIT a 90° <i>(Colocado no rail do assento)</i>					<i>(Pedido com assento. Largura mín. de assento 26 cm)</i>	99,51 €
YNG020304	□	Cinto Jay FIT a 45° <i>(Colocado no rail do assento)</i>					<i>(Pedido com assento. Largura mín. de assento 26 cm)</i>	99,51 €
YNG020305	□	Base sólida de assento (apenas para adaptadores para assentos moldados)						259,70 €
ENCOSTO								
	Encosto	22.5 - 27.5	27.5 - 32.5	32.5 - 37.5	37.5 - 42.5			
	Altura do encosto montado de fábrica em (cm)	○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5			
		○ 25	○ 30	○ 35	○ 40			
		○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5			
Tipo de encosto								
YNG030101	●	Standard: Não ajustável em ângulo (90°), não dobrável						Std
YNG030102	□	Encosto ajustável em ângulos fixos <i>(Só com protector de alumínio para encosto ajust. em ângulo YNG040202)</i>						289,24 €
		□ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°						
	□	Opção Built-4-Me: Encosto reclinável de -3° a +27° <i>(Só com prof. Assento de 30 cm e superiores)</i>					<i>Prazo de entrega mais alargado. Inclui protecto lateral, sem guarda lamas</i>	Baixo consulta
Punhos								
YNG030201	○	Sem punhos						s/c
YNG030203	●	Punhos fixos standard						Std
YNG030204	□	Punhos dobráveis					<i>(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)</i>	230,14 €
YNG030205	□	Punhos ajustáveis em altura (1)					<i>(Para alturas de encosto desde 30 cm)</i>	388,81 €
YNG030206	□	Punhos ajustáveis em altura curvadas para o exterior(1)					<i>(Nunca com travões de tambor)</i>	360,82 €
YNG030207	□	Punhos ajustáveis em altura para JAY (1)					<i>(Para alturas de encosto desde 30 cm)</i>	388,81 €
Tecido do encosto								
YNG030316	●	Tecido do encosto EXO EVO						Std
		Cor dos frisos: ● Preto ○ Cinzento prata ○ Cor-de-laranja						
		○ Vermelho ○ Azul						
YNG030317	□	Tecido do encosto EXO EVO PRO						166,15 €
		Cor dos frisos: ● Preto ○ Cinzento prata ○ Cor-de-laranja						
		○ Vermelho ○ Azul						
YNG030305	○	Sem tecido do encosto						s/c
Apoio de cabeça								
YNG030401	□	Médio YNG030402	□	Grande				502,38 €
YNG030403	□	Barra estabilizadora						169,46 €
(1): Não é compatível com punhos longos, curtos ou dobráveis								

Tecido do assento YNG020101














Para mais informação sobre Jay entre em contacto com o nosso serviço de atenção ao cliente



Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt








Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

		PVP	
APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS			
Apoio de braços			
YNG040101	□ Apoio em forma de T regulável em altura <i>(só com YNG040211, YNG40201 e YNG40202)</i>	135,22 €	 Alumínio com guarda lamas YNG040211
Protectores laterais			
YNG040211	● Protector lateral de alumínio com guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	Std	 Alumínio sem guarda lamas YNG040201
YNG040201	○ Protector lateral de alumínio sem guarda lamas <i>(na cor da armação)</i>	s/c	
YNG040202	□ De alumínio para encosto ajustável em ângulo <i>(na cor da armação)</i>	250,37 €	 Alumínio para encosto ajustável em ângulo YNG040202
YNG040203	□ Protetor ligeiro fibra de carbono (2)	321,90 €	
YNG040212	○ Protector de alumínio com Fender para travão Safari (Par)	s/c	 Ligeiro fibra de carbono YNG040203
YNG040205	○ Protector lateral de composite <i>(côr preto)</i>	s/c	
YNG040204	○ Fender de composite (1) <i>(côr preto)</i>	s/c	
YNG040210	□ Guarda-lamas de composite para protectores laterais <i>(côr preto)</i>	308,17 €	 Para travão Safari YNG040212
Mesas			
YNG040206	□ Mesa ajustável em altura, para larguras de assento de 22 a 36cm <i>(não com larguras de 38 e 40cm)</i>	227,02 €	 Protector composite YNG040205
	□ Mesa abatível para larguras de assento de 26 a 40 cm YNG040207 ○ Montada à direita YNG040208 ○ Montada à esquerda	479,06 € s/c	
APOIO DE PÉS <i>(Ver última página para as distintas posições das plataformas)</i>			
YNG050106	● Plataforma única Youngster 3 de composite (abatível e multi-ajustável) <i>(É necessário seleccionar o comprimento do encaixe para plataforma Youngster3)</i> <i>(Em combinação com larguras de assento de 38 e 40 cm e armação com abdução, a plataforma irá em alumínio)</i>	Std	 Plataforma única Youngster3 YNG050106
	○ Encaixe plataforma Youngster3 <i>(consulte as páginas traseiras de medidas)</i> YNG050116 ○ Curto (90mm) YNG050117 ○ Longo (121mm)	s/c	
YNG050102	□ Plataforma única ajustável em ângulo (abatível) □ Composite <i>(larguras de 26 a 40 cm na armação com abdução; de 30 a 40 cm na armação standard)</i>	80,54 €	 Plataforma única composite YNG050102
YNG050103	□ Carbono <i>(larguras de 28 a 40 cm na armação com abdução; de 32 a 40 cm na armação standard)</i>	224,44 €	
YNG050111	□ Apoio de pés divididos de composite Youngster 3 <i>(não com largura de assento de 22cm)</i>	307,92 €	 Apoio de pés divididos composite YNG050111
YNG050101	□ Apoio de pés divididos de alumínio Youngster3 <i>(Larguras desde 26 cm na armação com abdução, desde 30 cm na armação standard)</i>	350,50 €	
Acessórios			
YNG050107	□ Bloqueio para plataforma única Youngster3 <i>(só com plataforma única Youngster3)</i>	71,50 €	 Apoio de pés divididos alumínio YNG050101
YNG050115	□ Posicionadores de pé para plataforma única ajustável em ângulo <i>(só com plataf única ajust. ângulo)</i>	90,20 €	
YNG050112	□ Bloqueio para apoio de pés divididos de composite <i>(só com app divididos de composite Youngster3)</i> □ Montagem na direita	71,50 €	 Mecanismo para abater YNG050108
YNG050113	□ Montagem na esquerda	71,50 €	
YNG050114	□ Par	143,02 €	
YNG050108	□ Mecanismo para abater a plataforma até ao exterior da cadeira <i>(não disponível com apoio de pés divididos)</i>	244,18 €	
Longitude da perna (LLL)			
○ 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 21 ○ 22 ○ 23 ○ 24			
○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32			
○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40			
○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44			
Todas as medidas estão em cm			
ARMAÇÃO			
YNG010101	● Armação Standard <i>(Para larguras de 26 a 40 cm)</i>	Std	 Armação Standard
YNG010102	○ Armação com ângulo p/ exterior (abductor) fixo <i>(Para larguras de 22 a 40 cm)</i>	s/c	
Armação extra longa (5cm)			
YNG010201	□ Armação extra longa (5cm) Indicado para colocar outros sistemas de sedestação pois permite reduzir 5 cm a profundidade do assento <i>Não é compatível com o ajuste em profundidade standard de 4 cm</i> <i>(não disponível com protector ligeiro de fibra de carbono)</i>	409,37 €	 Armação extra longa
(1): Não está disponível com protecção interior, apoios de braços, nem protector ligeiro de fibra de carbono		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2023 3 / 5	
(2): Não está disponível com protecção interior, apoios de braços, nem guarda lamas			

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

				PVP				
Acessórios da armação <i>(escolha entre tubos de cola ou antivoltetos, não ambos)</i>								
Ajuda p/subir passeio								
YNG010301	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	YNG010302	<input type="checkbox"/>	Direito	87,07 €	  	
YNG010303	<input type="checkbox"/>	Suporte para canadianas com Velcro <i>(sempre em combinação com tubos de cola)</i>			51,29 €			
Antivoltetos, rebatíveis								
YNG010306	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	YNG010307	<input type="checkbox"/>	Direito	195,92 €		
YNG010308	<input type="checkbox"/>	Par			388,81 €			
YNG010309	<input type="checkbox"/>	Rodas de trânsito <i>(não com tubos de cola nem com anti-voltetos)</i>			357,72 €			
ACCESORIOS PARA HANDBIKE								
YNG090912	<input type="checkbox"/>	Fixações para handbike Attitude (1) <i>(Peso máximo utilizador para handbike Attitude:100 kg)</i>		<i>(seleccionar sempre a cadeira que se vai pedir com a handbike Attitude)</i>	s/c			
YNG090911	<input type="checkbox"/>	Fixações para Quickie handbike, sem encomenda de Attitude (1) <i>(Se a cadeira não é encomendada com uma hanbike Attitude)(Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)</i>			105,01 €			
RODAS DIANTEIRAS <i>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</i>								
YNG080201	<input type="checkbox"/>	Maciças <i>(Sempre com forqueta de 45 mm)</i>		<i>(apenas para 4" e 5")</i>	s/c	 		
YNG080202	<input type="checkbox"/>	Maciça branda <i>(Sempre com forqueta de 45 mm)</i>		<i>(apenas para 5" e 6")</i>	s/c			
<input type="checkbox"/> Com luzes								
YNG080203	<input type="checkbox"/>	Maciça <i>(apenas para 4" e 5")</i>			94,85 €	 		
<input type="checkbox"/> Com jante de alumínio								
YNG080204	<input type="checkbox"/>	Maciça <i>(apenas para 4" e 5")</i>			111,98 €			
YNG080205	<input type="checkbox"/>	Maior grossura (maciço macio) <i>(Sempre com forqueta de 45 mm)</i>		<i>(apenas para 4" e 5")</i>	150,78 €			
RODAS TRASEIRAS <i>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</i>								
YNG070101	<input type="checkbox"/>	Com raios rectos <i>(apenas 22")</i>			s/c	 		
YNG070102	<input type="checkbox"/>	Com raios cruzados <i>(para 22" e 24")</i>			s/c			
YNG070103	<input checked="" type="checkbox"/>	Rodas de desenho (raios rectos) <i>(apenas 24")</i>			Std			
YNG070104	<input type="checkbox"/>	Rodas ligeiras (3) <i>(para 22" e 24")</i>			64,53 €			
YNG070105	<input type="checkbox"/>	Rodas Proton (ultraligeiras) (3)			462,33 €			
YNG070111	<input type="checkbox"/>	Rodas com travão de tambor para acompanhante <i>(para 22" e 24") (Não com hemiplegia)</i>			<i>(Raios cruzados. Aros sem cor)</i>	489,94 €		
YNG070106	<input type="checkbox"/>	Rodas Mountain Bike <i>(apenas 24", pneus mountainbike e aros de alumínio pretos)</i>			451,06 €			
YNG070107	<input type="checkbox"/>	Par de rodas adicionais Mountain Bike 24" <i>(Apenas de 24", pneus mountain Bike)</i>			637,73 €			
	<input type="checkbox"/>	Sistema de hemiplegia com eixo Quick Release (4)			1.323,67 €			
YNG070108	<input type="checkbox"/>	Esquerdo	YNG070109	<input type="checkbox"/>	Direito			
PNEUS								
YNG070201	<input type="checkbox"/>	Alta pressão lisa (Right Run)			s/c	  		
YNG070202	<input type="checkbox"/>	Maciças (2) <i>(para 22" e 24")</i>			s/c			
YNG070112	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One <i>(apenas 24")</i>			53,63 €			
YNG070205	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus evolution <i>(apenas 24")</i>			122,85 €			
AROS								
YNG070301	<input checked="" type="checkbox"/>	Alumínio cinza prata anodizado (3)			s/c			
YNG070302	<input type="checkbox"/>	Alumínio cinza prata pintado (3)			s/c			
YNG070303	<input type="checkbox"/>	Alumínio pintado: <i>(introduzir código da cor)</i>			90,22 €			
YNG070304	<input type="checkbox"/>	Aço inoxidável <i>(para 22" e 24")</i>			s/c			
YNG070305	<input type="checkbox"/>	Titânio <i>(para 22" e 24")</i>			326,58 €			
YNG070306	<input type="checkbox"/>	Titânio pintado <i>(para 22" e 24")</i>			326,58 €			
YNG070307	<input type="checkbox"/>	Anti-derrapante <i>(para 22" e 24")</i>			458,84 €			
YNG070308	<input type="checkbox"/>	Super anti-derrapante Max Grepp(22" e 24") <i>(Aro anti-derrapante sem separação entre o aro e a roda)</i>			484,69 €			
Montagem do aro		YNG070401	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard = 17mm	YNG070402	<input type="checkbox"/>	Largo = 27mm	s/c
		YNG070403	<input type="checkbox"/>	Estreito = 7mm	<i>(Apenas com aros de aço inoxidável 24")</i>			167,90 €
YNG070309	<input type="checkbox"/>	Cobertura para o aro		<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"	177,26 €
CAMBER								
YNG070501	<input type="checkbox"/>	0°				s/c		
YNG070502	<input type="checkbox"/>	1°				s/c		
YNG070503	<input type="checkbox"/>	2°				s/c		
YNG070504	<input type="checkbox"/>	3°				s/c		
YNG070505	<input type="checkbox"/>	4°				s/c		
Eixo Quick release								
YNG070506	<input checked="" type="checkbox"/>	Std				Std		
YNG070507	<input type="checkbox"/>	Tetraplégia				89,78 €		
(1):	Não disponível com armação curta e rodas 24"; Não disponível com travões de rodilha				Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2023 4 / 5			
(2):	Não está disponível com rodas ligeiras nem Proton							
(3):	Não disponível com montagem do aro largo em combinação com rodas Ligeiras ou Proton							
(4):	Sem ajuste do camber, não com travões de tambor. Só com raios cruzados largura de assento desde 28 cm							

Zippie Youngster 3




● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo



PVP

PROTECTORES DE RADIOS				(Apenas disponíveis com rodas de 22" e 24")	
YNG070601	<input type="checkbox"/>	Transparentes			244,53 €
YNG070604	<input type="checkbox"/>	Princess	YNG070611 <input type="checkbox"/> Silk	YNG070623 <input type="checkbox"/> Zebra	244,53 €
YNG070605	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	YNG070612 <input type="checkbox"/> Tiger	YNG070626 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	244,53 €
YNG070606	<input type="checkbox"/>	Monkeys	YNG070614 <input type="checkbox"/> Galactica	YNG070628 <input type="checkbox"/> Feather	244,53 €
YNG070607	<input type="checkbox"/>	Oriental	YNG070617 <input type="checkbox"/> Pirates	YNG070630 <input type="checkbox"/> Chrome wheel	244,53 €
YNG070608	<input type="checkbox"/>	Superhero	YNG070619 <input type="checkbox"/> Graffiti	YNG070631 <input type="checkbox"/> Basketball 2	244,53 €
YNG070609	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	YNG070620 <input type="checkbox"/> Basketball	YNG070632 <input type="checkbox"/> Space	244,53 €
YNG070610	<input type="checkbox"/>	Pool	YNG070621 <input type="checkbox"/> Flying water		244,53 €



Para ver os desenhos de protectores disponíveis consulte a página de Protectores

TRAVÕES					
YNG060101	<input checked="" type="radio"/>	Standard		Std	
	<input type="checkbox"/>	Travão de rodilha (montado alto)		83,96 €	
		YNG060104 <input type="radio"/> Em ângulo para o interior	YNG060102 <input type="radio"/> Em ângulo para o exterior		
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Travão Safari (integrado dentro do protector lateral)		151,47 €	
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Travão de acompanhante com travão usuário Safari		336,60 €	
YNG060107	<input type="radio"/>	Travões de tambor pelo acompanhante (com eixo quick-release)	(só 22" e 24")	s/c	Safari YNG060105
		(Sempre com rodas com travão de tambor para acompanhante)			
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Extensão para travão de rodilha (montado alto), rebatível		41,98 €	De rodilha YNG060102
		(só com travão de rodilha, montado alto)			

ACESSÓRIOS					
YNG090108	<input checked="" type="radio"/>	Kit de ferramentas		Std	
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Bomba de alta pressão	(0-14 bares)	116,61 €	
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Bomba de encher		23,29 €	
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Mochila		107,27 €	Mochila
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Suporte telemóvel		29,50 €	Suporte telemóvel

CORES							
	Armação	Aro	Carretos/jante		Armação	Aro	Carretos/jante
		90,21 €	183,26 €			90,21 €	183,26 €
02 Cinza prata brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090202	<input type="checkbox"/> YNG090302		29 Preto	<input type="radio"/> s/c YNG090226	<input type="checkbox"/> YNG090326	<input type="checkbox"/> YNG090426
03 Cinza prata mate	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090203	<input type="checkbox"/> YNG090303		31 Preto mate	<input type="radio"/> s/c YNG090228	<input type="checkbox"/> YNG090328	<input type="checkbox"/> YNG090428
06 Amarelo canário	<input type="radio"/> s/c YNG090205	<input type="checkbox"/> YNG090305		32 Branco puro	<input type="radio"/> s/c YNG090229	<input type="checkbox"/> YNG090329	
14 Azul	<input type="radio"/> s/c YNG090212	<input type="checkbox"/> YNG090312	<input type="checkbox"/> YNG090412	33 Rosa flúor	<input type="radio"/> s/c YNG090230	<input type="checkbox"/> YNG090330	
15 Azul brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090213	<input type="checkbox"/> YNG090313		34 Bronze	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090233	<input type="checkbox"/> YNG090333	
16 Azul mate	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090214	<input type="checkbox"/> YNG090314		35 Azul pastel	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100127	<input type="checkbox"/> YNG100227	
19 Violeta	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090216	<input type="checkbox"/> YNG090316		36 Cian	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100128	<input type="checkbox"/> YNG100228	
21 Vermelho	<input type="radio"/> s/c YNG090218	<input type="checkbox"/> YNG090318		37 Laranja metalizado	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100129	<input type="checkbox"/> YNG100229	
22 Vermelho brilhante	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090219	<input type="checkbox"/> YNG090319	<input type="checkbox"/> YNG090419	40 Verde pistachio	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100132	<input type="checkbox"/> YNG100232	
23 Vermelho mate	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG090220	<input type="checkbox"/> YNG090320	<input type="checkbox"/> YNG090420	41 Rosa metalizado	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100133	<input type="checkbox"/> YNG100233	
24 Laranja intenso	<input type="radio"/> s/c YNG090221	<input type="checkbox"/> YNG090321		42 Cinza antracite mate	<input type="radio"/> s/c YNG100134	<input type="checkbox"/> YNG100234	
27 Cinza ardósia	<input type="radio"/> s/c YNG090224	<input type="checkbox"/> YNG090324		46 Verde Mamba	<input type="checkbox"/> 92,56 € YNG100145	<input type="checkbox"/> YNG100236	

Cor anodizada na forqueta e placa do eixo		A forqueta de 174 x 45 mm irá sempre na cor cinza	
YNG090507	<input type="checkbox"/> Cinza prata mate	73,06 €	
YNG090508	<input type="checkbox"/> Laranja	73,06 €	
YNG090509	<input checked="" type="radio"/> Preto	Std	

Zippie Youngster 3 - Preço básico:		
Preço com opções		
Sem I.V.A		
I.V.A		
Preço total		
Sunrise Medical		
Dirección:	E-mail:	Para mais informação visite a nossa página Web
Tel.		www.SunriseMedical.pt
Fax.		© Sunrise Medical 2023 5 / 5



Princess



Happy Lions



Monkeys




Oriental



SuperHero



Hot wheels



Pool



Silk



Tiger



Galactica



Pirates



Graffiti



Basketball



Flying water



Zebra



Jungle fever




Feather



Chrome wheels




Basketball2




Space


PROTECTORES LATERAIS



YNG040211
Protector de alumínio com guarda lamas




YNG040201
Protector de alumínio sem guarda lamas



YNG040202
Protector de alumínio para encosto ajustável em ângulo




YNG040203
Protetor fibra de carbono




YNG040212
Protector de alumínio com Fender para travão Safari



YNG040205
Protector lateral composite




YNG040201 com YNG040204 Fender de composite aparafusado




YNG040210
Guarda-lamas de composite para protectores laterais

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS




YNG050106
Plataforma única Youngster3




YNG050102 / YNG050103
Plataforma única ajustável em ângulo




YNG050111
Apoio de pés divididos composite



YNG050101
Apoio de pés divididos




YNG050115
Posicionadores de pé




YNG050108
Mecanismo para abater a plataforma


TRAVÕES



YNG060101 Travão standard




YNG060102 Travão de rodilha (montado alto) em ângulo para o exterior




YNG060105 Travão Safari

ARMAÇÃO




YNG010101 Armação Standard



YNG010102 Armação com ângulo p/ exterior (abductor)


ENCOSTO



YNG030102
Encosto ajustável em ângulos fixos




Encosto reclinável de -3° a 27° B4Me



YNG010201
Kit de crescimento em profundidade

YOUNGSTER 3 Alturas de assento e longitude da perna (LLL)


Altura do Assento dianteiro em cm

	Posição da forqueta	Rodas dianteiras		
		4"	5"	6"
		Forqueta (98x32mm)	2	38
	1	40	41	X
Forqueta (111x32 mm)	2	40	41	X
	1	41	42	X
Forqueta (111x45 mm)	3	39	X	X
	2	40	41	X
	1	41	42	43
Forqueta (123x45mm)	3	40	41	X
	2	41	42	43
	1	42	44	45
Forqueta (138x45 mm)	3	42	43	43
	2	43	44	45
	1	44	45	46
Forqueta (174x45 mm)	4 (só com forqueta 174	X	45	46
	3	44	46	47
	2	46	47	48
	1	47	48	50

Detalhes

Alturas de assento com espaçador de 10 mm entre a forqueta e a armação - O espaçador pode também ser montado debaixo da forqueta => reduz a altura de assento 10 mm
 * sem almofada
 * Ângulo do assento a 0°
 * X = Não disponível


Altura do assento traseiro em cm com rodas traseiras de 20, 22 e 24"

	Posição placa do eixo	Rodas traseiras		
		20"	22"	24"
		8	32	35,5
7	33	37	X	
6	35	38	41	
5	X	40	42,5	
4	X	41,5	43,5	
3	X	43	44,5	
2	X	44	45,5	
1	X	45,5	47	

Detalhes

*medidas com pneus 1" * Ângulo do assento a 0°
 * sem almofada * X = Não disponível
 * Camber a 0°

Distância do assento à parte superior do aro (tubo exterior)

	Posição placa do eixo	Rodas traseiras		
		20"	22"	24"
		8	12,5	14
7	11	13	X	
6	10	11,5	14,5	
5	X	10	13	
4	X	9	12	
3	X	8	10,5	
2	X	6,5	9,5	
1	X	5	8	

Detalhes

* sem almofada * X = Não disponível * Camber a 0°

Longitudes da perna com plataforma única ajustável em ângulo YNG050102 ou YNG050103

	Posição da forqueta	Rodas dianteiras 4"		Rodas 5"		Rodas 6"	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
		Forqueta 98 mm	2	30	34	X	X
	1	30	35	X	X	X	X
Forqueta 111 mm	3	30	34	X	X	X	X
	2	30	35	X	X	X	X
	1	30	36	X	X	X	X
Forqueta 123 mm	3	30	35	X	X	X	X
	2	30	36	X	X	X	X
	1	30	38	30	39	X	X
Forqueta 138 mm	3	30	36	X	X	X	X
	2	30	38	30	39	X	X
	1	30	39	30	40	X	X
Forqueta 174 mm	4	X	X	30	40	X	X
	3	30	40	30	41	30	34
	2	30	41	30	43	30	43
	1	30	42	30	44	30	45

Longitude da perna LLL com plataforma única abatível Youngster 3 YNG050106

Plataforma em posição 1	Posição Forqueta	Rodas dianteiras 4"				Rodas dianteiras 5"				Rodas dianteiras 6"			
		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Forqueta 98 mm	2	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Forqueta 111 mm	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Forqueta 123 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X
Forqueta 138 mm	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Forqueta 174 mm	4	X	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29

Plataforma em posição 2	Posição Forqueta	Rodas dianteiras 4"				Rodas dianteiras 5"				Rodas dianteiras 6"			
		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Forqueta 98 mm	2	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Forqueta 111 mm	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Forqueta 123 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X
Forqueta 138 mm	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Forqueta 174 mm	4	X	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26

Plataforma em posição 3	Posição Forqueta	Rodas dianteiras 4"				Rodas dianteiras 5"				Rodas dianteiras 6"			
		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido		Encaixe curto		Encaixe comprido	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Forqueta 98 mm	2	25	35	22	35	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	25	36	22	36	25	35	22	38	X	X	X	X
Forqueta 111 mm	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X
Forqueta 123 mm	1	25	38	22	38	25	37	22	39	25	35	22	38
	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X
Forqueta 138 mm	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38
	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40
	3	25	36	22	39	25	36	22	40	25	35	22	38
Forqueta 174 mm	2	25	40	22	40	25	40	22	41	25	37	22	40
	1	25	41	22	42	25	41	22	42	25	39	22	42
	4	X	X	X	X	25	42	22	42	25	38	22	42

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento:


a) Para o Utilizador:

Deve permitir que haja uma distância a ambos os lados entre o protector e a cadeira de 1- 2 cm no total



b) Na cadeira de rodas:

Do exterior ao exterior dos tubos da armação



Profundidade do assento:

a) Para o Utilizador:

Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho. (aprox. 3-6 cm).

b) Na cadeira de rodas:

Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.



Altura do Encosto:

a) Para o Utilizador :

Medir desde o assento (almofada incluída) não mais de um dedo (1-2 cm) por debaixo da homoplata.

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.

b) Na cadeira de rodas:

Desde o tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto.

Nota: A capacidade do utilizador para manter-se erguido, tem influência na altura do encosto, pelo que, pode variar.



Longitude da apoio de pés:


a) Para o utilizador:

Com as pernas dobradas em ângulo recto, desde a parte traseira do joelho até à planta do pé.

b) Na cadeira de rodas:

Desde a parte dianteira do assento até ao apoio de pés.

Não esquecer de incluir a altura da almofada.



Largura total com: 24"

Altura total: 97 cm

Camber a 0°: SW+20

Longitude total: 107 cm

Cada grau adicional do camber adicionar aproximadamente 1 cm à largura total da cadeira.
Com travões de tambor +2 cm

Peso

Peso mínimo da cadeira desde 8,5 kg

Dimensões dobrada:

com rodas traseiras aprox. 30 cm

sem rodas traseiras aprox. 24 cm

NOTAS:

A diferenç máx.na altura do assento dianteiro e traseiro é de 12 cm.

Não é possível ângulo do assento negativo

Tolerância de fábrica +/- 1 cm