

EASY LIFE i



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 140 kg	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.: 845 00 003 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0205				
Stand 03.06.2025. Preise gültig bis auf Widerruf				
			Grundpreis	€ 2.280,-
Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.				

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1125 mm
Max. Gesamtlänge:	1190 mm
Max. Wendekreis:	960 mm
Max. sicheres Gefälle:	10°
Gewicht:	ab 14,5 kg
Gewicht ohne Antriebsräder:	ab 8 kg
Gewicht schwerstes Teil:	2,1 kg
Max. Breite:	SB + 260 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sitztiefe

	Rahmen kurz			Rahmen mittel		Rahmen lang				
(mm)	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Einstellbereich über die Sitzbespannung	360 - 380	360 - 380	360 - 400	360 - 420	420 - 440	440 - 480	440 - 480	440 - 540	440 - 540	440 - 540

Jede Sitztiefe bis 500 mm besitzt ein Wachstum von +40 mm über das Rückenrohr.

Vordere Sitzhöhe (in mm)

Lenkrad-Durchmesser / Gabel (L x B)	380	390	400	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5 Zoll

5" / Aluminium 131 mm								-		-	-		-	-	-	-
5" / Aluminium 158 mm	-												-	-	-	-

6 Zoll

6" / Aluminium 131 mm	-	-			-						-	-	-	-	-	-
6" / Aluminium 158 mm	-	-													-	-

7 Zoll

7" / Aluminium 158 mm	-	-	-												-	-
-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
22" Antriebsrad													-	-	-
24" Antriebsrad	-	-	-												

Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher als die vordere Sitzhöhe sein; max. Unterschied: 110 mm

Sitz

€

Sitzbespannung

LII020009	Anpassbar mit Tasche	0,-
LII020000	ohne Sitzbespannung	0,-

Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz

LII020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	110,-
LII020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	110,-

JAY Kissen

JAY020002	JAY Basic	176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P	227,-
JAY020001	JAY Easy Visco	320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid	566,-
JAY020004	JAY Lite	560,-

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.

Zubehör Sitz

LII090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	32,-
-----------	------------------------------------	------

Rücken €

Rücken, fest (Lumbalnack)							
LII030021	Schiebegriffe lang						0,-
LII030207	Integrierte höhenverstellbare Schiebegriffe lang (120 mm Verstellung)						233,-
Rückenhöhe für Rücken 90°, fest (mm)		410	435	460			0,-
Rücken 90°							
LII030061	Rücken gerade, fest, 90°, Schiebegriffe lang						0,-
Rückenhöhe für Rücken, fest, 90° (mm)		375	400	425			0,-
Rücken, winkeleinstellbar (-5° bis 20°)							
LII030023	Schiebegriffe lang						277,-
LII030025	Höhenverstellbare Schiebegriffe lang (ab RH 400 mm)						515,-
Rückenhöhe für Rücken, winkeleinstellbar (mm)		350	400	450			0,-
		375	425	475			0,-
		400	450	500			0,-
Rücken, winkelverstellbar (0° bis 30°)							
LII030014	Gasdruckfeder, Schiebegriffe lang (0° - 30°) (nur RH 480 mm, maximale Sitztiefe 520 mm)						546,-
Rückenbespannung							
LII030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version)						0,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
LII030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, 1 Rückentasche, schwarz, (neue Exo Evo Version)						175,-
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	0,-
LII030300	Ohne Rückenbespannung						0,-
Rücken Zubehör							
LII030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend (ab SB 360 mm)						133,-
LII030411	Kopfstütze, klein, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm (ab SB 380 mm; nicht mit LII030402)						399,-
LII030410	Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm (ab SB 380 mm; nicht mit LII030402)						399,-

JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör €

JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)	Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (UT)	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SH)	JAY030016	530 mm					1.034,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)	Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)			JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.034,-
Hoch (UT)	JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
Schulterhoch (SH)	JAY030043	530 mm					1.073,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, extra tief (XMDC)	Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)					JAY030049	380 mm	1.030,-
Hoch (UT)			JAY030050	460 mm			1.030,-
JAY J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)	Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Hoch (UT)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1.063,-
Schulterhoch (SH)	JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1.092,-
JAY Easy Rücken, beckentiefe Kontur (PDC)	Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)					JAY050037	380 mm	797,-
Hoch (UT)			JAY050031	460 mm			797,-
Schulterhoch (SH)	JAY050032	530 mm					797,-
WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung							
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)						560,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)						335,-

Sitzkissen



// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// LII090018 Beckengurt mit Gurtschloss, Metall



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Rücken und Zubehör



// LII030021 Schiebegriff, lang



// LII030023 und LII030025 Rückenwinkeleinstellbar (-5° bis 25°)



// LII030014 Gasdruckfeder, Schiebegriffe lang (0° - 30°)



// LII030410 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 23 x 11 cm



// LII030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// LII030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)

Seitenteile			€
Seitenteil (nur mit 0° Radsturz)			
LII040053	Seitenteil mit Armpolster (320 mm), höheneinstellbar und tiefeinstellbar (1)		0,-
LII040054	Seitenteil mit Armpolster (330 mm), höhen- und tiefenverstellbar		196,-
	LII040110	Hemi-Armauflage XL (tiefen- und winkelverstellbar, 1 Stück beigelegt) (1)	251,-
	LII040111	Hemi-Armauflage klein (tiefen- und winkelverstellbar, 1 Stück beigelegt) (1)	251,-
Seitenteil, höhenverstellbar, Einhandbedienung (nicht mit winkelverstellbarem Rücken) (1)			
	LII040058	Armpolster kurz (250 mm)	295,-
	LII040059	Armpolster lang (310 mm)	295,-
LII040052	Seitenteil Zentralstütze, höheneinstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeinstellbar		230,-
Seitenteil (nicht mit Armauflage)			
LII040107	Seitenteil Kunststoff abnehmbar (1)		138,-
LII040102	Seitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe, nicht mit winkelverstellbarem Rücken) (1)		230,-
LII040103	Kleiderschutzseitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe, nicht mit winkelverstellbarem Rücken) (1)		314,-
Rahmen			€
LII010017	Neuro Rahmen		0,-
LII090100	Befestigungsösen für Transport im Auto		91,-
E-MPULSE R20			€
EMO000203	E-mpulse R20 beigelegt		2.767,-
EMO000204	E-mpulse R20 angebaut		2.867,-
Schwerpunkteinstellung			
LII070500	-50 mm (Radstandverlängerung)		0,-
COG00	0 mm		0,-
COG10	10 mm		0,-
COG20	20 mm		0,-
COG30	30 mm		0,-
COG40	40 mm		0,-
COG50	50 mm		0,-
Zubehör Rahmen (Bitte nur eine Option wählen: Ankippbügel oder Sicherheitsrad)			€
LII090010	Transitrollen (Paar; nicht mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad)		277,-
Ankippbügel & Stockhalter			
LII090001	links		68,-
LII090002	rechts		68,-
LII090003	Paar (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad möglich)		135,-
LII090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)		38,-
Sicherheitsrad, abschwenkbar			
LII090004	links		163,-
LII090005	rechts		163,-
LII090006	Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich)		322,-

JAY Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



// Becken Tiefe Kontur (PDC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Mittlere Tiefe Kontur (MDC /XMDC)



// Tiefe Kontur (DC)

Armlehnen und Seitenteile



// LII040053 Seitenteil mit Armpolster



// LII040054 Seitenteil mit Armpolster (300 mm), höhen- und tiefenverstellbar



// LII040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster, tiefen- und höhenverstellbar



// LII040110 Hemi-Armauflage XL (tiefen- und winkelverstellbar)



// LII040103 Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz



// LII040102 Aluminium, Kälteschutz



// LII040107 Kunststoff, abnehmbar



// LII040058 Seitenteil höhenverstellbar, Einhandbedienung, Armpolster kurz

Rahmen



// LII010017 Neuro Rahmen

Fußraste €**Fußbretthalter Aluminium 100°**

LII050006	Links	84,-
LII050007	Rechts	84,-

Fußbretthalter Kunststoff 100°

LII050003	Links	57,-
LII050004	Rechts	57,-

Fußbretthalter hochschwenkbar (ELR) (nur mit Fußbrett geteilt Kunststoff)

LII050009	Links	144,-
LII050010	Rechts	144,-

Stumpfauflage

LII050014	Stumpfauflage, links	211,-
LII050013	Stumpfauflage, rechts	211,-
LII050012	Stumpfauflage, Paar	421,-

Fußbrett

LII050020	Fußbrett geteilt Kunststoff, winkelverstellbar (ab UL 340 mm)	0,-
LII050022	Fußbrett geteilt Aluminium (ab UL 360 mm)	259,-
LII050023	Fußbrett durchgehend Aluminium (ab UL 360 mm)	190,-

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muß 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

340	350	360	370	380	390	400	410	420
430	440	450	460	470	480	490	500	

Gabel (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3) €

LII080029	Aluminium, 123 mm und 168 mm, schwarz (vgl. Auswahl auf Seite 3)	0,-
LII080042	Silber	56,-

Lenkräder (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3) €

LII080301	Vollgummi (schmal)	0,-
LII080302	Soft (nur 5" & 6")	0,-
LII080305	Luft (nur 6" & 7")	0,-

Antriebsräder €

LII070001	Universalrad, kreuzverspeicht	0,-
LII070002	Design Rad (nur 24")	0,-
LII070003	Leichtgewichttrad (max. Zuladung: 125 kg)	0,-
LII070008	Antriebsrad mit Trommelbremse (nur mit 0° Radsturz, nicht mit WheelDrive)	356,-
LII070000	ohne Antriebsräder	0,-

Einhandantrieb

LII070401	Einhandantrieb, Betätigung links (nur mit Edelstahl Greifreifen, Schwerpunkt 30 mm, 0° Radsturz) (nicht mit WheelDrive)	1.138,-
LII070402	Einhandantrieb, Betätigung rechts (nur mit Edelstahl Greifreifen, Schwerpunkt 30 mm, 0° Radsturz) (nicht mit WheelDrive)	1.138,-

Bereifung €

LII070101	Schwalbe Right Run Feinprofil	0,-
LII070102	Bereifung, Feinprofil, Pannensicher (bei 22" Grobprofil)	0,-
LII070104	Schwalbe Marathon Plus Evolution (pannengeschützt, nicht in 22")	57,-

Fußbretthalter und Fußbrett



// LI1050006, LI1050007, LI1050008
Fußbretthalter Aluminium 100°



// LI1050003, LI1050004, LI1050005
Fußbretthalter Kunststoff 100°



// LI1050009, LI1050010, LI1050011
Fußbretthalter hochschwenkbar
(ELR)



// LI1050020 Fußbrett geteilt Kunst-
stoff, winkelverstellbar



// LI1050022
Fußbrett geteilt Aluminium



// LI1050023
Fußbrett durchgehend Aluminium

Antriebsrad



// LI1070001 Antriebsrad, Universal



// LI1070002 Antriebsrad, Design



// LI1070003 Antriebsrad, Leicht-
gewicht

Bereifung



// LI1070101 Schwalbe Right Run



// LI1070102 Bereifung, pannen-
sicher



// LI1070104 Schwalbe Marathon
Plus Evolution



// WDO000201 WheelDrive

Greifreifen			€
LII070202	Aluminium Silber eloxiert		0,-
LII070201	Aluminium klar pulverbeschichtet		0,-
LII070204	Edelstahl		0,-
LII070207	Supergrip (22" nur Universal- und Designrad)		357,-
LII070208	Maxgrepp		506,-
LII070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe)		399,-
LII070200	Ohne Greifreifen		0,-
Greifreifenanbau			
LII070307	super eng = 7 mm (nur mit Edelstahl Greifreifen, nicht in Kombination mit Spinergy-, Proton- und Leichtgewichts-Rädern und Edelstahl-Greifreifen, nicht mit Maxgrepp)		130,-
LII070317	eng = 17 mm (12,5 mm bei Leichtgewichtsantriebsrad)		0,-
LII070327	weit = 27 mm (nicht mit Maxgrepp)		0,-
Greifreifenüberzug			
LII070250	Greifreifenüberzug, Silikon (nicht mit 25", Supergrip, Maxgrepp)		135,-

WheelDrive Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert) (max. Zuladung 130 kg)			€
WDO000201	WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil		7.371,-
WDO000202	WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (1)		7.471,-
WheelDrive Zubehör			
WDO070834	Speichenschutz, WheelDrive 24"		213,-
WDO070250	Greifringüberzug, Silikon		135,-
WDO090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück		986,-

Radsturz			
LII070600	0°		0,-
LII070603	3° (nicht mit Trommelbremse oder Einhandantrieb)		0,-

Speichenschutz			€	
LII070831	Transparent		196,-	
LII070823	Princess	LII070821	Pirates	261,-
LII070816	Happy Lions	LII070814	Graffiti	261,-
LII070819	Monkeys	LII070802	Basketball	261,-
LII070820	Oriental	LII070812	Flying Water	261,-
LII070829	Superhero	LII070833	Zebra	261,-
LII070817	Hot Wheels	LII070818	Jungle Fever	261,-
LII070822	Pool	LII070811	Feather	261,-
LII070827	Silk	LII070806	Chrome	261,-
LII070830	Tiger	LII070803	Basketball 2	261,-
LII070813	Galaktica	LII070828	Space	261,-

Bremse			€
LII060002	Kniehebelbremse		
LII060010	Verlängerung für Kniehebelbremse		32,-
Einhandbremse			
LII060006	Einhandbremse, Betätigung links		175,-
LII060007	Einhandbremse, Betätigung rechts		175,-

(1) WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH

Bremse



// LI1060002 Kniehebelbremse

Greifreifen



// LI1070208 Max Grepp®



// LI1070207 Supergrip®



// LI1070212 Ellipse 3R

Zubehör		€
LII090000	Werkzeugsatz	0,-
LII090030	Rucksack	82,-
LII090024	Standpumpe, Hochdruck	87,-
LII090025	Handluftpumpe	15,-
LII090026	Handy Tasche	35,-

Therapietische		€
Therapietisch, abschwenkbar		
LII090012	Anbau links (ab SB 400 mm; nur mit Deskseitenteil mit Armpolster höhen- und tiefenverstellbar)	379,-
LII090013	Anbau rechts (ab SB 400 mm; nur mit Deskseitenteil mit Armpolster höhen- und tiefenverstellbar)	379,-
Halbseitentisch, abschwenkbar (nicht mit Seitenteil höhenverstellbar, Einhandantrieb)		
LII090045	Anbau links (nur mit Seitenteil mit Armpolster höhen- und tiefenverstellbar)	211,-
LII090046	Anbau rechts (nur mit Seitenteil mit Armpolster höhen- und tiefenverstellbar)	211,-
Therapietisch aufschiebbar		
LII090011	Therapietisch aufschiebbar SB 380 - 480 mm	289,-

Empulse F55 Bundling		€
EMO000101	Mit F55 Bestellung, nicht angebaut (3)	0,-
EMO000102	Mit F55 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (238 €) wird auf dem F55 Bestellblatt berechnet) (3)	0,-
EMO000210	StVZO Kit inklusive Anbau und TÜV Gutachten (nur in Kombination mit Anbau im Werk) (nicht Rabattfähig)	504,-

Empulse F35 Bundling		€
EMO000301	Mit F35 Bestellung, nicht angebaut (4)	0,-
EMO000302	Mit F35 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (238 €) wird auf dem F35 Bestellblatt berechnet) (4)	0,-

Empulse R90 Bundling		€
EMO000401	Mit R90 Bestellung, nicht angebaut (5)	0,-
EMO000402	Mit R90 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (238 €) wird auf dem R90 Bestellblatt berechnet) (5)	0,-

Empulse M90 Bundling		€
EMO000501	Mit M90 Bestellung, nicht angebaut (6)	0,-
EMO000502	Mit M90 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (238 €) wird auf dem M90 Bestellblatt berechnet) (6)	0,-

(1) Greifreifen: Nur mit Greifreifen Aluminium, pulverbeschichtet, farbig

(2) Felge/Nabe: Nur mit Antriebsrad, Universal und Leichtgewicht

(3) Bitte verwenden Sie für die Bestellung das M90 Bestellblatt – nur mit 24“-Rad, nur mit 0° Sturz

(3) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen. Nicht mit Federung, nicht mit Leichtgewicht Kompaktbremse EVO

(4) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F35 nutzen.

(5) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des R90 nutzen.

Zubehör



// LI1090000 Werkzeugsatz



// LI1090024 Standpumpe, Hochdruck



// LI1090025 Handluftpumpe



// LI1090030 Rucksack



// LI1090026 Handytasche

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben) (1)

	Rahmen
01 Matt Schwarz	
02 Glanz Schwarz	
03 Matt Anthrazit	
04 Starlight Weiß	
05 Silber-Erz	
06 Nebelgrau	
07 Wüstensand	
08 Wüstensalbei	
11 Mitternachtsblau	
12 Royal Blau	
14 Bordeauxrot	
15 Red Pepper	
17 Turbo Grün	
20 Mystisches Lila	
22 Leuchtgelb	

	Rahmen
	106,-
09 Dunkeloliv	
10 Samt Saphir	
13 Brilliant Ozean	
16 Kirschglanz	
18 Pink Power	
19 Satin Rose	
21 Solar Orange	

Farbe Aufkleber

LII100550	Aufkleberfarbe - schwarz	0,-
LII100551	Aufkleberfarbe - silber	0,-

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



EASY LIFE i

€

Grundpreis	
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de