

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita:	112,5 cm		
Max. długość całkowita:	119 cm		
Max. promień skrętu:	96 cm		
Max. bezpieczne nachylenie:	10°		
Waga wózka:	od 14,5 kg		
Waga po zdemontowaniu:	od 8 kg		
Waga najcięższej części:	2,1 kg		
Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 27 cm	SW + 28 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO**Tapicerka siedziska**

LII020009	● Regulowana tapicerka z jedną kieszenią (regulacja głębokości)	0 zł
LII020000	○ Brak tapicerki	0 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LII020101	□ 3 cm	LII020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Aksesoria siedziska

LII090018	□ Pas pozycjonujący	210 zł
-----------	---------------------	--------

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	550 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 235 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 350 zł

OPARCIE**Oparcie stałe**

LII030021	● Stałe oparcie, wygięcie lędźwiowe (5°), z długimi rączkami do prowadzenia	0 zł
LII030207	□ Stałe oparcie, 90°, ze zintegrowanymi rączkami z regulacją wysokości	640 zł
	○ 41 cm wysokość oparcia	
	○ 43,5 cm wysokość oparcia	
	○ 46 cm wysokość oparcia	

Oparcie z regulacją kąta i zintegrowanymi rączkami do prowadzenia

LII030023	□ Z reg. kąta i zintegrowanymi rączkami z reg. wysokości -5° to 20°	1 195 zł
	○ 42,5 cm wysokość oparcia	
	○ 45,5 cm wysokość oparcia	
	○ 47,5 cm wysokość oparcia	

Oparcie z regulacją kąta i długimi rączkami do prowadzenia

LII030023	□ Z regulacją kąta i z długimi rączkami -5° to 25°	770 zł	
LII030025	□ Z reg. kąta i z rączkami z reg. wysokości	1 280 zł	
Zakres wysokości oparcia	36 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm
	○ 36 cm wys. oparcia	○ 40 cm wys. oparcia	○ 45 cm wys. oparcia
	○ 37,5 cm wys. oparcia	○ 42,5 cm wys. oparcia	○ 47,5 cm wys. oparcia
	○ 40 cm wys. oparcia	○ 45 cm wys. oparcia	○ 50 cm wys. oparcia

Oparcie odchylane z długimi rączkami do prowadzenia

LII030014	□ Odchylane z długimi rączkami (zakres kąta oparcia 0 - 30°)	(tylko dla wysokości 48 cm)	1 735 zł
-----------	--	-----------------------------	----------

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO FRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniną typu "snacer" z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Aksesoria oparcia

LII030402	□ Składająca się poprzeczka stabilizująca	(tylko od SW 36cm)	465 zł
LII030411	□ Zagłówek mały	(nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)	895 zł
LII030410	□ Zagłówek szeroki	(nie dostępne z poprzeczką stabilizującą; tylko od SW 38cm)	895 zł
LII030603	□ Peloty boczne odchylane, para		465 zł



Poduszka na siedzisko
z czarnym pokrowcem
na suwak



Pas pozycjonujący ze
sprzączką



Jay Basic
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Soft Combi P
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Visco
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Easy Fluid
(zdjęcie nie pokazuje tapicerki)



Jay Lite



Oparcie stałe



Oparcie z regulacją kąta



Odchylane oparcie



Zagłówek



Pelota boczna



LII030316
Tapicerka EXO
standardowa



LII030317
Tapicerka EXO PRO
oddychająca

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach**Oparcie Jay J3 - średni kontur**

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 38 cm	3 515 zł	
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	3 515 zł	
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm	3 515 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (powiększona głębokość, 18 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030049 Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030050 Średnie 46 cm	3 515 zł

Oparcie Jay J3 - Głęboki kontur dolny

Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030014 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 50 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030017 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030030 Wysokie 61 cm	3 515 zł

Jay Easy Back - Głęboki kontur tylny

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY050037 Wysokie 38 cm	3 515 zł
Górna część odc.piers. (UT):	<input type="checkbox"/> JAY050031 Średnie 46 cm	3 515 zł
Wysokość ramienia (SH):	<input type="checkbox"/> JAY050032 Niskie 53 cm	

WHT060415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem Jay J3)	1 640 zł
WHT060416	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy AXYS	(tylko z oparciem Jay J3)	1 230 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE**Podłokietnik**

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochYLENIEM kół 0°)

LI1040053	<input type="radio"/>	Z reg. wys. przy pomocy narzędzi, przesuwna podkładka	(nie z odchylanym oparciem)	0 zł
LI1040054	<input type="checkbox"/>	Z reg. wysokości z długą i krótką pozycją podkładki	(nie z odchylanym oparciem)	615 zł
LI1040110	<input type="checkbox"/>	Hemi XL (długość: 54 cm; szerokość: 13,5 cm)	(dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie)	630 zł
LI1040111	<input type="checkbox"/>	Hemi mały (długość: 46 cm; szerokość: 10,5 cm)	(dodatkowo, możliwość użycia na prawej i lewej stronie)	630 zł
LI1040050	<input type="checkbox"/>	Na słupku, z reg. wysokości		510 zł
LI1040051	<input type="radio"/>	Krótką podkładka (25 cm)		
LI1040051	<input type="radio"/>	Długą podkładka (36 cm)		
LI1040052	<input type="checkbox"/>	Na słupku, z reg. wys. przy pomocy narzędzi, regulowana długość podkładki		735 zł

Oslony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

LI1040107	<input type="checkbox"/>	Plastikowy odzlepiane	0 zł	
LI1040102	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe bez błotnika	(nie z odchYLENIEM)	360 zł
LI1040103	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe z błotnikiem	(nie z odchYLENIEM)	640 zł

RAMA

LI1010015	<input type="radio"/>	Standard	0 zł	
LI1010017	<input type="checkbox"/>	Neuro	480 zł	
LI1090100	<input type="checkbox"/>	Uchwyty transportowe	(wymagane przy użyciu wózka jako fotela w samochodzie)	145 zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

LI1070500	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) -5 cm (przedłużka do kół tylnych)	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł
COG00	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 0 cm	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł
COG10	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 1 cm	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł
COG20	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 2 cm	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł
COG30	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 3 cm		0 zł
COG40	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 4 cm	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł
COG50	<input type="radio"/>	Środek ciężkości (COG) 5 cm	(nie z LI1070401, LI1070402)	0 zł

AKCESORIA RAMY

LI1090010	<input type="checkbox"/>	Koła transportowe (rama)	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu lub odchylanymi kółkami antywywrotnymi)	775 zł
-----------	--------------------------	--------------------------	--	--------

Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule

LI1090001	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu lewe	LI1090002 <input type="checkbox"/> Wsparcie przechyłu prawe	195 zł
LI1090003	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu para		390 zł
LI1090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	115 zł

Kółka antywywrotne (1)

LI1090004	<input type="checkbox"/>	Odchylane lewe	LI1090005 <input type="checkbox"/> Odchylane prawe	(nie z kółkami transportowymi)	390 zł
LI1090006	<input type="checkbox"/>	Odchylane para			780 zł
LI1090042	<input type="checkbox"/>	Wsuwane lewe	LI1090043 <input type="checkbox"/> Wsuwane prawe		220 zł
LI1090044	<input type="checkbox"/>	Wsuwane para			440 zł

(1) Odchylane kółka antywywrotne nie mogą występować w połączeniu ze wsparciem przechyłu

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/11



Oparcie Jay 3
Średni kontur




Oparcie Jay 3
Środkowy głęboki kontur



Oparcie Jay 3
Głęboki kontur



Podłokietnik z reg.
wysokości przy pomocy
narzędzi



Podłokietnik z reg.
wysokości z długą / krótką
pozycją podkładki



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości



Podłokietnik na słupku z
reg. wysokości przy
pomocy narzędzi



Podłokietnik Hemi



Rama standardowa



Rama Neuro

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI**Aluminiowe ramię**

LII050002	<input type="radio"/> 70°	LII050001	<input checked="" type="radio"/> 80°	0 zł
LII050041	<input type="radio"/> 90°			0 zł
LII050005	<input type="checkbox"/> Para			480 zł
LII050006	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050007	<input type="checkbox"/> Prawy	240 zł

Plastikowe ramię

LII050002	<input type="radio"/> 70°	LII050001	<input checked="" type="radio"/> 80°	0 zł
LII050002	<input type="checkbox"/> Para			0 zł
LII050003	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050004	<input type="checkbox"/> Prawy	0 zł

Podnoszone ramię (ELR)

(tylko z plastikowym podnóżkiem)

LII050011	<input type="checkbox"/> Para	(nie w połączeniu z aluminiową platformą podnóżków, nie przy SW 36 cm)	990 zł	
LII050009	<input type="checkbox"/> Lewy	LII050010	<input type="checkbox"/> Prawy	495 zł

Podkładka dla amputantów

LII050014	<input type="checkbox"/> Lewa	LII050013	<input type="checkbox"/> Prawa	365 zł
LII050012	<input type="checkbox"/> Para			730 zł

Podnóżki

LII050020	<input checked="" type="radio"/> Dzielone, plastikowe, z reg. kąta	(para; od SS 36 cm, od LLL 34 cm)	0 zł
LII050022	<input type="checkbox"/> Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta i głębokości	(od LLL 36 cm)	670 zł
LII050023	<input type="checkbox"/> Platforma z reg. kąta i głębokości; unoszona, aluminium	(od LLL 36 cm; nie w połączeniu z ELR)	670 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm

- 340 350 360 370 380 390
 400 410 420 430 440 450
 460 470 480 490 500

WIDELEC PRZEDNI

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

<input checked="" type="radio"/> Standardowy, czarny	0 zł
LII050020 <input type="checkbox"/> Srebrny	185 zł
LII080101 <input type="checkbox"/> Hemi	(nie w połączeniu z kółkami 7"; tylko przy standardowej ramie) 910 zł

KÓŁKA PRZEDNIE

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

LII080301 <input type="radio"/> Pełne	0 zł
LII080302 <input type="radio"/> Szerokie	(tylko przy 5" i 6") 0 zł
LII080305 <input type="radio"/> Pneumatyczne	(tylko przy 6" i 7") 0 zł

KOŁA TYLNE

(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)

LII070001 <input type="radio"/> Uniwersalne, splot krzyżowy	0 zł
LII070002 <input type="radio"/> Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty	(tylko 24") 0 zł
LII070003 <input type="radio"/> Lekkie, 24 szprychy, splot prosty	(max waga użytkownika: 125 kg) 650 zł
LII070008 <input type="checkbox"/> Z hamulcami bębnowymi	(tylko przy rączka z reg. wysokości, przechyl kół 0°) 1 020 zł
LII070000 <input type="radio"/> Brak kół	0 zł

Napęd jednoręki

LII070401 <input type="checkbox"/> Lewa strona	(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochylem kół 0°)	2 360 zł
LII070402 <input type="checkbox"/> Prawa strona	(tylko z ciągiem ze stali nierdzewnej i pochylem kół 0°)	2 360 zł

OPONY

(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)

LII070101 <input type="radio"/> Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	0 zł
LII070102 <input type="radio"/> Pełne	0 zł
LII070104 <input type="checkbox"/> Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution	145 zł

CIĄGI

LII070202 <input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
LII070201 <input type="radio"/> Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
LII070204 <input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne	(nie przy kołach z hamulcami bębnowymi) 0 zł
LII070207 <input type="checkbox"/> Ciągi Supergrip ®	(przy 22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcami bębnowymi) 720 zł
LII070208 <input type="checkbox"/> Ciągi Maxgrepp ®	1 100 zł
LII070212 <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, czarne	(tylko 24"/25") 1 440 zł
LII070200 <input type="radio"/> Brak ciągu	0 zł



Aluminiowe ramię
podnóżka



Plastikowe ramię
podnóżka



Unoszone ramię
podnóżka



Podzielone plastikowe
platformy podnóżka z reg.
kąta



Aluminiowe podzielone
platformy podnóżka z reg.
kąta i głębokości



Aluminiowa platforma z reg.
kąta i głębokości,
podnoszona



Uniwersalne koło ze splotem
krzyżowym



Koło z polerowaną piastą



Koło lekkie



Right Run



Opony pełne



Marathon plus evolution

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

MONTOWANIE CIĄGU

LII070307	<input type="checkbox"/>	Wąskie = 7 mm	<i>(Tylko z 24-calowymi kołami ze stali nierdzewnej; nie w połączeniu z kołami Spinergy, Proton i Lekкими oraz obręczami ze stali nierdzewnej)</i>	195 zł
LII070317	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard = 17 mm	<i>(12,5 mm przy kołach lekkich)</i>	0 zł
LII070327	<input type="checkbox"/>	Szerokie = 27 mm	<i>(nie z kołami lekkimi i aluminiowym ciągiem)</i>	0 zł

POCHYLENIE KÓŁ*(proszę wybrać tylko jedną opcję; podłokietniki tylko przy 0°)*

LII070600	<input checked="" type="checkbox"/>	0°		0 zł
LII070603	<input type="checkbox"/>	3°	<i>(nie z hamulcami bębnowymi czy napędem jednoręczkim)</i>	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

LII070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste		405 zł	
LII070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	LII070822 <input type="checkbox"/> Bilard	LII070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
LII070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	LII070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	LII070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
LII070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	LII070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	LII070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
LII070820	<input type="checkbox"/>	Orient	LII070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	LII070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
LII070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	LII070821 <input type="checkbox"/> Piraci	LII070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
LII070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	LII070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	LII070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
			LII070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	LII070828 <input type="checkbox"/> Kosmos	570 zł

BLOKADY KÓŁ*(proszę wybrać tylko jedną opcję)*

LII060002	<input checked="" type="checkbox"/>	Hamulec na wysokości kolan		0 zł
LII060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane		90 zł

Hamulec jednoręczny

LII060006	<input type="checkbox"/>	Lewy		595 zł
LII060007	<input type="checkbox"/>	Prawy		595 zł

AKCESORIA

LII090000	<input checked="" type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi		0 zł
LII090030	<input type="checkbox"/>	Plecak		230 zł
LII090024	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa		230 zł
LII090025	<input type="checkbox"/>	Pompka		50 zł
LII090026	<input type="checkbox"/>	Kieszka na telefon		80 zł

STOLIKI**Odchylany**

LII090012	<input type="checkbox"/>	Montowany po lewej	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm)</i>	945 zł
LII090013	<input type="checkbox"/>	Montowany po prawej	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości, od SW 40cm)</i>	945 zł

Stolik boczny

LII090045	<input type="checkbox"/>	Montowany po lewej	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokość)</i>	780 zł
LII090046	<input type="checkbox"/>	Montowany po prawej	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokość)</i>	780 zł
LII090011	<input type="checkbox"/>	Nasuwany	<i>(SW 38cm do 48cm)</i>	685 zł



Hamulec z dźwignią na wys. kolan



Przedłużenie na dźwignię, nasuwane, odchylane



Zestaw narzędzi



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszonka na telefon

Life i

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Widelec		Rama	Widelec
	419 zł	185 zł		419 zł	185 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>		29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>		31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>		32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	
14 Niebieski	<input type="radio"/>		33 Różowy	<input type="radio"/>	
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>		34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>		35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>		36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>		37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>		40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>		41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>		42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>		46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	

KOLORY NAKLEJEK

LII100550	<input type="radio"/> Czarny	0 zł
LII100551	<input type="radio"/> Srebrny	0 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

**Quickie Life I - Cena podstawowa**

5 765 zł

Cena opcji		
Opakowanie i transport		
Cena netto		
VAT		
Cena Całkowita		

Sunrise Medical Sp. z o.o.

Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel. + 48 275 83 38

Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 11/11