



EASY LIFE RT



((

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler un Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werder

Rechnungsadresse oder Kundennummer	Versandadresse entspricht der Rechnungsadresse
KDNr.	KDNr.
Name:	Name:
Straße:	Straße:
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
E-Mail:	E-Mail:
Tel.:	Tel.:
Bestellinformation	Nutzergewicht
Bestellung Kostenvoranschlag FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg
Kommission:	Nutzergewicht: kg
ArtNr.: 84700003, Hilfsmittelverzeichnis PosNr.: 18.50.03.6007	Grundpreis € 2.868,-
Stand 02.07.2025. Preise gültig bis auf Widerruf	Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 3 Finger breit (ca. 30 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.
 Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	950 mm
Max. Gesamtlänge:	1075 mm
Max. Wendekreis:	700 mm
Max. sicheres Gefälle:	10°
Gewicht:	ab 10 kg
Gewicht ohne Antriebsräder:	ab 8 kg
Gewicht schwerstes Teil:	2,1 kg

Max. Breite:	Radsturz	22" Antriebsrad	24" Antriebsrad
	0° Sturz:	SB + 200 mm	SB + 200 mm

3° Sturz: SB + 230 mm SB + 240 mm 6° Sturz: SB + 250 mm SB + 260 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option "Befestigungsösen für Transport im Auto" als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreit	e (gemesse	en von Auß	enkante Si	itzrohr bis <i>i</i>	Außenkant	e Sitzrohr)					
(mm)	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480

			Ral	hmen k	urz						Rah	men mi	ttel		Rahme	n lang
(mm)	320 (1)	340 (1)		360		38	10		400		420		440)	4	160
Vordere :	Sitzhöhe (in mm)															
Lenkrad-D	urchmesser / Gabel	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
4 Zoll																
Hemi-Versio	n (2)					-	-	_	_	-	-	-	_	-	_	_
4" / Carbote	cture [®] , 111 mm							_	_	-	-	-	-	-	-	_
4" / Alumini	um, 115 mm (3)	_							-	-	-	-	_	-	-	-
4" / Alumini	um, 131 mm (3)	-	-	-							-	-	_	-	-	_
4" / Alumini	um, 158 mm (3)	_	_	-	_	_	-							-	-	_
5 Zoll																
Hemi-Versio	in (2)						-	_	_	-	-	-	_	-	-	_
5" / Carbote	ecture [®] , 111 mm	-	-						-	-	-	-	-	_	-	_
5" / Alumini	um, 115 mm (3)	-	-							-	-	-	-	_	-	_
5" / Alumini	um, 131 mm (3)	_	_	-								-	-	-	_	_
5" / Alumini	um, 158 mm (3)	-	-	-	_	-	-	_							-	_
6 Zoll																
Hemi-Versio	in (2)	-						_	_	-	-	-	-	_	_	_
6" / Carbote	ecture [®] , 111 mm	-	-	-	_	-				-	-	-	_	-	-	_
6" / Alumini	um, 115 mm (3)	_	_	-	_	_				-		-	-	-	-	_
6" / Alumini	um, 131 mm (3)	_	_	_	_								_	-	_	_
6" / Alumini	um, 158 mm (3)	_	_	-	_	_										-
7 Zoll																
7" / Alumini	um, 158 mm	-	-	_	_	_	_	_								

Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)											
Hintere Sitzhöhe in mm	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	
22" Antriebsrad						_			_	_	
24" Antriebsrad	_	_			_						

Sitz		€
Sitzbespannung		
LRT020008	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, tiefenverstellbar	0,-
LRT020009	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche	25,-
LRT020000	ohne Sitzbespannung	0,-
Sitzkissen, Bezu	ıg mit Reißverschluss, schwarz	
LRT020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	110,-
LRT020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	110,-

399,-

399,-

Zubehör Sitz										
LRT090018	Beckengurt mit Gu	urtschloss, M	etall							32,-
JAY Kissen										
JAY020002	JAY Basic									176,-
JAY020003	JAY Soft Combi P									227,-
JAY020001	JAY Easy Visco									320,-
JAY020007	JAY Easy Fluid									566,-
JAY020004	JAY Lite									560,-
Rücken										€
Rückenhöhenbe	ereiche	,	'					,		'
250 - 3	300 mm		300 - 350 mm			350 - 400 mr	n	40	0 - 450 mm	
250	275 300	300	325	350	350	375	400	400	425	450
LRT030001	Rückenrohr, Alumi	inium								0,-
LRT030015	Rücken, winkel	einstellbar,	abklappbar							277,-
	LRT030512	78°	LRT0305	18 82°		LRT030514	86°			
	LRT030500	90°	LRT0305	04 94°		LRT030508	98°			
LRT030102	Rücken, winkel	einstellbar, ^v	Verriegelung i	in abgeklapp	tem Zust	tand				347,-
	LRT030512	78°	LRT0305	18 82°		LRT030514	86°			
	LRT030500	90°	LRT0305	04 94°		LRT030508	98°			
Schiebegriffe										
LRT030201	Lang									0,-
LRT030203	Abklappbar (ab Rh			t winkeleinste	Ilbarem R	lücken)				189,-
LRT030204	Höhenverstellbar		,							301,-
LRT030205	Höhenverstellbar			,		,				301,-
LRT030208	Schiebebügel höh		, breiteneinstell	bar und winke	elverstellb	ar (nur mit SE	3 280 - 380 mm)			447,-
LRT030200	Ohne Schiebegriff	e								0,-
Rückenbespanı	_									
LRT030316	EXO, Kunstfaser, g							5.		0,-
	Farbe Einfassband		:hwarz	Orange		ber	Rot	Blau		0,-
LRT030317	EXO PRO, Kunstfa			_				DI		175,-
LDTOOOGG	Farbe Einfassband		hwarz	Orange	Sil	ber	Rot	Blau		0,-
LRT030300	Ohne Rückenbesp	annung								0,-
Rücken Zubehö	r									

LRT030411 Kopfstütze, mittel, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 200 x 110 mm

LRT030410 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm

Sitzkissen und Zubehör




// Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)




// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020007 JAY Easy Fluid Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// LRT090018 Beckengurt mit Gurtschloss, Metall

Rücken und Zubehör



// LRT030015 Rücken, winkeleinstellbar, Verriegelung in abgeklapptem Zustand



// LRT030201 Schiebegriff, lang



// LRT030203 Schiebegriffe abklappbar



// LRT030204 Schiebegriffe höhenverstellbar



// LRT030208 Schiebebügel höhenverstellbar, breiteneinstellbar und winkelverstellbar (ab RH 30 cm)



// LRT030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// LRT030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// LRT030410 Kopfstütze, groß, höhen- / tiefen- / winkelverstellbar, 230 x 110 mm

IAV IOD"	fleehe Ventur (CC)	1/ . /0		B#344 - 1 / 1	\/I\	Here to the	٠,	€
	, flache Kontur (SC)	Kurz (S)	Mittel (I		Hoch (T		
Mittelhoch (M	•	LAN/000040	400	JAY030010		JAY030033	380 mm	806,-
Hoch (U		JAY030012		JAY030019		JAY030025	500 mm	897,-
	, mittlere Kontur (MC)	Kurz (S)	Mittel (I		Hoch (T		007
Mittelhoch (M				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	887,-
Hoch (U	•	JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	999,-
Schulterhoch (SI	•	JAY030016	530 mm		_		_	1.034,-
	, mittlere tiefe Kontur (MDC)	Kurz (S)	Mittel (I		Hoch (T		
Mittelhoch (M	•			JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1.030,-
Hoch (U		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1.030,-
Schulterhoch (SI		JAY030043	530 mm	JAY030047		JAY030048	610 mm	1.073,-
JAY J3 Rücken	, tiefe Kontur (DC)	Kurz (S)	Mittel (I	VI)	Hoch (T)	
Hoch (U	T)	JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1.063,-
Schulterhoch (SF	⊣)	JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1.092,-
JAY J3 Carbon	Rücken, flache Kontur (SC)	Kurz (S)			Hoch (T	')	
Kurz (L	T)	JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1.280,-
Mittelhoch (M	T)	JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1.280,-
JAY Zip Rückeı	n	SB 280 m	ım	SB 300 - 34	0 mm	SB 360 - 400	0 mm	
S (150 mn	n)	JAY070001		JAY070002		JAY070003		1.157,-
M (200 mn	n)	JAY070004		JAY070005		JAY070006		1.170,-
T (250 mn	n)	JAY070007		JAY070008		JAY070009		1.260,-
X (300 mn	n)	JAY070010		JAY070011		JAY070012		1.345,-
WHITMYER Ko	pfstütze inkl. Befestigung							
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA	A, abklappbar (nur mit J	Jay J3 Rücke	n)				560,-
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze, AXYS, stand	ard (nur mit Jay J3 Rüc	ken)					335,-
	, , , , , ,	,	•					
Seitenteile								€
Armlehne (nur n	nit 0° oder 1° Radsturz)							
LRT040050	Zentralstütze, Armpolster, höhenve	rstellbar, abnehmbar, 2	50 mm lang					258,-
LRT040051	Zentralstütze, Armpolster, höhenve	rstellbar, abnehmbar, 3	60 mm lang					258,-
LRT040052	Zentralstütze, Armpolster (330 mm	tiefeneinstellbar, höhe	eneinstellbar	, abnehmbar (1)				230,-
Seitenteil								
LRT040107	Kunststoff, abnehmbar, 210 mm ho	ch, 310 mm lang, schw	arz					138,-
LRT040102	Aluminium, Kälteschutz (in Rahmer	-						230,-
LRT040103	Aluminium, Kleiderschutz, Kältesch		2)					314,-
		enverstellbar, kurz	,					114,-
LRT040104	Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz							418,-
	23.23.17 Moradordonatz, Nartodonatz							110,
Therapietisc	ch							€
LRT090111	Arbeitstisch, Holz, aufschiebbar, SE	3 220 - 360 mm (nur mi	t LRT040055					192,-
LRT090112	Therapietisch, Kunststoff, abschwe							379,-
LRT090113	Therapietisch, Kunststoff, abschwe							379,-
2111000110	morapionom, Kanacacan, aboutwe	inkbai, / inbaa roonto (ii	ai iiiit Eiiii o i	0000)				070,
Rahmen								€
LRT010010	FF 105° (integrierte Fußraste)							0,-
LRT010011	FF 95° (integrierte Fußraste)							0,-
LRT010023	FF 105° (integrierte Fußraste) (25 m	nm ie Seite) abduziert (nicht mit SR	480 und 500 mn	1)			171,-
LRT010016	FF 95° (integrierte Fußraste) 20 mm	•		.55 4.14 500 11111	.1			171,-
	SA (abnehm- und wegschwenkbare			Λ mm\				0,-
IRINTONIA	- Walter Commence of the Control of	, i aisiasto/ (iiitill iiiil d	1 020 unu 34	O 111111/				0,-
LRT010015 LRT090100	Befestigungsösen für Transport im	Auto						91,-

⁽¹⁾ Nicht mit Abduktion und Schwerpunkt 83 mm (2) Effektive Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen) ist SB + 20 mm

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



Armlehnen und Seitenteile



// LRT040050 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster



// LRT040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster, tiefen- und höhenverstellbar



// LRT040107 Kunststoff, abnehmbar



// LRT040102 Aluminium, Kälteschutz (in Rahmenfarbe)



// LRT040103 Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz



// LRT040104 Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz, schwarz

Rahmen



// LRT010023 FF 105°, integrierte Fußraste, 25 mm je Seite abduziert

chwerpunk	remotenting	
COG23	23 mm	0,
COG43	43 mm	0,
COG63	63 mm	0,
COG83	83 mm	0,
ubehör Rah	men (Bitte nur eine Option wählen: Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	€
LRT010500	Radstandsverlängerung für Anklemmbike (nicht mit Trommelbremse, Stockhalter, Ankippbügel, Sicherheitsrad) (3)	280,-
LRT090010	Transitrollen (Paar; nicht mit Stockhalter, Ankippbügel oder Sicherheitsrad)	277,
nkippbügel ur	d Stockhalter	,
LRT090001	links	68,
LRT090002	rechts	68,
LRT090003	Paar (nicht mit Sicherheitsrad)	135,
LRT090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	38,
cherheitsrad,	abschwenkbar	
LRT090004	links	163,·
LRT090005	rechts	163,-
LRT090006	Paar (nicht mit Ankippbügel)	322,
LRT090036	Sicherheitsrad, Aluminium, Leichtgewicht (nach vorn) abschwenkbar, Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich)	322,
orhereitung	f ür ATTITUDE Anklemmbike (ab UL 300 mm)	€
LRT090211	ohne ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut) (1)	110,
LRT090211		
ußraste ußbretthalterv		ŧ
ußraste		
ußraste		€
ußraste ıßbretthalterv	vinkel	259,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041	vinkel 100°	259,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041	vinkel 100°	259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 Iluminium LRT050006	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium)	259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 .luminium LRT050006	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium)	259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 uluminium LRT050006 unststoff LRT050003	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts	259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 uluminium LRT050006 unststoff LRT050003	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts	259, 190, 84,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 .luminium LRT050006 unststoff LRT050003	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts	259, 190, 84,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 uluminium LRT050006 unststoff LRT050003 ochschwenkb LRT050009 LRT050010	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links	259, 190, 84,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 uluminium LRT050006 unststoff LRT050003 lochschwenkb LRT050009 LRT050010	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts	259, 190, 84, 57, 201,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 Juminium LRT050006 Junststoff LRT050003 Jochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts eleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	259, 190, 84, 57, 201, 0,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 sluminium LRT050006 (unststoff LRT050003 lochschwenkb LRT050010 ußbrett, winke	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Flußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts	259, 190, 84, 57, 201, 201, 259,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 Juminium LRT050006 unststoff LRT050003 lochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Eleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm)	259, 190, 84, 57, 201, 201, 259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 Juminium LRT050006 unststoff LRT050003 ochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Seleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend , Aluminium	259, 190, 84, 57, 201, 201, 0, 259, 190,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 luminium LRT050006 unststoff LRT050003 ochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Seleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend , Aluminium LRT050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm)	259, 190, 84, 57, 201, 201, 0, 259, 190, 66,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 luminium LRT050006 unststoff LRT050003 ochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050020 LRT050050 LRT050102	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter	259, 190, 84, 57, 201, 0, 259, 190, 66, 375,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 Juminium LRT050006 unststoff LRT050003 ochschwenkb LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050020 LRT050050 LRT050102	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts sleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend , Aluminium LRT050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm) LRT050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeneinstellbar (1)	259, 190, 84, 57, 201, 0, 259, 190, 66, 375, 68,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT050041 uluminium LRT050006 unststoff LRT050009 LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050050 LRT050050 LRT050102	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium (mit Sabum, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium (mit Sabum), abschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium (mit Sabum), abschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, a	259, 190, 84, 57, 201, 201, 0, 259, 190, 66, 375, 68, 530,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 luminium LRT050006 unststoff LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050050 LRT050102 LRT050131 LRT050132	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend, Aluminium LRT050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm) LRT050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeneinstellbar (1) LRT050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, tiefeneinstellbar (2)	259, 190, 84, 57, 201, 201, 0, 259, 190, 66, 375, 68, 530,
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 Juminium LRT050006 unststoff LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050050 LRT050102 LRT050131 LRT050132	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts seleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Aluminium (mit SA bzw. FF-Rahmen 95°/105°, mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend, Aluminium LRT050126 Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm) LRT050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeneinstellbar (1) LRT050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, tiefeneinstellbar (2) LRT050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes	259, 190, 84, 57, 201, 201, 259, 190, 66, 375, 68, 530, 68,
LRT050010 LRT050001 LRT050006 LRT050006 LRT050003 LRT050009 LRT050010 LRT050020 LRT050050 LRT050102 LRT050131 LRT050132 LRT050132	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (10° - 90°), abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 300 mm; mit Kröpfung ab SB 400 mm; mit Abduktion ab SB 320 mm) Geteilt, Kunststoff (ab UL 300 mm, ab SB 360 mm; mit Kröpfung ab SB 320 mm) Durchgehend , Aluminium LRT050126 Verriegelung, Fußbrett durchgehendes Fußbrett (ab UL 400 mm) LRT050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, tiefeneinstellbar (2) LRT050127 Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes mit FF-Rahmen), schwarz (ab UL 280 mm; mit FF-Rahmen 95°/105° ab SB 300 mm)	0,- 259,- 190,- 84,- 57,- 201,- 201,- 0,- 259,- 190,- 66,- 375,- 68,- 530,- 68,- 118,- 118,-
ußraste ußbretthalterv LRT050001 LRT0500041 sluminium LRT050006 sunststoff LRT050009 LRT050010 ußbrett, winke LRT050020 LRT0500102 LRT050131 LRT050132 ußbretter (nur LRT050025	vinkel 100° 90° (nicht mit 6" & 7" Lenkrad) (nur mit Fußbretthalter Aluminium) Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, links LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, rechts Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, links Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar, rechts Pußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Pußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Pußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Pußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, rechts Pußbretthalter, Aluminium, abschwenk	259,- 190,- 84,- 57,- 201,- 201,- 0,- 259,- 190,- 66,- 375,- 68,- 530,- 68,-

Zubehör Rahmen



// LRT010500 Radstandsverlängerung für Anklemmbike



// LRT090010 Transitrollen



// LRT090001 Ankippbügel, links



// LRT090009 Stockhalter, Schlaufe

Fußbretthalter und Fußbrett



// LRT090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar, links



// LRT050007 Fußbretthalter, Aluminium, abschwenkbar, 100°



// LRT050004 Fußbretthalter, Kunststoff, abschwenkbar, 100°



//LRT050009 Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwenkbar

Fußbretthalter und Fußbrett



// LRT050020 Fußbrett, geteilt, Kunststoff



// LRT050050 Fußbrett geteilt Aluminium



// LRT050102 Fußbrett durchgehend Aluminium



//LRT050131 Durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, tiefeneinstellbar



// LRT050026 Durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel- / tiefeneinstellbar



// LRT050062 Verriegelung, Fußbrett durchgehend, Aluminium

220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
UL 220 - 290	0 mm ab SB	340 mm (SB	300 mm mit	t Abduktion)	mit Fußbret	tt geteilt / ab	SB 320 mm	n (SB 280 mn	n mit Abduk	tion) mit Fuß	Sbrett durchg	jehend

	ab SB 340 mm (SB 300 mm mit Abduktion) mit Fußbrett geteilt / ab SB 320 mm (SB 280 mm mit Abduktion) mit Fußbrett durchge	hend
Lenkradgabe	(vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)	€
LRT080029	Aluminium, schwarz	0,-
	LRT080042 Farbe Lenkradgabel Silber LRT080043 Farbe Lenkradgabel Orange	56,-
LRT080013	Carbotecture ®, schwarz(nicht mit WheelDrive)	0,-
	Silber Orange Rot Blau	56,-
LRT080101	Verbreiterungs-Kit, für Hemiplegiker geeignet (nicht mit 7" Lenkrad, Carbotecture® Gabel; nur mit SA-Rahmen)	309,-
Lenkräder (v	ergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf Seite 3)	€
LRT080301	Vollgummi (hart) Felge: Kunststoff, schwarz	0,-
LRT080302	Vollgummi (weich) Felge: Kunststoff, schwarz (nur mit 5" und 6")	0,-
LRT080305	Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (nur mit 4" & 5")	0,-
LRT080304	Vollgummi (hart) Felge: Aluminium, silber (nur mit 4" und 5")	102,-
LRT080306	Vollgummi (weich) Felge: Aluminium, silber (nur mit 4" und 5")	151,-
	Felgenfarbe: Schwarz Orange Rot Blau	56,-
LRT080303	Vollgummi (hart) leuchtend (Light Up), Felge: Kunststoff, schwarz (nur mit 4" und 5")	74,-
Antriebsräde		€
LRT070001	Universal, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht	0,-
LRT070002	Design, 36 Speichen, gerade verspeicht (nur 24")	0,-
LRT070003	Leichtgewicht, 24 Speichen, gerade verspeicht	0,-
LRT070004	Proton, 24 Speichen, gerade verspeicht	385,
LRT070005	Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber (nur 24")	692,-
LRT070008	Trommelbremse, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht (nicht mit Schwerpunkt 23 mm; nur mit hvst. Schiebegriffen)	356,-
LRT070401	Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung links	1.138,-
LRT070402	Einhandbedienung, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht, Betätigung rechts	1.138,-
LRT070000	ohne Antriebsrad	0,-
Bereifung		€
LRT070102	Pannensicher, Feinprofil (bei Proton und Leichtgewichtrad nicht 22")	0,-
LRT070101	Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run	0,-
LRT070104	Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (nur 24")	57,-
LRT070107	Luft, profillos, Schwalbe One (nur 24")	56,-
Greifreifen		€
LRT070202	Aluminium, eloxiert, silber	0,-
LRT070201	Aluminium, pulverbeschichtet, klar	0,
LRT070204	Edelstahl, silber	0,
LRT070203	Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Preisinformation siehe Farbauswahl)	-
LRT070207	Supergrip® (22" nur mit Universal oder Trommelbremsrad)	357,
LRT070208	Max Grepp®	506,-
LRT070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe)	399,
LRT070200	Ohne Greifreifen	0,
Greifreifenanba	ш	
LRT070307	super eng (= 7 mm) (2)	130,-
LRT070317	eng (= 17 mm) (nur mit Edelstahlgreifring; nicht mit Leichtgewichtrad & Trommelbremse sowie 22" Antriebsrad & Maxgrepp®)	0,-
LRT070327	weit (= 27 mm)	0,-

(2) nicht mit Max Grepp®, nur mit 24"-Edelstahl; nicht in Kombination Spinergy-, Proton- und Leichtgewicht-Räder und Edelstahl-Greifring

Antriebsräder



// LRT070001 Antriebsrad Universal, 36 Speichen, kreuzförmig verspeicht



// LRT070002 Antriebsrad, Design, 36 Speichen, gerade verspeicht



// LRT070003 Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen, gerade verspeicht



// LRT07004 Antriebsrad, Proton, 24 Speichen, gerade verspeicht



// LRT070005 Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber



// LRT070008 Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen, kreuzförmig verspeich



// WD0000201 WheelDrive

Bereifung



// LRT070102 Pannensichere Bereifung



// LRT070101 Schwalbe Right Run Feinprofil



// LRT070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution, pannengeschützt




// LRT070107 Schwalbe One

Greifreifen





// LRT070207 Supergrip®



// LRT070212 Ellipse 3R

WD0000201	WheelDrive 24	" beigelegt, inkl	. Schwalbe Ma	rathon Plus Evoluti	on Bereifung,	, Luft, pannengeso	chütz	zt, Grobprofil	7.37
WD0000202	WheelDrive 24	" angebaut, inkl.	. Schwalbe Ma	rathon Plus Evolutio	on Bereifung,	Luft, pannengeso	chütz	zt, Grobprofil (2)	7.47
heelDrive Zub	ehör								
WD0070834	Speichenschutz	z, WheelDrive 24	'						21
WD0070250	Greifringüberzug, Silikon				13				
WD0090145	Zusätzliche Akk	kus, NiMH, 24 V, 3	3,8 Ah, 2 Stück						98
adsturz									
LRT070600	0°	LRT070601	1°	LRT070602	2°	LRT0706	603	3°	
		LRT070604	4° (1)	LRT070605	5° (1)	LRT0706	606	6° (1)	
peichensch	utz (nicht mit	Spinergy Antr	iebsrad)						
LRT070831	Transparent				1	,			19
LRT070823	Princess		LRT070821	Pirates		LRT070806	Ch	rome Wheel	26
LRT070816	Happy Lions		LRT070814	Graffiti		LRT070803	Ba	sketball 2	26
LRT070819	Monkeys		LRT070802	Basketball		LRT070828	Sp	ace	26
LRT070820	Oriental		LRT070812	Flying Water		LRT070827	Sil	k	26
LRT070829	Superhero		LRT070833	Zebra		LRT070830	Tig	jer	26
LRT070817	Hot Wheels		LRT070818	Jungle Fever		LRT070813	Ga	laktica	26
LRT070822	Pool		LRT070811	Feather					26
remse									
LRT060001	Standardbremse (mit SA-Rahmenkurz und 24" Antriebsrad: nur mit Schwerpunkt 23 mm)								
LRT060002	Kniehebelbrem	se							
	LRT060010	Bremshebelv	erlängerung, K	niehebelbremse, at	klappbar				3
LRT060023	Kompaktbrems	e Evo (nicht mit A	bduktionsrahm	ien)					10
LRT060013	Druckbremse in	n Seitenteil integ	riert, Safari						20
ubehör									
LRT090000	Werkzeugsatz								
LRT090030	Rucksack								8
LRT090024	Standpumpe, H	lochdruck (0 - 11	bar)						8
LRT090025	Handluftpumpe								1
LRT090026	Handytasche								3
mpulse F55	Bundling								
EM0000101	Mit F55 Bestell	ung, nicht angeb	aut (5)						
EM0000102	Mit F55 Bestell	-		den Anbau (238 €) wird a					
	EM000021	0 StVZO Kit in	klusive Anbau (und TÜV Gutachten	(nur in Kombina	tion mit Anbau im Wei	rk) (ni	cht Rabattfähig)	50
mpulse F35	Bundling								
EM0000301	Mit F35 Bestell	ung, nicht angeb	aut (6)						
EM0000302	Mit F35 Bestell	ung, Anbau im W	erk (Aufpreis für d	den Anbau (238 €) wird a	uf dem F35 Beste	ellblatt berechnet) (6)			
mpulse R90	Bundling								
EM0000401	Mit R90 Bestel	lung, nicht angeb	aut (7)						
EM0000402	Mit R90 Bestel	lung, Anbau im V	Verk (Aufpreis für	den Anbau (238 €) wird a	uf dem R90 Best	tellblatt berechnet) (7)			
mpulse M90) Bundling								
EM0000501									
				den Anbau (238 €) wird	auf dem M90 Re	estellblatt berechnet) (8	3)		
				(5) Ritto	conaratos Rostoll	Ihlatt zur Rostollung der	s F55	nutzen. Nicht mit Federung,	nicht mit

⁽²⁾ WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH (8) Bitte verwenden Sie für die Bestellung das M90 Bestellblatt – nur mit 24"-Rad, nur mit 0° Sturz

⁽⁷⁾ Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F35 nutzen.

Bremse



// LRT060001 Standardbremse



// LRT060002 Kniehebelbremse



// LRT060003 Kompaktbremse



// LRT060013 Druckbremse im Seitenteil integriert, Safari

Zubehör



// LRT090000 Werkzeugsatz



// LRT090024 Standpumpe, Hochdruck



// LRT090025 Handluftpumpe



// LRT090030 Rucksack



// LRT090026 Handytasche

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben)				
	Rahmen	Greifreifen (1)	Felge/Nabe (2)	Gabel (3)
		68,-	189,-	56,-
01 Matt Schwarz				
02 Glanz Schwarz				
03 Matt Anthrazit				
04 Starlight Weiß				
05 Silber-Erz				
06 Nebelgrau				
07 Wüstensand				
08 Wüstensalbei				
11 Mitternachtsblau				
12 Royal Blau				
14 Bordeauxrot				
15 Red Pepper				
17 Turbo Grün				
20 Mystisches Lila				
22 Leuchtgelb				

	Rahmen	Greifreifen (1)	Felge/Nabe (2)	Gabel (3)
	106,-	68,-	189,-	56,-
09 Dunkeloliv				
10 Samt Saphir				
13 Brilliant Ozean				
16 Kirschglanz				
18 Pink Power				
19 Satin Rose				
21 Solar Orange				

Farbe Aufkleber						
LRT100550	Aufkleberfarbe - schwarz	0,-				
LRT100551	Aufkleberfarbe - silber	0				


Eloxierte Acl	hsplatte (nicht mit Einhandantrieb)	
LRT100580	Achsplatte eloxiert, schwarz	0,-
LRT100581	Achsplatte eloxiert, silber	105,-
LRT100582	Achsplatte eloxiert, orange	105

Farbauswahl	für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsrad (Eloxalfarben)	€
LRT100336	Orange eloxiert	189,-
LRT100337	Blau eloxiert	189,-
LRT100338	Rot eloxiert	189,-

⁽¹⁾ Greifreifen: Nur mit Greifreifen Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (2) Felge/Nabe: Nur mit Universalantriebsrad 22" oder 24"

Für Mich Gemacht		
FMG-MB03-3179-01	Fußbrett durchgehend, nach hinten hochklappbar (Eigene Rabattierung) (nur bis 75 kg) (nicht mit Lenkrad > 5") (vordere SH muss 50 mm größer als UL) (nicht mit Differenz vSH vs. hSH < 30 mm) (nicht mit Snoll On)	519,-
FMG-MD06-3217-01	Schiebegriff verlängert (30 mm)	145,-

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



EASY LIFE RT		€
Grundpreis		
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4 D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH [nachfolgend: "Sunrise Medical"] erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen [im Folgenden "Besteller"] nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung amerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- 2.2 Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- 2.3 Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestäti-
- 2.4 Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- 2.5 Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- 3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- 3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 3.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- 3.4 Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- 4.1 Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- 4.2 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- 4.3 Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestel-

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- 3. Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- 5.2 Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
- 5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- 5.4 Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- 5.5 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- 5.6 Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenan spruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.7 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.8 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- 6.1 Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- 6.2 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt, verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- 6.3 Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- 6.4 Sunrise Medical ist berechtigt, M\u00e4ngel nach eigener Wahl durch f\u00fcr den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. 6.5 Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- 6.6 Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- 6.7 Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über
- 6.8 Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natriliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- 6.9 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- 6.10 Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- 7.1 Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen
- 7.2 Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige-Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darfl.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- 8.3 Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist wider-ruflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- 8.4 Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- 8.5 Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu
- 8.6 Ubersteigt der reausierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- 8.7 Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical in verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- 8.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und f\u00f6rderlich sind.

8.9 Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstöft der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- 10.1 Im Geltungsbereich dieser Altgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukte im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte im Sinne der Verordnung [EU] 2017/745 (im Folgenden_ EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- 10.2 Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- 10.3 Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn [10] Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.4 Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte
 über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr
 im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10)
 Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit
 die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines
 Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- 10.5 Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- 10.6 Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- 11.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
- 11.2 Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- 11.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklanen.
- 11.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12dc22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice/disunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung



Kahlbachring 2-4 \cdot 69254 Malsch/HD \cdot Fax 07253 / 980 222 \cdot www.SunriseMedical.de Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.