

CORZO Xcountry

Passeggino chiudibile



- Passeggino chiudibile imbottito
- La seduta segue la crescita del bambino
- 4 misure
- Elevata portata massima (fino a 75 kg)
- Telo della seduta a tensione regolabile
- Crash test superato



Una gamma di nuovi telai completamente riprogettati in 4 misure, derivata dalla ormai nota gamma di passeggini polifunzionali chiudibili CORZO. L'ampia gamma di passeggini CORZO Xcountry propone quattro misure, 30, 34, 38 e 42, ed è destinata per utilizzi di breve durata e per bambini con esigenze particolari, per esempio, durante il trasporto. Il telaio completamente ripiegabile, dal design originale, è realizzato con materiali leggerissimi e verniciato a polvere nera. Il passeggino, oltre ad essere facilmente chiudibile, è dotato di ruote da 175/265 mm, di telaio leggero, di cintura a 5 punti che garantisce un alto livello di sicurezza ed una facile gestione e ha inoltre un'elevata portata massima (fino a 75 Kg per la misura 38 e 42). Queste caratteristiche rendono CORZO Xcountry ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici e per le attività all'aperto non impegnative. La gamma CORZO Xcountry combina le caratteristiche di un passeggino comune con la possibilità di un'elevata accessoriabilità come la prolunga dello schienale (solo per le misure 38 e 42). L'ampia gamma di misure e di regolazioni fa sì che il passeggino CORZO Xcountry possa essere adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti, seguendone la crescita. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. CORZO Xcountry è conforme ai più recenti standard CE e risponde pienamente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:

- fodera ergonomica imbottita
- protezioni laterali confortevoli
- appoggiatesta unico, pieghevole e regolabile in altezza.
- schienale regolabile meccanicamente in 2 posizioni
- cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbottitura per le spalle
- prolunga dello schienale (solo in taglia 38 e 42)
- ruote piene da 175/265 mm
- teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- cappottina
- appoggiatesta separati 3D-Flexi
- appoggiatesta, cuneo abduttore, sostegni laterali per il tronco, pettorina, bretellaggio ad H e altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine)



Passeggino ripiegato

Opzioni e accessori:



Parasole



Copertura comfort per la seduta



Appoggiatesta separati 3D-Flexi



Appoggiatesta regolabile



Cuneo divaricatore



Braccioli a tubo ribaltabili



Cestino portaoggetti in tessuto



Cintura pettorale



Prolunghe supporti laterali



Cinturini di posizionamento per le cosce



Pettorina



Bretellaggio ad H



Cinturini imbottiti fermapièdi



Tavolino morbido imbottito

... e molto altro ancora

fare riferimento alla scheda d'ordine

Regolazioni per la crescita



Appoggiatesta unico, pieghevole e regolabile in altezza



Appoggiatesta separati 3D-Flexi



Prolunga schienale (solo per misure 38 e 42)

COLORI



G02 Ruby red



G03 Dark blue



G06 Grass green



G07 Black

CRASH TEST SUPERATO

Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Questo significa che il passeggino per la riabilitazione è un prodotto ideale per l'utilizzo standard e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.



Codici - Ruote piene:

CORZO Xcountry 30
CORZO Xcountry 34
CORZO Xcountry 38
CORZO Xcountry 42

CRX30RP02
CRX34RP02
CRX38RP02
CRX42RP02

	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Altezza schienale [mm]	550-650	580-680	630-880	650-900
Profondità seduta [mm]	250-310	290-370	310-380	330-390
Larghezza seduta [mm]	300	340	380	420
Distanza tra seduta e pedana [mm]	270-410	290-430	300-470	310-480
Angolo dello schienale	91°, 93°	91°, 94°	90°, 93°	90°, 93°
Angolo della seduta	24°, 23°	24°, 23°	22°, 21°	22°, 21°
Lunghezza totale [mm]	980	980	1050	1050
Larghezza totale [mm]	527	590	620	650
Altezza totale con maniglie di spinta [mm]	980-1080	980-1080	1190	1220
Freni	A piede	A piede	A piede	A piede
Peso	13,0 kg	13,1 kg	15,0 kg	16,0 kg
Portata massima	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Lunghezza del passeggino ripiegato [mm]	1160	1180	1200	1200
Larghezza del passeggino ripiegato [mm]	330	340	340	400
Altezza del passeggino ripiegato [mm]	320-400	340-420	340-420	340-420