



Adresse de facturation:
 Nom:
 Adresse:
 Ville: Code postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Adresse de livraison:
 Nom:
 Adresse:
 Ville: Code postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Date de Commande:
 Bon de Commande:
 Votre Ref:



Encodage:
 Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- ◇ = Standard = Avec supplément
- = Sans supplément



Customer Service: commandes@sunrisemedical.be

Poids max. Utilisateur: 125 kg

Poids du client: kg

Prix en euro's, à partir de € 2.677,73 (TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110253

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

Largeur d'assise en mm (Mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise)

Profondeur d'assise	Largeur d'assise en mm										
	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
320*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
340*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* pas disponible avec châssis SA

Longueur de châssis

P: 320-400 = court
 P: 420-440 = medium
 P: 460 = long

Les mesures sont prises en mm et sans coussin

Hauteur d'assise avant en mm

		Fourche (mm)														
		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Roue avant	4"	Option hémi	○	○	○	○										
		Carbotecture (111 mm)	○	○	○	○	○	○								
		123 mm (1)		○	○	○	○	○	○							
		Aluminium (143 mm) (1)				○	○	○	○	○	○					
	Aluminium (168 mm) (1)							○	○	○	○	○	○			
	5"	Option hémi		○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm)			○	○	○	○	○							
		123 mm (1)			○	○	○	○	○	○						
		Aluminium (143 mm) (1)				○	○	○	○	○	○					
	Aluminium (168 mm) (1)							○	○	○	○	○	○	○		
	6"	Option hémi			○	○	○	○	○							
		Carbotecture (111 mm)						○	○	○						
123 mm (1)							○	○	○	○						
Aluminium (143 mm) (1)							○	○	○	○	○					
Aluminium (168 mm) (1)							○	○	○	○	○	○	○	○		
7"	Aluminium (168 mm)							○	○	○	○	○	○	○	○	

Hemi seulement compatible avec châssis swing away

Hauteur assise arrière ne peut être que de 0 à 110 mm inférieure à hauteur assise avant

Hauteur d'assise arrière en mm

Roues arrière	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique.

Pour plus d'information visiter notre website

www.SunriseMedical.be

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'extérieur du châssis à l'extérieur du châssis.




Profondeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.



Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)

Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.



Longueur de jambe


a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied.

Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur du coussin.



Technische data

Hauteur totale max.: 950 mm

Longueur totale max.: 1075 mm

Poids: à partir 8 kg*

Largeur totale:

Carrossage

Carrossage des roues 0°:

22" roues arrière

LA + 200 mm

24" roues arrière

LA + 200 mm

Carrossage des roues 3°:

LA + 230 mm

LA + 240 mm

Carrossage des roues 6°:

LA + 250mm

LA + 260 mm

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

Life RT		€	AViQ
<input checked="" type="checkbox"/> = Standard <input type="checkbox"/> = Sans supplément <input type="checkbox"/> = avec supplément			
TOILE DE SIEGE			
Toile de siège			
LRT020008	<input checked="" type="checkbox"/> Toile de siège nylon, ajustable en profondeur	std	
LRT020009	<input type="checkbox"/> Toile de siège avec 1 pochette de rangement	46,22	
Coussin avec housse noire			
	Mousse; épaisseur: LRT020101 <input type="checkbox"/> 30 mm LRT020102 <input type="checkbox"/> 50 mm	99,51	
	Latex; épaisseur: LRT020103 <input type="checkbox"/> 50 mm	99,51	
COUSSINS DE POSITIONNEMENT JAY			
JAY020002	<input type="checkbox"/> Jay Basic	106,64	
JAY020003	<input type="checkbox"/> Jay Soft Combi P	203,05	
JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco	229,39	110518
JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid	511,85	110555
Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande Jay			
Accessoires			
LRT090018	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	107,25	111336
Pour les éléments de positionnement de geai, voir le formulaire de commande des éléments de positionnement			
DOSSIER			
Hauteur de dossier		250-300 mm	300-350 mm
Régler à:		<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 300
		<input type="radio"/> 275	<input type="radio"/> 325
		<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 350
		<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 400
		<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 450
LRT030001	<input type="radio"/> Dossier fixe, non rabattable	(90°)	ss
LRT030015	<input type="radio"/> Dossier à angle ajustable, rabattable		ss
	LRT030512 <input type="radio"/> -12° LRT030518 <input type="radio"/> -8° LRT030514 <input type="radio"/> -4°		
	LRT030500 <input type="radio"/> 0° LRT030504 <input type="radio"/> 4° LRT030508 <input type="radio"/> 8°		
LRT030102	<input type="checkbox"/> Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu)	(uniquement avec dossier ajustable)	167,17
Poignées			
LRT030200	<input type="radio"/> Tubes du dossier sans poignée		ss
LRT030201	<input type="radio"/> Tubes du dossier avec poignées, long		ss
FMG-MD06-3217-01	<input type="checkbox"/> Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que LRT030201		ss
LRT030203	<input type="checkbox"/> Tubes du dossier avec poignées rabattables (1)		272,55
LRT030204	<input type="checkbox"/> Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	(à partir de hauteur de dossier de 300 mm)	ss
LRT030205	<input type="checkbox"/> Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay	(à partir de hauteur de dossier de 300 mm)	375,40
LRT030208	<input type="checkbox"/> Poignée de poussée en hauteur, angle et longueur réglable	(possible uniquement avec largeur 280 mm jusque 380 mm)	422,60
Toile de dossier			
LRT030316	<input checked="" type="checkbox"/> Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette		std
	Coloris galon <input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu		
LRT030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette		238,46
	Coloris galon <input checked="" type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu		
LRT030300	<input type="radio"/> Sans toile de dossier		ss
Repose-tête			
LRT030411	<input type="checkbox"/> Repose-tête, réglable en angle et la profondeur, 200 x 110 mm	393,27	111115
ACCOUDOIRS ET COTES			
Accoudoirs (choisir une option, pas en combinaison avec des côtés, seulement avec un carrossage de 0° et 1° camber)			
LRT040050	<input type="checkbox"/> Single post réglable en hauteur, amovibles		351,91
	<input type="radio"/> Coussin court (250 mm)		
LRT040051	<input type="radio"/> Coussin long (36 mm)		
LRT040052	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles (330 mm)	(avec châssis en abduction et centre de gravité 83)	206,08
Côtés (pas avec accoudoirs)			
LRT040102	<input checked="" type="checkbox"/> Côtés aluminium sans garde-boue intégré (couleur du cadre)	(pas avec freins safari)	std
LRT040107	<input type="checkbox"/> Côtés en plastic, détachable (noir)	(pas avec freins safari)	176,75
LRT040103	<input type="checkbox"/> Côtés aluminium avec garde-boue intégré (couleur du cadre)		160,20
LRT040055	<input type="checkbox"/> Côtés aluminium avec garde-boue intégré repose bras réglable en hauteur, court	(pas avec freins safari)	160,20
LRT040104	<input type="checkbox"/> Côtés en carbone avec garde-boue	(pas avec freins safari)	330,37
Tablette			
LRT090111	<input type="checkbox"/> Tablette réglable en hauteur (coulissante) LA 220 - 360 mm	(bois)(seulement LRT040055)	233,99
LRT090112	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, monté gauche	(plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)	340,66
LRT090113	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, monté droite	(plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)	340,66
(1) dossier fixe à partir hauteur de dossier 300 mm et dossier angle ajustable 350 mm		Pour plus d'information visitez notre site Internet www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 page 3/8	

Life RT		€	AViQ						
<input type="checkbox"/>	= Standard	<input type="checkbox"/>	= Sans supplément	<input type="checkbox"/>	= avec supplément				
CHASSIS									
LRT010015	<input type="checkbox"/> Cadre Swing Away (repose-pieds amovibles)	(pas avec LA 320/340)	std						
LRT010010	<input type="checkbox"/> Châssis avant fixe 75° (repose-pieds intégrés)		SS						
LRT010023	<input type="checkbox"/> Châssis avant fixe 75° (repose-pieds intégrés), abduction (25 mm sur les deux côtés)	(pas avec LA 480/500)	SS						
LRT010011	<input type="checkbox"/> Châssis avant fixe 85° (repose-pieds intégrés)		SS						
LRT010016	<input type="checkbox"/> Châssis avant fixe 85° (repose-pieds intégrés), inset (20mm sur les deux côtés) active	(à partir de LA 340)	SS						
REPOSE-PIEDS									
LRT050002	<input type="checkbox"/> 70° repose-pieds (angle du genou 110°)		std						
LRT050004	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type X-Family gauche								
LRT050003	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type X-Family droite								
LRT050006	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon gauche								
LRT050007	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon droite								
LRT050001	<input type="checkbox"/> 80° repose-pieds (angle du genou 100°)		SS						
LRT050004	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type X-Family gauche								
LRT050003	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type X-Family droite								
LRT050006	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon gauche								
LRT050007	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon droite								
LRT050041	<input type="checkbox"/> 90° repose-pieds (angle du genou 90°)		SS						
LRT050006	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon gauche								
LRT050007	<input type="checkbox"/> Repose-pieds type Xenon droite								
	<input type="checkbox"/> Repose-jambes confort avec correction d'extention	(pas avec palette monobloc; seulement avec cadre SA)							
LRT050009	<input type="checkbox"/> Repose-jambes gauche		197,42				110673		
LRT050010	<input type="checkbox"/> Repose-jambes droite		197,42				110673		
Repose-pieds (noir)									
LRT050020	<input type="checkbox"/> Palette séparées (noir), composite, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (2)	(à partir de LDJ 300 mm)	std						
LRT050050	<input type="checkbox"/> Palette séparées (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (1)		177,44						
Repose-pieds (uniquement avec châssis potences fixes)									
LRT050102	<input type="checkbox"/> Monobloc (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet		221,08						
LRT050126	<input type="checkbox"/> Mécanisme pivotant pour palette	(à partir de LDJ 390 mm)	195,04						
LFE050062	<input type="checkbox"/> Palette monobloc en aluminium avec mécanisme de verrouillage		61,24						
LRT050131	<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère, composite, réglable en angle et profondeur, rabattable, sangle de mollet	(à partir de LDJ 300 mm)	SS						
LRT050132	<input type="checkbox"/> Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone		256,43						
LRT050025	<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, composite (noir) (1)	(à partir de LDJ 300 mm)	SS						
LRT050056	<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, aluminium (noir) (1)	(à partir de LDJ 300 mm)	131,76						
LRT050026	<input type="checkbox"/> Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur, carbone (noir) (3)		249,54						
LONGEUR DE JAMBE (LDJ) - importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 25 mm									
	<input type="checkbox"/> 220	<input type="checkbox"/> 230	<input type="checkbox"/> 240	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 260	<input type="checkbox"/> 270	<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 290	<input type="checkbox"/> 300
	<input type="checkbox"/> 310	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 330	<input type="checkbox"/> 340	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 360	<input type="checkbox"/> 370	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 390
	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 410	<input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 460	<input type="checkbox"/> 470	
LDJ 220-290 à partir de longueur d'assise 340 (largeur 300mm avec châssis en abduction) avec palettes séparées / à partir de longueur d'assise 320 (largeur 280mm avec châssis en abduction) avec monobloc									
PLAQUE D'AXE / REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE - dimensions en mm à p de l'avant du tube du dossier									
COG23	<input type="checkbox"/> 23 mm		SS						
COG43	<input type="checkbox"/> 43 mm		SS						
COG63	<input type="checkbox"/> 63 mm		SS						
COG83	<input type="checkbox"/> 83 mm		SS						
LRT010500	<input type="checkbox"/> Plaque d'axe pour Handbike	(pas avec freins à tambours, porte-béquille, aide à la bascule et anti-basculer)	348,28						
ACCESSOIRES CHASSIS									
Aide à la bascule									
LRT090001	<input type="checkbox"/> Gauche	LRT090002	<input type="checkbox"/> Droite				SS		
LRT090003	<input type="checkbox"/> Paire					(pas avec anti-basculer)	186,66		
LRT090009	<input type="checkbox"/> Porte-béquille					(uniquement avec aide à la bascule)	104,49		
Anti-basculer escamotable									
LRT090004	<input type="checkbox"/> Gauche	LRT090005	<input type="checkbox"/> Droite				200,36		112795
LRT090006	<input type="checkbox"/> Paire					(pas avec aide à la bascule)	402,68		112795
LRT090036	<input type="checkbox"/> Anti-basculer escamotable, léger aluminium					(pas avec aide à la bascule)	390,05		
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE									
LRT090211	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude		104,32						
LRT090212	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude		SS						
(1) pas avec LA 280-360									
(2) avec châssis SA et ou Fixe 75°/85° à partir de largeur d'assise 300mm									
(3) à partir de largeur d'assise 360mm; avec inset à partir de 400mm; avec abduction à partir de 320mm									
Pour plus d'information visiter notre website									
www.SunriseMedical.be									
© Sunrise Medical 2024									
page 4/8									





















Life RT			€	AViQ	
<input type="checkbox"/>	= Standard	<input type="checkbox"/>	= Sans supplément	<input type="checkbox"/>	= avec supplément
FOURCHE <i>(identique à votre choix sur P1)</i>					
LRT080029	<input checked="" type="checkbox"/> Fourche aluminium		std		
	Couleur: LRT080042 <input type="checkbox"/> Argent LRT080043 <input type="checkbox"/> Orange		69,68		
LRT080013	<input type="checkbox"/> Fourche, Carbotecture®, noir	<i>(uniquement avec 111mm)</i>	ss		
	Couleur: LRT080042 <input type="checkbox"/> Argent LRT080043 <input type="checkbox"/> Orange LRT080044 <input type="checkbox"/> Rouge LRT080045 <input type="checkbox"/> Bleu		69,68		
LRT080101	<input type="checkbox"/> Hemi adaptateur	<i>(pas avec roues avant 7" et fourche carbotecture & seulement en combinaison avec cadre SA)</i>	ss		
ROUES AVANT <i>(identique à votre choix sur P1)</i>					
LRT080301	<input checked="" type="checkbox"/> Pleine		std		
LRT080302	<input type="checkbox"/> Pleine souple	<i>(seulement pour 5" et 6")</i>	ss		
LRT080305	<input type="checkbox"/> Pneumatique	<i>(seulement pour 6" et 7")</i>	ss		
Jante avec roues "light up"					
LRT080303	<input type="checkbox"/> Pleine	<i>(seulement pour 4" et 5")</i>	81,69		
Jante aluminium					
LRT080304	<input type="checkbox"/> Pleine	<i>(seulement pour 4" et 5")</i>	ss		
LRT080306	<input type="checkbox"/> Pleine souple	<i>(seulement pour 4" et 5")</i>	ss		
	LRT080311 <input type="checkbox"/> Noir LRT080313 <input type="checkbox"/> Orange LRT080314 <input type="checkbox"/> Rouge LRT080315 <input type="checkbox"/> Bleu		59,77		
ROUES ARRIERE <i>(identique à votre choix sur P1)</i>					
LRT070002	<input checked="" type="checkbox"/> Design à rayons radiaux - 36 rayons radiaux	<i>(seulement avec 24")</i>	std		
LRT070001	<input type="checkbox"/> Universelles à rayons croisés - 36 rayons radiaux		ss		
LRT070003	<input type="checkbox"/> Légères à rayons radiaux - 24 rayons radiaux		278,62		
LRT070004	<input type="checkbox"/> Roues arrières Proton - 24 rayons radiaux		469,50		
LRT070005	<input type="checkbox"/> Spingergy - 18 rayons radiaux (noir), naaf zilver	<i>(seulement avec 24")</i>	766,22		
Built-4-Me					
LRT070401	<input type="checkbox"/> One arm drive, à rayons croisés - 36 rayons radiaux, gauche	<i>(pas avec carrossage)</i>	1613,46		
LRT070402	<input type="checkbox"/> One arm drive, à rayons croisés - 36 rayons radiaux, droite	<i>(pas avec carrossage)</i>	1613,46		
PROTÉGÉ RAYONS <i>(pas avec des roues Spinergy)</i>					
LRT070831	<input type="checkbox"/> Transparent		150,73		
LRT070823	<input type="checkbox"/> Princess	LRT070827 <input type="checkbox"/> Silk	LRT070833 <input type="checkbox"/> Zebra	178,16	
LRT070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	LRT070830 <input type="checkbox"/> Tiger	LRT070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	178,16	
LRT070820	<input type="checkbox"/> Oriental	LRT070813 <input type="checkbox"/> Galactica	LRT070811 <input type="checkbox"/> Feather	178,16	
LRT070829	<input type="checkbox"/> Superhero	LRT070821 <input type="checkbox"/> Pirates	LRT070806 <input type="checkbox"/> Chrome	178,16	
LRT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LRT070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	LRT070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	178,16	
LRT070822	<input type="checkbox"/> Pool	LRT070802 <input type="checkbox"/> Basketball	LRT070828 <input type="checkbox"/> Space	178,16	
Built-4-Me					
FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/> Protège rayons personnalisé		332,93		
PNEUS <i>(choisissez une seule option)</i>					
LRT070101	<input checked="" type="checkbox"/> Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run		std		
LRT070102	<input type="checkbox"/> Pneus pleins	<i>(pas avec légères à rayons)</i>	104,49		
LRT070104	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution	<i>(seulement avec 24")</i>	104,49		
LRT090163	<input type="checkbox"/> Extra ensemble pneu + chambre à air	<i>(pas avec pneus pleins)</i>	60,26		
CERCEAUX					
LRT070202	<input type="checkbox"/> Aluminium argenté anodisé		ss		
LRT070201	<input type="checkbox"/> Aluminium transparent époxy		ss		
LRT070204	<input type="checkbox"/> Inox		66,04		
LRT070203	<input type="checkbox"/> Cerceaux alu en couleur		93,33		
LRT070207	<input type="checkbox"/> Supergrip	<i>(22" seulement avec roues universelles et roues de frein à tambour)</i>	393,27	112817	
LRT070208	<input type="checkbox"/> Maxgripp	<i>(seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm)</i>	393,27	112817	
LRT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noir	<i>(seulement 24")</i>	354,90	112817	
LRT070317	<input type="checkbox"/> Montage de cerceaux, rapprochés (17 mm)		ss		
LRT070327	<input type="checkbox"/> Montage de cerceaux, écartés (27 mm)		ss		
LRT070307	<input type="checkbox"/> Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm)		ss		
(1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22"					
			Pour plus d'information visiter notre site Internet www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 page 5/8		
















Life RT

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = avec supplément

€ AViQ

CARROSSAGE		(choisissez une seule option)		€	AViQ	
LRT070600	○ 0°			ss		
LRT070601	○ 1°	LRT070603 ○ 3°	LRT070605 ○ 5°	ss		
LRT070602	○ 2°	LRT070604 ○ 4°	LRT070606 ○ 6°	ss		
FREINS		(choisissez une seule option)		€	AViQ	
LRT060001	◇ Frein à pousser	(en combinaison avec châssis SA court et roue 24" -> seulement avec centre de gravité 23)		std		
LRT060002	□ Freins à débattement	(pas en combinaison avec cadre SA court et 24")		89,15		
LRT060023	□ Freins compacts EVO	(pas avec cadre abduction)		89,15		
LRT060013	□ Freins safari, freins intégrés dans les côtés			169,94		
LRT060010	□ Freins à débattement avec rallonges rabattables			21,93	111675	
Built-4-Me				€	AViQ	
LRT070008	□ Freins à tambours	(pas avec centre de gravité 23mm, seulement avec poignées réglables en hauteur et poignées, long & carrossage 0 - 4°)		536,34		
ACCESSOIRES				€	AViQ	
LRT090000	○ Trousse à outils			ss		
LRT090025	○ Pompe			ss		
LRT090030	□ Sac à dos			104,49		
FIXATION DE TRANSPORT				€	AViQ	
LRT090100	□ Fixation de transport (ISO 7176-19) (2)			66,15		
COULEUR ⁽¹⁾				€	AViQ	
	Châssis	Cerceaux € 93,33	Fourche € 69,68	Châssis	Cerceaux € 93,33	Fourche € 69,68
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□
LIBELLE COULEUR				€	AViQ	
LRT100550	◇ Noir			std		
LRT100551	○ Argent			ss		
CLAMP D' ADAPTEUR D'AXE		(pas avec OAD)		€	AViQ	
LRT100580	◇ Noir			std		
LRT100581	○ Argent			ss		
LRT100582	○ Orange			ss		
COULEUR moyeu/jante uniquement avec 24" rayons légères				€	AViQ	
	◇ Noir anodisé			std		
LRT100336	□ Orange anodisé			202,00		
LRT100337	□ Bleu anodisé			202,00		
LRT100338	□ Rouge anodisé			202,00		
LA DEFINITION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement		
- Voiturette manuelle active pour enfants	110253	106104000371	€ 2.677,73	-		
- Repose-pieds		201101000913	-	-		
- Appuie-tête	111115	203112000086	€ 393,27	€ 170,50		
- Tablette réglable	111277	203120000097	€ 233,99	-		
- Tablette escamotable	111277	203120000063	€ 340,66	€ 104,58		
- Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 107,25	€ 62,13		
- Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 200,36	-		
- Adaptation des cerceaux - supergrip	112817	205116000031	€ 393,27	€ 163,33		
- Adaptation des cerceaux - maxgrip	112817	205116000022	€ 393,27	€ 163,33		
- Prolongeurs de frein	111675	205115000072	€ 21,93	-		
<i>(1) cerceaux colorés seulement en combinaison avec cerceaux aluminium; moyeu / jante seulement en combinaison avec roues Universelles; fourches colorés pas en combinaison avec Carbotecture</i>						
<i>(2) le product est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport</i>						
Quickie Life RT - Prix de base						
Prix des options		 €			
Prix Total		 €			
Sunrise Medical Customer Service						
Tel.: 02/5882371						
E-mail: commandes@sunrisemedical.be			E-mail: cs@sunrisemedical.be			
			© Sunrise Medical 2024 Page 6/8			

LRT030201 - Tubes du dossier avec poignées, long	LRT030203 - Tubes du dossier avec poignées rabattables	LRT030204 - Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	
			
LRT040050 / LFT040051 - accoudoirs Single Post	LRT040052 - accoudoirs Single Post	LRT040107 - Côtés en plastic, détachable	LRT040102 - Côtés aluminium sans garde-boue intégré
			
LRT040103 - Côtés aluminium avec garde-boue intégré			
			
70° repose-pieds, aluminium	80° repose-pieds, aluminium	70° repose-pieds, composit	80° repose-pieds, composit
			
LRT050009 / LRT0500010 - Repose-jambes confort	LRT050020 - Palette séparées, composite	LRT050050 - Palette séparées, aluminium	LRT050131 - Palette monobloc légère, composite
			
LRT050025 / LRT050056 /LRT050026 Palette monobloc légère			
			
LRT090001- Aide à la bascule	LRT090009 - Porte-béquille	LRT090004 /LRT090005 - Anti-bascule	
			

LRT070001 - Universelles à rayons croisés, 36 rayons radiaux	LRT070002 - Design à rayons radiaux, 36 rayons radiaux	LRT070003 - Légères à rayons radiaux, 24 rayons radiaux	LRT070004 - Roues arrière Proton, 24 rayons radiaux
			
LRT070101 - Pneus à profil fin	LRT070102 - Pneus anti-fuite	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium argenté anodisé	LRT070203 - Cerceaux alu en couleur	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Freins à commande unilatérale,	LRT060002 - Freins à débattement	LRT060023 - Freins compacts EVO	LRT060013 - Freins safari, freins intégrés dans les côtés
			
LFT080101 - Hemi adaptateur			
