



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- = Standard = Avec supplément
- = Sans supplément



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Poids max. utilisateur: **125 kg**
Poids du client: kg

Prix en euro's, à partir de € 2.785,91 (TVA 6% incluse)
AViQ nr. 110253

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

Largeur d'assise en mm (Mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise)

Profondeur d'assise	Largeur d'assise en mm											
	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
320 *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
340 *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* pas disponible avec châssis SA

Longueur de châssis
P: 320-400 = court
P: 420-440 = medium
P: 460 = long

Les mesures sont prises en mm et sans coussin

Hauteur d'assise avant en mm

		Fourche (mm)														
		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
Roue avant	4"	Option hémi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Aluminium 115 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Aluminium (143 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	5"	Aluminium (158 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Option hémi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Aluminium 115 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	6"	Aluminium (143 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Aluminium (158 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Option hémi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7"	Aluminium 115 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aluminium (143 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aluminium (158 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hémi seulement compatible avec châssis swing away

Hauteur assise arrière ne peut être que de 0 à 110 mm inférieure à hauteur assise avant

Hauteur d'assise arrière en mm

Roues arrière	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique.

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanche et les cotés des deux cotés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'extérieur du châssis à l'extérieur du châssis.




Profondeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.




Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)
Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:

De dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.



Longueur de jambe


a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des réhausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

De haut de l'habillage de siège au dessus de la tablette de pied.

Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur du coussin.



Technische data

Hauteur totale max.: 1035 mm

Longueur totale max.: 1075 mm

Poids: à partir 7 kg*

Largeur totale:

Carrossage

Carrossage des roues 0°:

Carrossage des roues 3°:

Carrossage des roues 6°:

22" roues arrière

LA + 200 mm

LA + 230 mm

LA + 250 mm

24" roues arrière

LA + 200 mm

LA + 240 mm

LA + 260 mm

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

QUICKIE Life T

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = avec supplément

€ AViQ

TOILE DE SIEGE

Toile de siège

LFT020014 ◇ Toile d'assise avec 1 pochette std

Coussin avec housse noire

Mousse; épaisseur: LFT020101 □ 30 mm LFT020102 □ 50 mm 101,50

Latex; épaisseur: LFT020103 □ 50 mm 101,50

COUSSINS DE POSITIONNEMENT JAY

JAY020002 □ Jay Basic 108,77

JAY020003 □ Jay Soft Combi P 207,11

JAY020001 □ Jay Easy Visco 235,12

JAY020007 □ Jay Easy Fluid 524,65

Pour plus d'information veuillez consulter notre bon de commande Jay

Accessoires

LFT090018 □ Ceinture de sécurité 111,58

Pour les éléments de positionnement de geai, voir le formulaire de commande des éléments de positionnement

DOSSIER

Hauteur de dossier 250-300 300-350 350-400 400-450 450-475

Régler à: ○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450
 ○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 475
 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450

LFT030001 ○ Dossier fixe, non rabattable ss

LFT030012 ○ Dossier à angle ajustable, rabattable ss

LFT030512 ○ -12° LFT030518 ○ -8° LFT030514 ○ -4° LFT030500 ○ 0°

LFT030504 ○ 4° LFT030508 ○ 8° LFT030522 ○ 12°

LFT030402 □ Barre de stabilisation pliable (2) 142,11 (à partir LA 360 mm)

Poignées

LFT030200 ○ Tubes du dossier sans poignée ss

LFT030201 ○ Tubes du dossier avec poignées, long ss

FMG-MD06-3217-01 ○ Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que LFT030201 ss

LFT030203 □ Tubes du dossier avec poignées rabattables (1) 278,01

LFT030204 ◇ Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur std (à partir de hauteur de dossier de 300 mm)

LFT030205 □ Fixation de poignées réglables en hauteur pour dossier Jay 382,91 (à partir de hauteur de dossier de 300 mm)

Toile de dossier

LFT030316 ◇ Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette std

Coloris galon LFT030362 ◇ Noir LFT030364 ○ Orange LFT030363 ○ Argent LFT030365 ○ Rouge LFT030366 ○ Bleu

LFT030317 □ Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette 243,23

Coloris galon LFT030362 ◇ Noir LFT030364 ○ Orange LFT030363 ○ Argent LFT030365 ○ Rouge LFT030366 ○ Bleu

LFT030300 ○ Sans toile de dossier ss

Repose-tête

LFT030411 □ Repose-tête, réglable en angle et la profondeur, 200 x 110 mm 409,16

ACCODOIRS ET COTES

Accoudoirs (choisir une option, pas en combinaison avec des côtés, seulement avec un carrossage de 0° et 1° camber)

□ Single post réglable en hauteur, amovibles 358,94

LFT040050 ○ Coussin court (250 mm)

LFT040051 ○ Coussin long (360 mm)

LFT040002 □ Accoudoirs Desk, repose bras (250 mm), réglable en hauteur, escamotables et amovible 358,94

LFT040007 □ Accoudoirs Desk, repose bras (310 mm), réglable en hauteur, escamotables et amovible 358,94

Côtés (pas avec accoudoirs)

LFT040102 ◇ Côtés aluminium sans garde-boue intégré (couleur du cadre) std (pas avec freins safari)

LFT040005 □ Côtés desk escamotables et amovible 248,63

LFT040107 □ Côtés en plastic, détachable (noir) 180,28 (centre de gravité 83 pas disponible avec châssis en abduction; pas avec freins safari)

LFT040103 □ Côtés aluminium avec garde-boue intégré (couleur du cadre) 163,41

LFT040055 □ Côtés aluminium avec garde-boue intégré repose bras réglable en hauteur, court 163,41 (pas avec freins safari)

LFT040104 □ Côtés en carbone avec garde-boue 336,98 (pas avec freins safari)

Tablette

LFT090111 □ Tablette réglable en hauteur (coulissante) LA 220 - 360 mm 243,44 (bois)(seulement LRT040055) 111277

LFT090112 □ Tablette escamotable, monté gauche 354,43 (plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur) 111277

LFT090113 □ Tablette escamotable, monté droite 354,43 (plexi)(uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur) 111277

(1) pas avec barre de stabilisation & à partir hauteur 300mm dossier fixe et à partir 350mm dossier à angle ajustable
 (2) pas avec poignées rabattables

Pour plus d'information
 visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

QUICKIE Life T

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = avec supplément

€ AViQ

CHASSIS			€	AViQ
LFT010015	◇ Cadre Swing Away (repose-pieds amovibles)	(pas avec LA 320/340)	std	
LFT010010	○ Cadre Fixe 75° (repose-pieds intégrés) (angle du genou 105°)	(LLL à partir de 260 mm)	ss	
LRT010023	○ Cadre Fixe 75° (repose-pieds intégrés), Abduction (2,5 mm sur les deux côtés) (angle du genou 105°)	(pas avec LA 480/500; LLL à partir de 260 mm)	ss	
LFT010011	○ Cadre Fixe 85° (repose-pieds intégrés) (angle du genou 95°)	(LLL à partir de 260 mm)	ss	
LFT010016	○ Cadre Fixe 75° (repose-pieds intégrés), inset (2mm sur les deux côtés) active (angle du genou 105°)	(à partir LA 340 & LLL à partir de 260 mm)	ss	

REPOSE-PIEDS			€	AViQ
LFT050002	◇ 70° repose-pieds		std	
LFT050004	◇ Repose-pieds type X-Family gauche			
LFT050003	◇ Repose-pieds type X-Family droite			
LFT050006	◇ Repose-pieds type Xenon gauche			
LFT050007	◇ Repose-pieds type Xenon droite			
LFT050001	○ 80° repose-pieds		ss	
LFT050004	○ Repose-pieds type X-Family gauche			
LFT050003	○ Repose-pieds type X-Family droite			
LFT050006	○ Repose-pieds type Xenon gauche			
LFT050007	○ Repose-pieds type Xenon droite			
LFT050041	○ 90° repose-pieds	(niet met 6° & 7°)	ss	
LFT050006	○ Repose-pieds type Xenon gauche			
LFT050007	○ Repose-pieds type Xenon droite			
	□ Repose-jambes confort avec correction d'extention	(pas avec palette monobloc; seulement avec cadre SA)		
LFT050009	□ Repose-jambes gauche		205,40	110673
LFT050010	□ Repose-jambes droite		205,40	110673

Support pour amputé			€	AViQ
LFT050014	□ Support pour amputé, la pièce (montage droit) LFT050013 □ Support pour amputé, la pièce (montage gauche)		159,15	
Repose-pieds			€	AViQ
LFT050020	◇ Palette séparées (noir), composite, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (2)	(a partir de LDJ 340 mm)	std	
LFT050050	□ Palette séparées (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet (3)		134,40	
LFT050102	□ Monobloc (noir), aluminium, réglable en angle, pliant, sangle de mollet		225,50	
LFT050126	□ □ Mécanisme pivotant pour palette	(a partir de LDJ 400 mm)	198,94	
LFT050062	□ Palette monobloc en aluminium avec mécanisme de verrouillage		62,46	
LFT050131	○ Palette monobloc légère, composite, réglable en angle et profondeur, rabattable, sangle de mollet (1)	(a partir de LDJ 340 mm)	ss	
LFT050132	□ Palette monobloc légère, carbon, réglable en angle et profondeur, rabattable, sangle de mollet		261,57	

LONGEUR DE JAMBE (LDJ) - importante: max. LDJ = hauteur de assise avant - 2,5 mm			€	AViQ
<input type="radio"/> 220 <input type="radio"/> 230 <input type="radio"/> 240 <input type="radio"/> 250 <input type="radio"/> 260 <input type="radio"/> 270 <input type="radio"/> 280 <input type="radio"/> 290 <input type="radio"/> 300 <input type="radio"/> 310 <input type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 330 <input type="radio"/> 340 <input type="radio"/> 350 <input type="radio"/> 360 <input type="radio"/> 370 <input type="radio"/> 380 <input type="radio"/> 390 <input type="radio"/> 400 <input type="radio"/> 410 <input type="radio"/> 420 <input type="radio"/> 430 <input type="radio"/> 440 <input type="radio"/> 450 <input type="radio"/> 460 <input type="radio"/> 470 <input type="radio"/> 480 <input type="radio"/> 490 <input type="radio"/> 500				
Cadre SA: LDJ 220-290 à partir de largeur d'assise 340mm avec palettes séparées / à partir de 320mm avec palette monobloc				
Cadre Fixe: LDJ 260-330 à partir de largeur 340mm (largeur 300mm avec châssis en abduction) avec palettes séparées / à partir de de largeur d'assise 320mm (largeur 280mm avec châssis en abduction) avec monobloc				

REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE dimensions en mm àp de l'avant du tube du dossier			€	AViQ
COG23	○ 23 mm		ss	
COG43	○ 43 mm		ss	
COG63	○ 63 mm		ss	
COG83	○ 83 mm		ss	

ACCESSOIRES CHASSIS			€	AViQ
Aide à la bascule			€	AViQ
LFT090001	○ Aide à la bascule, gauche LFT090002 ○ Aide à la bascule, droite		ss	
LFT090009	□ Porte-béquille	(uniquement avec aide à la bascule)	106,58	
Anti-basculé escamotable			€	AViQ
LFT090004	□ Gauche LFT090005 □ Droite		208,45	112795
LFT090006	□ Paire	(pas avec aide à la bascule)	416,90	2x 112795
LIF090036	□ Anti-basculé escamotable, léger aluminium	(pas avec aide à la bascule)	397,85	

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE			€	AViQ
LFT090211	□ Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude		104,82	
LFT090212	○ Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude		ss	

FOURCHE			€	AViQ
LFT080029	◇ Fourche aluminium	(identique à votre choix sur P1)	std	
	Couleur: LFT080042 □ Argent		71,07	
LFT080013	○ Fourche, Carbotecture®	(uniquement avec 111mm)	ss	
	Couleur: LFT080041 □ Noir LFT080043 □ Orange LFT080042 □ Argent LFT080044 □ Rouge LFT080045 □ Bleu		71,07	
LFT080101	○ Hemi adaptateur	(pas avec roues avant 7" et fourche carbotecture & seulement en combinaison avec cadre SA)	ss	

(1) pas en combinaison avec cadre SA; avec cadre fixe 75°/85° à partir de largeur d'assise 300mm
 (2) à partir de largeur d'assise 360mm; avec inset à partir de 400mm; avec abduction à partir de 320mm
 (3) avec cadre SA et cadre Fixe 75°/85° à partir de largeur d'assise 300mm

QUICKIE Life T

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = avec supplément

€

AViQ

ROUES AVANT

(identique à votre choix sur P1)

LFT080301	◇ Pleine			std	
LFT080302	○ Pleine souple		(seulement pour 5" et 6")	ss	
LFT080305	○ Pneumatique		(seulement pour 4" et 5")	ss	
Jante avec roues "light up"					
LFT080303	□ Pleine		(seulement pour 4" et 5")	83,32	
Jante aluminium					
LFT080304	○ Pleine		(seulement pour 4" et 5")	gm	
LFT080306	○ Pleine souple		(seulement pour 4" et 5")	gm	
Option couleur jantes LFT080311 □ Noir LFT080313 □ Orange LFT080314 □ Rouge LFT080315 □ Bleu				60,97	

ROUES ARRIERE

(identique à votre choix sur P1)

LFT070002	◇ Design à rayons radiaux - 36 rayons radiaux		(seulement avec 24")	std	
LFT070001	○ Universelles à rayons croisés - 36 rayons radiaux			ss	
LFT070003	□ Légères à rayons radiaux - 24 rayons radiaux			284,21	
LFT070004	□ Roues arrières Proton - 24 rayons radiaux		(poids maximum de l'utilisateur 100 kg)	478,89	
LFT070005	□ Spingergy - 18 rayons radiaux (noir), naaf zilver		(seulement avec 24")	781,55	
Built-4-Me					
LFT070401	□ One arm drive, à rayons croisés - 36 rayons radiaux, gauche		(pas avec carrossage)	1645,73	
LFT070402	□ One arm drive, à rayons croisés - 36 rayons radiaux, droite		(pas avec carrossage)	1645,73	

PROTÉGÉ RAYONS

(pas avec des roues Spinergy)

LFT070831	□ Transparent			153,74		
LFT070823	□ Princess	LFT070827	□ Silk	LFT070833	□ Zebra	181,72
LFT070816	□ Happy Lions	LFT070830	□ Tiger	LFT070818	□ Jungle Fever	181,72
LFT070820	□ Oriental	LFT070813	□ Galactica	LFT070811	□ Feather	181,72
LFT070829	□ Superhero	LFT070821	□ Pirates	LFT070806	□ Chrome	181,72
LFT070817	□ Hot Wheels	LFT070814	□ Graffiti	LFT070803	□ Basketball 2	181,72
LFT070822	□ Pool	LFT070802	□ Basketball	LFT070828	□ Space	181,72
		LFT070812	□ Flying Water	LFT070807	□ Creative	181,72
Built-4-Me						
FMG-MF01-2622-01	□ Protège rayons personnalisé			339,59		

PNEUS

(choisissez une seule option)

LFT070101	◇ Pneus à profil fin, Schwalbe Right Run			std	
LFT070102	□ Pneus pleins		(pas avec légères à rayons)	106,58	
LFT070104	□ Schwalbe Marathon Plus Evolution		(seulement avec 24")	106,58	
LFT090163	□ Extra ensemble pneu + chambre à air		(pas avec pneus pleins)	61,47	

CERCEAUX

LFT070202	○ Aluminium argenté anodisé			ss	
LFT070201	○ Aluminium transparent époxy			ss	
LFT070204	□ Inox			67,36	
LFT070203	□ Cerceaux alu en couleur			95,19	
LFT070207	□ Supergrip		(22" seulement avec roues universelles et roues de frein à tambour)	409,16	112817
LFT070208	□ Maxgripp		(seulement possible avec montage cerceaux standard 17mm)	409,16	112817
LFT070212	□ Ellipse 3R, noir			369,23	112817
LFT070317	○ Montage de cerceaux, Rapprochés (17 mm)			ss	
LFT070327	○ Montage de cerceaux, écartés (27 mm)	(1)		ss	
LFT070307	○ Montage de cerceaux, très rapprochés (7 mm)	(1)		ss	

CERCEAUX

(choisissez une seule option, accoudoirs seulement 0° & 1°)

LFT070600	○ 0°			ss		
LFT070601	○ 1°	LFT070603	□ 3°	LFT070605	□ 5°	ss
LFT070602	○ 2°	LFT070604	□ 4°	LFT070606	□ 6°	ss

(1) uniquement avec cerceaux inox, pas avec légères à rayons radiaux, freins à tambours & 22"

Pour plus d'information
visiter notre site Internet
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025 page 5/8

QUICKIE Life T

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = avec supplément

€ AViQ

FREINS		<i>(choisissez une seule option)</i>	
LFT060001	◇ Friens standard		std
LFT060002	○ Freins à débattement	<i>(pas en combinaison avec cadre SA court et 24")</i>	SS
LFT060023	□ Freins compacts EVO		90,93
LFT060013	□ Freins safari, freins intégrés dans les côtés		173,34
LFT060010	□ Freins à débattement avec rallonges rabattables		22,82

111675

Built-4-Me			
LFT060016	□ Freins à commande unilatérale, droite		282,79
LFT060015	□ Freins à commande unilatérale, gauche		282,79
LFT070008	□ Freins à tambours	<i>(pas avec centre de gravité 23mm, seulement avec poignées réglables en hauteur et poignées, long & carrossage 0 - 4°)</i>	543,97

ACCESSOIRES			
LFT090000	○ Trousse à outils		SS
LFT090025	○ Pompe		SS
LFT090030	□ Sac à dos		106,58

FIXATION DE TRANSPORT			
LFT090100	□ Fixation de transport (ISO 7176-19)	(2)	67,47

COULEUR ⁽¹⁾							
	Châssis	Cerceaux € 95,19	Fourche € 71,07		Châssis	Cerceaux € 95,19	Fourche € 71,07
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

LIBELLE COULEUR			
LFT100550	◇ Noir		std
LFT100551	○ Argent		SS

CLAMP D' ADAPTEUR D'AXE		<i>(pas avec OAD)</i>	
LFT100580	◇ Noir		std
LFT100581	○ Orange		SS
LFT100582	○ Argent		SS

COULEUR moyeu/jante uniquement avec 24" rayons légères			
◇ Noir anodisé			std
LFT100336	□ Orange anodisé		206,03
LFT100337	□ Bleu anodisé		206,03
LFT100338	□ Rouge anodisé		206,03

LA DEFINITION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
- Voiturette manuelle active pour enfants	110253	106104000362	€ 2.785,91	-
- Repose-pieds		201101000913	-	-
- Appuie-tête	111115	203112000086	€ 409,16	€ 170,50
- Tablette réglable	111277	203120000097	€ 243,44	-
- Tablette escamotable	111277	203120000063	€ 354,43	€ 104,58
- Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 111,58	€ 62,13
- Système anti-basculé	112795	204106000025	€ 208,45	-
- Adaptation des cerceaux - supergrip	112817	205116000031	€ 409,16	€ 163,33
- Adaptation des cerceaux - maxgrip	112817	205116000022	€ 409,16	€ 163,33
- Prolongeurs de frein	111675	205115000072	€ 22,82	-

(1) cerceaux colorés seulement en combinaison avec cerceaux aluminium; moyeu / jante seulement en combinaison avec roues Universelles; fourches colorés pas en combinaison avec Carbotecture



















(2) le product est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport














Quickie LIFE T - Prix de base	
Prix des options €

Prix Total €
-------------------	---------

Service Clientèle Sunrise Medical Tél.: +32 (0)2 588 23 71 E-mail: commandes@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2025 Page 6/8
--	------------------------------------

LFT030201 - Tubes du dossier avec poignées, long	LFT030203 - Tubes du dossier avec poignées rabattables	LFT030204 - Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur	
			
LFT040050 / LFT040051 - accoudoirs Single Post	LFT040002 / LFT040007 - Accoudoirs Desk, repose bras, réglable en hauteur		
			
LFT040005 - Accoudoirs Desk	LFT040107 - Côtés en plastic, détachable	LFT040102 -Côtés aluminium sans garde-boue intégré	LFT040103 - Côtés aluminium avec garde-boue intégré
			
70° repose-pieds, aluminium	80° repose-pieds, aluminium	70° repose-pieds, composite	80° repose-pieds, composite
			
LFT050009 / LFT0500010 - Repose-jambes confort	LFT050014 / LFT050013 - Support pour amputé	LFT050020 - Palette séparées, composite	LFT050050 - Palette séparées, aluminium
			
LFT050131 - Palette monobloc légère, composite			
			
LFT090001- Aide à la bascule	LFT090009 - Porte-béquille	LFT090004 /LFT090005 - Anti-basculé	
			

LFT070001 - Universelles à rayons croisés, 36 rayons radiaux	LFT070002 - Design à rayons radiaux, 36 rayons radiaux	LFT070003 - Légères à rayons radiaux, 24 rayons radiaux	LFT070004 - Roues arrière Proton, 24 rayons radiaux
			
LFT070101 - Pneus à profil fin	LFT070102 - Pneus anti-fuite	LFT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LFT070202 - Aluminium argenté anodisé	LFT070203 - Cerceaux alu en couleur	LFT070208 - Max Grip	LFT070207 - Supergrip
			
LFT060016 / LFT060015 - Freins à commande unilatérale	LFT060002 - Freins à débattement	LFT060023 - Freins compacts	SIB060013 - Freins safari, freins intégrés dans les côtés
