



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- ◇ = Standaard
- = Geen meer-/minderprijs
- = Meerprijs

Customer service: orders@sunrisemedical.be



Max. gebruikersgewicht: 125 kg
 Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 2.643,90 (inclusief BTW)
 Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Zitdiepte in mm	320 *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340 *	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Frame lengte
 ZD 320-400 = kort
 ZD 420-440 = medium
 ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

* niet beschikbaar in SA frame

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (mm)													
		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Voorwielen	4"	Hemi versie (1)	○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm) (1)	○	○	○	○	○								
		Aluminium (123 mm)			○	○	○	○							
		Aluminium (143 mm)				○	○	○	○	○					
		Aluminium (168 mm)							○	○	○	○	○		
	5"	Hemi versie (1)	○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm) (1)			○	○	○	○							
		Aluminium (123 mm)				○	○	○	○						
		Aluminium (143 mm)					○	○	○	○	○				
		Aluminium (168 mm)							○	○	○	○	○		
	6"	Hemi versie (1)			○	○	○	○							
		Carbotecture (111 mm) (1)						○	○						
Aluminium (123 mm)								○	○	○					
Aluminium (143 mm)									○	○	○	○			
Aluminium (168 mm)										○	○	○	○	○	
7"	Aluminium (168 mm)									○	○	○	○	○	

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22"	○	○		○	○		○	○	○		
24"				○	○		○	○	○	○	○

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup. Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:


Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoopte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen. **Belangrijk:** De rughoopte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.


**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data**

Max. totale hoogte:	1035 mm		
Max. totale lengte:	1075 mm		
Max. draaicirkel:	860 mm		
Max. hellingshoek:	10°		
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg		
Transportgewicht*:	vanaf 7 kg		
Max. totale breedte:	Camber	22" achterwielen	24" achterwielen
	0° camber:	ZB + 200 mm	ZB + 200 mm
	3° camber:	ZB + 230 mm	ZB + 240 mm
	6° camber:	ZB + 250 mm	ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life T				€				
<input type="checkbox"/>	= Standaard	<input type="checkbox"/>	= Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/>	= Meerprijs			
ZITBEKLEDING								
Zitmat								
LFT020014	<input checked="" type="checkbox"/>	Zitmat, nylon, 1 opbergtasje		std				
Zitkussen met hoes, zwart								
		Foam	Dikte: LFT020101 <input type="checkbox"/> 30 cm LFT020102 <input type="checkbox"/> 50 cm	92,66				
Jay zitkussen								
JAY020002	<input type="checkbox"/>	Jay Basic		99,49				
JAY020003	<input type="checkbox"/>	Jay Soft Combi P		199,51				
JAY020001	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco	220514	226,48				
JAY020007	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid	220573	505,39				
Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren								
Zitaccessoires								
LFT090018	<input type="checkbox"/>	Positioneringsgordel	221354	105,90				
Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen								
RUGLEUNING								
		Rughoogte	250-300	300-350	350-400	400-450	450-475	
		Rughoogte ingesteld	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 450	
		op:	<input type="checkbox"/> 275	<input type="checkbox"/> 325	<input type="checkbox"/> 375	<input type="checkbox"/> 425	<input type="checkbox"/> 475	
			<input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 450		
LFT030001	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste rugleuning, niet neerklapbaar					(hoek 90°)	gm
LFT030012	<input type="checkbox"/>	In hoek instelbare rugleuning						gm
		LFT030512 <input type="checkbox"/> -12°	LFT030518 <input type="checkbox"/> -8°	LFT030514 <input type="checkbox"/> -4°	LFT030500 <input type="checkbox"/> 0°			
		LFT030504 <input type="checkbox"/> 4°	LFT030508 <input type="checkbox"/> 8°	LFT030522 <input type="checkbox"/> 12°				
LFT030402	<input type="checkbox"/>	Vouwbare stabilisatiestang	(2)				(vanaf ZB 360cm)	129,74
Duwhandvatten								
LFT030200	<input type="checkbox"/>	Zonder duwhandvatten						gm
LFT030201	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten						gm
LFT030203	<input type="checkbox"/>	Neerklapbare duwhandvatten	(1)				(vaste rug vanaf RH 300 cm en in hoek instelbare rug RH 350 cm) 350 cm)	253,80
LFT030204	<input checked="" type="checkbox"/>	In hoogte verstelbare duwhandvatten					(alleen vanaf rughoogte 300 cm) 300 cm)	std
LFT030205	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug					(alleen vanaf rughoogte 300 cm) 300 cm)	349,57
B4M								
FMG-MD06-3217-01	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten 30 mm verlengd					(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
Rugbekleding								
LFT030316	<input checked="" type="checkbox"/>	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte						std
		Kleur rand:	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	
LFT030317	<input type="checkbox"/>	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte						222,06
		Kleur rand:	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	
LFT030300	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding						gm
Hoofdsteun								
LFT030411	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, 200 x 110 cm (B x H)						221133 388,31
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN								
Armsteun <small>(kies één optie, niet i.c.m. zijkant, alleen met 0° en 1° camber)</small>								
LFT040050	<input checked="" type="checkbox"/>	Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)						std
		<input type="checkbox"/> Korte armlegger (250 mm)						
LFT040051		<input type="checkbox"/> Lange armlegger (360 mm)						
LFT040002	<input type="checkbox"/>	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"						350,14
LFT040007	<input type="checkbox"/>	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"						350,14
LFT040052	<input type="checkbox"/>	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger					(armlegger lang - kort instelbaar)	193,01
Zijkanten <small>(niet i.c.m. armsteunen)</small>								
LFT040102	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium zijkant zonder spatbord (in framekleur)					(niet i.c.m. safari remmen)	std
LFT040005	<input type="checkbox"/>	Zijkant type desk, wegklapbaar, afneembaar						226,98
LFT040107	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkant uitneembaar, zwart					(ZWP 83mm niet i.c.m. abductieframe; niet i.c.m. safari remmen)	164,59
LFT040103	<input type="checkbox"/>	Aluminium zijkant met spatbord (in framekleur)						149,18
LFT040055	<input type="checkbox"/>	Armlegger in hoogte instelbaar, kort, t.b.v. aluminium zijkant					(niet i.c.m. safari remmen)	149,18
LFT040104	<input type="checkbox"/>	Carbon zijkant met spatbord, zwart					(niet i.c.m. safari remmen)(ZB + 20 mm)	307,64
Werkbladen								
LFT090111	<input type="checkbox"/>	Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm					(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)	221295 231,04
LFT090112	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd					(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295 336,36
LFT090113	<input type="checkbox"/>	Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd					(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295 336,36
(1) niet i.c.m. stabilisatiestang								
(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten								
				Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 3/8				

Life T

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME

LFT010015	◊ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)	(niet met ZD 320/340)	std
LFT010010	○ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)	(vanaf OBL 260 mm)	gm
LFT010023	○ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm / zijde)	(niet met ZB 480/500; vanaf OBL 260 mm)(max gebr.gew. 100 kg)	gm
LFT010011	○ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)	(vanaf OBL 260 mm)	gm
LFT010016	○ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief	(vanaf ZB 340 en OBL 260 mm)	gm

VOETSTEUNEN & VOETPLATEN

LFT050002	◊ 70° voetsteunen		std
LFT050004	◊ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LFT050003	◊ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LFT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LFT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LFT050001	○ 80° voetsteunen		gm
LFT050004	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LFT050003	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LFT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LFT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LFT050041	○ 90° voetsteunen	(niet i.c.m. 6" en 7")	gm
LFT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LFT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LFT050009	□ Lengte corrigerende comfort beensteunen	(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)	180,43
LFT050010	□ Links		180,43
LFT050010	□ Rechts		180,43
LFT050014	□ Amputatiesteun		145,29
LFT050014	□ Amputatiesteun, links	LFT050013 □ Amputatiesteun, rechts	
Voetplaten			
LFT050020	◊ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)	(vanaf OBL 340 mm)	std
LFT050050	□ Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (3)		122,70
Doorlopende voetplaat			
LFT050102	□ Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat (zwart), opklapbaar, hielband		205,87
LFT050126	□ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetplaat	(vanaf OBL 400 mm)	181,62
LFT050062	□ Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium		57,03
LFT050131	○ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (1)	(vanaf OBL 340 mm)	gm
LFT050132	□ Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband (7)		238,80

ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

(gemeten van voetplaat tot zitmat)

SA frame: gedeelde voetplaten met OBL 220-290 mogelijk vanaf ZB 340mm / doorlopende voetplaat mogelijk vanaf ZB 320mm

VV frame: gedeelde voetplaten met OBL 260-330 mogelijk vanaf ZB 340mm (bij abductie van ZB300) / doorlopende voetplaat mogelijk vanaf ZB 320 mm (bij abductie vanaf ZB280)

ZWAARTEPUNTINGSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis

COG23	○ 23 mm	gm
COG43	○ 43 mm	gm
COG63	○ 63 mm	gm
COG83	○ 83 mm	gm

FRAME ACCESSOIRES

Trapbuis & krukhouders

LFT090001	○ Trapbuis, links	LFT090002 □ Trapbuis, rechts	(niet i.c.m. anti tip aan zelfde zijde)	gm
LFT090009	□ Krukhouders		(alleen i.c.m trapbuis)	97,30

Anti-tip, wegzwenkbaar

LFT090004	□ Anti-tip, links	LFT090005 □ Anti-tip, rechts	222938	197,83
LFT090006	□ Anti-tip, paar	(niet i.c.m trapbuis)	2x 222938	395,66
LIF090036	□ Anti-tip wegzwenkbaar, aluminium lichtgewicht, paar	(niet i.c.m trapbuis)(480 gram lichter per paar)		363,22

VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS

LFT090211	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	97,15
LFT090212	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	97,15

VOORVORK

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LFT080029	◊ Voorvork aluminium Kleur: zwart		std
	Kleur: □ Zilver □ Oranje		64,89
LFT080013	○ Voorvork, Carbotecture® Kleur: Zwart	(alleen 111 mm)	gm
	Kleur: □ Oranje □ Zilver □ Rood □ Blauw		64,89
LFT080101	○ Hemi kit	(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork en alleen i.c.m. SA frame)	gm

(1) niet i.c.m. SA frame; met VV frame 75°/85° vanaf ZB 300, met inset vanaf ZB 340

(2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320

(3) met SA frame en VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Life T

= Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

€

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

LFT080301	<input checked="" type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		std
LFT080302	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 5 en 6" voorwielen, max. ZH 520 mm)	gm
LFT080303	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 6" en 7" voorwielen)	76,07
LFT080304	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	122,28
LFT080306	<input type="checkbox"/> Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	122,28
	Kleur velg: <input type="checkbox"/> Zwart <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw		46,35
LFT080305	<input type="checkbox"/> Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. 4" en 5" voorwielen)	gm

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

22"

24"

LFT070002	<input checked="" type="checkbox"/> Design achterwielen - 36 spaken		<input checked="" type="checkbox"/>	std
LFT070001	<input type="checkbox"/> Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken		<input checked="" type="checkbox"/>	gm
LFT070003	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken	(max gebruikersgewicht 125 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	259,46
LFT070004	<input type="checkbox"/> Proton achterwielen - 24 spaken	(maximaal gebruikersgewicht 100 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	437,20
LFT070005	<input type="checkbox"/> Spingergy achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver		<input checked="" type="checkbox"/>	713,51
Built-4-Me				
LFT070401	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links	(alleen i.c.m. wiel camber 0°)	<input checked="" type="checkbox"/>	1502,45
LFT070402	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts	(alleen i.c.m. wiel camber 0°)	<input checked="" type="checkbox"/>	1502,45

SPIAAKBESCHERMERS

(niet i.c.m. spingery wielen)

LFT070831	<input type="checkbox"/> Transparant			140,36
LFT070823	<input type="checkbox"/> Princess	LFT070827 <input type="checkbox"/> Silk	LFT070833 <input type="checkbox"/> Zebra	165,90
LFT070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	LFT070830 <input type="checkbox"/> Tiger	LFT070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	165,90
LFT070820	<input type="checkbox"/> Oriental	LFT070813 <input type="checkbox"/> Galactica	LFT070811 <input type="checkbox"/> Feather	165,90
LFT070829	<input type="checkbox"/> Superhero	LFT070821 <input type="checkbox"/> Pirates	LFT070806 <input type="checkbox"/> Chrome	165,90
LFT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LFT070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	LFT070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	165,90
LFT070822	<input type="checkbox"/> Pool	LFT070802 <input type="checkbox"/> Basketball	LFT070828 <input type="checkbox"/> Space	165,90
		LFT070812 <input type="checkbox"/> Flying Water	LFT070807 <input type="checkbox"/> Creative	165,90
Built-4-Me				
FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/> Spaakbeschermer eigen design			310,03

BANDEN

(kies één type band)

LFT070101	<input checked="" type="checkbox"/> Fijn profiel, Schwalbe Right Run		std
LFT070102	<input type="checkbox"/> Massief	(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)	97,30
LFT070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming	(alleen i.c.m. 24")	112,49
LFT070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	(alleen i.c.m. 24")	97,30
LFT090163	<input type="checkbox"/> Extra set binnen- en buitenband	(alleen i.c.m. massief)	56,11

HOEPELS

LFT070202	<input type="checkbox"/> Aluminium zilver geanodiseerd			gm
LFT070201	<input type="checkbox"/> Aluminium, poedercoated, transparant			gm
LFT070204	<input type="checkbox"/> Edellaal			61,49
LFT070203	<input type="checkbox"/> Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)			86,91
LFT070207	<input type="checkbox"/> Supergrip®	(22" alleen met universele en trommelrem wielen)	222953	388,31
LFT070208	<input type="checkbox"/> Maxgripp®	(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)	222953	388,31
LFT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, zwart		222953	350,42
LFT070317	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, standaard (17 mm)			gm
LFT070327	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, breed (27 mm)	(alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22")		gm
LFT070307	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, supersmal (7 mm)	(alleen i.c.m. 24" edelstaal en 24" Surge hoepels)		gm

CAMBER

(kies één optie, armsteunen alleen i.c.m. 0° & 1°)

LFT070600	<input type="checkbox"/> Camber 0°			gm
LFT070601	<input type="checkbox"/> Camber 1°	LFT070603 <input type="checkbox"/> Camber 3°	LFT070605 <input type="checkbox"/> Camber 5°	gm
LFT070602	<input type="checkbox"/> Camber 2°	LFT070604 <input type="checkbox"/> Camber 4°	LFT070606 <input type="checkbox"/> Camber 6°	gm

REMMEN

(kies één optie)

LFT060001	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard remmen		std
LFT060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen	(niet i.c.m. SA frame kort en 24")	gm
LFT060023	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen EVO		83,02
LFT060013	<input type="checkbox"/> Safari remmen, geïntegreerd in aluminium zijpanelen met spatbord		158,25
LFT060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	221693	21,64
Built-4-Me			
LFT060016	<input type="checkbox"/> Eenhandige rembediening rechts		258,17
LFT060015	<input type="checkbox"/> Eenhandige rembediening links		258,17
LFT070008	<input type="checkbox"/> Universeel, kruisgespaakte achterwielen, voorzien van trommelremmen	(niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)	496,61

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

pagina 5/8

Life T

= Standaard = Geen meer-/minderprijs

= Meerprijs

€

ACCESSOIRES

LFT090000	<input type="radio"/>	Gereedschapsetje	gm
LFT090025	<input type="radio"/>	Handpompje	gm
LFT090030	<input type="checkbox"/>	Rugzak	97,30
750115	<input type="checkbox"/>	Quickie design rugzak	87,04
750307	<input type="checkbox"/>	Quickie design frametasje	62,72

TRANSPORTHULPSET

LFT090100	<input type="checkbox"/>	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (2)	61,59
-----------	--------------------------	---	-------

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

FRAME KLEUR ⁽¹⁾

Frame	Hoepel	Vork	Frame	Hoepel	Vork
	€ 86,91	€ 64,89		€ 86,91	€ 64,89
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	46 Mamba Green	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

LABELKLEUR - voor stickers

LFT100550	<input type="checkbox"/>	Zwart	std
LFT100551	<input type="checkbox"/>	Zilver	gm

GEKLEURDE ASPLAAT

(niet i.c.m. OAD)

LFT100580	<input type="checkbox"/>	Zwart	std
LFT100581	<input type="checkbox"/>	Oranje	gm
LFT100582	<input type="checkbox"/>	Zilver	gm

KLEUR NAAF EN VELG i.cm. 24" lichtgewicht wiel

<input type="checkbox"/>	Zwart	std	
LFT100336	<input type="checkbox"/>	Oranje	188,10
LFT100337	<input type="checkbox"/>	Blauw	188,10
LFT100338	<input type="checkbox"/>	Rood	188,10

OMSCHRIJVING

	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
- Manuele actief rolstoel	225097		€ 2.643,90	-
- Voetsteunen			-	-
- Hoofdsteun	221133		€ 388,31	€ 171,73
- Armsteun	220853		€ 175,07	-
- Werkblad opschuifbaar	221295		€ 231,04	-
- Werkblad wegzwenkbaar	221296		€ 336,36	€ 105,33
- Veiligheidsgordel	221354		€ 105,90	€ 62,58
- Antikiepsysteem	222938		€ 197,83	-
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- supergrip hoepel	222953		€ 388,31	€ 276,41
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- maxgrip hoepel	222953		€ 388,31	€ 276,41
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- Elipse 3R	222953		€ 350,42	€ 238,52
- Remverlengers	221693		€ 21,64	-

(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepel (gepoedercoat); vork kleur niet mogelijk i.c.m. carbotechnure vork

(2) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

wanneer er voor een vaste rug is gekozen dan zal het rugframe worden versterkt / bij een in hoek verstelbare rug wordt een additionele transporthulpset gemonteerd.

Quickie Life T - Basisprijs

Prijs optie €






















Totaal prijs













..... €

Sunrise Medical Customer Service

Tel.: 02/5882371

E-mail: orders@sunrisemedical.be

LFT030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	LFT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LFT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LFT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LFT040002 / LFT040007 - Desk armsteun, in hoogte verstelbaar	LFT040052 - In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen	
			
LFT040005 - Desk zijkant	LFT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LFT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord	LFT040103 - aluminium zijkant met spatbord
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LFT050009 / LFT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LFT050014 / LFT050013 - Amputatiesteun	LFT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LFT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium
			
LFT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof			
			
LFT090001- Trapbuis	LFT090009 - Krukhouders	LFT090004 /LFT090005 - Anti-tip	
			

LFT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LFT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LFT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LFT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LFT070101 - Fijn profiel banden	LFT070102 - Massief	LFT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LFT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LFT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LFT070208 - Max Grip	LFT070207 - Supergrip
			
LFT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LFT060002 - Kniehevelremmen	LFT060003 - Compacte schaarremmen	SIB060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijanten
			
Asplaat			
