



Fatturare a : \_\_\_\_\_  
 Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
 Via: \_\_\_\_\_  
 Città: \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Provincia \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_



Spedire a: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data Ordine: \_\_\_\_\_  
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) \_\_\_\_\_  
 Quantità richiesta: \_\_\_\_\_

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard. In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:  
[ordini@sunrisemedical.it](mailto:ordini@sunrisemedical.it)

**Codice di repertorio DM:**  
 2758836/R

**CND:**  
 Y122106 Carrozine ad autospinta posteriore

Portata massima : 110 Kg  
 140 Kg con telaio Hybrid

PESO UTENTE  kg

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 2.250,00  
 (IVA al 4% esclusa)

**DIMENSIONI**

Larghezza seduta in mm (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

Profondità seduta in mm		320	340	360	380	400	420	440	460	480*	500*
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**N.B.** È possibile avere il telaio Hybrid con tutte le larghezze di seduta.  
 Il telaio Hybrid è obbligatorio solo con larghezze di seduta 480 e 500 mm

\*Solo con telaio Hybrid

**TELAIO**

**Telaio standard Portata massima 110 Kg**

XFF010012	○	Telaio con angolo anteriore 100° aperto	
XFF010013	●	Telaio performance con angolo anteriore 92° chiuso	
XFF010101	○	Rientro del telaio di 1 cm su entrambi i lati	(non in combinazione con telaio Hybrid)

**Telaio Hybrid Obbligatorio con larghezze di seduta 480 e 500 mm, portata massima 140 Kg**

XFF010020	□	Telaio standard, angolo anteriore 100° aperto	€ 135,00
XFF010021	□	Telaio performance, angolo anteriore 92° chiuso	€ 135,00

**RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA**

**Telo seduta**

XFF020002	●	Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca	
XFF020003	□	Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo) € 45,00
XFF020004	□	Telo seduta a tensione regolabile con tasca ed una seconda tasca porta catetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo) € 45,00

**Accessori della seduta**

XFF020050	□	Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta	€ 49,00
XFF090018	□	Cintura pelvica con aggancio	€ 106,00

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

**ALTEZZE SEDUTA E RUOTE ANTERIORI (completare parte sinistra e destra)**

		Altezza seduta anteriore in mm													Con cerchio in alluminio				
		430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	Piène XES080301	Piène soft XFF080302	Piène luminesc. XFF080303 (1)	Piène in alluminio XFF080304	Allum. soft a sezione larga (2) XFF080306 Colore cerchio:
Ruota anteriore	3"	111 mm (3)	○	○	○										○				
		<b>115 mm STD</b>				○	○	○											
		Frog Leg (1)						○	○										
		One Arm (1)	○	○	○														
	4"	111 mm (3)						○	○	○					○				<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		<b>115 mm STD</b>				○	○	○	○								□ 92,00 €	○	● (2)
		Frog Leg (1)						○	○	○									
		One Arm (1)	○	○	○	○													+ 70,00 €
	5"	111 mm (3)						○	○	○	○				○	○*			<input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu + 70,00 €
		<b>115 mm STD</b>						○	○	○	○						□ 92,00 €	○	● (2)
		Frog Leg (1)								○	○	○							
		One Arm (1)				○	○	○											+ 70,00 €
6"	<b>115 mm STD</b>						○	○	○					○	○				
	Frog Leg (1)								○	○	○								
	<b>115 mm STD</b>									○	○	○		○	○				

(1) Opzione con sovrapprezzo

(2) Con ruote anteriori in gomma morbida a sezione larga XFF080306 è possibile scegliere il colore del cerchio con sovrapprezzo di 70,00 €. Se il colore non viene selezionato i cerchi saranno grigi alluminio senza sovrapprezzo.

(3) La scelta delle forcelle lunghe 111 mm in carbotechture non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta.

(4) Il Telaio Alto è 40 mm più alto del Telaio Basso.

\*non disponibile con altezza seduta anteriore di 460mm

**DESCRIZIONE DELLE FORCELLE SELEZIONABILI IN TABELLA**

111 mm - Carbotechture ® (3)	XFF080013	scegliere il colore a pag 7	
<b>115 mm - Forcelle in alluminio (standard)</b>	<b>XFF080029</b>		
One Arm - Ad un solo braccio, in alluminio (1)	XFF080008	scegliere il colore a pag 7	€ 130,00
Frog Leg ® - Ammortizzate in alluminio (1)	XFF080007		€ 604,00

(1) Opzione con sovrapprezzo.

(3) La scelta delle forcelle lunghe 111 mm in carbotechture non consente l'utilizzo di moltiplicatori di spinta.

**Altezza seduta posteriore in mm**

Ruote post.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
<b>24"</b>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)
<b>25"</b>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(5)

(5) Solo in combinazione con piastra superleggera XFF070701

**Piastra per regolazione dell'altezza posteriore**

○	Lunga XFF010411	Permette di regolare l'altezza posteriore da 370 mm a 500 mm secondo l'assetto e la configurazione della carrozzina
●	<b>Corta XFF010412</b>	Permette di regolare l'altezza posteriore di +/- 30mm secondo l'assetto e la configurazione della carrozzina (Disponibile per altezza posteriore da 370 mm a 440 mm)

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore

L'altezza di seduta posteriore NON PUO' essere superiore all'altezza di seduta anteriore

La differenza massima tra altezza di seduta anteriore e posteriore NON PUO' essere superiore a 110 mm

**SCHIENALE**

XFF030001 ● **Schienale standard (con regolazione in altezza fino a 500 mm)**

Range di regolazione	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ Regolazione dello schienale a: (mm)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XFF030002 □ **Schienale in fibra di carbonio ad altezza fissa** *(non con schienali Jay J3, non con spondine desk)* € 250,00  
 Altezza schienale in mm (L'altezza non è più modificabile) *(non con Quickie Attitude)*  
 ○ 250    ○ 275    ○ 300    ○ 325    ○ 350    ○ 375    ○ 400    ○ 425

XFF030010 ○ Fisso a 90° e non abbattibile *(non con schienale ad altezza fissa in carbonio)*

XFF030012 ● Regolabile in angolazione (non abbattibile) *(da -15° a +13° in passi da 3°)*

XFF030031 □ Abbattibile in avanti *(non con maniglie di spinta regolabili in altezza, non con schienali JAY)* € 265,00  
*(vedi immagine a pag.8) (altezza schienale minima 325 mm, altezza schienale fissa, non regolabile)*

XFF030402 □ Barra stabilizzatrice pieghevole *(larghezza seduta minima 380 mm, non con schienale ad altezza fissa)* € 110,00  
*(non con schienale abbattibile in avanti)*

**Maniglie di spinta (scegliere solo una delle opzioni)**

XFF030200 ○ Senza maniglie di spinta

XFF030201 ● Standard *(lunghezza 105 mm)*

XFF030203 □ Pieghevoli in materiale composito *(altezza minima schienale 325 mm) (paio)* € 135,00

XFF030204 □ Regolabili in altezza *(altezza minima schienale 300 mm) (paio)* € 230,00

XFF030205 □ Regolabili in altezza per schienali JAY *(altezza minima schienale 325 mm) (paio)* € 230,00

**Rivestimento dello schienale**

XFF030316 ● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche  
 Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu

XFF030317 □ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche € 125,00  
 Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu

XFF030300 □ Senza telo schienale -€ 35,00

**BRACCIOLI**

XFF040117 □ Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente) *(paio)* € 180,00  
*(selezionare sempre una tipologia di spondina)*

XFF040052 □ Braccioli a montante singolo, estraibili, regolabili in altezza e profondità, con imbottitura 330 mm (full) *(paio)* € 165,00

XFF040002 □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (250 mm) regolabili in altezza *(paio)* € 190,00

XFF040004 □ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (310 mm) regolabili in altezza *(paio)* € 190,00

XFF040020 □ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili *(non con braccioli a montante singolo, non con braccioli tubolari)* € 27,00

**SPONDINE (tutte le spondine sono compatibili solo con i braccioli tubolari XES040117)**

XFF040103 ● Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente

XFF040104 □ Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente *(paio)* € 340,00

XFF040107 □ Spondine diritte in plastica estraibili nere *(paio)* € 110,00

**PEDANE**

**Altezza Pedana (AP) in cm** *(attenzione: la AP deve essere almeno 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)*

- 220\* ○ 230\* ○ 240\* ○ 250\* ○ 260\* ○ 270\* ○ 280\* ○ 290\* ○ 300\* ○ 310\* ○ 320\* ○ 330\* ○ 340\*
- 350\* ○ 360\* ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470
- 480 ○ 490 ○ 500

\* Con altezza pedana tra 220 e 320mm, e telaio **BASSO** è obbligatorio selezionare appoggiatesta montati in alto XFF050061 nella sezione sottostante  
 Con altezza pedana tra 220 e 360mm, e telaio **ALTO** è obbligatorio selezionare appoggiatesta montati in alto XFF050061 nella sezione sottostante

**Appoggiatesta della pedana unica regolabile in angolazione**

XFF050131 ● in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapolpacci

XFF050061 □ in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità, MONTATA IN ALTO, ribaltabile lateralmente *(con altezza pedane da 220 a 360 mm)* € 95,00

XFF050059 □ in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci € 115,00

XFF050132 □ in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci € 250,00

XFF050023 ○ in alluminio regolabile in altezza ed angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinturino fermapiè e nel colore del telaio

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**PEDANE (continua)****Pedana con chiusura a libro automatica, regolabile in angolazione e profondità**

XFF050028	<input type="checkbox"/>	con appoggiapiedi in materiale composito, nera, con cinghia fermapolpacci	€ 180,00
XFF050027	<input type="checkbox"/>	con appoggiapiedi in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci	€ 295,00

**Accessori per pedane**

XFF050127	<input type="checkbox"/>	Supporti fermapiedi laterali per pedana unica	<i>(non per XFF050023)</i>	€ 70,00
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Meccanismo per rendere girevole la pedana unica	<i>(solo con pedana XFF050023)</i> <i>(altezza pedane maggiore di almeno 30 mm)</i>	€ 95,00

**Centro di Gravità***(misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo, in mm)*

XFF070703	Piastra standard	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 40	<input checked="" type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 60	
		<input type="radio"/> 70	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 100		
XFF070701	Piastra superleggera	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 60	<input type="radio"/> 70	<input type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> 110

N.B SOLO con braccioli tubolari imbottiti XES040117  
(solo con campanatura a 0°)

**Accessori del telaio**

XFF090003	<input type="checkbox"/>	Pedane per ribaltamento	<i>(E' possibile selezionare sia pedana per ribaltamento sia ruotina antiribaltamento se montate ai lati opposti)</i>	€ 170,00	
XFF090001	<input type="checkbox"/>	solo sinistra	XFF090002 <input type="checkbox"/> solo destra	<i>(pezzo)</i> € 85,00	
XFF090009	<input type="checkbox"/>	Porta stampella con Velcro	<i>(solo con pedana per ribaltamento)</i>	<i>(pezzo)</i> € 65,00	
	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento Swing Away	<i>(Possibile selezionare pedana per ribaltamento e ruotina antiribaltamento se montati ai lati opposti)</i>	€ 230,00	
	XFF090004 <input type="checkbox"/>	Sinistra	XFF090005 <input type="checkbox"/> Destra	XFF090006 <input type="checkbox"/> Paio	€ 115,00
XFF090050	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento inseribili	<i>(non con pedana per ribaltamento e/o da transito)</i>	<i>(paio)</i> € 108,00	
XFF090010	<input type="checkbox"/>	Ruotine da transito	<i>(non con ruotine antiribaltamento e non con pedana per ribaltamento)</i>	<i>(paio)</i> € 150,00	
XFF090016	<input type="checkbox"/>	Protezioni per telaio anteriore, nera		<i>(paio)</i> € 50,00	
XFF090100	<input type="checkbox"/>	Predisposizione per trasporto in auto		€ 120,00	

**RUOTE POSTERIORI****NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati o ruote Spinergy**

XFF070003	<input checked="" type="radio"/>	Superleggere a 24 raggi grigi dritti	<i>(selezionando un colore per cerchio e mozzo, i raggi diventano neri)</i>	
		Colore cerchio/mozzo	<input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu	<i>(colore anodizzato)</i>
XFF070004	<input type="checkbox"/>	Proton a 24 raggi dritti neri	<i>(non con corrimano montato largo)</i>	<i>(portata massima 100 kg)</i> € 395,00
XFF070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy a 18 raggi dritti neri con mozzo argento		€ 675,00
XFF070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy a 12 raggi dritti neri con mozzo nero		€ 795,00
XFF070008	<input type="checkbox"/>	Con freno a tamburo a 36 raggi incrociati, colore grigio argento	<i>(non con campanatura 2°)</i>	€ 330,00
			<i>(non con maniglie di spinta pieghevoli, non senza maniglie di spinta)</i>	<i>(comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida)</i>
XFF070009	<input type="checkbox"/>	24" tipo mountain bike a 36 raggi incrociati, colore grigio argento		<i>(solo 24")</i> € 310,00
XFF070010	<input type="checkbox"/>	Ruote mountain bike addizionali		<i>(solo 24")</i> € 465,00

**COPERTONI**

XFF070101	<input checked="" type="radio"/>	Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile	<i>(solo 24")</i>	
XFF070102	<input type="checkbox"/>	Pieni, antiforatura, con battistrada		€ 70,00
XFF070107	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One, pneumatici, lisci		€ 95,00
XFF070104	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, pneumatici, antiforatura, con battistrada		€ 98,00

**ACCESSORI**

XFF090000	<input checked="" type="radio"/>	Kit di chiavi		
XFF090024	<input type="checkbox"/>	Pompa con manometro (0-11 bar)	<i>(pezzo)</i>	€ 55,00
XFF090025	<input type="checkbox"/>	Pompa senza manometro	<i>(pezzo)</i>	€ 12,00
XFF090030	<input type="checkbox"/>	Zainetto	<i>(pezzo)</i>	€ 60,00
XFF090026	<input type="checkbox"/>	Porta cellulare	<i>(pezzo)</i>	€ 38,00

**CORRIMANI**

XFF070202	● In alluminio anodizzato (grigio)	
XFF070201	○ In alluminio verniciato di grigio chiaro	
XFF070203	□ In alluminio verniciato in colore (fare riferimento alla tabella colori a pag. 6)	€ 105,00
XFF070204	□ In acciaio	€ 90,00
XFF070205	□ In titanio	€ 230,00
XFF070206	□ In titanio rivestito	€ 245,00
XFF070207	□ Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma	€ 195,00
XFF070208	□ Maxgrepp®	(solo 24") € 398,00
XFF070212	□ Ellipse 3R	€ 292,00
Montaggio del corrimano		
XFF070317	● montato vicino (standard) = 17 mm	(non con Maxgrepp)
XFF070327	○ montato largo = 27 mm	
XFF070307	□ montato super vicino = 7 mm	(solo per corrimani in acciaio)
(non in combinazione con ruote Spinergy, Proton e superleggere e corrimano in acciaio, non con Maxgrepp)		
XFF070250	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(solo 24") € 103,00

**CAMPANATURA**

XFF070600	● 0°	
XFF070602	○ 2°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)
XFF070604	○ 4°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)

**PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA**

XFF070150	● Standard	
XFF070151	□ A clip per tetraplegici	(non con ruote Spinergy, tipo mountain bike, freni a tamburo) € 46,00

**COPRIRAGGI**

(non con ruote Spinergy)		
□ Trasparenti	(solo con ruote 22" e 24") (paio)	€ 140,00
□ Colorati - codice		€ 170,00
<b>Per codici e immagini fare riferimento al catalogo dei copriraggi</b>		
(solo con ruote 22" e 24") (paio)		

**TABELLA PER LA GUIDA ALLA SELEZIONE DEI FRENI**

		CENTRO DI GRAVITÀ										TIPO DI FRENO DISPONIBILE		
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110			
PROFONDITÀ SEDUTA	340	Leva corta Compatto			Leva corta									
	360	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta							
	380				Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta			
	400	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)			Leva corta Leva diritta Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Superleggero (1)				
	420							Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	440							Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	460							Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
	480							Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		
500	Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)		Leva corta Leva diritta Compatto Superleggero (1)							

La tabella elenca i freni disponibili in base al CdG e alla profondità seduta selezionati.

**SELEZIONARE IL FRENO DESIDERATO TRA LE OPZIONI, SOTTO ALLA TABELLA.**

(1) Non con telaio Hybrid, non con Attitude, non con campanatura 4°. Dopo l'acquisto è possibile regolare il CdG di massimo 50mm rispetto a quello selezionato in scheda

**FRENI**

XFF060001	● Freno a leva corta	
XFF060002	○ Freno a leva diritta	(non con profondità seduta 340 mm)
XFF060003	□ Freno a forbice compatto	€ 165,00
XFF060004	□ Freno a forbice compatto superleggero (1)	(non con telaio Hybrid, non con Attitude) € 185,00
(non con campanatura 4° e non con profondità seduta 340 mm) (regolazione del CdG di 50 mm successivamente all'ordine)		
XFF060010	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freno a leva diritta) € 40,00

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COLORI TELAIO***(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)*

01	○ Matte Black	€ -
02	○ Gloss Black	€ -
03	○ Metallic Shadow	€ -
04	○ Starlight White	€ -
05	○ Silver Ore	€ -
06	○ Storm Gray	€ -
07	○ Desert Tan	€ -
08	○ Desert Sage	€ -
09	○ Salute Green	€ -
10	○ Velvet Sapphire	€ -
11	○ Midnight Blue	€ -
12	○ Royal Blue	€ -
13	○ Brilliant Ocean	€ -
14	○ Scarlet Noir	€ -
15	○ Red Pepper	€ -
16	○ Cherry Lustre	€ -
17	○ Turbo Green	€ -
18	○ Pink Power	€ -
19	○ Satin Rose	€ -
20	○ Mystic Purple	€ -
21	○ Solar Orange	€ -
22	○ Velocity Yellow	€ -

**COLORI CROCIERA**

01	○ Matte Black	€ -
02	○ Gloss Black	€ -
03	○ Metallic Shadow	€ -
04	○ Starlight White	€ -
05	○ Silver Ore	€ -
06	○ Storm Gray	€ -
07	○ Desert Tan	€ -
08	○ Desert Sage	€ -
09	○ Salute Green	€ -
10	○ Velvet Sapphire	€ -
11	○ Midnight Blue	€ -
12	○ Royal Blue	€ -
13	○ Brilliant Ocean	€ -
14	○ Scarlet Noir	€ -
15	○ Red Pepper	€ -
16	○ Cherry Lustre	€ -
17	○ Turbo Green	€ -
18	○ Pink Power	€ -
19	○ Satin Rose	€ -
20	○ Mystic Purple	€ -
21	○ Solar Orange	€ -
22	○ Velocity Yellow	€ -

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COLORI**

(1) solo in combinazione con corrimani colorati XFF070203

(2) solo per colore diverso dal telaio

**Set colori anodizzati per forcelle**

● Nero

□ Argento opaco

□ Arancio

□ Rosso\*

□ Blu\*

€ 70,00

(non per forcelle in alluminio 115 mm) € 70,00

€ 70,00

€ 70,00

\* solo con forcelle Carbotecture® da 111 mm e forcelle in alluminio ad un solo braccio (one arm)

**COLORE ADESIVI (Xenon² sul telaio e Quickie sui corrimano)**

XFF100550 ○ Nero

(L'adesivo "Quickie" per la spondine in carbonio sarà in colore argento)

XFF100551 ○ Argento

XFF100552 ○ Arancione

XFF100553 ○ Rosso

XFF100554 ○ Blu

**NOTA BENE:** Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Xenon² e Quickie", saranno in nero per tutti i colori del telaio tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.**NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE****Prezzo base (IVA al 4% esclusa)**

€ 2.250,00

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

**Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)**

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 7/11

**Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.**

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.  
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

**Larghezza seduta (LS)****a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

**b) Sulla carrozzina:**

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

**Profondità seduta (PS)****a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

**Nota:** Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

**Altezza schienale (AS)****a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.

**Importante** L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

**Nota:** La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

**Distanza pedana-sedile (AP)****a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiapiedi.

**Importante**

Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

**DATI TECNICI:**

<b>Altezza massima totale</b>	1020 mm
<b>Lunghezza massima totale</b>	1050 mm
<b>Raggio di sterzata</b>	700 mm
<b>Peso</b>	da 8,8 kg
<b>Peso senza ruote</b>	da 6,3 kg

<b>Larghezza massima totale</b>	<b>Campanatura</b>	<b>Ruote Post. 24"</b>	<b>Ruote Post. 25"</b>
	per 0°	LS + 160 mm	LS + 160 mm
	per 2°	LS + 210 mm	LS + 220 mm
	per 4°	LS + 260 mm	LS + 270 mm
		LS: Larghezza di seduta	

Tolleranza di +/- 10 mm.

Il peso totale potrebbe differire da quello qui dichiarato a seconda dello strumento utilizzato per la misurazione.  
La carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

Ogni variazione alla configurazione può modificare pesi e dimensioni

**N.B.: I dati tecnici sopra riportati si riferiscono alla seguente configurazione:**

telaio FF 360 mm x 400 mm, schienale standard fisso a 90° regolato a 250 mm, senza maniglie di spinta, ruote Proton, copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, piastra corta per la regolazione in altezza di seduta, piastra superleggera per la regolazione del CDG, freno a forbice compatto superleggero, forcella da 111 mm in Carbotecture®, ruote anteriori da 3", pedana unica in alluminio.



**Matrice delle chiusure per lo schienale XFF030031, abbattibile in avanti.**

Altezza dello schienale in mm



	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓
480						✓	✓
500							✓



si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata




non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli



si piega meno di 45° in avanti sulla carrozzina piegata, ma si piega completamente sulla carrozzina aperta



**XFF 020002**  
Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca



**XFF 020003**  
Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche



**XFF 030316**  
Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche



**XFF 030317**  
Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche



**XFF 030201**  
Maniglie di spinta standard lunghe



**XFF 030203**  
Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



**XFF 030204**  
Maniglie di spinta regolabili in altezza



**XFF 090018**  
Cintura pelvica con aggancio



**XFF040107**  
Spondine diritte in plastica estraibili nere



**XFF040103**  
Spondine diritte in alluminio nel colore del telaio con bordo avvolgente



**XFF04000x**  
Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture



**XFF040104**  
Spondine diritte in fibra di carbonio nere con bordo avvolgente



**XFF050132** Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



**XFF050059** Pedana unica regolabile in angolazione con appoggiapiedi in alluminio performance, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente con cinghia fermapolpacci



**XFF050027** Pedana con chiusura a libro automatica, regolabile in angolazione e profondità con appoggiapiedi in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci



**XFF050127**  
Supporti fermapiiedi laterali per pedana unica



**XFF010012 / 13** Telaio Standard



**XFF090020 / 21** Telaio Hybrid



**XFF090001/2**  
Pedana per ribaltamento SX/DX



**XFF090004/5/6**  
Ruotine antibaltamento Swing Away SX/DX/paio



**XFF090050**  
Ruotine antibaltamento inseribili



**XFF090010**  
Ruotine da transito



**XFF070001**  
A raggi incrociati con mozzo. Universal (36 raggi col. grigio argento)



**XFF070002**  
A raggi dritti con mozzo Design (36 raggi col. grigio argento)



**XFF070003**  
Superleggera a 24 raggi dritti



**XFF070004**  
Proton a 24 raggi dritti neri



**XFF07010**  
Ruote mountain bike addizionali



**XFF070101**  
Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile



**XFF070107**  
Schwalbe One, pneumatici, lisci



**XFF070104**  
Pneumatici, Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, antiforatura, con battistrada



**XFF070102**  
Antiforatura, con battistrada

**Corrimani:**



**XFF070202**  
In alluminio anodizzato (grigio)



**XFF070203**  
In alluminio verniciato in colore a scelta



**XFF070208**  
Maxgripp®



**XFF070212**  
Ellipse 3R



**XFF060001**  
Freno a leva corta



**XFF060002**  
Freno a leva dritta



**XFF060003**  
Compact brake



**XFF060004**  
Freno a forbice compatto superleggero



**XFF090000**  
Kit di chiavi



**XFF090024**  
Pompa con manometro (0-11 bar)



**XFF090025**  
Pompa senza manometro



**XFF090030**  
Zainetto



**XFF090026**  
Porta cellulare