

Fecha de pedido

Nº de pedido de Sunrise



Rev.1 2025

Facturado a:		Env	viado a:	
Nombre:		Nor	mbre:	
Calle:		Cal	le:	
_ocalidad:	Código postal:	Loc	calidad:	Código postal:
E-Mail:		E-N	∕lail:	
Tel:	Fax:	Tel	:	Fax:
i ei.	гах.	Tel		rax.

CE

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público

Recomendados sin IVA

PVP Rec: 3.554,82 €

= Standard  $\square$  = Opción con coste  $\square$  = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 110 kg

140 kg (armazón híbrido)

# **DIMENSIONES** (todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del arnazón)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sólo armazón híbrido

Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas

#### PROFUNDIDAD DE ASIENTO

ĺ	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda delantera, del tipo de horquilla y de armazón

		Horquilla (longitud)	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
[		111 mm		0	0	0										
		115 mm	Bajo			0	0	0								
		Frog Leg	Бајо					0	0							
	3"	De 1 brazo		0	0	0										
	3	111 mm						0	0	0						
Kuedas delanteras		115 mm	Alto							0	0	0				
<u>.</u>		Frog Leg	Alto									0	0			
שבו		De 1 brazo						0	0	0						
ĕ		111 mm			0	0	0	0								
ַ ס		115 mm	Bajo			0	0	0	0							
<u> </u>	4"	Frog Leg	Бајо					0	0	0						
<u>ම</u>	4	De 1 brazo			0	0	0	0								
2		111 mm							0	0	0	0				
		115 mm	Alto							0	0	0	0			
		Frog Leg	Alto									0	0	0		
		De 1 brazo							0	0	0	0				
ſ		111 mm					0	0	0							
		115 mm	Bajo					0	0	0						
		Frog Leg	Dajo						0	0	0					
		De 1 brazo					0	0	0							
	5"	111 mm									0	0	0			
		115 mm	Alto									0	0	0		
		Frog Leg	Alto										0	0	0	
		De 1 brazo									0	0	0			
ĺ		115 mm	Bajo						0	0	0					
	6"	Frog Leg	Бајо							0	0	0				
	U	115 mm	Alto										0	0	0	
		Frog Leg	Aito											0	0	0

= Standard O = Opción sin coste ☐ = Opción con coste

PVP

## ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

Altura trasera de asiento (en cm)

Ruedas traseras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O <sup>(1)</sup>	
25"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O <sup>(1)</sup>

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

	_	ASIENTO	
-	e asie	nto (nylon ajustable en tensión)	
XFF020002	•	Con 1 bolsillo	Std
XFF020003		Con 2 bolsillos (sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	73,10 €
XFF020004		Con un bolsillo y una bolsa de catéter (sólo para anchura de asiento desde 34 cm)	60,62€
XFF020000	<u> </u>	Sin tapicería de asiento	s/c
Cojín con f	unda Esp		146,24 €
Accesorios	_		110 70 6
XFF090018		Cinturón de posicionamiento con cierre **Cód. SRA000J**	113,72 €
XFF020050		Acolchado extra para tapicería de asiento (extraíble)	44,91 €
Cojines Ja	•	son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web	
		JAY Xtreme Active **Cod. ECJ020A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	616,15€
		JAY Easy Fluid base curva **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
		JAY Lite **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
		JAY Easy Visco, base curva **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
		JAY Basic **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
		RESPALDO	•
<ul><li>Respa</li></ul>		e aluminio, ajustable en altura	s/c
	Altu	a de respaldo montado de fábrica a (cm): O 25 O 30 O 35 O 40 O 45	
		O 27.5 O 32.5 O 37.5 O 42,5 O 47,5	
		0 30 0 35 0 40 0 45	
□ Respa	ldo d	e carbono, no ajustable en altura (2)	250.24.6
-	Sele	cciona en el cuadro la altura que desees □ 35 □ 37,5 □ 40 □ 42,5	359,31 €
Tipo de res	paldo		
XFF030010	•	Respaldo de alumino a 90º, fijo. No ajustable en ángulo, no plegable  No disponible con respaldo de carbono	Std
XFF030029		O Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio (3)	s/c
XFF030031		□ Respaldo partido (plegable hacia delante) (5) (para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	349,33 €
XFF030012		Respaldo ajustable en ángulo, no plegable (de -15° a 13°)	139,73 €
XFF030029		O Preparación para instalar a posteriori reposabrazos de escritorio (4)	s/c
XFF030031		□ Respaldo partido (plegable hacia delante) (5) (para respaldos desde 32.5cm alto) No con respaldo de carbono	349,33 €
Empuñadu	ras		
XFF030201	•	Empuñaduras standard largas	Std
XFF030203		Empuñaduras plegables (para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	230,27 €
XFF030205		Empuñaduras ajustables en altura para respaldos Jay (para alturas de respaldo desde 32.5 cm)	267,70 €
XFF030204		Empuñaduras ajustables en altura (para alturas de respaldo desde 30 cm)	389,02€
XFF030200	0	Sin empuñaduras (No disponible con respaldo partido)	s/c
Tapicería d	e resp	aldo	
XFF030316	•	Tapicería de respaldo EXO EVO	Std
		Color de ribetes:   ● Negro O Naranja O Gris plata O Rojo O Azul	
XFF030317		Tapicería de respaldo EXO EVO PRO	166,25€
		Color de ribetes: O Negro O Naranja O Gris plata O Rojo O Azul	.00,200
XFF030300	0	Sin tapicería de respaldo	s/c
Accesorios	de re	spaldo	
XFF030402		Barra estabilizadora plegable (para anchos a partir de 35 cm. No compatible con respaldo de carbono)	169,55€
(1)		on soporte del eje ligero	

- (3) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio o reposabrazos tubulares con respaldo fijo a 90°
- (4) (5) Necesario para añadir una vez fabricada la silla reposabrazos de escritorio con respaldo ajustable en ángulo
- No con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos JAY. En combinación con empuñaduras plegables, sólo con alturas de respaldo desde 40 cm. Ver cuadro de incompatibilidades en las páginas traseras

visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

#### Xenon 2 = Standard O = Opción sin coste = Opción con coste \*\*Cod. SRC030C\* **RESPALDO JAY3 CARBONO** Selecciona respaldo y tipo de anclajes 32 36 41 Ancho carcasa (en cm) 35-40 41 - 44 45 - 48 32-34 Para ancho sillas\* PVP: 770,00 € PVO: 546,15 € Torácico Inferior (LT) $\circ$ Altura 17 cm J3BCFSCLTS32 J3BCFSCLTS36 J3BCFSCLTS41 0 0 0 0 Altura 24 cm J3BCFSCLTT32 J3BCFSCLTT36 J3BCFSCLTT41 J3BCFSCLTT46 Torácico Medio (MT) PVP: 770,00 € PVO: 546,15 € 0 0 0 0 Altura 30 cm J3BCFSCMTS32 J3BCFSCMTS36 J3BCFSCMTS41 J3BCFSCMTS46 0 0 0 0 Altura 38 cm J3BCFSCMTT32 J3BCFSCMTT36 J3BCFSCMTT41 J3BCFSCMTT46 Anclajes para respaldo JAY 3 carbono Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c Anclaies fijos (FX) NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo PVP REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES Reposabrazos de escritorio fijos XFF040005 392.16 € Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, sin almohadillado XFF040001 392.16 € Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado corto (25 cm) 392,16€ XFF040003 Reposabrazos de escritorio fijos (no regulables), abatibles, almohadillado largo (31 cm) Reposabrazos de escritorio regulables en altura \*\*Cód. SRC000C (Mejora)\* XFF040002 Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado corto (25 cm) 507,31 € 507,31 € XFF040004 Reposabrazos de escritorio regulables en altura, abatibles, almohadillado largo (31 cm) XFF040052 Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas \*\*Cód. SRC000C Aiustables en profundidad (33cm 117,62 € XFF040117 Reposabrazos tubulares acolchados (abatibles hacia fuera y desmontables) 150,86 € Accesorios de reposabrazos XFF040020 Adaptación tetrapléjia para reposabrazos de escritorio (sólo para reposabrazos de escritorio, s/c **Protectores laterales** XFF040107 Protector lateral de composite desmontable (21 cm alto y 31 cm largo. No disponible con respaldo de carbono) s/c XFF040101 Protector ligero pequeño 148,37 € (de fibra de carbono) XFF040102 $\bigcirc$ Protector lateral de aluminio sin fender (en el color del armazón) s/c Protector lateral de aluminio con fender XFF040103 (en el color del armazón) Std Protector lateral de carbono con fender 253,62 € XFF040104 REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS XFF050023 Plataforma única de aluminio, en el color de la estructu \*\*Cód. SRC010A (Mejora)\* Ajustable en ángulo y abatible 476,04€ XFF050126 ☐ Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla 244,32 € Plataforma única ajustable en ángulo, abatible XFF050059 De aluminio (Xenon Performance) Std Aiustable en ángulo v abatible XFF050131 De composite Aiustable en profundidad s/c XFF050132 De carbono \*\*Cód. SRC010A (Mejora)\* 292,12€ Aiustable en profundidad \*\*Cód. SRC010A (Mejora)\* Plataforma única montada alta XFF050061 De composite Ajustable en ángulo y profundidad 209,58 € Plataforma auto-plegable XFF050027 De carbono (Ajustable en ángulo y profundidad) 125,75€ XFF050028 De composite (Ajustable en ángulo y profundidad) 59,88 € Accesorios para plataformas únicas ajustables en ángulos, abatibles XFF050127 90,26 € Posicionadores de pie (2) Longitud de pierna (LLL): La longitud de pierna debe ser 2,5 cm menor que la altura de asiento delantera 0 22 0 23 0 24 O 25 O 26 0 27 O 28 0 29 O 30 0 31 0 32 0 33 0 34 O 35 O 36 0 37 O 38 O 39 O 40 0 41 $\bigcirc$ 42 0 43 0 44 0 45 0 46 0 47 O 48 0 49 O 50 (1) No disponible con ancho de asiento de 32 cm en combinación con curvatura de reposapiés de 1 cm Para ampliar información (2) Sólo para plataforma de aluminio Xenon Performance XFF050059, de composite XFF050131 o de carbono XFF050132 visita nuestra página web www.SunriseMedical.es

	•	= Standard O = Opción sin coste $\square$ = Opción con coste	PVP	
		ARMAZÓN		
		Standard con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 110kg)		
XFF010012	•	Ángulo de armazón a 100 °	Std	
		XFF010100 ● Curvatura de reposapiés standard 0 cm	Std	
		XFF010101	203,54 €	
XFF010013		Ángulo de armazón a 92 °	203,54 €	
		XFF010100 O Curvatura de reposapiés standard 0 cm	s/c	
		XFF010101 □ Curvatura de reposapiés 1 cm (a cada lado de armazón)	203,54 €	
		Armazón Híbrido (reforzado) con reposapiés fijos (Peso máximo de usuario: 140kg)		
XFF010020		Ángulo de armazón a 100 °	203,54 €	
XFF010021		Ángulo de armazón a 92 °	203,54 €	
		CENTRO DE GRAVEDAD (CoG), SOPORTE Y PLETINA DEL EJE		
XFF070703	CoG	G con soporte del eje standard (en cm) O 4 O 5 O 6 O 7 O 8		
		0 9 0 10 0 11 0 12 0 13		
XFF070701	CoG	G con soporte del eje ligero (en cm (1) 0 7 0 8 0 9 0 11 0 12 0 13		
XFF010411	•	Pletina del eje standard (ajuste completo de la altura trasera de asiento)	Std	
XFF010412		Pletina del eje acortada (1 cm de ajuste máximo de la altura trasera de asiento)	329,27 €	
		ACCESORIOS DE ARMAZÓN (elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)		
XFF090016		Anti-golpes	92€	
XFF090100		Anclajes para el transporte en vehículos	45,98 €	
XFF090010		Ruedas de tránsito (No disponible con tubos de cola ni antivuelcos)	357,93 €	
XFF090050		Ruedas antivuelco, no abatibles	203,79 €	
		Ruedas antivuelco, abatibles **Cód. SRA030G (Mejora)*		
XFF090004		Izquierda XFF090005 🗆 Derecha	192,08 €	
XFF090006		Par	389,02€	
		Tubos de cola		
XFF090001		Izquierdo XFF090002 🗆 Derecho	87,12€	
XFF090009		Soporte de bastones (sólo en combinación con tubos de cola)	51,32€	
		ACCESORIOS PARA HANDBIKE		
XFF090212	0	Anclajes para handbike Quickie Attitude (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)	s/c	
		(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)		
XFF090211		Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude	105,07 €	
		(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)		
XFF090014	Ц	Refuerzo para handbike	247,38 €	
VEE000000	0	HORQUILLAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas)	-/-	
XFF080029	O	Horquilla de aluminio, 115 mm XFF080041 O Color negro anodizado  Horquilla en color: XFF080042  Gris plata anodizado	s/c	
XFF080013		Horquilla en color: XFF080042   Gris plata anodizado  Horquillas Carbotecture ®, 111 mm, color negro	73,10 €	
XFF000013	O		s/c 73,10 €	
VEENONNO	_		237,79 €	
X11 000000	ш	Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro  Horquilla en color: □ Gris plata □ Naranja □ Rojo □ Azul	73,10 €	
XFF080007		Horquillas con suspensión Frog Legs ® (color negro)  (No disponible con ruedas de 3")	558,92 €	
X11 000007		RUEDAS DELANTERAS (compare con la selección que ha hecho en las primeras páginas)	330,32 C	
XFF080301	0	Macizas	s/c	
XFF080302		Macizo blando   5"   6"   (llanta negra, cubierta gris)	s/c	
		Con luces	0,0	
XFF080303		Macizas	94,89€	
		Con llanta de aluminio	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
XFF080304		Macizas □ 4" □ 5" (Ilanta gris plata, cubierta negra)	112,04 €	
XFF080306		Mayor grosor (macizo blando) □ 4" □ 5" (llanta gris plata, cubierta negra)	150,86 €	
		Llanta en color anodizado □ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul	58,11€	
		RUEDAS TRASERAS		
XFF070001	0	Con radios cruzados (sólo para 24")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)	s/c	
XFF070002	0	Ruedas de diseño (sólo para 24")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)	s/c	
XFF070003	•	Ruedas ligeras (carrete y llanta negro, 24 radios grises)(ver opción de colores anodizados en la última página)	Std	
XFF070004		Ruedas Proton (ultraligeras) (carrete y llanta negro, 24 radios negros)(peso máximo de usuario 100kg)	462,59 €	
XFF070005		Ruedas Spinergy de 18 radios (carrete gris plata, llanta negra, radios negros - otros colores via B4M)	764,85 €	
XFF070007		Ruedas Spinergy de 12 radios (carrete y llanta negro, radios negros - otros colores via B4M)	821,94 €	
XFF070008		Ruedas con frenos de tambor (3) (sólo para 24")	497,63 €	
XFF070009		Ruedas de Mountain Bike (sólo 24") (carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)	451,30 €	
XFF070010		Par de ruedas Mountain Bike adicional (sólo 24") (carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)	638,09 €	
XFF070000	0	Sin ruedas traseras (Seleccione en la página 2 la altura de asiento y tamaño de rueda deseado)	s/c	
		Ejes		
XFF070150	•	Quick-release, desmontaje rápido	Std	
XFF070151		Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia  No disponible con ruedas Spinergy, Mountainbike, ni con frenos de tambor	89,83€	
			L	.,
(1) (2)		con camber a 0° Para am con horquilla Carbotecture de 111x45mm visita nu	ipliar informad estra página v	oión web
(3)	Sólo	con soporte del eje standard y sólo con camber a 0° o 4° camber. No disponible con empuñaduras plegables ni sin	<u>nriseMedica</u>	l.es
	етри	uñaduras.	Medical 2025	5 4/6

	•	= Standard O = Opción sin coste $\square$ = Opción con coste	PVP		
		CUBIERTAS			
XFF070101	0	Alta presión lisas Right Run	(sólo para 24")(color gris)	s/c	
XFF070102	0	Macizas	(sólo para 24")(color negro)	s/c	
XFF070107			(color negro)	53,66 €	
XFF070104		Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos)	(color negro)	122,90 €	
		1000			
		AROS		, 1	
XFF070204	0	Acero inoxidable		s/c	
XFF070202	•	Aluminio gris plata anodizado		Std	
XFF070201	0	Aluminio gris plata pintado		s/c	
XFF070203		Aluminio pintado. Introducir código de color: (selecciona	a el color en la última página)	90,27 €	
XFF070205		Titanio		326,76 €	
XFF070206		Titanio pintado		326,76 €	
XFF070207		Antideslizante		459,10 €	
			(a f la mare 2 dll)		
XFF070208		Max Grepp ® anti-deslizante	(sólo para 24")	484,97 €	
XFF070212		Ellipse 3R, color negro (aro ergor	nómico con banda de goma)	471,30 €	
		Mantaia dal ara			
VEE070007		Montaje del aro		100.00.6	
XFF070307		Montaje del aro estrecho (7 mm) (no disponible con ruedas Proton, Spinergy o ligeras	s y aros de acero inoxidable)	168,00€	
XFF070317	•	Montaje del aro standard (17 mm)		Std	
XFF070327	0	Montaje del aro ancho (27 mm)		s/c	
		Accesorios del aro			
XFF070250		Cubierta de aro	(sólo para 24")	163,99 €	
		CAMBER			
XFF070600	0	0°		s/c	
XFF070602	0	2° (No disponible	le con soporte del eje ligero)	s/c	
XFF070604	0	4° (No disponible	le con soporte del eje ligero)	s/c	
		PROTECTORES DE RADIOS	(sólo para 24")		
XFF070831		Transparentes		244,67 €	
XFF070823				244,67 €	
XFF070816		Happy Lions XFF070814   Graffiti		244,67 €	
		117		244,67 €	
XFF070819		,.			
XFF070820		7 3 ***		244,67 €	
XFF070829		Superhero XFF070833 🗆 Zebra		244,67 €	
XFF070817		Hot Wheels XFF070818 □ Jungle Fever		244,67 €	
XFF070822		Pool XFF070811   Feather		244,67 €	
XFF070827		Silk XFF070806 □ Chrome		244,67 €	
XFF070830		Tiger XFF070803 □ Basketball 2		244,67 €	
XFF070813		Galactica XFF070828 □ Space		244,67 €	
		FRENOS		,	
XFF060001	•	Freno standard		Std	
XFF060001				84,02 €	
		,			
XFF060010		□ Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible **Cód. SRA030H*		18,18 €	
XFF060023		'		68,43 €	
XFF06024		Freno compacto ligero EVO (1)		166,54 €	
		ACCESORIOS			
		ACCESORIOS			
XFF090000	•	Kit de herramientas		Std	
XFF090025		Bomba		23,30 €	
XFF090024		Bomba alta presión		116,68 €	
XFF090026		Soporte teléfono móvil		29,52 €	
				ĺ	
(1)		disponible con: armazón híbrido reforzado, camber a 4°, profundidad de asiento de 34 cm. No puede usarse d	con handbikes. Para	ampliar infor	rmación
	Ajus	ste de 2,5 cm del COG		nuestra pág	
				.SunriseMe	

© Sunrise Medical 2025 5/6

● = Standard	C	O = Opción :	sin coste		l = Opción con coste	PVP
COLORES (1)						
Armazón						94,41 €
Aro						90,27 €
Carrete/llanta						183,37 €
Cruceta						184,95€
		Armazón	Aro	Carrete/llanta	Cruceta	,,,,,,
01 Negro mate (Matte Black)	0	s/c				
02 Negro brillante (Gloss Black)	0	s/c				
03 Gris antracita metalizado (Metallic Shadow)	0	s/c				
04 Blanco estelar (Starlight White)	0	s/c				
05 Plata metalizado (Silver Ore)	0	s/c				
06 Gris ceniza (Storm Gray)	0	s/c				
07 Beige arena (Desert Tan)	0	s/c				
08 Verde salvia (Desert Sage)	0	s/c				
09 Verde caqui (Salute Green)						
10 Azul zafiro metalizado (Velvet Sapphire)						
11 Azul nocturno (Midnight Blue)	0	s/c				
12 Azul real (Royal Blue)	0	s/c				
13 Azul océano brillante (Brilliant Ocean)						
14 Rojo escarlata (Scarlet Noir)	0	s/c				
15 Rojo rubí (Red Pepper)	0	s/c				
16 Cereza mate (Cherry Lustre)		,				
17 Verde matcha (Turbo Green)	0	s/c				
18 Rosa chicle (Pink Power)						
19 Rosa satinado (Satin Rose)		-/-				
20 Violeta púrpura (Mystic Purple)	0	s/c				
21 Mandarina (Solar Orange)		- /-				
22 Amarillo verano (Velocity Yellow)	0	s/c				
Color anodizado carrete/llanta para ruedas lig	jeras 24	ŗ	,	¬ (a)		
Naranja anodizado Azul anodizado				□ (2)		
Rojo anodizado				□ (2) □ (2)		
<ul><li>(1) Aro: sólo para aros de aluminio pintados (XFF070203);</li><li>(2) Sólo con ruedas ligeras de 24"</li></ul>	, Carrete/II	апта. ѕою ра	a ruedas con rad	Jios Cruzados		
	,					
01 Negro mate 02 Negro brillante 03 Gris antracita me (Matte Black) (Gloss Black) (Metallic shadow)	etalizado	04 Blanco estelar (Starlight white)	05 Plata (Silver	metalizado ore)		
06 Gris ceniza 07 Beige arena 08 Verde salVia						
06 Gris ceniza 07 Beige arena 08 Verde salvia (Storm gray) (Desert tan) (Desert sage)		09 Verde caqui (Salute green)		afiro metalizado sapphire)		
and the second second second						
11 Azul nocturno 12 Azul real 13 Azul oceáno brilla		AA Deiesenselees	15 Rojo ri			
(Midnight blue) (Royal blue) (Balliant ocean)	ante	14 Rojo escarlata (Scarlet noir)	(Red per			
				_		
16 Cereza mate 17 Verde matcha 18 Rosa chicle		19 Rosa satinado	20 Violet			
(Cherry lustre) (Turbo green) (Pink power)		(Satin rose)	(Mystic			
21 Mandarina 22 Amarillo verano (Solar orange) (Velocity yellow)						
Quickie Xenon <sup>2</sup> Reposapiés Fijos- Precio I	hásic	0				
Precio con opciones	<u> </u>					€
r redic con operation						€
Sin I.V.A						€
I.V.A						€
Precio total						€
Sunrise Medical				Email:		
Dirección:				Página	web:	
Tel.						
Fax.						

#### Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento: (AA):

a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm

en tota

b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (PA):

a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de

asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).

b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura de asiento delantera:

a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90º

Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo

Min. 3cm más que la medida del usuario No olvide añadir la altura del cojín.

Altura de asiento trasera

b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura de respaldo:

a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.

Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del

respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo: Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

### Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 102 cm
Longitud total máx: 105 cm
Radio de giro máx: 70 cm
Pendiente de seguridad: 10°

**Peso total:** desde 8,8 kg **Peso de transporte:** desde 6,3 kg

 Anchura total con:
 Ruedas de 24"
 Ruedas de 25"

 Camber a 0°
 AA + 16 cm
 AA + 16 cm

 Camber a 2°
 AA + 21 cm
 AA + 22 cm

 Camber a 4°
 AA + 26 cm
 AA + 27 cm

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a **ISO 7176-19** que lo certifica como asiento seguro durante su transporte en un vehículo.

Para ello deben seleccionarse los anclajes para el transporte en vehículos XFF090100

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm



XFF 020002 Tapicería de asiento con 1 bolsillo



XFF 020003 Tapicería de asiento con 2 bolsillos



XFF 030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



XFF 030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO



XFF 030201 Empuñaduras standard largas



XFF 030203 Empuñaduras plegables



XFF 030204 Empuñaduras ajustables en altura



XFF 090018 Cinturón de posicionamiento con cierre

# Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido (XFF 030031) al plegar la silla

## Altura de respaldo

Anchura de asiento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	4	<b>√</b>	√	1	1	<b>√</b>	<b>√</b>
34	✓	✓	$\checkmark$	1	1	<b>√</b>	<b>√</b>
36	✓	✓	✓	4	4	1	$\checkmark$
38		✓	✓	✓	1	1	$\checkmark$
40			✓	✓	√	1	√
42				✓	✓	1	√
44				✓	✓	✓	4
46					1	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

## Al plegar la silla:



= El respaldo se abate completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente a 90°, con la silla plegada




=El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada



= Con la silla plegada, el respaldo sólo abate 45° máx. hacia delante (se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)

## Respaldo JAY 3 Carbono



**Contorno Standard** 



Torácico Inferior (LT)



Torácico Medio (MT)



XFF040107 Protector lateral de plástico desmontable



XFF040101 Protector lateral ligero pequeño



XFF040102 Protector lateral de aluminio (sin fender)



XFF040103 Protector lateral de aluminio (con fender)



XFF04000x Reposabrazos de escritorio



XFF040104 Protector lateral de carbono con fender



XFF050132 Plataforma única de fibra de carbono



XFF050059 Plataforma de aluminio Xenon performance



XFF050027 Plataforma autoplegable de carbono



XFF050127 Posicionadores de pie para plataforma



XFF010012 / 13 Armazón con reposapiés fijos



XFF090020 / 21 Armazón híbrido reforzado



XFF090001 Tubos de cola



XFF090004 Ruedas antivuelco, abatibles



XFF090050 Ruedas antivuelco, no abatibles



XFF090010 Ruedas de tránsito



XFF070001 Ruedas traseras con radios cruzados



XFF070002 Ruedas traseras de diseño



XFF070003 Ruedas traseras ligeras



XFF07000 Ruedas traseras ultraligeras Proton



XFF07010 Ruedas traseras de Mountain Bike



XFF070101 Cubiertas de alta presión lisas Right Run



XFF070107 Cubiertas Schwalbe One



XFF070104 Cubiertas Marathon Plus Evolution



XFF070102 Cubiertas macizas



XFF070202 Aros de aluminio gris plata anodizado



XFF070203 Aros de aluminio pintados



XFF070208 Aros Maxgrepp



XFF070212 Ellipse 3R



XFF060001 Freno standard



XFF060002 Freno de rodilla (montado alto)



XFF060023 Freno compacto EVO



XFF060024 Freno compacto ligero EVO



XFF090000 Kit de herramientas



XFF090024 Bomba de alta presión



XFF090025 Bomba de aire



XFF090030 Mochila



XFF090026 Soporte para móvil