QUICKIE® Xenon 2 Apoio de pés desmontável

Facturado a:	
Nome:	
Morada:	
Localidade:	Código postal:
Distrito:	
Tel:	Fax:

Enviado a:	
Nome:	
Morada:	
Localidade:	Código postal:
Distrito:	
Tel:	Fax:

Data da encomenda:

Nº de encomenda de Sunrise

CE

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard

☐ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

PVP Rec: 3.554,81 €

Peso máximo utilizador: 125 kg

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Por favor consulte as folhas seguintes para qualquer dúvida sobre medidas.

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○
Longitude da estrutura 38 cm								

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda dianteira, do tipo de forqueta e de estrutura

Altura do assento dianteiro (em cm)

Rodas dianteiras	Forqueta (longitude)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3"	111 mm	○	○	○											
	115 mm		○	○	○										
	138 mm				○	○	○								
	166 mm							○	○	○					
	Frog Leg					○	○								
	De 1 brazo	○	○	○											
4"	111 mm	○	○	○	○										
	115 mm		○	○		○	○								
	138 mm				○	○	○	○							
	166 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg					○	○	○							
	De 1 brazo	○	○	○	○										
5"	111 mm			○		○	○								
	115 mm					○	○	○							
	138 mm					○	○	○	○						
	166 mm							○	○		○	○	○		
	Frog Leg						○	○	○						
	De 1 brazo			○		○	○								
6"	115 mm						○	○	○						
	138 mm						○	○	○	○					
	166 mm								○	○	○	○	○	○	
	Frog Leg							○	○	○					
7"	138 mm							○	○	○	○				
	166 mm										○	○	○	○	○

© Sunrise Medical 2024

Xenon 2 Apoio de pés desmontáveis

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

PVP

ALTURA DO ASSENTO TRASEIRO: em função do tamanho da roda traseira

Altura do assento traseiro (em cm)

Rodas traseiras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira
A altura do assento traseiro não pode ser superior à dianteira

ASSENTO

Tela do assento (nylon ajustável em tensão)

XES020002	●	Com 1 bolsa		**Std**
XES020003	☐	Com 2 bolsas	*(só com larguras do assento desde 34 cm)*	73,10 €
XES020004	☐	Uma bolsa e uma bolsa de cateter	*(só com larguras do assento desde 34 cm)*	60,62 €
XES020000	○	Sem tecido do assento		s/c

Almofada com capa preta

Espuma Grossura: XES020101 ☐ 3 cm XES020102 ☐ 5 cm *(dureza média)* — 146,24 €

Accesorios de asiento

XES090018	☐	Cinto de posicionamento com fecho	113,72 €
XES020050	☐	Acolchoado extra para tecido de assento	44,91 €

Cojines Jay

NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web

	☐	JAY Xtreme Active	*(Imprescíndivel juntar a nota de encomenda da almofada)* 616,15 €
	☐	JAY Easy Fluid, base curva	*(Imprescíndivel juntar a nota de encomenda da almofada)* 323,15 €
	☐	JAY Lite	*(Imprescíndivel juntar a nota de encomenda da almofada)* 323,15 €
	☐	JAY Easy Visco, base curva	*(Imprescíndivel juntar a nota de encomenda da almofada)* 105,43 €
	☐	JAY Basic	*(Imprescíndivel juntar a nota de encomenda da almofada)* 105,43 €

ENCOSTO

● **Encosto alumínio reg. em altura** — s/c

Altura de encosto montado de fábrica a (cm):

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

☐ **Encosto de carbono (não regulável em altura) (2)** — 359,31 €

XES030002 Seleccione no quadro a altura pretendida

☐ 25	☐ 27.5	☐ 30	☐ 32,5
☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5

Tipo de encosto

XES030010	●	Encosto de alumínio a 90º. Não ajustável em ângulo, não dobrável	*Não disponível com encosto de carbono*	**Std**
XES030029	○	Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório **(3)**		s/c
XES030031	☐	Encosto partido (dobrável para a frente) **(5)**	*(p/ encostos desde 32.5cm alt. Não com encosto de carbono)*	349,33 €
XES030012	☐	Encosto ajustável em ângulo, não dobrável	*(de -15° a 13°)*	139,73 €
XES030029	○	Preparação para instalar à posteriori apoios de braços de escritório **(4)**		s/c
XES030031	☐	Encosto partido (dobrável para a frente) **(5)**	*(para encostos 32.5cm alt..Não com encosto de carbono)*	349,33 €

Punhos

XES030201	●	Punhos standard largos		**Std**
XES030203	☐	Punhos dobráveis	*(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)*	230,27 €
XES030205	☐	Punhos ajustáveis em altura para encostos Jay	*(Para alturas de encosto desde 32,5 cm)*	267,70 €
XES030204	☐	Punhos ajustáveis em altura	*(Para alturas de encosto desde 30 cm)*	389,02 €
XES030200	○	Sem punhos	*(Não possível com encosto partido)*	s/c

Tecido do encosto

XES030316	●	Tecido do encosto EXO EVO Color de ribetes: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	**Std**
XES030317	☐	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO Color de ribetes: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	166,25 €
XES030300	○	Sem tela de encosto	s/c

(1) *apenas com suporte de eixo leve*

(2) *Sempre com encosto ajustável em ângulo. Não compactível com encosto partido. Não com punhos ajustáveis em altura. Não disponível com encostos Jay 3 nem com apoios de braços de escritorio*

(3) *Necessário para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório ou apoios de braços tubulares com encosto fix*

(4) *Necesario para juntar uma vez fabricada a cadeira apoios de braços de escritório com encosto ajustável em ângulo*

(5) *Não com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos JAY. Em combinação com punhos dobráveis, apenas com alturas de encosto a partir de 40 cm. Ver quadro de incompatibilidades nas páginas traseiras*

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024 2/6

Xenon 2 Apoio de pés desmontáveis

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

				PVP
ENCOSTO continuação				
Acessórios de Encosto				
XES030402	☐	Barra estabilizadora dobrável	*(Para larguras de assento desde 35 cm. Não possível com encosto de carbono)*	169,55 €
XES030401	☐	Barra estabilizadora, abatível	*(para largura de assento a partir de 35 cm)*	169,55 €
	☐	**Apoio de cabeça, ajustável em altura, profundidade e ângulo**		450,00 €
		XES030411 ○ Pequeno *XES030412* ○ Médio		

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Seleccione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm)	**32**	**36**	**41**	**46**
a larguras de cadeiras*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48

Torácico Inferior (LT) **770,00 €**

Altura 17 cm	○ J3BCFSCLTS32	○ J3BCFSCLTS36	○ J3BCFSCLTS41	
Altura 24 cm	○ J3BCFSCLTT32	○ J3BCFSCLTT36	○ J3BCFSCLTT41	○ J3BCFSCLTT46

Torácico Médio (MT) **770,00 €**

Altura 30 cm	○ J3BCFSCMTS32	○ J3BCFSCMTS36	○ J3BCFSCMTS41	○ J3BCFSCMTS46
Altura 38 cm	○ J3BCFSCMTT32	○ J3BCFSCMTT36	○ J3BCFSCMTT41	○ J3BCFSCMTT46

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

☐	Fixações com desmontagem rápida (Quick release)	**(QR)**	s/c
☐	Fixações fixas	**(FX)**	s/c

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponíveis na nossa web ou catálogo

				PVP
PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS				
Apoios de braço de escritório fixos				
XES040005	☐	Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, sem almofadado		392,16 €
XES040001	☐	Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado curto (25 cm)		392,16 €
XES040003	☐	Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado longo (31 cm)		392,16 €
Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura				
XES040002	☐	Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado curto (25 cm)		546,27 €
XES040004	☐	Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado longo (31 cm)		546,27 €
XES040052	☐	Apoio de braços ajustáveis em altura com ferramentas	*Ajustáveis em profundidade (33cm)*	s/c
XES040117	☐	Apoio de braços tubulares acolchoados (abatíveis para fora e desmontáveis)		150,86 €
Acessórios dos apoios de braços				
XES040020	○	Adaptação tetraplégia para apoios de braços de escritório	*(apenas para apoios de braços de escritorio)*	s/c
XES090011	☐	Mesa, para larguras de 38 a 48 cm		231,35 €
	☐	Mesa abativel (para o lado), para larguras de 34 a 50 cm		503,39 €
		XES090012 ○ Montada à esquerda *XFF090013* ○ Montada à direita		s/c
Protectores laterais				
XES040107	○	Protector de plástico desmontável	*(21 cm alt. e 31 cm larg.. Não disponível com encosto de carbono)*	s/c
XES040101	☐	Protector simples pequeño	*(de fibra de carbono)*	148,37 €
XES040102	○	Protector lateral de aluminio sem guarda lamas	*(na cor da armação)*	s/c
XES040103	●	Protector lateral de aluminio com guarda lamas	*(na cor da armação)*	**Std**
XES040104	☐	Protector lateral de carbono com guarda lamas		253,60 €
APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS				
XES050008	●	**Apoio de pés abatível, par**		
XES050001		○ Ângulo de apoio de pés a 80º *XES050002* ○ Ângulo de apoio de pés a 70°		**Std**
		Apoios de pés eleváveis (0° - 90°)	*(Não compactível com plataforma única)*	
XES050009	☐	Esquerdo XES050010 ☐ Direito		154,68 €
XES050011	☐	Par		285,38 €
		Suporte amputados		
XES050014	☐	Esquerdo XES050013 ☐ Direito		237,77 €
XES050012	☐	Par		475,54 €
		Plataformas individuais (abatíveis e ajustáveis em ângulo)		
XES050020	●	De composito	*(Não disponível com larguras de assento inferiores a 38 cm)*	**Std**
XES050022	☐	De aluminio, na cor da estrutura		208,23 €
XES050051	☐	De aluminio, montada alta, na cor da estrutura		258,67 €

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Xenon 2 Apoio de pés desmontáveis

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

			PVP
		Plataforma única ajustável em ângulo, abatível	
XES050023	☐	De aluminio, na cor da estrutura	476,04 €
XES050126		☐ Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira	244,32 €
XES050059	☐	De aluminio (Xenon Performance)	205,52 €
XES050131	☐	De composito *(Ajustável em ângulo e profundidade)*	210,08 €
XES050132	☐	De carbono *(Ajustável em ângulo e profundidade)*	297,71 €
XES050061	☐	De composito montada alta *(Ajustável em ângulo e profundidade)*	209,58 €
		Acessórios para plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abativeis	
XES050127	☐	Posicionadores do pé ***(1)***	90,26 €
		Longitude da perna (LLL): A longitude da perna deve ser 2,5 cm menor que a altura dianteira do assento.	
		○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31	
		○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41	
		○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50	
		ARMAÇAO	
XES010015	●	Armação com apoio de pés desmontáveis	**Std**
		CENTRO DE GRAVIDADE (CoG), SUPORTE E PLACA DO EIXO *(4 cm= cadeira muito estável; 13 cm= cadeira muito activa)*	
XES070703		CoG com suporte do eixo standard ○ 4 cm ○ 5 cm ○ 6 cm ○ 7 cm ○ 8 cm ○ 9 cm ○ 10 cm ○ 11 cm ○ 12 cm ○ 13 cm	
XES070701		CoG com suporte do eixo leve **(2)** ○ 7 cm ○ 8 cm ○ 9 cm ○ 11 cr ○ 12 cr ○ 13 cm	
XES010411	●	Placa do eixo standard (ajuste completo da altura traseira do assento)	**Std**
XES010412	☐	Placa do eixo encurtada (1 cm de ajuste máximo da altura traseira do assento)	329,27 €
		ACESSORIOS DA ESTRUTURA *(escolha entre tubos de cola ou antivolteios, não ambos)*	
XES090016	☐	Anti-golpes	91,78 €
XES090100	☐	Encaixes para transporte em veículos	45,98 €
XES090010	☐	Rodas de trânsito *(não com tubos de cola nem com anti-volteios)*	357,93 €
XES090050	☐	Rodas antivolteio não rebatíveis	203,79 €
		Antivolteios, rebatíveis	
XES090004	☐	Esquerdo XFF090005 ☐ Direito	192,08 €
XES090006	☐	Par	389,02 €
		Ajuda p/subir passeio (tubos de cola)	
XES090001	☐	Esquerdo XFF090002 ☐ Direito	87,12 €
XES090009	☐	Suporte para canadianas *(Apenas em combinação com tubos de cola)*	51,32 €
		FORQUETA *(compare com a selecção que fez nas primeiras páginas)*	
XES080029	○	Forqueta de alumínio XES080041 ○ Cor preto anodizado *(Sempre com forquetas de 115, 138 e 174 mm)*	s/c
		Forqueta de cor: XES080042 ☐ Cinza prata anodizado	73,10 €
XES080013	○	Forquetas Carbotecture ®, em preto *(Apenas com forquetas de 111)*	s/c
		Forqueta de cor: ☐ cinza prata ☐ Laranja ☐ Vermelho ***(3)*** ☐ Azul ***(3)***	73,10 €
XES080008	☐	Forquetas de 1 braço (alumínio), em preto	237,79 €
		Forqueta em cor: ☐ cinza prata ☐ Laranja ☐ Vermelho ☐ Azul	73,10 €
XES080007	☐	Forquetas com suspensão Frog Legs ® (em preto) *(Não disponível com rodas de 3")*	558,92 €
		RODAS DIANTEIRAS *(compare com a selecção que fez nas primeiras páginas)*	
XES080305	○	Pneumáticas ☐ 7"	s/c
XES080301	○	Maciça ☐ 3" ☐ 4" ☐ 5" ☐ 6" *(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
XES080302	○	Maciço macio ☐ 5" ☐ 6" *(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
		Com luzes	
XES080303	☐	Maciça ☐ 4" ☐ 5" *(jante em preto)*	94,89 €
		Com jante de aluminio	
XES080304	☐	Maciça ☐ 4" ☐ 5" *(jante cinza prata, pneu em preto)*	112,04 €
XES080306	☐	Maior grossura (maciço macio) ☐ 4" ☐ 5" *(jante cinza prata, pneu em preto)*	150,86 €
		Jante em cor anodizado: ☐ Preto ☐ Laranja ☐ Vermelho ☐ Azul	58,11 €
		RODAS TRASEIRAS	
XES070001	○	Com raios cruzados *(só com rodas de 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
XES070002	○	Rodas de desenho *(só com rodas de 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
XES070003	●	Rodas ligeiras *(carreto e jante em prato, 24 raios cinzentos)(ver opção de cores anodizadas na última página)*	**Std**
XES070004	☐	Rodas Proton (ultraligeiras) *(carreto e jante em prato, 24 raios pretos)(peso máximo do utilizador 100 Kg)*	462,59 €
XES070005	☐	Rodas Spinergy 18 raios *(carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)*	764,85 €
XES070007	☐	Rodas Spinergy 12 raios *(carreto e jante em preto, raios em preto - outras cores via B4M)*	821,94 €
XES070008	☐	Rodas traseiras com travões de tambor **(4)** *(só com rodas de 24")*	497,63 €
XES070009	☐	Rodas de MountainBike *(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)*	451,30 €
XES070010	☐	Par de rodas MountainBike adicional *(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)*	638,09 €
XES070000	○	Sem rodas traseiras *(por favor seleccione na página 2 a altura de assento e o tamanho da roda desejado)*	s/c
		Eixos	
XES070150	●	Quick-release, desmontagem rápida	**Std**
XES070151	☐	Quick-release, desmontagem rápida, tetrapléjia **(5)**	89,83 €

(1) *Sólo para plataforma de aluminio Xenon Performance XES050059, de composite XES050131 o de carbono XES050132*
(2) *Sólo con camber a 0°*
(3) *Sólo con horquilla Carbotecture de 111x45mm*
(4) *Não dispoível com punhos dobráveis, nem sem punhos , Apenas com suporte de eixo standard e com camber a 0° ou 4°*
(5) *Não disponível com rodas traseiras Spinergy, Mountainbike, nem com travões de tambor*

Para mais informação visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024 4/6

Xenon 2 Apoio de pés desmontáveis

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

				PVP
		PNEUS		
XES070101	○	Alta pressão lisa Right Run	*(só com rodas de 24")(cor cinzenta)*	s/c
XES070102	○	Maciça	*(só com rodas de 24")(cor em preto)*	s/c
XES070107	☐	Schwalbe One	*(cor em preto)*	53,66 €
XES070104	☐	Marathon Plus Evolution	*(cor em preto)*	122,90 €
		AROS		
XES070204	○	Aço inoxidável		s/c
XES070202	●	Aluminio cinza prata anodizado		**Std**
XES070201	○	Aluminio cinza prata pintado		s/c
XES070203	☐	Aluminio pintado:.....(introduzir código da côr)	*(seleccione a cor na última página)*	72,29 €
XES070205	☐	Titãnio		326,76 €
XES070206	☐	Titãnio pintado		326,76 €
XES070207	☐	Antiderrapante		459,10 €
XES070208	☐	Super anti-derrapante Max Grepp	*(só com rodas de 24")*	484,97 €
XES070212	☐	Ellipse 3R, cor preta	*(aro ergonómico com proteção em borracha)*	471,30 €
		Montagem do aro		
XES070307	☐	Montagem do aro estreito (7 mm)	*(Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)*	168,00 €
XES070317	●	Montagem do aro standard (17 mm)		**Std**
XES070327	○	Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
		Acessórios do aro		
XES070250	☐	Capa do aro	*(só com rodas de 24")*	177,35 €
		CAMBER		
XES070600	○	0°		s/c
XES070602	○	2°	*(não é possível com suporte eixo simples)*	s/c
XES070604	○	4°	*(não é possível com suporte eixo simples)*	s/c
		PROTETORES DE RAIOS	*(só com rodas de 24")*	
XES070831	☐	Transparente		244,66 €
XES070823	☐	Princess	XFF070821 ☐ Pirates	244,66 €
XES070816	☐	Happy Lions	XFF070814 ☐ Graffiti	244,66 €
XES070819	☐	Monkeys	XFF070802 ☐ Basketball	244,66 €
XES070820	☐	Oriental	XFF070812 ☐ Flying Water	244,66 €
XES070829	☐	Superhero	XFF070833 ☐ Zebra	244,66 €
XES070817	☐	Hot Wheels	XFF070818 ☐ Jungle Fever	244,66 €
XES070822	☐	Pool	XFF070811 ☐ Feather	244,66 €
XES070827	☐	Silk	XFF070806 ☐ Chrome	244,66 €
XES070830	☐	Tiger	XFF070803 ☐ Basketball 2	244,66 €
XFF070813	☐	Galactica	XFF070828 ☐ Space	244,66 €
		TRAVÕES		
XES060001	●	Travão standard		**Std**
XES060002	☐	Travão de rodilha (montado alto)		84,02 €
XES060010		☐ Extensão para travão montado alto, rebatível		18,18 €
XES060023	☐	Travão compacto EVO		68,43 €
		ACESSÓRIOS		
XES090000	●	Kit de ferramentas		**Std**
XES090025	☐	Bomba		23,30 €
XES090024	☐	Bomba alta pressão		116,68 €
XES090030	☐	Mochila		107,33 €
XES090026	☐	Suporte telemóvel		29,52 €

Para mais informação
visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2024

Xenon 2 Apoio de pés desmontáveis

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

CORES (1)

	Armação	Aro 94,78 €	Carretos/jante 192,53 €	Cruzeta 194,20 €
02 Cinza prata brilhante	☐ 94,41 €	☐		☐
03 Cinza prata mate	☐ 94,41 €	☐		☐
06 Amarelo canário	○ s/c	☐		☐
14 Azul	○ s/c	☐	☐	☐
15 Azul brilhante	☐ 94,41 €	☐		☐
16 Azul mate	☐ 94,41 €	☐		☐
19 Violeta	☐ 94,41 €	☐		☐
21 Vermelho	○ s/c	☐		☐
22 Vermelho brilhante	☐ 94,41 €	☐	☐	☐
23 Vermelho mate	☐ 94,41 €	☐	☐	☐
24 Laranja intenso	○ s/c	☐		☐
27 Cinza ardósia	○ s/c	☐	☐	

	Armação	Aro 94,78 €	Carretos/jante 192,53 €	Cruzeta 194,20 €
29 Preto	○ s/c	☐	☐	☐
31 Preto mate	○ s/c	☐	☐	☐
32 Branco puro	○ s/c	☐		☐
33 Rosa flúor	○ s/c	☐		☐
34 Bronze	☐ 94,41 €	☐		☐
35 Azul pastel	☐ 94,41 €	☐		☐
36 Cian	☐ 94,41 €	☐		☐
37 Laranja metalizado	☐ 94,41 €	☐		☐
40 Verde pistachio	☐ 94,41 €	☐		☐
41 Rosa metalizado	☐ 94,41 €	☐		☐
42 Cinza antracite mate	○ s/c	☐		☐
46 Verde Mamba	☐ 94,41 €	☐		☐

Cor anodizado carrete/jante para rodas ligeiras 24"

Laranja anodizado	☐	**(2)**
Azul anodizado	☐	**(2)**
Vermelho anodizado	☐	**(2)**

(1) *Aro: apenas para aros de aluminio pintados (XFF070203); Carrete/jante: apenas para rodas com raios cruzados*

(2) *Apenas com rodas legeiras de 24"*

Quickie Xenon^2 apoio de pés desmontáveis- Preço básico	
Preço com opções	…….. €
Sem I.V.A	…….. €
I.V.A	…….. €
Preço total	……. €

Sunrise Medical
Morada:
Tel.
Fax.
Email:
Página web:

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento: (LA)

a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total

b) Na cadeira de rodas: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidad de asiento (PA):

a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)

b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90º
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé

b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 13 cm

Altura encosto:

a) Para o Utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
Importante: a altura do encosto depende do grau de incapacidade

b) Na cadeira de rodas: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto: **Importante**: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90º em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0º)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0º)

Dados técnicos:

Altura total máx: 101 cm
Comprimento total máx: 115 cm
Raio de giro máx: 72 cm
Inclinação de segurança: 10°
Peso total: desde 10,3 kg
Peso de transporte: desde 7,8 kg

Largura total com:	**Rodas 24"**	**Rodas 25"**
Camber a 0°	LA + 16 cm	LA + 16 cm
Camber a 2°	LA + 21 cm	LA + 22 cm
Camber a 4°	LA + 26 cm	LA + 27 cm

Este produto supperou com êxito as provas de colisão conforme a **ISO 7176-19** que o certifica como assento seguro durante o **transporte num veículo.**
Para isso devem-se seleccionar as fixações para transporte em veículos **XES090100**

As variações desta configuração podem alterar estas medidas
Tolerancia de fábrica +/- 1 cm



XES 020002 TTecido do assento com 1 bolsa

XES 020003 TTecido do assento com 2 bolsas

XES 030316 Tecido do encosto EXO EVO

XES 030317 Tecido do encosto EXO EVO PRO

Cor dos rebordos tecidos EXO EVO

XES 030201 Punhos standard largos

XES 030203 Punhos dobráveis

XES 030204 Punhos ajustáveis em altura

XES 090018 Cinto de posicionamento com fecho

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido (XES030031) ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓

Ao encartar a cadeira:

✓ *= O encosto abate completamente 90° para a frente com a cadeira encartada.*

✓ *= Em combinação com punhos dobráveis, o encosto não chega a dobrar completamente a 90° , com a cadeira encartada.*

✓ *=O encosto não chega a abater completamente a 90° para a frente com a cadeira encartada.*

= Com a cadeira encartada, o encosto abate apenas 45° máx. para a frente (abate completamente até 90° com a cadeira aberta)

Encosto JAY 3 Carbono



Contorno Standard

Torácico Inferior **(LT)**

Torácico Medio (**MT**)

XES040107
Protector de plástico desmontável

XES040102
Protector lateral de aluminio sem guarda lamas

XES040103
Protector lateral de aluminio com guarda lamas

XES040117
Reposabrazos tubulares acolchados

XES04000x
Apoios de braço de escritório

XES040104
Protector lateral de carbono com guarda lamas

XES050132
Plataforma única de fibra de carbono

XES050059
Plataforma Xenon Performance

XES050022
Apoio de pés divididos de aluminio, na cor da estrutura

XES050127
Posicionadores de pés

XES090001
Ajuda p/subir passeio

XES090004
Rodas antivolteio rebatíveis

XES090050
Rodas antivolteio não rebatíveis

XES090010
Rodas de trânsito

XES070001
Rodas traseiras com raios cruzados

XES070002
Rodas traseiras de desenho

XES070003
Rodas traseiras ligeiras

XES07000
Rodas Proton (ultraligeiras)

XES07010
Rodas traseiras de Mountain Bike

XES070101
Pneus Alta pressão lisa Right Run

XES070107
Pneus Schwalbe One

XES070104
Pneus Marathon Plus Evolution

XES070102
Pneus maciças

XES070202
Aros de aluminio cinza prata anodizado

XES070203
Aros de alumínio pintados

XES070208
Aros Maxgrepp

XES070212
Ellipse 3R

XES060001
Travão standard

XES060002
Travão de joelho
(montado alto)

XES060023
Travão compacto EVO

XES090000
Kit de ferramentas

XES090024
Bomba alta pressão

XES090025
Bomba

XES090030
Mochila

XES090026
Suporte telemóvel