



QUICKIE[®] Xenon 2

Rev.3 2024

Facturado a:
Nome :
Morada :
Localidade : Código postal:
Distrito:
Tel: Fax:

Enviado a:
Nome :
Morada :
Localidade : Código postal:
Distrito:
Tel: Fax:

Data do pedido:
Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
Recomendados sem IVA

PVP Rec: 3.554,82 €

● = Standard

□ = Opção com custo
○ = Opção sem custo

**Peso máximo utilizador: 110 kg
140 kg (estrutura híbrida)**

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Apenas estrutura híbrida

Por favor consulte as folhas
seguintes para qualquer
dúvida sobre medidas.

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda dianteira, do tipo de forqueta e de estrutura

		Forqueta (longitude)	Armação	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Rodas dianteiras	3"	111 mm	Baixa	○	○	○										
		115 mm				○	○	○								
		Frog Leg						○	○							
		De 1 braço		○	○	○										
		111 mm	Alta					○	○	○						
		115 mm								○	○	○				
		Frog Leg										○	○			
		De 1 braço						○	○	○						
	4"	111 mm	Baixa		○	○	○	○								
		115 mm				○	○	○	○							
		Frog Leg						○	○	○						
		De 1 braço			○	○	○	○								
		111 mm	Alta						○	○	○	○				
		115 mm								○	○	○	○			
		Frog Leg										○	○	○		
		De 1 braço									○	○	○			
	5"	111 mm	Baixa				○	○	○							
		115 mm						○	○	○						
		Frog Leg							○	○	○					
		De 1 braço					○	○	○							
		111 mm	Alta								○	○	○			
		115 mm										○	○	○		
		Frog Leg											○	○	○	
		De 1 braço									○	○	○			
	6"	115 mm	Baixa						○	○	○					
		Frog Leg								○	○	○				
		115 mm	Alta										○	○	○	
		Frog Leg												○	○	○

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo		PVP
ARMAÇÃO		
Standard com apoios de pés fixos (Peso máximo utilizador: 110kg)		
XFF010012	● Ângulo da estrutura a 100 ° XFF010100 ● Curvatura do apoio de pés standard 0 cm	Std Std
	XFF010101 □ Curvatura do apoio de pés 1 cm (para cada lado da estrutura)	203,54 €
XFF010013	□ Ângulo da estrutura a 92 ° XFF010100 ○ Curvatura do apoio de pés standard 0 cm	203,54 € s/c
	XFF010101 □ Curvatura do apoio de pés 1 cm (para cada lado da estrutura)	203,54 €
Estrutura Híbrida (reforzada) com apoios de pés fixos (Peso máximo utilizador: 140kg)		
XFF010020	□ Ângulo da estrutura a 100 °	203,54 €
XFF010021	□ Ângulo da estrutura a 92 °	203,54 €
CENTRO DE GRAVIDADE (CoG), SUPORTE E PLACA DO EIXO		
XFF070703	CoG com suporte do eixo standard (em cm) ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12 ○ 13	
XFF070701	CoG c/suporte do eixo ligeiro (em cm) (1) ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13	
XFF010411	● Placa do eixo standard (ajuste completo da altura traseira do assento)	Std
XFF010412	□ Placa do eixo encurtada (1 cm de ajuste máximo da altura traseira do assento)	329,27 €
ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO (escolha entre tubos de cola ou antivoltéis, não ambos)		
XFF090016	□ Anti-golpes	92 €
XFF090100	□ Encaixes para transporte em veículos	45,98 €
XFF090010	□ Rodas de trânsito (não com tubos de cola nem com anti-voltéis)	357,93 €
XFF090050	□ Rodas antivoltéio não rebatíveis	203,79 €
Antivoltéis, rebatíveis		
XFF090004	□ Esquerdo XFF090005 □ Direito	192,08 €
XFF090006	□ Par	389,02 €
Ajuda p/subir passeio		
XFF090001	□ Esquerdo XFF090002 □ Direito	87,12 €
XFF090009	□ Suporte para canadianas (Apenas em combinação com tubos de cola)	51,32 €
ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE		
XFF090212	○ Fixações para handbike Quickie Attitude (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg) (selecionar sempre quando se pede a cadeira com uma handbike Attitude)	s/c
XFF090211	□ Fixações para handbike Quickie Attitude, sem encomenda Attitude (quando não se encomenda com uma handbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)	105,07 €
XFF090014	□ Reforço para handbike	247,38 €
FORQUETA (compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)		
XFF080029	○ Forqueta de alumínio, 115 mm XFF080041 ○ Cor preto anodizado Forqueta de cor: XFF080042 □ Cinza prata anodizado	s/c 73,10 €
XFF080013	○ Forquetas Carbotecture®, 111 mm, em preto Forqueta de cor: □ Cinza prata □ Laranja □ Vermelho (2) □ Azul (2)	s/c 73,10 €
XFF080008	□ Horquillas de 1 brazo (alumínio), color negro Forqueta de cor: □ Cinza prata □ Laranja □ Vermelho □ Azul	237,79 € 73,10 €
XFF080007	□ Forquetas com suspensão Frog Legs® (em preto) (Não disponível com rodas de 3")	558,92 €
RODAS DIANTEIRAS (compare com a seleção que fez nas primeiras páginas)		
XFF080301	○ Maciça □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" (jante em preto, pneu cinza)	s/c
XFF080302	○ Maciço macio □ 5" □ 6" (jante em preto, pneu cinza)	s/c
Com luzes		
XFF080303	□ Maciça □ 4" □ 5" (jante em preto)	94,89 €
Com jante de alumínio		
XFF080304	□ Maciça □ 4" □ 5" (jante cinza prata, pneu em preto)	112,04 €
XFF080306	□ Maior grossura (maciço macio) □ 4" □ 5" (jante cinza prata, pneu em preto)	150,86 €
	Jante cor anodizada □ Preto □ Laranja □ Vermelho □ Azul	58,11 €
RODAS TRASEIRAS		
XFF070001	○ Com raios cruzados (só com rodas de 24") (carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)	s/c
XFF070002	○ Rodas de desenho (só com rodas de 24") (carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)	s/c
XFF070003	● Rodas ligeiras (carreto e jante em preto, 24 raios cinzentos) (ver opção de cores anodizadas na última página)	Std
XFF070004	□ Rodas Proton (ultraligeiras) (carreto e jante em preto, 24 raios pretos) (peso máximo do utilizador 100 Kg)	462,59 €
XFF070005	□ Rodas Spinergy 18 raios (carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)	764,85 €
XFF070007	□ Rodas Spinergy 12 raios (carreto e jante em preto, raios em preto - outras cores via B4M)	821,94 €
XFF070008	□ Rodas traseiras com travões de tambor (3) (só com rodas de 24")	497,63 €
XFF070009	□ Rodas de MountainBike (apenas 24") (carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)	451,30 €
XFF070010	□ Par de rodas MountainBike adicional (apenas 24") (carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)	638,09 €
XFF070000	○ Sem rodas traseiras (por favor seleccione na página 2 a altura de assento e o tamanho da roda desejado)	s/c
Eixos		
XFF070150	● Quick-release, desmontagem rápida	Std
XFF070151	□ Quick-release, desmontagem rápida, tetraplêjia	89,83 €
Não disponível com rodas Spinergy, Mountainbike, nem com travão de tambor		
(1)	Só com camber a 0°	Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt Sunrise Medical 2024 4/6
(2)	Só com forqueta Carbotecture de 111x45mm	
(3)	apenas com suporte do eixo standard e só com camber a 0° ou 4° camber. Não disponível com punhos dobráveis nem sem punhos.	

Xenon 2

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo			PVP
PNEUS			
XFF070101	○ Alta pressão lisa Right Run	(só com rodas de 24")(cor cinzenta)	s/c
XFF070102	○ Maciça	(só com rodas de 24")(cor em preto)	s/c
XFF070107	□ Schwalbe One	(cor em preto)	53,66 €
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution	(cor em preto)	122,90 €
AROS			
XFF070204	○ Aço inoxidável		s/c
XFF070202	● Alumínio cinza prata anodizado		Std
XFF070201	○ Alumínio cinza prata pintado		s/c
XFF070203	□ Alumínio pintado:.....(introduzir código da cor)	(selecione a cor na última página)	90,27 €
XFF070205	□ Titânio		326,76 €
XFF070206	□ Titânio pintado		326,76 €
XFF070207	□ Antiderrapante		459,10 €
XFF070208	□ Super anti-derrapante Max Grepp	(só com rodas de 24")	484,97 €
XFF070212	□ Ellipse 3R, cor preta	(aro ergonómico com proteção em borracha)	471,30 €
Montagem do aro			
XFF070307	□ Montagem do aro estreito (7 mm)	(Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)	168,00 €
XFF070317	● Montagem do aro standard (17 mm)		Std
XFF070327	○ Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
Acessórios do aro			
XFF070250	□ Capa do aro	(só com rodas de 24")	163,99 €
CAMBER			
XFF070600	○ 0°		s/c
XFF070602	○ 2°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
XFF070604	○ 4°	(não é possível com suporte eixo simples)	s/c
PROTETORES DE RAIOS			
(só com rodas de 24")			
XFF070831	□ Transparentes		244,67 €
XFF070823	□ Princess	XFF070821 □ Pirates	244,67 €
XFF070816	□ Happy Lions	XFF070814 □ Graffiti	244,67 €
XFF070819	□ Monkeys	XFF070802 □ Basketball	244,67 €
XFF070820	□ Oriental	XFF070812 □ Flying Water	244,67 €
XFF070829	□ Superhero	XFF070833 □ Zebra	244,67 €
XFF070817	□ Hot Wheels	XFF070818 □ Jungle Fever	244,67 €
XFF070822	□ Pool	XFF070811 □ Feather	244,67 €
XFF070827	□ Silk	XFF070806 □ Chrome	244,67 €
XFF070830	□ Tiger	XFF070803 □ Basketball 2	244,67 €
XFF070813	□ Galactica	XFF070828 □ Space	244,67 €
TRAVÕES			
XFF060001	● Travão standard		Std
XFF060002	□ Travão de rodilha (montado alto)		84,02 €
XFF060010	□ Extensão para travão montado alto, rebatível		18,18 €
XFF060023	□ Travão compacto EVO		68,43 €
XFF060024	□ Travão compacto ligeiro EVO	(1)	166,54 €
ACESSÓRIOS			
XFF090000	● Kit de ferramentas		Std
XFF090025	□ Bomba		23,30 €
XFF090024	□ Bomba alta pressão		116,68 €
XFF090026	□ Suporte telemóvel		29,52 €
(1)	Não disponívelm com: estrutura híbrida reforçada, camber a 4°, profundidade de assento de 34 cm. Não se pode usar com handbikes. Ajuste de 2, 5 cm do COG		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2024 5/6

Xenon 2

● = Standard

○ = Opção sem custo

□ = Opção com custo

CORES ⁽¹⁾									
	Armação	Aro	Carretos/jante	Cruzeta		Armação	Aro	Carretos/jante	Cruzeta
		90,27 €	183,37 €	184,95 €			90,27 €	183,37 €	184,95 €
02 Cinza prata brilhante	☐ 94,41 €	☐		☐	29 Preto	☐ s/c	☐	☐	☐
03 Cinza prata mate	☐ 94,41 €	☐		☐	31 Preto mate	☐ s/c	☐	☐	☐
06 Amarelo canário	☐ s/c	☐		☐	32 Branco puro	☐ s/c	☐		☐
14 Azul	☐ s/c	☐	☐	☐	33 Rosa flúor	☐ s/c	☐		☐
15 Azul brilhante	☐ 94,41 €	☐		☐	34 Bronze	☐ 94,41 €	☐		☐
16 Azul mate	☐ 94,41 €	☐		☐	35 Azul pastel	☐ 94,41 €	☐		☐
19 Violeta	☐ 94,41 €	☐		☐	36 Cian	☐ 94,41 €	☐		☐
21 Vermelho	☐ s/c	☐		☐	37 Laranja metalizado	☐ 94,41 €	☐		☐
22 Vermelho brilhante	☐ 94,41 €	☐	☐	☐	40 Verde pistachio	☐ 94,41 €	☐		☐
23 Vermelho mate	☐ 94,41 €	☐	☐	☐	41 Rosa metalizado	☐ 94,41 €	☐		☐
24 Laranja intenso	☐ s/c	☐		☐	42 Cinza antracite mate	☐ s/c	☐		☐
27 Cinza ardósia	☐ s/c	☐			46 Verde Mamba	☐ 94,41 €	☐		☐
					Cor anodizado carrete/Jante para rodas ligeiras 24"				
					Laranja anodizado ☐ (2)				
					Azul anodizado ☐ (2)				
					Vermelho anodizado ☐ (2)				

(1) Aro: só para aros de alumínio pintados (XFF070203); Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

(2) *Só com rodas ligeiras de 24"*

Quickie Xenon² apoio de pés Fixos- Preço básico		
Preço com opções		 €
		 €
Sem I.V.A		 €
I.V.A		 €
Preço total		 €
Sunrise Medical	Email:	Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2024 6/6
Morada:	Página web:	
Tel.		
Fax.		

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura do assento: (LA)

- a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total
- b) Na cadeira de rodas: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidade assento: (PA)

- a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)
- b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

- b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 13 cm

Altura encosto:

- a) Para o Utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
Importante: a altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) Na cadeira de rodas: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto:

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

Dados técnicos:

Altura total máx: 102 cm
Comprimento total máx: 105 cm
Raio de giro máx: 70 cm
Inclinação de segurança: 10°
Peso total: desde 8,8 kg
Peso de transporte: desde 6,3 kg

Largura total com:	Rodas de 24"	Rodas de 25"
Camber a 0°	LA + 16 cm	LA + 16 cm
Camber a 2°	LA + 21 cm	LA + 22 cm
Camber a 4°	LA + 26 cm	LA + 27 cm

Este produto superou com êxito as provas de colisão conforme a **ISO 7176-19** que o certifica como assento seguro durante o **transporte num veículo**.

Para isso devem-se seleccionar as fixações para transporte em veículos **XFF090100**

As variações desta configuração podem alterar estas medidas
Tolerancia +/- 1 cm



XFF 020002 Tecido do assento com 1 bolsa



XFF 020003 Tecido do assento com 2 bolsas



XFF 030316 Tecido do encosto EXO EVO



XFF 030317 Tecido do encosto EXO EVO PRO



Cores frisos tecidos EXO EVO



XFF 030201 Punhos standard largos



XFF 030203 Punhos dobráveis



XFF 030204 Punhos ajustáveis em altura



XFF 090018 Cinto de posicionamento com fecho

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido (XFF 030031) ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ao encartar a cadeira:



= O encosto abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada



= Em combinação com punhos dobráveis, o encosto não abate completamente a 90°, com a cadeira fechada.



=O encosto não abate completamente 90° para a frente com a cadeira fechada.



= Com a cadeira fechada, o encosto só abate 45° máx. para a frente (abate completamente até 90° com a cadeira aberta)

Encosto JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)



XFF040107
Protector de plástico
desmontável



XFF040101
Protector simples
pequeno



XFF040102
Protector lateral de
alumínio sem guarda
lamas



XFF040103
Protector lateral de alumínio com
guarda lamas



XFF04000x
Apoios de braço de escritório



XFF040104
Protector lateral de carbono
com guarda lamas



XFF0500132
Plataforma única de fibra
de carbono



XFF050059
Plataforma de alumínio
Xenon performance



XFF050027
Plataforma auto-dobrável
de carbono



XFF050127
Posicionadores de pés
para plataforma



XFF010012 / 13
Armação com apoios de
pés fixos



XFF090020 / 21
Estrutura híbrida
reforzada



XFF090001
Ajuda p/subir passeio



XFF090004
Rodas antivoltio
rebatíveis



XFF090050
Rodas antivoltio não
rebatíveis



XFF090010
Rodas de trânsito



XFF070001
Rodas traseiras com raios cruzados



XFF070002
Rodas traseiras de desenho



XFF070003
Rodas traseiras ligeiras



XFF07000
Rodas Proton (ultraligeiras)



XFF07010
Rodas traseiras de Mountain Bike



XFF070101
Pneus Alta pressão lisa Right Run



XFF070107
Pneus Schwalbe One



XFF070104
Pneus Marathon Plus Evolution



XFF070102
Pneus maciças



XFF070202
Aros de alumínio cinza prata anodizado



XFF070203
Aros de alumínio pintados



XFF070208
Aros Maxgrepp



XFF070212
Ellipse 3R



XFF060001
Travão standard



XFF060002
Travão de rodilha
(montado alto)



XFF060023
Travão compacto EVO



XFF060024
Travão compacto ligeiro EVO



XFF090000
Kit de ferramentas



XFF090024
Bomba alta pressão



XFF090025
Bomba



XFF090030
Mochila



XFF090026
Suporte telemóvel