



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built 4 me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
 Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN (alle afmetingen zonder zitkussen)

Zitbreedte opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

Zitdiepte	alleen Hybrid frame									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zithoogte voor in mm

Voorwielen	Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
			3"	111 mm (1)	Laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
123 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Frog Leg							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Single Arm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
111 mm (1)	Hoog						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
123 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Frog Leg											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Single Arm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4"	111 mm (1)	Laag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	123 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Frog Leg						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Single Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	111 mm (1)	Hoog						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	123 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Single Arm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5"	111 mm (1)	Laag				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	123 mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Frog Leg							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Single Arm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	111 mm (1)	Hoog							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	123 mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Single Arm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6"	123 mm (1)	Laag						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Frog Leg								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	123 mm	Hoog									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Frog Leg											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

(1) niet geschikt voor elektrische aandrijvingen.

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!


Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.




Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.




Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.



Onderbeenlengte


a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.



Max. totale hoogte: 1020 mm
Max. totale lengte: 1050 mm
Max. draaicirkel: 700 mm

Gewicht vanaf*: vanaf 8,8 kg
Transportgewicht vanaf*: vanaf 6,3 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Totale breedte met:	Camber	24" achterwielen	25" achterwielen
		0° camber:	ZB + 160 mm
	2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
	4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 en daarmee goedgekeurd voor transport in een voertuig.

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte
Product toleranties: ± 10 mm.

Opvouw-matrix voor XFF030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren

		Rughoogte						
		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen

Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Xenon² VV

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

€

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" **	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

** 25" alleen mogelijk met lichtgewicht, proton en spiny wielen

ZITBEKLEDING

Zitmat

XFF020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje		std
XFF020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje	(vanaf ZB 340 mm)	81,12
XFF020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak	(vanaf ZB 340 mm)	175,29

Zitkussen met hoes, zwart

Foam (middel-hard)	Dikte:	XFF020101	□	30 mm	XFF020102	□	50 mm	94,98
--------------------	--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	-------

Jay zitkussen - voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

JAY020002	□	Jay Basic		101,97
JAY020003	□	Jay Soft Combi P		199,97
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved		227,00
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved		506,56

Zit accessoires

XFF090018	□	Positioneringsgordel	221354	106,15
XFF020050	□	Additionele zitbekleding met geïntegreerd foam	(indien rolstoel gebruikt wordt zonder zitkussen)	44,12

Voor meer positioneringsopties, zie de Jay Positioning prijslijst

RUGLEUNING

XFF030001	◇	Aluminium rugframe rughoogte range	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475	
			○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	
XFF030002	□	Carbon rugframe met vast rughoogte (1)	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	462,62	
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425		

XFF030012	◇	In hoek instelbare rugleuning	(-15° tot 13°)	std
XFF030032	○	Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant		gm
XFF030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant	(2)	gm
XFF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren)	(4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	322,70
XFF030010	○	Vaste rugleuning, 90°		gm
XFF030032	○	Zonder voorbereiding, t.b.v. desk zijkant		gm
XFF030029	○	Vorbereiding, t.b.v. desk zijkant of buisarmsteun	(3)	gm
XFF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren)	(4) (alleen mogelijk van RH 325 mm), vaste rughoogte	322,70

Duwhandvatten

XFF030204	◇	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 300 mm)	std
XFF030200	○	Zonder duwhandvatten		gm
XFF030201	○	Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
XFF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(alleen mogelijk van RH 325 mm)	260,15
XFF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay Rug	(alleen mogelijk van RH 325 mm)	358,31

B4M

FMG-MD06-3217-01	○	Duwhandvatten 30 mm verlengd	(alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (030201), 3 weken extra levertijd)	gm
------------------	---	------------------------------	---	----

Rugbekleding

XFF030316	◇	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
		Kleur accent:	◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XFF030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		227,61
		Kleur accent:	◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	gm
XFF030300	○	Zonder rugbekleding		gm

Rugframe accessoires

XFF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang	(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm, niet met vaste rugleuning)	132,99
-----------	---	----------------------------	--	--------

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

Armsteunen

XFF040002	◇	In hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk"		std
XFF040004	○	In hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk"		gm
XFF040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger		197,82

Built-4-Me C30

XFF040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar	(niet geschikt om te gebruiken bij het maken van transfers)	434,08
-----------	---	---	---	--------

Zijkanten

XFF040102	◇	Aluminium zijkanten (in frame kleur)		std
XFF040005	□	Zijkanten wegklapbaar, afneembaar, type "desk"		232,66
XFF040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart		70,86
XFF040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)		152,91
XFF040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart		315,33

(1) niet i.c.m. Jay J3 ruggen, desk zijkanten, neerklapbare rug en aankoppelfietsen

(2) nodig om (later) desk zijkant te monteren

(3) nodig om (later) desk zijkant of buisarmsteun te monteren

(4) niet i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten, JAY ruggen, zie NoGo Matrix op bladzijde 2

(5) alleen i.c.m. lichtgewicht adapter

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

VOETPLATEN		(incl. kuitband)	
Opklapbaar			
XFF050131	◇ Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		std
XFF050059	□ Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium	(1)	123,30
XFF050132	□ Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		244,77
Opvouwbaar			
XFF050028	□ Voetenplank kunststof in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart		320,68
XFF050027	□ Voetenplank carbon in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart		444,69
Hoog gemonteerd			
XFF050061	□ Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, kunststof, zwart	(OBL 220-340mm)	228,11
Built-4-Me C30			
FMG-MB03-0826-01	□ Doorlopende voetplaat type Youngster 3, diepte en hoek instelbaar		399,74
ONDERBEENLENGTE (OBL)		(Belangrijk: max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)	
○ 220	○ 230	○ 240	○ 250
○ 260	○ 270	○ 280	○ 290
○ 300	○ 310	○ 320	○ 330
○ 340	○ 350	○ 360	○ 370
○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450
○ 460	○ 470	○ 480	○ 490
○ 500			
FRAME			
Open frame (max. gebruikersgewicht 110kg)			
XFF010012	○ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°)		gm
XFF010100	○ Inset: 0 mm		gm
XFF010101	□ Inset: 10 mm		102,48
XFF010013	○ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°)		gm
XFF010100	○ Inset: 0 mm		gm
XFF010101	□ Inset: 10 mm		102,48
Hybrid frame (max. gebruikersgewicht 140kg)			
XFF010020	□ Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°). HYBRID frame		265,98
XFF010100	◇ Inset: 0 mm		std
XFF010021	□ Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), HYBRID frame		364,90
XFF010100	◇ Inset: 0 mm		std
ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING		(afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)	
XFF070703	Adapter standaard	○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120	
XFF070701	Adapter lichtgewicht (1)	○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130	
XFF010411	◇ Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)		std
XFF010412	□ Asplaat Performance aluminium, lengte volgens zithoogte achter (max. 10 mm instelbaar)		287,39
FRAME ACCESSOIRES		(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)	
XFF090016	□ Framebeschermers, zwart		85,02
XFF090014	□ Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude	(niet i.c.m. Hybrid)	355,57
Anti-tip, wegzwenkbaar			
XFF090004	□ Links XFF090005	□ Rechts	222938 198,29
XFF090006	□ Paar		2x 222938 396,57
Trapbuis			
XFF090001	□ Links XFF090002	□ Rechts	(niet i.c.m. anti tip aan zelfde kant) 89,08
XFF090003	□ Paar		(niet i.c.m. anti tip aan zelfde kant) 178,16
XFF090009	□ Krukhouders		(alleen i.c.m. trapbuis) 99,73
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS			
XFF090211	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	99,58
XFF090212	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	99,58
VOORVORKEN		(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
XFF080013	◇ Voorvorken, Carbotecture®	Kleur: zwart (niet i.c.m. elektrische aandrijving)(alleen met 111mm)	std
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood (2) □ Blauw (2)		66,51
XFF080029	○ Voorvorken, aluminium	Kleur: zwart (alleen i.c.m. 123mm)	gm
	Kleur: □ Zilver □ Oranje		66,51
XFF080008	□ Single Arm design voorvorken	Kleur: zwart	191,69
	Kleur: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw		66,51
XFF080007	□ Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart		542,62
VOORWIELEN		(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)	
XFF080301	◇ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)		std
XFF080302	○ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen 5" & 6")	gm
Light up voorwielen			
XFF080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5")	77,97
Aluminium velg, zilver			
XFF080304	□ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	gm
XFF080306	□ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	gm
	Kleur velg: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		57,51

(1) alleen met 0° camber

(2) alleen i.c.m. soft massief voorwielen (XFF080302 en XFF080306)

(3) niet i.c.m. ZB 320 en 10 mm inset

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACHTERWIELEN		24"	25"	€
XFF070002	◇ Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	✓		std
XFF070001	○ Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	✓		gm
XFF070003	□ Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken (max. gebruikersgewicht 125 kg)	✓	✓	265,94
XFF070004	□ Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (3) (max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	✓	448,13
XFF070005	□ Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	✓	✓	731,34
XFF070007	□ Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	✓	✓	839,55
Built-4-Me C30				
XFF070009	□ Mountain bike achterwielen, 36 zilver gekleurde spaken		✓	392,37
XFF070010	□ Extra set mountain bike achterwielen		✓	497,09
As				
XFF070150	◇ Quick-release as			std
BANDEN				
XFF070101	◇ Fijn profiel, Schwalbe Right Run (alleen 24")			std
XFF070102	□ Massief			99,73
XFF070107	□ Schwalbe One met Raceguard lekbescherming			115,30
XFF070104	□ Marathon Plus Evolution			99,73
XFF090163	□ Extra set binnen- en buitenband (niet i.c.m. massief)			57,52
HOEPELS				
XFF070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd			std
XFF070201	○ Aluminium zilver coating			gm
XFF070203	□ Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (kies de kleur op de laatste pagina)			89,08
XFF070204	□ Edelstaal, zilver			63,03
XFF070207	□ Supergrip ®	222953		389,21
XFF070208	□ Maxgrip ® (alleen i.c.m. 24" en hoepel montage standaard 17 mm)	222953		389,21
Built-4-Me C30				
XFF070205	□ Titanium			310,34
XFF070206	□ Titanium met transparante coating			310,34
FMG-MF06-1980-01	□ Tetra hoepel			247,05
XFF070212	□ Ellipse 3R, zwart	222953		351,24
Hoepel Montage				
XFF070317	◇ Standaard (17 mm) (niet i.c.m. proton wielen)			std
XFF070307	□ Supersmal (7 mm) (alleen met edelstaal)			113,54
XFF070327	□ Breed (27 mm) (niet i.c.m. proton wielen)			113,54
XFF070250	□ Hoepelhoezen (alleen 24")	222953		108,55
CAMBER (kies één optie)				
XFF070600	○ 0°			gm
XFF070602	○ 2° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)			gm
XFF070604	○ 4° (niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)			gm
SPAAKBESCHERMERS (alleen 24")				
XFF070831	□ Transparant			143,87
XFF070823	□ Princess XFF070827 □ Silk XFF070833 □ Zebra			170,05
XFF070816	□ Happy Lions XFF070830 □ Tiger XFF070818 □ Jungle Fever			170,05
XFF070820	□ Oriental XFF070813 □ Galactica XFF070811 □ Feather			170,05
XFF070829	□ Superhero XFF070821 □ Pirates XFF070819 □ Monkeys			170,05
XFF070817	□ Hot Wheels XFF070814 □ Graffiti XFF070806 □ Chrome			170,05
XFF070822	□ Pool XFF070802 □ Basketball XFF070803 □ Basketball 2			170,05
	XFF070812 □ Flying Water XFF070828 □ Space			170,05
Built-4-Me C30				
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermer eigen design			317,78
REMMEN (kies één optie)				
XFF060001	◇ Standaard duwremmen			std
XFF060002	□ Kniehevelremmen			85,09
XFF060023	□ Compact schaarremmen EVO			85,09
XFF060004	□ Compact schaarremmen, lichtgewicht (1)			85,88
Built-4-Me C30				
XFF070008	□ Trommelremmen (2) (24" kruisgespaakte wielen, 36 spaken)			472,06
	□ Eenhandige rem FMG-MH01-2964-02 □ Links FMG-MH01-2964-01 □ Rechts			252,02
Rem accessoires				
XFF060010	□ Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen	221693		21,69

(1) niet i.c.m. Hybrid frame, 4° camber, ZD 340 mm en aankoppelfietsen, let op achteraf beperkt in te stellen

(2) niet i.c.m. neerklapbare duwhandvatten en zonder duwhandvatten / alleen met standaard adapter en 0° en 4° camber

(3) bij aluminium zilver geanodiseerd hoepel montage breed niet mogelijk

Xenon² VV

◇ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

ACCESSORIES

XFF090000	◇	Gereedschapsetje	std
XFF090025	○	Handpompje	gm
XFF090030	□	Rugzak	99,73
750115	□	Quickie design rugzak	89,21
750307	□	Quickie design frametasje	64,29

TRANSPORTHULPSET

XFF090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	88,18
-----------	---	-------------------------------------	-------

POSITIONERING

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

KLEUREN ⁽¹⁾

	Frame	Hoepels € 89,08	Kruisframe € 172,54		Frame	Hoepels € 89,08	Kruisframe € 172,54
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

XFF100336	□	Oranje geanodiseerd	188,11
XFF100337	□	Blauw geanodiseerd	188,11
XFF100338	□	Rood geanodiseerd	188,11

LABELKLEUR - voor stickers ("Xenon²" op het frame en "Quickie" op de zijkant(en))

XFF100550	◇	Zwart	("Quickie" sticker op Carbon zijkant(en) is zilver)	std
XFF100551	○	Zilver		gm
XFF100552	○	Oranje		gm
XFF100553	○	Rood		gm
XFF100554	○	Blauw		gm

(1) hoepels: alleen i.c.m aluminium gekleurde hoepels (poedercoated); naaf/velg alleen i.c.m. universele achterwielen

(2) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220256	106104000256	€ 2.649,98	-
Standaard voetsteunen	222533	201101000913	-	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,24	€ 238,53
Hoepelhoezen	2x 222953	205104000306	€ 108,55	-
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,69	-





Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 in combinatie met een 4 punts vastzet systeem.



















Quickie Xenon² VV - Basisprijs

Prijs optie€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02/5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8

<p>XFF020002</p> 	<p>XFF020003</p> 	<p>XFF030316</p> 	<p>XFF030317</p> 
<p>XFF030201</p> 	<p>XFF030203</p> 	<p>XFF030204</p> 	<p>XFF090018</p> 
<p>XFF030031</p> 	<p>XFF04000x</p> 	<p>XFF040104</p> 	<p>XFF040117</p> 
<p>XFF040102</p> 	<p>XFF040103</p> 	<p>XFF040101</p> 	
<p>XFF050132</p> 	<p>XFF050059</p> 	<p>XFF050027</p> 	
<p>XFF090001</p> 	<p>XFF090004</p> 		
<p>XFF010012 / 13</p> 	<p>XFF090020 / 21</p> 	<p>XFF070703</p> 	<p>XFF070701</p> 

<p>XFF070001</p> 	<p>XFF070002</p> 	<p>XFF070003</p> 	<p>XFF070004</p> 
<p>XFF07010</p> 	<p>XFF070101</p> 		
<p>XFF070104</p> 	<p>XFF070102</p> 		
<p>XFF070202</p> 	<p>XFF070203</p> 	<p>XFF070208</p> 	<p>XFF070212</p> 
<p>XFF060001</p> 	<p>XFF060002</p> 	<p>XFF060023</p> 	<p>XFF060004</p> 
<p>XFF090025</p> 			
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 