



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Localité: Code postal:
Email:
Tél.: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Localité: Code postal:
Email:
Tél.: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre réf.:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Built-4-Me

- = Standard = Avec supplément
- = Sans supplément



Service Clientèle: orders@sunrisemedical.be
Charge maximale: 125 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 2.841,63
(TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110253

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

MESURES DE BASE (les mesures sont prises en mm mm et sans coussin)

Largueur d'assise (LS) mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise

Profondeur d'assise (PS)	Largueur d'assise (LS)										Longueur de châssis court
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
340 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaque profondeur à sa propre longueur de châssis
360 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
380 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hauteur sol / siège avant en mm (H S/S)

Roues Avant	Fourche	Hauteur sol / siège avant en mm (H S/S)													
		430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
3"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	115 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	131 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	166 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	Frog Leg (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Single Arm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
4"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	115 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	131 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	166 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Single Arm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
5"	111 mm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	115 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	131 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	166 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Frog Leg (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Single Arm (1)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
6"	115 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	131 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	166 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7"	131 mm (1)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	166 mm									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique. Pour les fourches 115 mm veuillez cocher l'option "XESK090093" Fourche pour adaptation d'un dispositif d'assistance électrique"

(2) la Xenon² n'a qu'une longueur de cadre. Ainsi la distance entre la connection du repose-pied et la toile d'assise = 380 mm - la profondeur d'assise commandée.

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


La largeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.




La hauteur du dossier:

a) Pour l'utilisateur:

Mesure (cousin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.



La longueur des jambes:


a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermeté du coussin



Hauteur maximale 1010 mm
Longueur maximale 1150 mm

Poids: à partir de 10,3 kg
Poids de transport: à partir de 7,8 kg

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

Largeur hors-tout avec:

Camber

Carrossage des roues 0°:
Carrossage des roues 2°:
Carrossage des roues 4°:

24"

LA + 160 mm
LA + 210 mm
LA + 260 mm

25"

LA + 160 mm
LA + 220 mm
LA + 270 mm

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

XESK030031 - Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant quand le fauteuil est PLIE

		Hauteur de dossier						
		325	350	375	400	425	450	475
Largeur d'assise	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓

rabat à 90° vers l'avant

ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables. Autres poignées et sans poignée: rabat 90°

ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant

se rabat à moins de 45° vers l'avant



XENON² SA KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AVIQ

Hauteur sol siège arrière en mm

Roue arrière	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" **	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁵⁾

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 110 mm

** 25" uniquement avec roues légère, Proton, Spinergy

SIEGE
Toile de siège

XESK020002	◇	Toile réglable en tension avec une pochette	std
XESK020003	□	Toile réglable en tension avec une double pochette (à partir de LS 340mm)	88,41
XESK020004	□	Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter (à partir de LS 340mm)	191,08
XESK020000	○	Sans toile de siège	ss

Coussin avec housse aérée noire

Mousse (densité moyenne)	Epaisseur: XESK020101	□ 30 mm	XESK020102	□ 50 mm	103,53
Latex (densité molle)	Epaisseur: XESK020103	□ 50 mm			103,53

Jay coussins

JAY020002	□	Jay Basic	110,95
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	211,25
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	239,82
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	535,14

Accessoires

XESK090018	□	Ceinture à boucle	113,81	111336
XESK020050	□	Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise	48,09	

DOSSIER

XESK030001	□	Hauteur de dossier	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
		sélectionner un pré-réglage (mm)	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
		parmi les plages ci-dessous:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XESK030002	□	Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (1)	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	504,27
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XESK030012	◇	Dossier, réglable en angle (-15° à + 13° - par paliers de 4°)	std
XESK030029	○	Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (3)	ss
XESK030031	□	Cassant mi-hauteur vers l'avant (4) (à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	351,75
XESK030010	○	Dossier, fixe 90°	ss
XESK030029	○	Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (2)	ss
XESK030031	□	Cassant mi-hauteur vers l'avant (4) (à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	351,75

Poignées de poussée

XESK030204	◇	Réglables en hauteur (à partir de HD 300 mm)	std
XESK030200	○	Sans poignées	ss
XESK030201	○	Poignées longues	ss
FMG-MD06-3217-01	○	Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que XESK030201	ss
XESK030203	□	Escamotables - à partir de HD 325 mm (à partir de HD 325 mm)	283,57
XESK030205	□	Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur (à partir de HD 325 mm)	390,57

Toiles de dossier (ND dossiers JAY)

XESK030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette	std
		Coloris galon XESK030362 ◇ Noir XESK030364 ○ Orange XESK030363 ○ Argent XESK030365 ○ Rouge XESK030366 ○ Bleu	ss
XESK030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette	248,09
		Coloris galon XESK030362 ◇ Noir XESK030364 ○ Orange XESK030363 ○ Argent XESK030365 ○ Rouge XESK030366 ○ Bleu	ss
XESK030300	○	Sans toile de dossier	ss

Accessoires de dossier

XESK030401	□	Tendeur de dossier (à partir de LS 380mm)	108,71
XESK030412	□	Appui-tête avec tendeur de dossier, 200 x 110	222,31

(1) ND avec dossier Jay J3, ND avec accoudoirs, non compatible avec combinaison handbike Attitude

(2) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables

(3) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube

(4) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossier Jay, ND tubes dossier carbone

(5) uniquement avec support d'axe léger

 Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

XENON² SA KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AViQ

PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS
Accoudoirs

XESK040002	◇	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk"	std	
XESK040004	○	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk"	ss	
XESK040052	□	Accoudoir réglable en hauteur en 1 fois avec outils et amovibles (manchette 330mm)	215,63	

Built-4-Me C30

XESK040117	□	Accoudoirs tube, aluminium, escamotables latéralement, amovibles	(non approprié pour le transfert)	473,14
------------	---	--	-----------------------------------	--------

Protège-vêtements

XESK040102	◇	Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	
XESK040005	□	Protège-vêtements "desk", escamotable et amovible	253,60	
XESK040101	□	Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	77,24	
XESK040103	□	Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	166,68	
XESK040107	□	Protège-vêtements composite et amovible	183,89	
XESK040104	□	Garde boue carbone	343,72	

Built-4-Me C30

FMG-ME01-3073-02	□	Côté avec garde boue amovible	338,90	
------------------	---	-------------------------------	--------	--

Tablette

XESK090011	□	Tablette, sur glissière, LS 380 - 480 mm	(uniquement avec XESK040002 et XESK040004)	241,58	111277
	□	Tablette, escamotable, LS 340 - 500 mm	(uniquement avec XESK040002 et XESK040004)	351,72	111277
		XESK090011: ○ gauche XESK090013 ○ droite			

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

XESK050002	◇	70° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 110°)	std	
XESK050001	○	80° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 100°)	ss	

Repose-jambes, escamotables

XESK050009	□	Côté gauche	XESK050010	□	Côté droit	178,47
XESK050011	□	Paire				356,94
	□	Coussin pour genou sur repose-jambe				62,47

Support amputé

XESK050014	□	Côté gauche	162,33
XESK050013	□	Côté droit	162,33

Palettes séparées

XESK050020	◇	Composite, réglable en angle et profondeur et relevable	(à partir LS 380 mm)(LLL 410 - 500mm)	std
XESK050022	□	Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable	(LLL 390 - 500 mm)	189,67
XESK050051	□	Aluminium, réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut	(LLL 220 - 380 mm)	242,07

Monobloc

XESK050131	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite	(LLL 290 - 470mm)	139,67
XESK050132	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone	(LLL 290 - 470 mm)	277,30
XESK050059	□	Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable	(LLL 300 - 480 mm)	139,67
XESK050052	□	Palette monobloc alu, montage haut, réglable en angle et profondeur, relevable, couleur châssis	(LLL 220 - 380 mm)	256,59

Built-4-Me C30

FMG-MB03-0826-01	□	Palette monobloc type Youngster 3	435,72
------------------	---	-----------------------------------	--------

LONGUEUR DE JAMBES: (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette + hauteur du coussin le cas échéant)

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

CHASSIS

XESK010015	◇	Châssis avec repose pied escamotable	std
------------	---	--------------------------------------	-----

CENTRE DE GRAVITE & SUPPORT D'AXE

XESK070703		Support d'axe standard	○ 40	○ 50	○ 60	○ 70	○ 80	
			○ 90	○ 100	○ 110	○ 120		
XESK070701		Support d'axe léger (1)	○ 70	○ 80	○ 90	○ 110	○ 120	○ 130
XESK010411	◇	Support en T - long (plage de réglage complète)						std
XESK010412	□	Porte-axe performance, alu. longueur selon hauteur d'assise arrière (réglage 10mm max.)						313,26

 Pour plus d'information
 visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

XENON² SA KIDS
 = Standard = Sans supplément = Avec supplément

€
AViQ
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS

XESK090016	<input type="checkbox"/> Protection de châssis, noire	92,68	
XESK090050	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)	155,18	111373
Roulette anti-basculer escamotable			
XESK090004	<input type="checkbox"/> Gauche XESK090005 <input type="checkbox"/> Droite	212,62	112795
XESK090006	<input type="checkbox"/> Paire	425,25	112795
Levier arrière de basculement			
XESK090001	<input type="checkbox"/> Gauche XESK090002 <input type="checkbox"/> Droite	97,09	
XESK090003	<input type="checkbox"/> Paire	194,20	
XESK090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	108,71	

FOURCHES
(identique à votre choix sur P1)

XESK080013	<input checked="" type="checkbox"/> Carbotecture ®, ultra-légères XESK080041 <input type="checkbox"/> Noir XESK080042 <input type="checkbox"/> Argent XESK080043 <input type="checkbox"/> Orange XESK080044 <input type="checkbox"/> Rouge (2) XESK080045 <input type="checkbox"/> Bleu (1)	(uniquement 111 mm)	std 72,49
XESK080029	<input type="checkbox"/> Fourches, aluminium XESK080041 <input type="checkbox"/> Noir XESK080042 <input type="checkbox"/> Argent	(uniquement 123, 138 & 166 mm)	ss 72,49
XESK080008	<input type="checkbox"/> Monobras aluminium XESK080041 <input type="checkbox"/> Noir XESK080042 <input type="checkbox"/> Argent XESK080043 <input type="checkbox"/> Orange XESK080044 <input type="checkbox"/> Rouge XESK080045 <input type="checkbox"/> Bleu		208,95 72,49
XESK080007	<input type="checkbox"/> Fourches Frog Leg, noires		591,47

ROUES AVANT
(identique à votre choix sur P1)

XESK080301	<input checked="" type="checkbox"/> Pleine		std
XESK080302	<input type="checkbox"/> Pleine souple	(uniquement 5" et 6")	ss
XESK080305	<input type="checkbox"/> Pneumatique	(uniquement 7")	ss
Jante avec roues "light up"			
XESK080303	<input type="checkbox"/> Pleine	(uniquement 4" et 5")	84,99
Jante aluminium, argent			
XESK080304	<input type="checkbox"/> Pleines	(uniquement 4" et 5")	ss
XESK080306	<input type="checkbox"/> Pleine souple	(uniquement 4" et 5")	ss
Option couleur jantes	XESK080311 <input type="checkbox"/> Noir XESK080313 <input type="checkbox"/> Orange XESK080314 <input type="checkbox"/> Rouge XESK080315 <input type="checkbox"/> Bleu		62,19

ROUES ARRIERE
(identique à votre choix sur P1)

XESK070002	<input checked="" type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent	(uniquement avec 24")	std
XESK070001	<input type="checkbox"/> Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent	(uniquement avec 24")	ss
XESK070003	<input type="checkbox"/> Légère, 24 rayons argent	(600 grammes par roue)	289,88
XESK070004	<input type="checkbox"/> Proton, 24 rayons noirs	(charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)	488,47
XESK070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent		797,18
XESK070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir		915,12
XESK070009	<input type="checkbox"/> Mountain bike, 36 rayons argent	(uniquement avec 24")	427,69
XESK070010	<input type="checkbox"/> Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike	(uniquement avec 24")	541,83

Quick release aXESK

XESK070150	<input checked="" type="checkbox"/> AXESK à déverrouillage rapide		std
------------	---	--	------------

PNEUS
(choisissez un seul type de pneus)

XESK070101	<input checked="" type="checkbox"/> Profil fin, Schwalbe Right Run		std
XESK070102	<input type="checkbox"/> Pneus pleins, noir		108,71
XESK070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	(uniquement avec 24")	108,71
XESK090163	<input type="checkbox"/> Extra ensemble pneu + chambre à air	(pas avec pneus pleins)	62,70

(1) uniquement avec carrossage 0°

(2) uniquement avec roues avant XESK080302 et XESK080306

 Pour plus d'information
visitez notre site Internet

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 Page 5/9

XENON[®] SA KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

		€	AViQ
CERCEAUX			
XESK070202	◇ Alu argent anodisé	std	
XESK070201	○ Alu argent vernis	ss	
XESK070203	□ Cerceaux alu en couleur <i>(voir page 7 pour les couleurs)</i>	97,09	
XESK070204	□ Inox poli	68,71	
XESK070207	□ Supergrip ®	417,34	112817
XESK070208	□ Maxgripp ® <i>(uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 27 mm)</i>	417,34	112817
XESK070211	□ Ellipse 3R, noir	376,60	112817
Built-4-Me C30			
FMG-MF06-1980-01	□ Cerceaux tétra	269,28	
XESK070205	□ Titane	338,27	
XESK070206	□ Titane traité	338,27	
Montage de cerceaux			
XESK070317	◇ Standard (17 mm)	std	
XESK070307	□ Très rapproché (7 mm) <i>(uniquement cerceaux inox et Surge)</i>	123,76	
XESK070327	□ Ecarté (27 mm)	123,76	
XESK070250	□ Protection main-courante <i>(uniquement avec 24")</i>	116,39	111476
CARROSSAGE <i>(choisissez une seule option)</i>			
XESK070600	○ 0°	ss	
XESK070602	○ 2° <i>(ND avec support d'axe léger)</i>	ss	
XESK070604	○ 4° <i>(ND avec support d'axe léger)</i>	ss	
PROTÉGÉ-RAYONS <i>(uniquement avec 24")</i>			
XESK070831	□ Transparent	156,81	
XESK070823	□ Princess XESK070830 □ Tiger XESK070816 □ Jungle Fever	185,35	
XESK070816	□ Happy Lions XESK070813 □ Galactica XESK070811 □ Feather	185,35	
XESK070820	□ Oriental XESK070821 □ Pirates XESK070806 □ Chrome	185,35	
XESK070829	□ Superhero XESK070814 □ Graffiti XESK070803 □ Basketball 2	185,35	
XESK070817	□ Hot Wheels XESK070802 □ Basketball XESK070826 □ Space	185,35	
XESK070822	□ Pool XESK070812 □ Flying Water XESK070819 □ Monkeys	185,35	
XESK070827	□ Silk XESK070833 □ Zebra	185,35	
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2622-01	□ Protège rayon personnalisé	346,38	
FREINS <i>(choisissez une seule option)</i>			
XESK060001	◇ Freins standards	std	
XESK060002	□ Freins rabattables	92,75	
XESK060023	□ Freins compacts EVO	92,75	
Built-4-Me C30			
XESK070008	□ Roues avec freins tambour (1) <i>(24" , 36 rayons croisés)</i>	514,55	
	□ Freins à commande unilatérale FMG-MH01-2964-02 □ Gauche FMG-MH01-2964-01 □ Droite	274,71	
Accessoires de freins			
XESK060010	□ Rallonge de freins à rabattable	23,28	111675
(1) uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°, ND avec poignées de poussée rabattables et sans poignées		Pour plus d'information visitez notre site Internet www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2026 Page 6/9	

XENON² SA KIDS

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

ACCESSOIRES

XESK090000	◇ Kit outils	std
XESK090025	○ Pompe	ss
XESK090030	□ Sac à dos	108,71
XESK750115	□ Sac à dos Quickie design	92,81
XESK750307	□ Sacoche Quickie pour châssis	69,29

ACCROCHES TAXI

XESK090100	□ Accroches taxi	96,11
------------	------------------	-------

COLORIS ⁽¹⁾

Châssis			Cerceaux			Croisillons du châssis		
			€ 97,09			€ 188,08		
01 Matt Black	○	□				12 Royal Blue	○	□
02 Gloss Black	○	□				13 Brilliant Ocean	○	□
03 Metallic Shadow	○	□				14 Scarlet Noir	○	□
04 Starlight White	○	□				15 Red Pepper	○	□
05 Silver Ore	○	□				16 Cherry Lustre	○	□
06 Storm Gray	○	□				17 Turbo Green	○	□
07 Desert Tan	○	□				18 Pink Power	○	□
08 Desert Sage	○	□				19 Satin Rose	○	□
09 Salute Green	○	□				20 Mystic Purple	○	□
10 Velvet Sapphire	○	□				21 Solar Orange	○	□
11 Midnight Blue	○	□				22 Velocity Yellow	○	□
						Anodized, orange		
						Anodized, blue		
						Anodized, red		

LIBELLE COULEUR - autocollants Xenon² sur le châssis et "Quickie" sur les côtés

XESK100550	◇ Noir	(autocollants "Quickie" sur Protège-vêtements carbone argent)	std
XESK100551	○ Argent		ss
XESK100552	○ Orange		ss
XESK100553	○ Rouge		ss
XESK100554	○ Bleu		ss

(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)

(2) uniquement avec roues légères 24"

DEFINITION	AViQ nr.	IDEN nr.	Prix public	Supplément
Voiturette manuelle active	110253	106104000292	€ 2.785,91	-
Repose-pieds		201101000913	-	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 111,58	€ 43,66
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 208,45	-
Système anti-bascule	111373	204102000042	€ 76,07	-
Cerceaux couverts de mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse (maxgrip)		205116000022	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse Surge TL	112817	205116000205	€ 369,22	€ 125,70
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 114,11	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 22,83	-
Coussin pour genou sur repose-jambe	112898	201117000061	€ 62,48	-
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000063	€ 354,43	-
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000097	€ 243,44	-



Le Quickie Xenon2 est crash test selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport

Quickie Xenon² SA Kids - Prix de base	
Prix des options€
Prix Total€

 Service Clientèle Sunrise Medical
 Tél: +32 (0)2 588 23 71
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

 Pour plus d'information
 visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.com
 © Sunrise Medical 2026 Page 7/9

XESK020002



XESK020003



XESK030316



XESK030317



XESK030201



XESK030203



XESK030204



XESK090018



XESK030031



XESK04000x



XESK040104



XESK040107



XESK040102



XESK040103



XESK040101



XESK040052



XESK040117



XESK040052



XESK050025



XESK050059



XESK050022



XESK090001

























XESK090004



XESK090050



<p>XESK070001</p> 	<p>XESK070002</p> 	<p>XESK070003</p> 	<p>XESK070004</p> 
<p>XESK07010</p> 	<p>XESK070101</p> 	<p>XESK070106</p> 	
<p>XESK070104</p> 	<p>XESK070102</p> 		
<p>XESK070202</p> 	<p>XESK070203</p> 	<p>XESK070208</p> 	<p>XESK070212</p> 
<p>XESK060001</p> 	<p>XESK060002</p> 	<p>XESK060023</p> 	
<p>XESK090025</p> 	<p>XESK090026</p> 	<p>XESK090019</p> 	
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 	<p>XESK070703</p> 	<p>XESK070701</p> 