



Adresse de facturation:  
 Nom:  
 Adresse:  
 Localité: Code postal:  
 Email:  
 Tél.: Fax:

Adresse de livraison:  
 Nom:  
 Adresse:  
 Localité: Code postal:  
 Email:  
 Tél.: Fax:

Date de Commande:  
 Bon de Commande:  
 Votre réf.:



Encodage:  
 Numéro de commande Sunrise:  
 = Standard  = Avec supplément  
 = Sans supplément

- Commande
- Devis
- Sur mesure



Service Clientèle: [commandes@sunrisemedical.be](mailto:commandes@sunrisemedical.be)  
 Charge maximale: 125 kg

Poids du client:  kg

Prix en euros à partir de € 2.677,73 (TVA 6% comprise)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

MESURES DE BASE (les mesures sont prises en mm mm et sans coussin)

Largueur d'assise (LS) mesure largeur d'assise extérieure tubes d'assise

Profondeur d'assise (PS)	Largueur d'assise (LS)										Longueur de châssis court
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
340 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chaque profondeur à sa propre longueur de châssis
360 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
380 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hauteur sol / siège avant en mm (H S/S)

		Fourche	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
3"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	123 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	138 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	174 mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	Single Arm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
4"	111 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	123 mm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	138 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	174 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Frog Leg (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	Single Arm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
5"	111 mm			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	123 mm (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	138 mm (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	174 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Frog Leg (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Single Arm (1)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
6"	123 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	138 mm (1)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	174 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Frog Leg (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
7"	138 mm (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	174 mm								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Carbotecture®



Single arm design



Frog leg design

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique. Pour les fourches 123 mm veuillez cocher l'option "XES090093 "Fourche pour adaptation d'un dispositif d'assistance électrique"

(2) la Xenon<sup>2</sup> n'a qu'une longueur de cadre. Ainsi la distance entre la connection du repose-pied et la toile d'assise = 380 mm - la profondeur d'assise commandée.

### Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


#### La largeur du siège:

##### a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

##### b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




#### La profondeur du siège:

##### a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

##### b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.




#### La hauteur du dossier:

##### a) Pour l'utilisateur:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

##### b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.



#### La longueur des jambes:


##### a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

##### b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

**Observation:** fermeté du coussin



Hauteur maximale 1010 mm  
Longueur maximale 1150 mm

Poids: à partir de 10,3 kg  
Poids de transport: à partir de 7,8 kg

\*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

#### Largeur hors-tout avec:

#### **Camber**

Carrossage des roues 0°: LA + 160 mm  
Carrossage des roues 2°: LA + 210 mm  
Carrossage des roues 4°: LA + 260 mm

#### **24"**

LA + 160 mm  
LA + 210 mm  
LA + 260 mm

#### **25"**

LA + 160 mm  
LA + 220 mm  
LA + 270 mm

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

### XES030031 - Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant **quand le fauteuil est PLIE**

		Hauteur de dossier						
		325	350	375	400	425	450	475
Largeur d'assise	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



rabat à 90° vers l'avant



ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables. Autres poignées et sans poignée: rabat 90°



ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant



se rabat à moins de 45° vers l'avant



# Xenon<sup>2</sup> SA Kids

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€    AViQ

## Hauteur sol siège arrière en mm

Roue arrière	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(5)</sup>	○
25" **	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(5)</sup>

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 110 mm

\*\* 25" uniquement avec roues légère, Proton, Spinergy

## SIEGE

### Toile de siège

XES020002	◇	Toile réglable en tension avec une pochette		<b>std</b>
XES020003	□	Toile réglable en tension avec une double pochette	(à partir de LS 340mm)	84,98
XES020004	□	Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter	(à partir de LS 340mm)	183,65
XES020000	○	Sans toile de siège		SS

### Coussin avec housse aérée noire

Mousse (densité moyenne)	Epaisseur:	XES020101	□	30 mm	XES020102	□	50 mm	99,51
Latex (densité molle)	Epaisseur:	XES020103	□	50 mm				99,51

### Jay coussins

JAY020002	□	Jay Basic		106,64
JAY020003	□	Jay Soft Combi P		203,05
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved		230,51
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved		514,36

### Accessoires

XES090018	□	Ceinture à boucle		107,25	111336
XES020050	□	Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise		46,23	

## DOSSIER

XES030001	□	<b>Hauteur de dossier</b>	<b>250 - 300</b>	<b>300 - 350</b>	<b>350 - 400</b>	<b>400 - 450</b>	<b>450 - 475</b>
sélectionner un pré-réglage (mm)			○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
parmi les plages ci-dessous:			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

XES030002	□	<b>Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (1)</b>	□ 250	□ 275	□ 300	□ 325	484,69
			□ 350	□ 375	□ 400	□ 425	

XES030012	□	Dossier, réglable en angle (-15° à + 13° - par paliers de 4°)		<b>std</b>
XES030029	○	Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs	(3)	SS
XES030031	□	Cassant mi-hauteur vers l'avant	(4) (à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	338,09
XES030010	◇	Dossier, fixe 90°		SS
XES030029	○	Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs	(2)	SS
XES030031	□	Cassant mi-hauteur vers l'avant	(4) (à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)	338,09

### Poignées de poussée

XES030204	◇	Réglables en hauteur	(à partir de HD 300 mm)	<b>std</b>
XES030200	○	Sans poignées		SS
XES030201	○	Poignées longues		SS
FMG-MD06-3217-01	○	Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que XES030201		SS
XES030203	□	Escamotables - à partir de HD 325 mm	(à partir de HD 325 mm)	272,55
XES030205	□	Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur	(à partir de HD 325 mm)	375,40

### Toiles de dossier (ND dossiers JAY)

XES030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette		<b>std</b>								
Coloris galon	XES030362	◇	Noir XES030364	○	Orange XES030363	○	Argent XES030365	○	Rouge XES030366	○	Bleu	SS
XES030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette		238,46								
Coloris galon	XES030362	◇	Noir XES030364	○	Orange XES030363	○	Argent XES030365	○	Rouge XES030366	○	Bleu	SS
XES030300	○	Sans toile de dossier		SS								

### Accessoires de dossier

XES030401	□	Tendeur de dossier	(à partir de LS 380mm)	104,49
	□	Appui-tête avec tendeur de dossier, 200 x 110		213,68

(1) ND avec dossier Jay J3, ND avec accoudoirs, non compatible avec combinaison handbike Attitude

(2) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables

(3) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube

(4) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossier Jay, ND tubes dossier carbone

(5) uniquement avec support d'axe léger

Pour plus d'information  
visitez notre site Internet  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 Page 3/9

# Xenon<sup>2</sup> SA Kids

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

AVIQ

## PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS

### Accoudoirs

XES040002	◇	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk"	std	
XES040004	○	Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk"	ss	
XES040052	□	Accoudoir réglable en hauteur en 1 fois avec outils et amovibles (manchette 330mm)	207,26	

### Built-4-Me C30

XES040117	□	Accoudoirs tube, aluminium, escamotables latéralement, amovibles <i>(non approprié pour le transfert)</i>	454,76	
-----------	---	---	--------	--

### Protège-vêtements

XES040102	◇	Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	
XES040005	□	Protège-vêtements "desk", escamotable et amovible	243,75	
XES040101	□	Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	74,24	
XES040103	□	Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	160,20	
XES040107	□	Protège-vêtements composite et amovible	176,75	
XES040104	□	Garde boue carbone	330,37	

### Built-4-Me C30

FMG-ME01-3073-02	□	Côté avec garde boue amovible	325,73	
------------------	---	-------------------------------	--------	--

### Tablette

XES090011	□	Tablette, sur glissière, LS 380 - 480 mm <i>(uniquement avec XES040002 et XES040004)</i>	233,99	111277
	□	Tablette, escamotable, LS 340 - 500 mm <i>(uniquement avec XES040002 et XES040004)</i>	340,66	111277
		XES090012 ○ gauche                      XES090013 ○ droite		

## ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

XES050002	◇	70° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 110°)	std	
XES050001	○	80° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 100°)	ss	

### Repose-jambes, escamotables

XES050009	□	Côté gauche                      XES050010 □ Côté droit	165,05	
XES050011	□	Paire	330,11	
	□	Coussin pour genou sur repose-jambe	60,04	112898

### Support amputé

XES050014	□	Côté gauche	156,03	
XES050013	□	Côté droit	156,03	

### Palettes séparées

XES050020	◇	Composite, réglable en angle et profondeur et relevable <i>(à partir LS 380 mm)(LLL 410 - 500mm)</i>	std	
XES050022	□	Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable <i>(LLL 390 - 500 mm)</i>	175,41	
XES050051	□	Aluminium, réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut <i>(LLL 220 - 380 mm)</i>	232,67	

### Monobloc

XES050131	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite <i>(LLL 290 - 470mm)</i>	129,18	
XES050132	□	Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone <i>(LLL 290 - 470 mm)</i>	256,45	
XES050059	□	Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable <i>(LLL 300 - 480 mm)</i>	129,18	
XES050052	□	Palette monobloc alu, montage haut, réglable en angle et profondeur, relevable, couleur châssis <i>(LLL 220 - 380 mm)</i>	246,62	

### Built-4-Me C30

FMG-MB03-0826-01	□	Palette monobloc type Youngster 3	418,80	
------------------	---	-----------------------------------	--------	--

## LONGUEUR DE JAMBES: (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette + hauteur du coussin le cas échéant)

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310
○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410
○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	

## CHASSIS

XES010015	◇	Châssis avec repose pied escamotable	std	
-----------	---	--------------------------------------	-----	--

## CENTRE DE GRAVITE & SUPPORT D'AXE

XES070703		Support d'axe standard	○ 40	○ 50	○ 60	○ 70	○ 80		
			○ 90	○ 100	○ 110	○ 120			
XES070701		Support d'axe léger <i>(1)</i>	○ 70	○ 80	○ 90	○ 110	○ 120	○ 130	
XES010411	◇	Support en T - long (plage de réglage complète)							std
XES010412	□	Porte-axe performance, alu. longueur selon hauteur d'assise arrière (réglage 10mm max.)							301,10

Pour plus d'information  
visitez notre site Internet  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

# Xenon<sup>2</sup> SA Kids

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

AViQ

## ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS

XES090016	<input type="checkbox"/>	Protection de châssis, noire	89,07	
XES090050	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)	146,24	111373
<b>Roulette anti-basculer escamotable</b>				
XES090004	<input type="checkbox"/>	Gauche      XFF090005 <input type="checkbox"/>	200,36	112795
XES090006	<input type="checkbox"/>	Paire	400,72	112795
<b>Levier arrière de basculement</b>				
XES090001	<input type="checkbox"/>	Gauche      XFF090002 <input type="checkbox"/>	93,33	
XES090003	<input type="checkbox"/>	Paire	186,66	
XES090009	<input type="checkbox"/>	Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	104,49	

## FOURCHES

(identique à votre choix sur P1)

XES080013	◇	Carbotecture ®, ultra-légères	XES080041 <input type="checkbox"/> Noir	(uniquement 111 mm)	<b>std</b>
		XES080042 <input type="checkbox"/> Argent    XES080043 <input type="checkbox"/> Orange    XES080044 <input type="checkbox"/> Rouge (2)    XES080045 <input type="checkbox"/> Bleu (1)			69,68
XES080029	○	Fourches, aluminium	XES080041 <input type="checkbox"/> Noir	(uniquement 123, 138 & 174 mm)	ss
		XES080042 <input type="checkbox"/> Argent    XES080043 <input type="checkbox"/> Orange			69,68
XES080008	<input type="checkbox"/>	Monobras aluminium	XES080041 <input type="checkbox"/> Noir		200,83
		XES080042 <input type="checkbox"/> Argent    XES080043 <input type="checkbox"/> Orange    XES080044 <input type="checkbox"/> Rouge    XES080045 <input type="checkbox"/> Bleu			69,68
XES080007	<input type="checkbox"/>	Fourches Frog Leg, noires			568,50

## ROUES AVANT

(identique à votre choix sur P1)

XES080301	◇	Pleine			<b>std</b>
XES080302	○	Pleine souple		(uniquement 5" et 6")	ss
XES080305	○	Pneumatique		(uniquement 7")	ss
<b>Jante avec roues "light up"</b>					
XES080303	<input type="checkbox"/>	Pleine		(uniquement 3", 4" et 5")	81,69
<b>Jante aluminium, argent</b>					
XES080304	<input type="checkbox"/>	Pleines		(uniquement 4" et 5")	131,31
XES080306	<input type="checkbox"/>	Pleine souple		(uniquement 4" et 5")	131,31
Option couleur jantes XES080311 <input type="checkbox"/> Noir    XES080313 <input type="checkbox"/> Orange    XES080314 <input type="checkbox"/> Rouge    XES080315 <input type="checkbox"/> Bleu					
					49,77

## ROUES ARRIERE

(identique à votre choix sur P1)

XES070002	◇	Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent		(uniquement avec 24")	<b>std</b>
XES070001	○	Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent		(uniquement avec 24")	ss
XES070003	<input type="checkbox"/>	Légère, 24 rayons argent		(600 grammes par roue)	278,62
XES070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 rayons noirs		(charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)	469,50
XES070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent			766,22
XES070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir			879,59
XES070009	<input type="checkbox"/>	Mountain bike, 36 rayons argent		(uniquement avec 24")	411,08
XES070010	<input type="checkbox"/>	Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike		(uniquement avec 24")	524,56

## Quick release axes

XES070150	◇	Axes à déverrouillage rapide			<b>std</b>
-----------	---	------------------------------	--	--	------------

## PNEUS

(choisissez un seul type de pneus)

XES070101	◇	Profil fin, Schwalbe Right Run			<b>std</b>
XES070102	<input type="checkbox"/>	Pneus pleins, noir			104,49
XES070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution		(uniquement avec 24")	104,49
XES090163	<input type="checkbox"/>	Extra ensemble pneu + chambre à air		(pas avec pneus pleins)	60,26

(1) uniquement avec carrossage 0°

(2) uniquement avec roues avant XES080302 et XES080306

Pour plus d'information  
visitez notre site Internet

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 Page 5/9

# Xenon<sup>2</sup> SA Kids

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

		€	AViQ
<b>CERCEAUX</b>			
XES070202	◇ Alu argent anodisé	std	
XES070201	○ Alu argent vernis	ss	
XES070203	□ Cerceaux alu en couleur <i>(voir page 7 pour les couleurs)</i>	93,33	
XES070204	□ Inox poli	66,04	
XES070207	□ Supergrip ®	393,27	112817
XES070208	□ Maxgripp ® <i>(uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)</i>	393,27	112817
XES070211	□ Ellipse 3R, noir	354,89	112817
<b>Built-4-Me C30</b>			
FMG-MF06-1980-01	□ Cerceaux tétra	258,83	
XES070205	□ Titane	325,14	
XES070206	□ Titane traité	325,14	
<b>Montage de cerceaux</b>			
XES070317	◇ Standard (17 mm)	std	
XES070307	□ Très rapproché (7 mm) <i>(uniquement cerceaux inox et Surge)</i>	118,96	
XES070327	□ Ecarté (27 mm)	118,96	
XES070250	□ Protection main-courante <i>(uniquement avec 24")</i>	109,68	111476
<b>CARROSSAGE</b> <i>(choisissez une seule option)</i>			
XES070600	○ 0°	ss	
XES070602	○ 2° <i>(ND avec support d'axe léger)</i>	ss	
XES070604	○ 4° <i>(ND avec support d'axe léger)</i>	ss	
<b>PROTÉGÉ-RAYONS</b> <i>(uniquement avec 24")</i>			
XES070831	□ Transparent	150,73	
XES070823	□ Princess    XES070830 □ Tiger    XES070818 □ Jungle Fever	178,16	
XES070816	□ Happy Lions    XES070813 □ Galactica    XES070811 □ Feather	178,16	
XES070820	□ Oriental    XES070821 □ Pirates    XES070806 □ Chrome	178,16	
XES070829	□ Superhero    XES070814 □ Graffiti    XES070803 □ Basketball 2	178,16	
XES070817	□ Hot Wheels    XES070802 □ Basketball    XES070828 □ Space	178,16	
XES070822	□ Pool    XES070812 □ Flying Water    XES070819 □ Monkeys	178,16	
XES070827	□ Silk    XES070833 □ Zebra	178,16	
<b>Built-4-Me C30</b>			
FMG-MF01-2622-01	□ Protège rayon personnalisé	332,95	
<b>FREINS</b> <i>(choisissez une seule option)</i>			
XES060001	◇ Freins standards	std	
XES060002	□ Freins rabattables	89,15	
XES060023	□ Freins compacts EVO	89,15	
<b>Built-4-Me C30</b>			
XES070008	□ Roues avec freins tambour <b>(1)</b> <i>(24" , 36 rayons croisés)</i>	494,57	
	□ Freins à commande unilatérale    FMG-MH01-2964-02    □ Gauche    FMG-MH01-2964-01    □ Droite	264,04	
<b>Accessoires de freins</b>			
XES060010	□ Rallonge de freins à rabattable	21,93	111675
<b>(1) uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°, ND avec poignées de poussée rabattables et sans poignées</b>		Pour plus d'information visitez notre site Internet <a href="http://www.SunriseMedical.be">www.SunriseMedical.be</a> © Sunrise Medical 2024 Page 6/9	

# Xenon<sup>2</sup> SA Kids

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

€

## ACCESSOIRES

XES090000	◇	Kit outils	std
XES090025	○	Pompe	ss
XES090030	□	Sac à dos	104,49
750115	□	Sac à dos Quickie design	93,47
750307	□	Sacoche Quickie pour châssis	67,35

## ACCROCHES TAXI

XES090100	□	Accroches taxi	92,38
-----------	---	----------------	-------

## COLORIS<sup>(1)</sup>

	Châssis	Cerceaux	Croisillons du châssis		Châssis	Cerceaux	Croisillons du châssis
		€ 93,33	€ 180,77			€ 93,33	€ 180,77
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black	○	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba Green	○	□	□
				Anodized, orange			
				Anodized, blue			
				Anodized, red			

## LIBELLE COULEUR - autocollants Helium sur le châssis et "Quickie" sur les côtés

XFF100550	◇	Noir	(autocollants "Quickie" sur Protège-vêtements carbone argent)	std
XFF100551	○	Argent		ss
XFF100552	○	Orange		ss
XFF100553	○	Rouge		ss
XFF100554	○	Bleu		ss

(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)

(2) uniquement avec roues légères 24"

DEFINITION	AViQ nr.	IDEN nr.	Prix public	Supplément
Voiturette manuelle active	110253	106104000292	€ 2.677,73	-
Repose-pieds		201101000913	-	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 107,25	€ 43,66
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 200,36	-
Système anti-bascule	111373	204102000042	€ 73,12	-
Cerceaux couverts de mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 393,27	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse (maxgrip)		205116000022	€ 393,27	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse Surge TL	112817	205116000205	€ 354,89	€ 125,70
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 109,68	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 21,94	-
Coussin pour genou sur repose-jambe	112898	201117000061	€ 60,05	-
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000063	€ 340,66	-
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000097	€ 233,99	-



Le Quickie Xenon<sup>2</sup> est crash test selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport

## Quickie Xenon<sup>2</sup> SA Kids - Prix de base


Prix des options	.....€
<b>Prix Total</b>	<b>.....€</b>

Service Clientèle Sunrise Medical  
Tél.: 02/5882371  
E-mail: commandes@sunrisemedical.be


Pour plus d'information  
visitez notre site Internet  
[www.SunriseMedical.com](http://www.SunriseMedical.com)  
© Sunrise Medical 2024 Page 7/9



XES020002



XES020003



XES030316



XES030317



XES030201



XES030203



XES030204



XES090018



XES030031



XES04000x



XES040104



XES040107



XES040102



XES040103



XES040101



XES040052



XES040117



XES040052



XES050025



XES050059



XES050022



XES090001

























XES090004



XES090050





<p>XES070001</p> 	<p>XES070002</p> 	<p>XES070003</p> 	<p>XES070004</p> 
<p>XES07010</p> 	<p>XES070101</p> 	<p>XES070106</p> 	
<p>XES070104</p> 	<p>XES070102</p> 		
<p>XES070202</p> 	<p>XES070203</p> 	<p>XES070208</p> 	<p>XES070212</p> 
<p>XES060001</p> 	<p>XES060002</p> 	<p>XES060023</p> 	
<p>XES090025</p> 	<p>XES090026</p> 	<p>XES090019</p> 	
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 	<p>XES070703</p> 	<p>XES070701</p> 