SUNRISE MEDICAL

OF-XENON-SA-KIDS-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE XENON²SA KIDS

| | |
|---|---|
| Adresse de facturation: | Adresse de livraison: |
| Nom: | Nom: |
| Adresse: | Adresse: |
| Localité: Code postal: | Localité: Code postal: |
| Email: | Email: |
| Tél.: Fax: | Tél.: Fax: |

| | |
|---|---|
| Date de Commande: | Encodage: |
| Bon de Commande: | |
| Votre réf.: | Numéro de commande Sunrise: |

◇ = Standard ☐ = Avec supplément

○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

**Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be**

**Charge maximale: 125 kg**

**Poids du client:** ____ **kg**

**Prix en euros à partir de € 2.785,91 (TVA 6% comprise)**

*Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.*

*Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.*

## MESURES DE BASE (les mesures sont prises en mm mm et sans coussin)

**Largeur d'assise (LS)** ⚠ esure largeur d'assise extérieure tubes d'assise ⚠

| Profondeur d'assise (PS) | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Longueur de châssis court |
| 360 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 380 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Chaque profondeur à sa propre longueur de châssis |
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

**Hauteur sol / siège avant en mm (H S/S)**

| Roues Avant | Fourche | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 111 mm | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 115 mm (1) | | □ | □ | □ | | | | | | | | | | |
| | 131 mm (1) | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 166 mm | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | Frog Leg *(1)* | | | | | □ | □ | | | | | | | | |
| | Single Arm *(1)* | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | |
| 4" | 111 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 115 mm (1) | | □ | □ | | □ | □ | | | | | | | | |
| | 131 mm (1) | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | 166 mm | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | Frog Leg *(1)* | | | | | □ | □ | □ | | | | | | | |
| | Single Arm *(1)* | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | |
| 5" | 111 mm | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 115 mm (1) | | | | | □ | □ | □ | | | | | | | |
| | 131 mm (1) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 166 mm | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| | Frog Leg *(1)* | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | |
| | Single Arm *(1)* | | | □ | | □ | □ | | | | | | | | |
| 6" | 115 mm (1) | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | |
| | 131 mm (1) | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 166 mm | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Frog Leg *(1)* | | | | | | | □ | □ | □ | | | | | |
| 7" | 131 mm (1) | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 166 mm | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

***Carbotecture ®***

***Single arm design***

***Frog leg design***

***(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique. Pour les fourches 115 mmn veuillez cocher l'option "XESK090093 "Fourche pour adaptation d'un dispositif d'assistance électrique"***

***(2) la Xenon² n'a qu'une longueur de cadre. Ainsi la distance entre la connection du repose-pied et la toile d'assise = 380 mm - la profondeur d'assise commandée.***

**Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil**

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

**La largeur du siège:**

**a) Pour l'usager:**

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

**b) sur la chaise:**

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




**La profondeur du siège:**

**a) Pour l'usager:**

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

**b) sur la chaise:**

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.




**La hauteur du dossier:**

**a) Pour l'usager:**

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

**b) sur la chaise:**

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.




**La longueur des jambes:**

**a) Pour l'usager:**

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

**b) sur la chaise:**

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

**Observation:** fermeté du coussin




| | |
|---|---|
| Hauteur maximale | 1010 mm |
| Longueur maximale | 1150 mm |
| Poids: | à partir de 10,3 kg |
| Poids de transport: | à partir de 7,8 kg |

**Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration*

| **Largeur hors-tout avec:** | **Camber** | **24"** | **25"** |
|---|---|---|---|
| | Carrossage des roues 0°: | LA + 160 mm | LA + 160 mm |
| | Carrossage des roues 2°: | LA + 210 mm | LA + 220 mm |
| | Carrossage des roues 4°: | LA + 260 mm | LA + 270 mm |

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

## XESK030031 - Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant quand le fauteuil est PLIE

**Hauteur de dossier**

| **Largeur d'assise** | **325** | **350** | **375** | **400** | **425** | **450** | **475** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **340** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **360** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **380** | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **400** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **420** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **440** | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **460** | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **480** | | | | | | ✓ | ✓ |
| **500** | | | | | | | ✓ |

✓ rabat à 90° vers l'avant

✓ ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables. Autres poignées et sans poignée: rabat 90°

✓ ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant

se rabat à moins de 45° vers l'avant

# Xenon² SA Kids

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

| | € | AViQ |
|---|---|---|

## Hauteur sol siège arrière en mm

| Roue arrière | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(5) | |
| 25" ** | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(5) |

*Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 110 mm*

*** 25" uniquement avec roues légère, Proton, Spinergy*

## SIEGE

### Toile de siège

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XESK020002 | ◇ | Toile réglable en tension avec une pochette | | **std** |
| XESK020003 | □ | Toile réglable en tension avec une double pochette | *(à partir de LS 340mm)* | 86,68 |
| XESK020004 | □ | Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter | *(à partir de LS 340mm)* | 187,33 |
| XESK020000 | ○ | Sans toile de siège | | ss |

### Coussin avec housse aérée noire

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mousse (densité moyenne) Epaisseur: XESK020101 □ 30 mm XESK020102 □ 50 mm | | 101,50 |
| | | Latex (densité molle) Epaisseur: XESK020103 □ 50 mm | | 101,50 |

### Jay coussins

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JAY020002 | □ | Jay Basic | | 108,77 |
| JAY020003 | □ | Jay Soft Combi P | | 207,11 |
| JAY020001 | □ | Jay Easy Visco, Curved | | 235,12 |
| JAY020007 | □ | Jay Easy Fluid, Curved | | 524,65 |

### Accessoires

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| XESK090018 | □ | Ceinture à boucle | | 111,58 | 111336 |
| XESK020050 | □ | Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise | | 47,15 | |

## DOSSIER

XESK030001 □ **Hauteur de dossier** sélectionner un pré-réglage (mm) parmi les plages ci-dessous:

| 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 |
| ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 |
| ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | |

XESK030002 □ **Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (1)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □ 250 | □ 275 | □ 300 | □ 325 | 494,38 |
| □ 350 | □ 375 | □ 400 | □ 425 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| XESK030012 | □ | Dossier, réglable en angle (-15° à + 13° - par paliers de 4°) | | | **std** |
| XESK030029 | | ○ Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs | **(3)** | | ss |
| XESK030031 | | □ Cassant mi-hauteur vers l'avant | **(4)** | *(à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)* | 344,85 |
| XESK030010 | ◇ | Dossier, fixe 90° | | | ss |
| XESK030029 | | ○ Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs | **(2)** | | ss |
| XESK030031 | | □ Cassant mi-hauteur vers l'avant | **(4)** | *(à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier non réglable)* | 344,85 |

### Poignées de poussée

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XESK030204 | ◇ | Réglables en hauteur | *(à partir de HD 300 mm)* | **std** |
| XESK030200 | ○ | Sans poignées | | ss |
| XESK030201 | ○ | Poignées longues | | ss |
| FMG-MD06-3217-01 | ○ | Tubes de dossier avec poignées 30 mm plus longues que XESK030201 | | ss |
| XESK030203 | □ | Escamotables - à partir de HD 325 mm | *(à partir de HD 325 mm)* | 278,01 |
| XESK030205 | □ | Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur | *(à partir de HD 325 mm)* | 382,91 |

### Toiles de dossier (ND dossiers JAY)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XESK030316 | ◇ | Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette | | **std** |
| Coloris galon | XESK030362 ◇ Noir | XESK030364 ○ Orange XESK030363 ○ Argent XESK030365 ○ Rouge XESK030366 ○ Bleu | | ss |
| XESK030317 | □ | Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette | | 243,23 |
| Coloris galon | XESK030362 ◇ Noir | XESK030364 ○ Orange XESK030363 ○ Argent XESK030365 ○ Rouge XESK030366 ○ Bleu | | ss |
| XESK030300 | ○ | Sans toile de dossier | | ss |

### Accessoires de dossier

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XESK030401 | □ | Tendeur de dossier | *(à partir de LS 380mm)* | 106,58 |
| | □ | Appui-tête avec tendeur de dossier, 200 x 110 | | 217,95 |

***(1) ND avec dossier Jay J3, ND avec accoudoirs, non compatible avec combinaison handbike Attitude***

***(2) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables***

***(3) nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube***

***(4) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossier Jay, ND tubes dossier carbone***

***(5) uniquement avec support d'axe léger***

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

**© Sunrise Medical 2025** 

# Xenon² SA Kids

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

| | | | € | AViQ |
|---|---|---|---|---|
| | | **PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS** | | |
| | | **Accoudoirs** | | |
| *XESK040002* | ◇ | Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, courtes (250 mm) "desk" | **std** | |
| *XESK040004* | ○ | Accoudoirs avec manchettes réglables en hauteur, longues (310 mm) "desk" | ss | |
| *XESK040052* | □ | Accoudoir réglable en hauteur en 1 fois avec outils et amovibles (manchette 330mm) | 211,40 | |
| | | **Built-4-Me C30** | | |
| *XESK040117* | □ | Accoudoirs tube, aluminium, escamotables latéralement, amovibles *(non approprié pour le transfert)* | 463,86 | |
| | | **Protège-vêtements** | | |
| *XESK040102* | ◇ | Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis | **std** | |
| *XESK040005* | □ | Protège-vêtements "desk", escamotable et amovible | 248,63 | |
| *XESK040101* | □ | Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur | 75,72 | |
| *XESK040103* | □ | Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis | 163,41 | |
| *XESK040107* | □ | Protège-vêtements composite et amovible | 180,28 | |
| *XESK040104* | □ | Garde boue carbone | 336,98 | |
| | | **Built-4-Me C30** | | |
| *FMG-ME01-3073-02* | □ | Côté avec garde boue amovible | 332,25 | |
| | | **Tablette** | | |
| *XESK090011* | □ | Tablette, sur glissière, LS 380 - 480 mm *(uniquement avec XESK040002 et XESK040004)* | 243,44 | 111277 |
| | □ | Tablette, escamotable, LS 340 - 500 mm *(uniquement avec XESK040002 et XESK040004)* | 354,43 | 111277 |
| | | *XESK090012* ○ gauche *XESK090013* ○ droite | | |
| | | **ENSEMBLE REPOSE-PIEDS** | | |
| *XESK050002* | ◇ | 70° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 110°) | **std** | |
| *XESK050001* | ○ | 80° potences, aluminium, escamotables, paire (angle du genou 100°) | ss | |
| | | **Repose-jambes, escamotables** | | |
| *XESK050009* | □ | Côté gauche *XESK050010* □ Côté droit | 168,35 | |
| *XESK050011* | □ | Paire | 336,71 | |
| | □ | Coussin pour genou sur repose-jambe | 62,47 | 112898 |
| | | **Support amputé** | | |
| *XESK050014* | □ | Côté gauche | 159,15 | |
| *XESK050013* | □ | Côté droit | 159,15 | |
| | | **Palettes séparées** | | |
| *XESK050020* | ◇ | Composite, réglable en angle et profondeur et relevable *(à partir LS 380 mm)(LLL 410 - 500mm)* | **std** | |
| *XESK050022* | □ | Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable *(LLL 390 - 500 mm)* | 178,92 | |
| *XESK050051* | □ | Aluminium, réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut *(LLL 220 - 380 mm)* | 237,32 | |
| | | **Monobloc** | | |
| *XESK050131* | □ | Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette composite *(LLL 290 - 470mm)* | 131,76 | |
| *XESK050132* | □ | Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet, palette carbone *(LLL 290 - 470 mm)* | 261,57 | |
| *XESK050059* | □ | Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable *(LLL 300 - 480 mm)* | 131,76 | |
| *XESK050052* | □ | Palette monobloc alu, montage haut, réglable en angle et profondeur, relevable, couleur châssis *(LLL 220 - 380 mm)* | 251,56 | |
| | | **Built-4-Me C30** | | |
| *FMG-MB03-0826-01* | □ | Palette monobloc type Youngster 3 | 427,18 | |
| | | **LONGUEUR DE JAMBES:** (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette + hauteur du coussin le cas échéant) | | |
| | ○ | 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 | | |
| | ○ | 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 | | |
| | ○ | 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 | | |
| | | **CHASSIS** | | |
| *XESK010015* | ◇ | Châssis avec repose pied escamotable | **std** | |
| | | **CENTRE DE GRAVITE & SUPPORT D'AXE** | | |
| *XESK070703* | | Support d'axe standard ○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120 | | |
| *XESK070701* | | Support d'axe léger ***(1)*** ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130 | | |
| *XESK010411* | ◇ | Support en T - long (plage de réglage complète) | **std** | |
| *XESK010412* | □ | Porte-axe performance, alu. longueur selon hauteur d'assise arrière (règlage 10mm max.) | 307,12 | |


**© Sunrise Medical 2025** 

# Xenon² SA Kids

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

| | | | | € | AViQ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS** | | | |
| *XESK090016* | ☐ | Protection de châssis, noire | | 90,86 | |
| *XESK090050* | ☐ | Roulettes anti-bascule encliquetables (paire) | | 152,14 | 111373 |
| | | **Roulette anti-bascule escamotable** | | | |
| *XESK090004* | ☐ | Gauche *XFF090005* ☐ Droite | | 208,45 | 112795 |
| *XESK090006* | ☐ | Paire | | 416,91 | 112795 |
| | | **Levier arrière de basculement** | | | |
| *XESK090001* | ☐ | Gauche *XFF090002* ☐ Droite | | 95,19 | |
| *XESK090003* | ☐ | Paire | | 190,39 | |
| *XESK090009* | ☐ | Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement) | | 106,58 | |
| | | **FOURCHES** | *(identique à votre choix sur P1)* | | |
| *XESK080013* | ◇ | Carbotecture ®, ultra-légères *XESK080041* ☐ Noir | *(uniquement 111 mm)* | **std** | |
| | | *XESK080042* ☐ Argent *XESK080043* ☐ Orange *XESK080044* ☐ Rouge ***(2)*** *XESK080045* ☐ Bleu ***(1)*** | | 71,07 | |
| *XESK080029* | ○ | Fourches, aluminium *XESK080041* ☐ Noir | *(uniquement 123, 138 & 166 mm)* | ss | |
| | | *XESK080042* ☐ Argent *XESK080043* ☐ Orange | | 71,07 | |
| *XESK080008* | ☐ | Monobras aluminium *XESK080041* ☐ Noir | | 204,85 | |
| | | *XESK080042* ☐ Argent *XESK080043* ☐ Orange *XESK080044* ☐ Rouge *XESK080045* ☐ Bleu | | 71,07 | |
| *XESK080007* | ☐ | Fourches Frog Leg, noires | | 579,87 | |
| | | **ROUES AVANT** | *(identique à votre choix sur P1)* | | |
| *XESK080301* | ◇ | Pleine | | **std** | |
| *XESK080302* | ○ | Pleine souple | *(uniquement 5" et 6")* | ss | |
| *XESK080305* | ○ | Pneumatique | *(uniquement 7")* | ss | |
| | | **Jante avec roues "light up"** | | | |
| *XESK080303* | ☐ | Pleine | *(uniquement 4" et 5")* | 83,32 | |
| | | **Jante aluminium, argent** | | | |
| *XESK080304* | ○ | Pleines | *(uniquement 4" et 5")* | ss | |
| *XESK080306* | ○ | Pleine souple | *(uniquement 4" et 5")* | ss | |
| Option couleur jantes | | *XESK080311* ☐ Noir *XESK080313* ☐ Orange *XESK080314* ☐ Rouge *XESK080315* ☐ Bleu | | 60,97 | |
| | | **ROUES ARRIERE** | *(identique à votre choix sur P1)* | | |
| *XESK070002* | ◇ | Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent | *(uniquement avec 24")* | **std** | |
| *XESK070001* | ○ | Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent | *(uniquement avec 24")* | ss | |
| *XESK070003* | ☐ | Légère, 24 rayons argent | *(600 grammes par roue)* | 284,20 | |
| *XESK070004* | ☐ | Proton, 24 rayons noirs | *(charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)* | 478,89 | |
| *XESK070005* | ☐ | Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent | | 781,55 | |
| *XESK070007* | ☐ | Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir | | 897,18 | |
| *XESK070009* | ☐ | Mountain bike, 36 rayons argent | *(uniquement avec 24")* | 419,30 | |
| *XESK070010* | ☐ | Ensemble supplémentaire de roues arrières mountain bike | *(uniquement avec 24")* | 535,05 | |
| | | **Quick release aXESK** | | | |
| *XESK070150* | ◇ | AXESK à déverrouillage rapide | | **std** | |
| | | **PNEUS** | *(choisissez un seul type de pneus)* | | |
| *XESK070101* | ◇ | Profil fin, Schwalbe Right Run | | **std** | |
| *XESK070102* | ☐ | Pneus pleins, noir | | 106,58 | |
| *XESK070104* | ☐ | Marathon Plus Evolution | *(uniquement avec 24")* | 106,58 | |
| *XESK090163* | ☐ | Extra ensemble pneu + chambre à air | *(pas avec pneus pleins)* | 61,47 | |

***(1) uniquement avec carrossage 0°***

***(2) uniquement avec roues avant XESK080302 et XESK080306***

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

**© Sunrise Medical 2025** 

# Xenon² SA Kids

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

| | | | | | | | | | € | AViQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CERCEAUX** | | | | | | | | |
| XESK070202 | ◇ | Alu argent anodisé | | | | | | | **std** | |
| XESK070201 | ○ | Alu argent vernis | | | | | | | ss | |
| XESK070203 | ☐ | Cerceaux alu en couleur | | | | | | *(voir page 7 pour les couleurs)* | 95,19 | |
| XESK070204 | ☐ | Inox poli | | | | | | | 67,36 | |
| XESK070207 | ☐ | Supergrip ® | | | | | | | 409,16 | 112817 |
| XESK070208 | ☐ | Maxgripp ® | | | | | | *(uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)* | 409,16 | 112817 |
| XESK070211 | ☐ | Ellipse 3R, noir | | | | | | | 369,22 | 112817 |
| | | **Built-4-Me C30** | | | | | | | | |
| FMG-MF06-1980-01 | ☐ | Cerceaux tétra | | | | | | | 264,00 | |
| XESK070205 | ☐ | Titane | | | | | | | 331,64 | |
| XESK070206 | ☐ | Titane traité | | | | | | | 331,64 | |
| | | **Montage de cerceaux** | | | | | | | | |
| XESK070317 | ◇ | Standard (17 mm) | | | | | | | **std** | |
| XESK070307 | ☐ | Très rapproché (7 mm) | | | | | | *(uniquement cerceaux inox et Surge)* | 121,33 | |
| XESK070327 | ☐ | Ecarté (27 mm) | | | | | | | 121,33 | |
| XESK070250 | ☐ | Protection main-courante | | | | | | *(uniquement avec 24")* | 114,11 | 111476 |
| | | **CARROSSAGE** | | | | | | *(choisissez une seule option)* | | |
| XESK070600 | ○ | 0° | | | | | | | ss | |
| XESK070602 | ○ | 2° | | | | | | *(ND avec support d'axe léger)* | ss | |
| XESK070604 | ○ | 4° | | | | | | *(ND avec support d'axe léger)* | ss | |
| | | **PROTÉGÉ-RAYONS** | | | | | | *(uniquement avec 24")* | | |
| XESK070831 | ☐ | Transparant | | | | | | | 153,74 | |
| XESK070823 | ☐ | Princess | XESK07083( | ☐ | Tiger | XESK07081( | ☐ | Jungle Fever | 181,72 | |
| XESK070816 | ☐ | Happy Lions | XESK07081( | ☐ | Galactica | XESK07081( | ☐ | Feather | 181,72 | |
| XESK070820 | ☐ | Oriental | XESK07082( | ☐ | Pirates | XESK07080( | ☐ | Chrome | 181,72 | |
| XESK070829 | ☐ | Superhero | XESK07081( | ☐ | Graffiti | XESK07080( | ☐ | Basketball 2 | 181,72 | |
| XESK070817 | ☐ | Hot Wheels | XESK07080( | ☐ | Basketball | XESK07082( | ☐ | Space | 181,72 | |
| XESK070822 | ☐ | Pool | XESK07081( | ☐ | Flying Water | XESK07081( | ☐ | Monkeys | 181,72 | |
| XESK070827 | ☐ | Silk | XESK07083( | ☐ | Zebra | | | | 181,72 | |
| | | **Built-4-Me C30** | | | | | | | | |
| FMG-MF01-2622-01 | ☐ | Protège rayon personnalisé | | | | | | | 339,60 | |
| | | **FREINS** | | | | | | *(choisissez une seule option)* | | |
| XESK060001 | ◇ | Freins standards | | | | | | | **std** | |
| XESK060002 | ☐ | Freins rabattables | | | | | | | 90,93 | |
| XESK060023 | ☐ | Freins compacts EVO | | | | | | | 90,93 | |
| | | **Built-4-Me C30** | | | | | | | | |
| XESK070008 | ☐ | Roues avec freins tambour | **(1)** | | | | | *(24" , 36 rayons croisés)* | 504,46 | |
| | ☐ | Freins à commande unilatérale | FMG-MH01-2964-02 | ☐ | Gauche | FMG-MH01-2964-01 | ☐ | Droite | 269,32 | |
| | | **Accessoires de freins** | | | | | | | | |
| XESK060010 | ☐ | Rallonge de freins à rabattable | | | | | | | 22,82 | 111675 |

***(1) uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°, ND avec poignées de poussée rabattables et sans poignées***

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

# Xenon² SA Kids

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

| | | | €
|---|---|---|---|
| | | **ACCESSOIRES** | |
| XESK090000 | ◇ | Kit outils | **std** |
| XESK090025 | ○ | Pompe | ss |
| XESK090030 | ☐ | Sac à dos | 106,58 |
| XESK750115 | ☐ | Sac à dos Quickie design | 90,99 |
| XESK750307 | ☐ | Sacoche Quickie pour châssis | 67,93 |
| | | **ACCROCHES TAXI** | |
| XESK090100 | ☐ | Accroches taxi | 94,23 |

## COLORIS (1)

| | Châssis | Cerceaux | Croisillons du châssis |
|---|---|---|---|
| | | € 95,19 | € 184,39 |
| 02 Brilliant Silver | ○ | ☐ | ☐ |
| 03 Silver Matt | ○ | ☐ | ☐ |
| 06 Sun Yellow | ○ | ☐ | ☐ |
| 14 Blue | ○ | ☐ | ☐ |
| 15 Brilliant Marine | ○ | ☐ | ☐ |
| 16 Matt Marine | ○ | ☐ | ☐ |
| 19 Brilliant Purple | ○ | ☐ | ☐ |
| 21 Red Ruby | ○ | ☐ | ☐ |
| 22 Brilliant Red | ○ | ☐ | ☐ |
| 23 Matt Red | ○ | ☐ | ☐ |
| 24 Tutti Frutti Orange | ○ | ☐ | ☐ |
| 27 Graphitemetallic | ○ | ☐ | ☐ |

| | Châssis | Cerceaux | Croisillons du châssis |
|---|---|---|---|
| | | € 95,19 | € 184,39 |
| 29 Black | ○ | ☐ | ☐ |
| 31 Matt Black | ○ | ☐ | ☐ |
| 32 Signal White | ○ | ☐ | ☐ |
| 33 Pink | ○ | ☐ | ☐ |
| 34 Dark Chocolate Metallic | ○ | ☐ | ☐ |
| 35 Skyblue | ○ | ☐ | ☐ |
| 36 Cyan-Metallic | ○ | ☐ | ☐ |
| 37 Marsred (Orange) | ○ | ☐ | ☐ |
| 40 Kiwi | ○ | ☐ | ☐ |
| 41 Flamingo-Glitter | ○ | ☐ | ☐ |
| 42 Matt-Anthracite | ○ | ☐ | ☐ |
| 46 Mamba Green | ○ | ☐ | ☐ |
| Anodized, orange | | | |
| Anodized, blue | | | |
| Anodized, red | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **LIBELLE COULEUR - autocollants Helium sur le châssis et "Quickie" sur les côtés** | |
| XFF100550 | ◇ | Noir *(autocollants "Quickie" sur Protège-vêtements carbone argent)* | **std** |
| XFF100551 | ○ | Argent | ss |
| XFF100552 | ○ | Orange | ss |
| XFF100553 | ○ | Rouge | ss |
| XFF100554 | ○ | Bleu | ss |

***(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)***

***(2) uniquement avec roues légères 24"***

| DEFINITION | AViQ nr. | IDEN nr. | Prix public | Supplément |
|---|---|---|---|---|
| Voiturette manuelle active | 110253 | 106104000292 | € 2.785,91 | - |
| Repose-pieds | | 201101000913 | - | - |
| Ceinture de sécurité | 111336 | 204104000335 | € 111,58 | € 43,66 |
| Système anti-bascule | 112795 | 204106000025 | € 208,45 | - |
| Système anti-bascule | 111373 | 204102000042 | € 76,07 | - |
| Cerceaux couverts de mousse (supergrip) | 112817 | 205116000031 | € 409,16 | € 163,33 |
| Cerceaux couverts de mousse (maxgrip) | | 205116000022 | € 409,16 | € 163,33 |
| Cerceaux couverts de mousse Surge TL | 112817 | 205116000205 | € 369,22 | € 125,70 |
| Housses de cerceaux | 111476 | 205104000306 | € 114,11 | - |
| Prolongeurs de freins (par paire) | 111675 | 205115000072 | € 22,83 | - |
| Coussin pour genou sur repose-jambe | 112898 | 201117000061 | € 62,48 | - |
| Tablette ou demi-tablette | 111277 | 203120000063 | € 354,43 | - |
| Tablette ou demi-tablette | 111277 | 203120000097 | € 243,44 | - |

***Le Quickie Xenon2 est crash test selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport***

| | |
|---|---|
| **Quickie Xenon² SA Kids - Prix de base** | |
| Prix des options | ……..€ |
| **Prix Total** | ……..€ |

**Service Clientèle Sunrise Medical**
**Tél: +32 (0)2 588 23 71**
**E-mail: commandes@sunrisemedical.be**

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.com

**© Sunrise Medical 2025** 

XESK020002



XESK020003

XESK030316

XESK030317

XESK030201

XESK030203

XESK030204

XESK090018

XESK030031

XESK04000x

XESK040104

XESK040107

XESK040102

XESK040103

XESK040101

XESK040052

XESK040117

XESK040052

XESK050025

XESK050059

XESK050022

XESK090001

XESK090004

XESK090050

| | | | |
|---|---|---|---|
| XESK070001 | XESK070002 | XESK070003 | XESK070004 |
| XESK07010 | XESK070101 | XESK070106 | |
| XESK070104 | XESK070102 | | |
| XESK070202 | XESK070203 | XESK070208 | XESK070212  |
| XESK060001 | XESK060002 | XESK060023 | |
| XESK090025 | XESK090026 | XESK090019 | |
| 750115 | 750307 | XESK070703  | XESK070701 |