

# ELEKTRISKE RULLESTOLER SORTIMENTSOVERSIKT







# INNHOLD

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Quickie Puma 40 FWD              | 6  |
| Quickie Puma 40 RWD              | 8  |
| Sterling Elite <sup>2</sup> PLUS | 10 |
| Raptor                           | 12 |
| Real 6100 plus - voksne          | 14 |
| Real 6100 plus - barn            | 16 |
| Quickie Wheeldrive               | 18 |

## SORTIMENTSOVERSIKT ELEKTRISKE RULLESTOLER

I denne brosjyren vil du finne en kort oversikt over produktene fra Sunrise Medical AS som fra mars 2019 er på avtale i anbudet for elektriske rullestoler. I tillegg vil du finne enkelte alternative produkter og tilbehør til hovedproduktene.

Finn mer om våre produkter på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

# SUNRISE MEDICAL

**MER ENN  
BARE  
PRODUKTER!**

- Lokale, kunnskapsrike og erfarne representanter bistår ved utprøvinger
- Hjelp til valg, tilpassing og oppfølging for å sikre gode løsninger over tid
- Opplæring i bruk, bruksområder og tilpassinger av våre elektriske rullestoler

**KOMPETANSE  
OG ERFARING!**



# ELEKTRISKE RULLESTOLER

- Sunrise Medical jobber globalt - vi utfordres, lærer noe nytt og leverer unike løsninger daglig - dette er vi forpliktet til da vi har slagordet IMPROVING PEOPLE'S LIVES som vårt overordnede mål

## IMPROVING PEOPLE'S LIVES

- Vi trives med å utfordres - og leverer unike løsninger daglig
- Vi har utviklet mange gode løsninger over tid. Dette kommer til nytte i kommende saker
- Vi deler gjerne med oss av vår kunnskap. Ta kontakt – fortell om dine behov og vi hjelper gjerne til med å finne alternativer



## STANDARD KONFIGURASJON

- Understell med forhjulsdraft
- Drivhjul Trelleborg 14", Svinghjul 10"
- Benstøtte, sentermontert, el.vreg, lengdekompenenserende
- Seteløft, elektrisk, 30 cm
- Tilt, elektrisk, 45°
- Ryggvinkel, elektrisk
- Sedeo Pro+ sattesystem, Active Flex ryggpute
- Hodestøtte, regulerbar
- R-net elektronikk
- Bryterpanel, for setefunksjoner
- Parallellforskyver
- Gyro
- Lys
- Batterier 60 Ah (C20)
- Batterilader 24V - 8A



## DEN OPTIMALE LØSNING FOR GOD SITTE- OG KJØREKOMFORT BÅDE UTE, INNE OG I BIL

- Sedeo Pro+ Setesystem – garantert god stabilitet og komfort for de som sitter lenge.
- Suveren framkommelighet og hindertakning inne- som ute med framhjulstrekk.
- Den optimale løsning i bil – setehøyder fra 39 cm. Gode dekkalternativer for alle underlag.
- Unike kjøreegenskaper – kompakt understell med gode dekk og fjæring.
- Enkel betjening – med alle mulige alternative styringer tilgjengelig ved behov.
- Svært stort tilbehørsprogram – raskt og enkelt å bygge ønsket løsning.
- Styr dine omgivelser – full kontroll og kontakt med PC, TV, Mobil, etc.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER PUMA 40 FWD

|                            |                            |                         |                                  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Setebredde</b>          | 36 - 60 cm                 | <b>Drivhjul</b>         | 14" Forhjulsdraft                |
| <b>Setedybde</b>           | 42 - 64 cm                 | <b>Bakkeklaring</b>     | 8 cm                             |
| <b>Setehøyde</b>           | (39)41 - 51 cm (uten pute) | <b>Std. styresystem</b> | R-net                            |
| <b>Ryggvinkel</b>          | 41 - 67 cm                 | <b>Total lengde</b>     | 116 cm                           |
| <b>Ryggvinkling</b>        | 90° - 135°                 | <b>Total bredde</b>     | fra 61 cm (66 cm m 14" drivhjul) |
| <b>Maks helling</b>        | 10 °                       | <b>Snudiameter</b>      | 117 cm (snuradius 58,5 cm)       |
| <b>Setetilt, elektrisk</b> | 0 - 45°                    | <b>Maks brukervekt</b>  | 160 kg (m/bilfeste: 136 kg)      |
| <b>Seteløft</b>            | 0-30 cm                    | <b>Kollisjonstestet</b> | Ja, ISO 7176-19                  |



# ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



**// ALTERNATIVE HJUL:** Ulike hjul ved ulike behov, for eksempel smale hjul ved manøvrering inne og i bil - der liten totalbredde er viktig.



**// KOMFORTABEL STANDARD RYGG:** Unik komfortrygg med svært gode tilpasningsmuligheter. Formen til ryggen tilpasses enkelt med bruker i stolen. Stillbare sideprofiler.



**// BILPUTE:** Utformet med ekstra lår- og bekkenstøtte for å håndtere kreningsproblematikk og samtidig gi lavest mulig sittehøyde i bil.



**// HODESTØTTER:** Ulike typer hodestøtter for individuell tilpasning.



**// BELTER OG SELER:** Stort utvalg belter, seler og vester fra Kinetic Balance-utvalget.



**// LÅRSTØTTE:** For optimal støtte og stabilitet ved utendørs kjøring.



**// LEDSAGERSTYRINGER:** Stort utvalg av ledsagerstyringer.



**// ALTERNATIVE STYRESYSTEMER:** Alternative styresystem for ulike behov.



**// DIRECT ACCESS:** Bryterpanel for betjening av setefunksjoner er standard. I tillegg tilbys Switch-it CTRL5 bryterpanel som kan tildeles valgfrie funksjoner. Setefunksjoner/omgivelseskontroll etc.



**// OMGIVELSESKONTROLL:** Styling av PC, Ipad eller annet elektronisk utstyr kobles enkelt opp via R-net systemet.

## STANDARD KONFIGURASJON

- Understell med bakhjulsdrift
- Drivhjul 14", Svinghjul 10"
- Benstøtte, sidemontert, el.vreg
- Seteløft, elektrisk, 30 cm
- Tilt, elektrisk, 45°
- Ryggvinkel, elektrisk
- Sedeo Pro+ sittesystem med Active flex ryggpute
- Hodestøtte, regulerbar
- R-net elektronikk
- Bryterpanel, for setefunksjoner
- Parallelforskyver
- Gyro
- Lys
- Batterier 60 Ah (C20)
- Batterilader 24V - 8A



## DEN OPTIMALE LØSNING FOR GOD SITTE- OG KJØREKOMFORT BÅDE UTE, INNE OG I BIL

- Sedeo Pro+ Setesystem – garantert god stabilitet og komfort for de som sitter lenge.
- Gode dekkalternativer for alle underlag.
- Unike kjøreegenskaper – kompakt understell med gode dekk og fjæring.
- Enkel betjening – med alle mulige alternative styringer tilgjengelig ved behov.
- Svært stort tilbehørsprogram – raskt og enkelt å bygge ønsket løsning.
- Styr dine omgivelser – full kontroll og kontakt med PC, TV, Mobil, etc.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER PUMA 40 FWD

|                            |                             |                         |                                    |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Setebredde</b>          | 36 - 60 cm                  | <b>Drivhjul</b>         | 14" Bakhjulsdrift                  |
| <b>Setedybde</b>           | (40) 42 - 64 cm             | <b>Bakkeklaring</b>     | 8 cm                               |
| <b>Setehøyde</b>           | (39) 41 - 51 cm (uten pute) | <b>Std. styresystem</b> | R-net                              |
| <b>Ryggghøyde</b>          | 44 - 67 cm                  | <b>Total lengde</b>     | 114 cm                             |
| <b>Ryggvinkling</b>        | 90° - 135°                  | <b>Total bredde</b>     | fra 61 cm (65,5 cm m 14" drivhjul) |
| <b>Maks helling</b>        | 10 °                        | <b>Snudiameter</b>      | 170 cm (snuradius 85 cm)           |
| <b>Setetilt, elektrisk</b> | 0 - 45°                     | <b>Maks brukervekt</b>  | 160 kg (m/bilfeste: 136 kg)        |
| <b>Seteløft</b>            | 0-30 cm                     | <b>Kollisjonstestet</b> | Ja, ISO 7176-19                    |



# ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



11

**// KOMFORTABEL STANDARD RYGG:** Unik komfortrygg med svært gode tilpasningsmuligheter. Formen til ryggen tilpasses enkelt med bruker i stolen. Stillbare sideprofiler.



12

**// LÅRSTØTTE:** For optimal støtte og stabilitet ved utendørs kjøring.



13

**// DIRECT ACCESS:** Direkte betjening av setefunksjoner ved hjelp av bryterpaneler. Standard.



14

**// CTRL 5 BRYTERPANEL:** Switch-it CTRL5 bryterpanel kan tildeles valgfrie funksjoner. Setefunksjoner/omgivelseskontroll etc.



15

**// ALTERNATIVE STYRESYSTEMER:** Alternative styresystem for ulike behov.



16

**// KJØRESYSTEMER:** Det finnes flere standardiserte alternative kjøresystemer til Puma 40



17

**// LEDSAGERSTYRINGER:** Stort utvalg av ledsagerstyringer.



18

**// BENSTØTTER:** Elektriske regulerbare benstøtter er standard.



19

**// BELTER OG VESTER:** Stort utvalg av belter, seler og vester fra Kinetic Balance



20

**// HODESTØTTER:** Ulike typer hodestøtter for individuell tilpasning.

## STANDARD KONFIGURASJON

- Senterstyring
- Hjul 14", luftfylte helårsdekk
- Fjæring, hydraulisk
- Krasjtestet og godkjent som passasjersele (maks 136 kg)
- Hastighet, maks. 10 km/t
- Sete, Innstillbart med ryggforlenger
- Armlener, høyderegulerbare, oppfellbare
- Krokholder, setemontert
- 2 speil
- Kurv foran
- Lys, LED foran og bak
- Batterier 73 Ah
- Batterilader 10A



## SMIDIG, KRAFTFULL OG KOMFORTABEL

- Sterling Elite<sup>2</sup> Plus er smal foran, har svært liten snuradius og er derfor enklere å manøvrere innendørs og i trange omgivelser.
- Svært god trekraft du vil nyte godt av i kupert terreng. Den er utstyrt med tre store hjul med godt mønster i dekkene. Dette gir deg god fremkommelighet!
- Bedre benplass med tre hjul, sammen med enkle og gode innstillinger, vinkel- og høyderegulerbar styrestamme og senterstyring gir en fantastisk mulighet til å finne en god kjørestilling. Senterstyring er å sammenligne med et bilratt og krever ikke store armbevegelser.
- Den gode fjæringen gir deg også en svært trygg kjøretur.
- Med tre hjul har du alltid bedre sikt forover mot underlaget.
- Enkel, behagelig og trygg kjøring!

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER STERLING ELITE<sup>2</sup> PLUS

|                                |                    |                    |                          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Type                           | 3 hjul             | Maks kjørelengde   | 44 km                    |
| Farge                          | Blå /Texture svart | Maks helling       | 10° ved 175 kg           |
| Totallengde                    | 139                | Snudiameter        | ca. 165 cm               |
| Totalbredde                    | 65 cm              | Dekk               | Luft eller kompakt       |
| Setebredde/Setedybde           | 47,5 cm /46 cm     | Fronthjulstørrelse | 14"                      |
| Setehøyde (manuell regulering) | 44 -54 cm          | Bakhjulstørrelse   | 14"                      |
| Ryggghøyde                     | 51-65 cm           | Totalvekt          | 94 kg (ekskl. batterier) |
| Ryggregulering                 | Ja                 | Totalvekt          | 140 kg (inkl. batterier) |
| Seteforhøyer/dybderegulering   | Ja                 | Maks. brukervekt   | 175 kg                   |
| Seterotasjon                   | Ja                 | Maks hastighet     | 10 km/t                  |



# MANGE FORDELER MED 3-HJULING:



**// BENPlass:** God plass til føttene. Godt å kunne strekke ut bena dersom man trenger stillingsforandringer.



**// ENKLERE MANØVRERING I TRANGE OMRÅDER:** Smal foran og med liten snuradius gir bedre manøvrering der det er trangt.



**// EBLO C1 Sete:** Komfortabelt innstillbart sete og armlener. Ryggen har ryggforlenger som standard.



**// STYRE OG KONTROLLPANEL:** Oversiktlig og tydelig med LCD-vindu og enkle knapper. Senterstyring gir mindre behov for bevegelse av armer og overkropp.



**// HYDRAULISK FJÆRING:** Fjæringen har meget god støt-dempende effekt og bidrar til god framkommelighet i ulendt terreng.

## ET LITE UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



**// BAGASJEBOKS:** Romslig låsbar bagasjeboks b:40 cm d:30 cm h:27 cm.



**// REGULERBART STYRE:** For tilpasning til beste posisjon for deg. Mulighet for vinkling av både styre og kjørehåndtak/panel samt høydejustering.



**// ENKEL INN- OG UTSTIGNING:** Setet kan roteres for enklere inn- og utstigning.



**// LADER FOR UTEBRUK:** Dersom Elite<sup>2</sup> Plus er utsatt for fukt og/eller lavere temperatur ved lading, anbefaler vi lader for utendørs bruk, IP65.



**// KRYKKEHOLDER:** Montert bak setet er standard



**// STYRE, VRIGASS:** Styre tilsvarende moped eller MC. Her vist med alternativt display.



# RAPTOR

MANUELL STYRING FOR BRUK UTE - 4 HJUL FOR BARN OG UNGE. POST 5

## STANDARD KONFIGURASJON

- Bøttesete
- Armlener, oppfellbare
- Oppfellbart, høyde, og lengderegulerbart ratt
- Veltebøyle
- Nødstopp på rattet
- Krykkeholder
- 2 speil
- Kurv bak
- Lys, LED foran og bak
- Blinklys, foran og bak
- Batterier 60 Ah
- Batterilader 24V - 8Ah



## STERK, TØFF OG STABIL

- Utviklet for barn og unges, aktiviteter og behov.
- Enkel betjening.
- Stabil og trygg med lavt tyngdepunkt.
- Ulike setetyper og størrelser.
- Stort tilbehørsprogram for alle årstider.
- Til flere aldersgrupper, brukervekt opptil 80 kg og høyde inntil 170 cm.
- Svært god framkommelighet.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER ZIPPIE RAPTOR

|                                   |                                |                                    |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Totallengde</b>                | Kort: 134 cm /<br>Lang: 144 cm | <b>Maks kjørelengde per lading</b> | Opptil 35 km         |
| <b>Totalbredde</b>                | 80 cm                          | <b>Stabilitet sideveis helning</b> | maks 15°             |
| <b>Total høyde u/veltebøyle</b>   | 69 cm                          | <b>Stabilitet opp- og nedover</b>  | maks 12°             |
| <b>Vekt</b>                       | 118 kg                         | <b>Elektronikk</b>                 | PG S-Drive           |
| <b>Rygg høyde</b>                 | 38 cm                          | <b>Elektrisk anlegg</b>            | 24 Volt              |
| <b>Maks hastighet (justerbar)</b> | 10 km/t                        | <b>Batterier</b>                   | 2 x 12 Volt 60 Ah    |
| <b>Minimum hastighet</b>          | 3 km/t                         | <b>Maks. brukervekt</b>            | 80 kg                |
| <b>Hindertakning</b>              | 10 cm                          | <b>Hjul</b>                        | Luftfylte gummi hjul |
| <b>Snudiameter</b>                | 205 cm                         |                                    |                      |

# ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



33

**// MODELLER:** Zippie Raptor leveres i kort og lang modell og fargene rød eller sort.



34

**// OPPFELLBARE ARMLENER:** Praktisk ved inn- og utstigning



35

**// FJERNSTYRT STOPP**



36

**// BELTER OG VESTER:** Stort utvalg av belter, seler og vester fra Kinetic Balance



37


**// ULIKE SETELØSNINGER:** For små og store brukere med ulike behov. Vannavvisende setetrekk finnes for enkelte seter.

Bøttesete: b:30 cm d:27cm, h:31 cm  
Rally I: b:37 cm, d:32 cm, h:40 cm  
Rally II: b:37 cm, d:32-37 cm, h:40 cm  
Mygo 1: b: 20-33 d: 27-42  
Mygo 2: b: 22-35 d: 35-47



38

**// BETJENING FRA RATTET:** Enkel justering av gasshendel for små hender



39

**// ULIKE TYPER RATT:** Ratt med ulik tykkelse gir godt grep for både små og store hender.



40

**// FOTGASS:** Alene eller i kombinasjon med håndgass.



41

**// LÅSBAR BAGASJEBOKS:** Plass til skolesekk, klær eller annet utstyr.



42

**// UTENDØRS:** Presenningen beskytter Raptor når den står parkert utendørs. Utelader er tilgjengelig som tilbehør.



43

**// REFLEKSSET I FLAMMEDEKOR:** Ekstra synlig og tøff med refleksdekor på fram- og baksjermene.

# REAL 6100 PLUS

MOTORISERT STYRING FOR INNENDØRS BRUK FOR VOKSNE. POST 24

## STANDARD KONFIGURASJON

- Ergomedic setesystem
- Stillbar ryggpute i aktiv eller fast posisjon
- Benstøtte, sentermontert
- Fotplate, oppfellbar inn under setekant
- Armlener, nedfellbare, høyderegulerbare
- Rygg, vinkel- og høyderegulerbar
- Setevinkling, manuell med ratt for rask regulering
- Seteløft, elektrisk
- Parallellforskyver
- Styresystem, LinX
- Batterilader 24V 4Ah
- Batteri 25 Ah x 2



## HØYT OG LAVT

- Stort utvalg av Ergomedic sete- og ryggløsninger. Løser de fleste behov for god stabilitet, komfort og aktivitet.
- Smidig og enkel manøvrering innendørs. Kort understell, kun 57 cm bredt, hvilket gjør den suveren i trange miljøer.
- Med seteløft på 28 cm når man det meste. Stolen har senterdrift og dreier rundt sin egen akse.
- Ergomedic ergonomisk sittesystem er standard. Nedfellbare armlener for å gjøre sideveis forflytning enkelt. Oppfellbar/innfellbar fotstøtte for enkel forflytning.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER REAL 6100 PLUS

|                       |                                                                          |                         |                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Setebredde</b>     | 36 - 52 cm                                                               | <b>Drivhjul</b>         | Midthjulsdrift                 |
| <b>Setedybde</b>      | 33 - 53 cm                                                               | <b>Gulvklaring</b>      | 4 cm                           |
| <b>Setehøyde, lav</b> | 41 - 61 cm (målt uten pute)<br>51 - 79 cm (målt på putens høyeste punkt) | <b>Setetilt</b>         | -15° +8°, -8°<br>+15°, 0° +23° |
| <b>Setehøyde, høy</b> | 48 - 76 cm (målt uten pute)<br>58 - 86 cm (målt på putens høyeste punkt) | <b>Ant. hjul</b>        | 6                              |
| <b>Rygg høyde</b>     | 38-45 cm                                                                 | <b>Total lengde</b>     | 79 cm                          |
| <b>Ryggvinkling</b>   | -15°+45° (manuell)                                                       | <b>Total bredde</b>     | 58 cm                          |
| <b>Maks helling</b>   | 3°                                                                       | <b>Snudiameter</b>      | 87 cm                          |
|                       |                                                                          | <b>Maks. brukervekt</b> | 135 kg                         |

# TILGJENGELIGHET - TETT INNTIL, HØYT OG LAVT



44

**// TRANGE ROM:** Liten snudiameter gir god framkommelighet i trange omgivelser.



45

**// TETT INNTIL:** Med det smale understellet manøvrerer du Real 6100 til der du vil være.



46

**// I ØYENHØYDE:** Elektrisk høyderegulering


## STORT UTVALG AV SETE- OG RYGG LØSNINGER.

VI LØSER DE FLESTE BEHOV FOR GOD STABILITET, AKTIVITET OG KOMFORT.



47

**// SENTERMONTERT OPPFELLBAR FOTPLATE:** Benstøtten kommer innenfor setet når den er felt opp.



48

**// HØY SITTEKOMFORT:** Det finnes et bredt utvalg av rygg- og seteputer for både aktivitet og hvile. Setebredder fra 23 - 52 cm.



49

**// UNIK RYGG:** Mange reguleringsmuligheter i standard rygg. Kan benyttes fleksibel eller som fast.



50

**// ELEKTRISK SETETILT:** Gir økt mulighet for stillingsendringer og hjelp ved forflytning. Tilbehør.



51

**// HODESTØTTER:** Ulike typer for individuell tilpasning. Tilbehør.



52

**// ULIKE BENSTØTTELØSNINGER:** Sentermonterte eller sidemonterte, manuelle eller elektrisk vinkelregulerbare.



53

**// ARBEIDSBORD:** Praktisk oppfellbart arbeidsbord. Finnes som hel- eller halvbord.



54

**// STØTTE OG STABILITET:** Ulike typer lårstøtter og armlener for god komfort.

# REAL 6100 PLUS

MOTORISERT STYRING FOR INNENDØRS BRUK FOR YNGRE OG MINDRE

## STANDARD KONFIGURASJON

- Benstøtte, sentermontert
- Fotplate, oppfellbar inn under setekant
- Armlener, nedfellbare, høyderegulerbare
- Ryggvinkel, elektrisk, høyderegulerbar
- Seteløft, elektrisk
- Setetilt, elektrisk
- Parallellforskyver
- Styresystem, LinX
- Batterilader 24V 4Ah
- Batteri 25 Ah x 2



POST 26



POST 27



## SITTEKOMFORT

- Real 6100 Plus er bedre egnet til innendørs bruk enn andre rullestoler da den har små ytre mål, lav setehøyde og benstøtter som kan felles inn under setet.
- Med en standard elektrisk seteheis på 20 cm, alternativt 28 cm eller 15 cm, og god hindertagning gir den en meget god bevegelsesfrihet! Kan leveres med både manuelle og elektriske sidemonterte eller sentermonterte benstøtter etter behov.
- Ny betjening forberedt for blåtannkommunikasjon.
- Smalt og kort understell tilpasset innendørs aktivitet.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER REAL 6100 PLUS

|                     | Post 26                                                          | Post 27                                                          |                           | Post 26        | Post 27        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Setebredde</b>   | 27 - 44 cm                                                       | 27 - 44 cm                                                       | <b>Drivhjul</b>           | Midthjulsdrift | Midthjulsdrift |
| <b>Setedybde</b>    | 24 - 39 cm                                                       | 24 - 39 cm                                                       | <b>Gulvklaring</b>        | 4 cm           | 4 cm           |
| <b>Setehøyde</b>    | 41 - 61 cm (målt uten pute)<br>51 - 71 cm (putens høyeste punkt) | 48 - 76 cm (målt uten pute)<br>58 - 86 cm (putens høyeste punkt) | <b>Ant. hjul</b>          | 6              | 6              |
| <b>Ryggghøyde</b>   | 34 - 47 cm (putens høyeste punkt)                                | 34 - 47 cm (putens høyeste punkt)                                | <b>Total lengde</b>       | 82 cm          | 84 cm          |
| <b>Ryggvinkling</b> | -15°+45° (manuell)                                               | -15°+45° (elektrisk)                                             | <b>Total bredde</b>       | 57 cm          | 57 cm          |
| <b>Maks helling</b> | 3°                                                               | 3°                                                               | <b>Snudiameter</b>        | 93 cm          | 87 cm          |
| <b>Setetilt</b>     | -15°+8°, -8°+15°, 0°+23°                                         | -15°+8°, -8°+15°, 0°+23°                                         | <b>Maks. brukervekt</b>   | 135 kg         | 135 kg         |
| <b>Seteløft</b>     | 15. 20. 28. cm                                                   | 15. 20. 28. cm                                                   | <b>Vekt inkl. batteri</b> | 81 kg          | 84 kg          |

# ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



**// ENKEL BETJENING:** Bortsvingbar styreboks med enkel betjening av kjøre- og setefunksjoner. Tilrettelagt for blåttann.



**// SMALT OG LAVT UNDERSTELL:** Real 6100 kommer tett inntil der du ønsker å være.



**// ARBEIDSBORD:** Praktisk oppfellbart arbeidsbord. Finnes som hel- eller halvbord.



**// BENSTØTTEN SENKES HELT NED TIL GULVET:** Enklere inn- og utstigning. Fotplaten kan felles opp og bygger ikke fremfor putekanten.



**// ULIKE BENSTØTTELØSNINGER:** Sentermonterte eller sidemonterte, manuelle eller elektrisk regulerbare.



**// SENTERMONTERT OPPFELLBAR FOTPLATE:** Benstøtten kommer innenfor setet når den er felt opp. Fotplater i ulike størrelser. Sidekant som tilbehør.



**// NAKKESTØTTER** Stort utvalg av hodestøtter.



**// HØY SITTEKOMFORT:** Det finnes et bredt utvalg av rygg- og seteputer for både aktivitet og hvile.



**// BELTER OG VESTER:** Stort utvalg av belter, seler og vester fra Kinetic Balance

## SETEENHET OG TILBEHØR UTVIKLET SPESIELT FOR BARN OG SMÅ BRUKERE.


## // LETTFATTELIG BRYTERPANEL:

Av-på bryter og fartsmodus er plassert lett tilgjengelig.



## // TA AV/PÅ ELLER BYTTE HJUL MED ENKLE GREP:

Med snap-on hjulhåndtak er det enkelt å ta av hjulet og eventuelt bytte til originalhjul.



## // DRIVING FOR MOTOR:

Rullestolen fungerer som en elektrisk rullestol med kontinuerlig drift.

## // DRIVING FOR KRAFTFORSTERKER:

Gir drivhjelp i tillegg til egen armkraft. Aktiverer ryggesperre i motbakker



## DET BESTE FRA MOTORISERTE HJUL OG HJELPEMOTOR!

- Enkel betjening
- Ryggesperre i motbakke
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Rask opplading, 2 timer
- Justerbare kjøreprogram, fart, førlighet, akselerasjon
- Passer alle manuelle rullestoler

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER WHEELDRIVE

|                                                          |           |                                                       |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>Maksimum kroppsvekt</b>                               | 130 kg    | <b>Maksimum hastighet framover med hjelpedrivring</b> | 6 km/t |
| <b>Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul</b> | 43 mm     | <b>Maksimum hastighet framover med motordrivring</b>  | 10     |
| <b>Vekt batterier (stk.)</b>                             | 1,8 kg    | <b>Rekkevidde (ISO 7176-4) hjelpedrivring*</b>        | 20     |
| <b>Totalvekt inklusiv batteri (ett hjul)</b>             | 11,5 kg   | <b>Rekkevidde (ISO 7176-4) motordrivring*</b>         | 12     |
| <b>Transportvekt uten batteri (ett hjul)</b>             | 9,7 kg    | <b>Hindertagning (utendørs), ved rygging</b>          | 50     |
| <b>Hjuldiameter</b>                                      | 24 tommer | <b>Ladetid (fulladet), ca.</b>                        | 2      |

\*Den faktiske rekkevidden er avhengig av mange faktorer, blant annet brukervekt, kjøreprogram, vær og føreforhold, batterienes og dekkenes tilstand osv.

- Kraftforsterker eller kontinuerlig drift - WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkonsept. Den store drivringen gir kraftassistanse og gjør rullestolen lettere å kjøre. Brukeren kan velge mellom tre innstillinger for krafttilførsel. Betjening av liten drivring gir brukeren kontinuerlig drift og tre hastighetsvalg. Ingen håndkraft er nødvendig. Det er lett å bytte mellom bruk av drivringene, slik at brukeren alltid vil få riktig drivhjelp etter dagsform og behov.
- Mer frihet og uavhengighet - WheelDrive bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres og gir enklere manøvrering i trange rom og på vanskelig underlag. Batterier skiftes på noen sekunder av bruker selv, og med et ekstra batterisett kan turen dobles. WheelDrive er enkel å ta av når rullestolen skal slås sammen for transport.

## PÅ ALLE TYPER RULLESTOLER



- Enkel å montere på alle typer rullestoler
- Opprettholder stolens konfigurasjon med hensyn til balansepunkt
- Raskt og enkelt å bytte mellom Wheeldrive og rullestolens originalhjul
- Monteres uten bruk av ekstrakomponenter montert på stolen

## NYTT SERVICE OG PROGRAMMERINGSVERKTØY



- PowerTalk 2 - PC basert verktøy for blant annet tilpassing av hjulets kjøreegenskaper



64

**// BATTERIET TAS ENKELT UT FOR FLYTRANSPORT:**  
Med et enkelt grep kan batteriene tas av og pakkes separat for flytransport. Ekstra batteri doubler rekkevidden



65

**// TRANSPORTTREKK:** Beskytter hjulene og reduserer risiko for transportskader

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.