TIGA

Nº de SÉRIE:

RGK

Rev.1. 2025

Al

ALUMINIUM 7020

CE

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

PVP Rec: 5.694,40 €

TGAXZ010

Peso máximo do utilizador: 125 kg

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de contacto do cliente

Faturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Morada:		Morada:	
Localidade:		Localidade:	
Código postal:		Código postal:	
Email:		Email:	
Teléfone:	Fax:	Teléfone:	Fax:

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.
Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.
Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

Guia:
● Modelo ■ Configuração standard ☐ Opção ⚠ Dado obrigatório ⓘ Dado necessário

PRODUTO

● **TGAXZ010 TIGA**
5.694,40 € TIGA

☐ XA070 Estrutura aberta Open design

☐ XA080 Estrutura fechada Closed design

☐ TGAXA085 Versão Crash-Tested
281,37 € Crash tested upgrade

☐ XA170 Estrutura reforçada (Heavy duty)
597,72€ Heavy duty frame
(Necessário selecionar rodas Spinergy SLX de 24 raios)



XA070 - Estrutura aberta



XA080 - Estrutura fechada

Peso máximo do utilizador: 125 kg
Peso máximo do utilizador com estrutura reforçada: 158 kg

NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO UTILIZADOR E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.

DESENHO CAD

☐ XW010 Desenho em CAD para aprovação final
(Incluído apenas nas encomendas firmes. Para orçamentos, consultar com nosso Serviço de Atenção ao Cliente)
(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DO CHASSIS

■ XY010 Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***

⚠ _____ mm *(Max - 500mm)*



■ XY020 Profundidade do assento:
Seat length

⚠ _____ mm *(Max - 500mm)*

☐ XY030 Profundidade adicional sem tela:
(superfície adicional para apoio das pernas e suporte durante as transferências)
Extra Seat Length *(Provides additional leg support & hand grip)*

ⓘ _____ mm

■ XY050 Altura dianteira do assento:
Front frame height

⚠ _____ mm *(Max - 550mm)* *(Min - 380mm)*

■ XY060 Altura traseira do assento:
Rear frame height

⚠ _____ mm *(Max - 550mm)* *(Min - 360mm)*



■ XY070 Profundidade total do chassis:
Frame length

⚠ _____ mm *(Min = XY020 + XY030 + 140mm)*

■ XY072 Posição das rodas dianteiras:
Castor position

ⓘ _____ mm

☐ *Medidas optimizadas*
Optimise measurements

☐ *Posição da roda dianteira TX*
TX Forward Castor Position

☐ XA020 Assento ergonómico
128,34 € Ergonomic seat
Especificar longitude

ⓘ _____ mm *(Standard = 120mm)*



CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS

Opções de chassis dianteiro

☐ XY080 Largura do assento Taper (estreitamento do assento)
Seat taper design

Largura:

mm

*(Quando combinado com **XY091**, a referência para o estreitamento do assento se tira no centro de ambas as curvaturas, ver indicação na foto do desenho direito)*



☐ XY091 Largura da estrutura frontal (estreitamento do apoio de pés)
Parallel taper design

Largura:

mm

*(Em combinação com **XY080** assento Taper as medidas devem ser menores)*



Apoio de pés: desenho e medidas

☐ XY100 Desenho redondo
Round design

Roda diant.	Altura máx.	Com XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm



☐ XB200 Alteador de plataforma soldada
225,52 € ***(Só com XB010, XB080 & XB150)***
High level footrest
(Max - 100mm extra)

☐ XY105 Desenho quadrado
Square design

Roda diant.	Altura máx.	Com XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



☐ XB200 Alteador de plataforma soldada
225,52 € ***(Só com XB010, XB080 & XB150)***
High level footrest
(Max - 100mm extra)



Apoio de pés: desenho e medidas

■ XY115 Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

mm

(Mínimo 40 mm, ou 60 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)

(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar elevador de plataforma soldada)

■ XY120 Altura traseira do apoio de pés
Rear footrest height

(Standard = Altura dianteira do apoio de pés - 20 mm)

mm

(Mínimo 40 mm, ou 60 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)

(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar elevador de plataforma soldada)



■ XY125 Profundidade do apoio de pés
Footrest length

mm

(Std = 100mm) (Para profundidades de 160 mm e superiores é necessário a actualização Heavy Duty XB150)
(160mm and over requires heavy duty upgrade XB150)

Tipo de apoio de pés

☐ XB010 Apoio de pés tubular de alumínio *(Ajustável em altura)*
Tubular aluminium footrest *(Height adjustable)*

☐ XB070 Apoio de pés com plataforma de alumínio *(Ajustável em altura e ângulo)*
179,52 € *Angle adjustable aluminium footrest* *(Angle/height adjustable)*

☐ TGAXB080 Apoio de pés soldado no chassis *(Não ajustável em altura)*
143,19 € *Tubular footrest welded into frame* *(No height adjustment)*

☐ XB030 Apoio de pés dividido com plataforma de composito
430,27 € *(Ajustável em altura e ângulo disponível apenas com estrutura aberta)*
Flip up plastic footrest
(Angle/height adjustable, with closed frame only)

☐ XB150 Apoio de pés tubular reforçado, ajustável em altura
225,52 € *(Ajustável em altura)*
Heavy duty tubular footrest
(Height adjustable, for Freewheel use)

Plataformas

☐ XB050 Plataforma de carbono ***(Não possível com XB070 & XB030)***
212,93 € Carbon fibre cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB040 Plataforma ABS ***(Não possível com XB070 & XB030)***
109,80€ Plastic Cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB170 Plataforma de alumínio ***(Não possível com XB070 & XB030)***
109,80€ Aluminium cover ***(Not with XB070 & XB030)***

☐ XB165 Fita antideslizante 3D para plataformas
59,34 € *(Não possível com XB030)*
Rubber grip tape

TIGA

N° de SÉRIE:

RGK

RODAS DIANTEIRAS, FORQUETAS E TRAVÕES

Rodas dianteiras

100mm (4")

☐ XC060 Rodas dianteiras 4x1.3" maciço brando em preto
Soft roll 4"x1.3" ***(Black only)***

☐ XC110 Rodas dianteiras 4x1" com jante de alumínio e pneu maciço preta
204 € Aluminium centre 4"x1" ***(Silver hub and black urethane tyre only)***

☐ XC130 Rodas dianteiras 4x1.4" com jante de alumínio e pneu maciço
204 € *Selecione abaixo a cor:*
Aluminium centre 4"x1.4" *(choose colour below)*

☐ Jante prata e pneu preto (Std)
Silver hub & black tyre (Std)

☐ Jante dourada e pneu preto
Gold hub & black tyre

☐ Jante roxa e pneu preto
Purple hub & black tyre

☐ Jante preta e pneu preto
Black hub & black tyre

☐ Jante verde e pneu preto
Green hub & black tyre

☐ Jante vermelha e pneu preto
Red hub & black tyre

☐ Jante azul e pneu preto
Blue hub & black tyre

125mm (5")

☐ XC070 Rodas dianteiras 5x1.3" maciço brando preto
Soft roll 5"x1.3" ***(Black only)***

☐ XC100 Rodas dianteiras 5" pneumáticas
228,50 € com jante de alumínio e pneu cinzeto
Pneumatic Aluminium centre 5"x1" ***(Grey only)***

☐ XC120 Rodas dianteiras 5x1" Frog Legs
204 € ***(com jante de alumínio e pneu maciço preto)***
Aluminium centre 5"x1"
(Silver hub and black urethane tyre only)

☐ XC140 Rodas dianteiras 5x1.4" Frog Legs
204 € ***(com jante de alumínio e pneu maciço preto)***
Aluminium centre 5"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only)

150mm (6")

<u>NOTA</u>: Sempre com forquetas extrudidas. Não é necessário selecionar o tipo de forqueta abaixo.

☐ XC080 Rodas dianteiras 6x1.3" maciço brando preto
(Jante preta e pneu cinzeto)
Soft roll 6"x1.3" ***(Black hub / grey tyre only)***

☐ XC145 Rodas dianteiras 6x1.4"
204 € ***(com jante de alumínio e pneu maciço preto)***
Aluminium centre 6"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only)

Forquetas

☐ XC190 Forqueta Performance
Performance castor fork
A cor da forqueta será igual à cor escolhida nos detalhes (pág. 9)

☐ XC210 Forqueta Frog Legs com suspensão
564,71 € Froglegs suspension castor fork

☐ Preto
Black

☐ Cinzento prata
Silver

☐ XC192 Forqueta anti-vibração
High trail castor fork
A maior distância entre a superfície de contacto e o eixo de direção reduz o batimento a altas velocidades.
A cor da forqueta será igual à cor escolhida nos detalhes (pág. 9)

Largura entre rodas dianteiras

■ XY330 Largura entre rodas dianteiras:
Castor pin width

mm

☐ Medidas optimizadas:
(para permitir o giro das rodas e base para miníma resistência ao rodar)
Optimise measurements



Travões

☐ XD020 Travões de tesoura (por baixo do assento)
Underseat Scissor

☐ XD030 Travões compactos
304,15 € Compact scissor

☐ XD035 Travões compactos com montagem leve
304,15 € *(apenas com centro de gravidade fixo)*
Compact scissor with lightweight fixing
(Only with fixed centre of gravity)

☐ XD010 Sem travões
Omit wheel locks

☐ XD050 Travões de empurrar
Push to lock

☐ XD046 Travões de empurrar Out-Front
214,73 € Out Front push to lock

☐ XD085 Travões Eagle (Indicar cor abaixo)
307,63 € Eagle Brakes (Indicate colour)

☐ XD086 Travões Eagle com montagem leve
344,76 € *(Indicar cor abaixo)*
Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour)
(Only with fixed centre of gravity)

☐ PRETO BLACK ☐ ROXO PURPLE ☐ VERMELHO RED ☐ AZUL BLUE

TIGA

N° de SÉRIE

RGK

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS

SEM FENDER

ALUMÍNIO

☐ XE030 — Protetores laterais de alumínio fixos
283,40 € — Screw on aluminium

☐ XE080 — Protetores laterais de alumínio extraíveis
651,33 € — Lift out aluminium

☐ TGAXE130 — Protetores laterais de alimínio dobráveis
565,26 € — Fold flat aluminium

☐ XE180 — Protetores laterais de alumínio abatíveis
338,29 € — Flip back aluminium

ALUMÍNIO SOLDADO

☐ TGAXE220 — Protectores laterais de alumínio soldados
430,27 € — *(Borda reforçada 6 mm)*
Welded with 6mm bead

☐ TGAXE230 — Protectores laterais de alumínio soldados Sport
602,38 € — *(Extra forte) (Borda reforçada 16 mm)*
Welded aluminium sport *(Extra strong)*

CARBONO

☐ XE050 — Protetores laterais de carbono fixos
632,81 € — Screw on carbon fibre

☐ XE100 — Protetores laterais de carbono
882,06 € — Lift out carbon fibre

☐ TGAXE150 — Protetores laterais de carbono dobráveis
914,70 € — Fold flat carbon fibre

☐ XE200 — Protetores laterais de carbono abatíveis
685,47 € — Flip back carbon fibre

ABS

☐ XE070 — Protetores laterais ABS fixos
283,38 € — Screw on ABS plastic

☐ XE120 — Protetores laterais ABS extraíveis
422,85 € — Lift out ABS plastic

☐ TGAXE170 — Protetores laterais ABS dobráveis
565,28 € — Fold flat ABS plastic

Medidas dos protetores

Medidas optimizadas

☐ Altura de 25 mm sobre a roda
25mm above tyre *(Follow tyre)*

mm



☐ Altura individualizada sobre a roda:

mm

☐ Altura ao nível da roda
Level with tyre
(Follow tyre)



Medidas personalizadas

☐ Longitude do protetor:
Sideguard length

mm



☐ Altura do protetor:
Sideguard height

mm

COM FENDER

ALUMÍNIO

☐ XE040 — Protetores laterais de alumínio com fender fixos
338,29 € — Screw on aluminium with fender

☐ XE090 — Protetores laterais de alumínio com fender extraíveis
706,24 € — Lift out aluminium with fender

☐ TGAXE140 — Protetores laterais de alumínio com fender dobráveis
620,19 € — Fold flat aluminium with fender

☐ XE190 — Protetores laterais de alumínio com fender abatíveis
393,19 € — Flip back aluminium with fender

CARBONO

☐ XE060 — Protetores laterais de carbono com fender fixos
830,85 € — Screw on carbon fibre with fender

☐ XE110 — Protetores laterais de carbono com fender extraíveis
1.027,47 € — Lift out carbon fibre with fender

☐ TGAXE160 — Protetores laterais de carbono com fender dobráveis
1.080,35 € — Fold flat carbon fibre with fender

☐ XE210 — Protetores laterais de carbono com fender abatíveis
830,85 € — Flip back carbon fibre with fender

Medidas dos protetores

Altura do fender

☐ 10 mm sobre a roda *(Standard)*
10mm above tyre *(Standard)*

☐ Altura individualizada sobre a roda
Individual above tyre
(Min = 10mm)

mm



Largura do fender

☐ Largura do fender até ao centro do pneu
(Standard se não se selecciona nenhuma opção)
Centre of tyre
(Standard if no option selected)



☐ Largura do fender até à parte exterior do
Outside of tyre

Apoio de braços

☐ XF010 — Apoios de braços extraíveis com protetor de composite e almofadado
727,01 € — *(altura fixa)*
Lift out armrest with plastic sideguard
(Indicate fixed height)

☐ XF020 — Apoio de braços extraíveis com protetor de alumínio e almofadado
727,01 € — *(altura fixa)* *(Indicate fixed height)*
Lift out armrest with Aluminium sideguard

Parte superior do tubo à parte superior almofadado
Height (Top of seatrail to top of armrest)

mm *Indicar altura*

ENCOSTO

Altura do encosto

☐ XY230 Encosto com altura fixa:
(Max - 400mm)
Fixed height backrest
(Max - 400mm)
Indicar altura:
mm



☐ XY245 **212,90 €** Encosto ajustável em altura *(+/-25mm)*
(Max - 400mm)
Adjustable height backrest
(Max - 400mm)
Indicar altura:
mm



Desenho do encosto (seleccionar uma opção)

☐ XG010 Encosto fixo *(Não-dovrábel)*
Fixed backrest *(Non-folding)*

☐ TGAXG020 **532,66 €** Encosto dobrável *(com duplo sistema de bloqueio e ajustável em ângulo (± 5°)*
Folding backrest
(with 2 position snap lock and angle adjust ± 5 Deg)

Opções ergonómicas

■ XY360 Ângulo do encosto
Backrest angle

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐

Individual graus

(Max -10/+20 graus)



☐ XG100 **128,34 €** Encosto ergonómico
Ergonomic backrest

Altura vertical:
mm

Inclinação posterior:
mm



☐ XG110 **128,34 €** Respaldo Taper In (Estrechamiento)
(por encima de los protectores laterales)
Inward taper
(inside of backrest posts)
Largura:
mm



☐ XG120 **128,34 €** Encosto Taper Out (Alargamento)
(por cima dos protectores laterais)
Outward flare
(inside of backrest posts)
Largura:
mm



Punhos

☐ XG070 **250,00 €** Punhos extraíveis
Screw in push handles

☐ XG080 **383,01 €** Punhos dobráveis *(Não com XY245)*
Flip down push handles *(N/A with XY245)*

☐ XG085 **401,16 €** Punhos dobráveis ajustáveis em altura
(Não com XY245)
Flip down push handles height adjustable
(N/A with XY245)

☐ XG090 **441,39 €** Punhos ajustáveis em altura
Stroller push handles height adjustable
Altura do chão ao topo dos punhos
mm

☐ Altura optimizada
(1000mm desde o chão)

☐ XG097 **321,23 €** Punhos integrados *(Não com XY245)*
(Estilo Quickie)
Integrated push handle *(N/A with XY245)*
(Quickie design)

Opções de encosto

☐ XG040 **196,68 €** Encosto fixo reforçado
(recomendado para handbikes)
(não possível com encosto ajustável em altura XY245)
Heavy duty backrest upgrade
(Recommended for hand cycling) (Not with XY245)

☐ XG130 **128,34 €** Barra ridigizadora com profundidade extra
(Recomendada para encostos JAY) (Std - 90mm)
Extra deep Square brace bar
(Recommended for JAY backs) (Std - 90mm)
Profundidade personalizada:
mm

ILSA - Opções de encosto

☐ XG140 **499,67 €** Soportes laterales ajustables integrados en el respaldo
Integrated lateral support

A - Lado esquerdo mm	*A - Lado direito* mm
B - Lado esquerdo mm	*B - Lado direito* mm
C - Lado esquerdo mm	*C - Lado direito* mm
D -Lado esquerdo mm	*D - Lado direito* mm



CENTRO DE GRAVIDADE

AJUSTÁVEL*

☐ XH110 Desenho quadrado
(25-150 mm)
Square back adjustable centre of gravity
(25-150mm)

Indicar medida:

mm



☐ XH120 Desenho redondo
(60-150mm)
Round back adjustable
centre of gravity
(60-150mm)

Indicar medida:

mm



FIXO

☐ TGAXH100 Desenho monotubo
532,66 €
(25-125mm)
(Só com estrutura aberta)
(Não com a versão Crash-Tested)
Single post fixed centre of gravity
(Open frame only)
(Not with Crash test option)

Indicar medida:

mm



☐ TGAXH090 Desenho em V
532,66 €
(25-125mm)
V-style fixed centre of gravity

Indicar medida:

mm



Camber

■ XY390 Selecione Camber
Camber angle

0	1	2	3	5
☐	☐	☐	☐	☐

Camber

■ XY390 Selecione Camber
Camber angle

0	1	2	3	5
☐	☐	☐	☐	☐

Opções

☐ XH040 Tubo adicional para handbike soldado
447,34 €
Handbike camber bar fixed

Ângulo camber (Tubo adicional para handbike)
Camber angle *(Handbike camber bar)*

0	5
☐	☐

Altura da roda dianteira ao chão,
para uso com handbike:
(Standard 30 mm, se não se indica outra medida)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)

30	50
☐	☐

☐ XH030 Tubo do eixo com suspensão Frog Legs
1.074,20 €
Froglegs suspension camber bar

Opções

☐ XH040 Tubo adicional para handbike soldado
447,34 €
Handbike camber bar fixed

Ângulo camber (Tubo adicional para handbike)
Camber angle *(Handbike camber bar)*

0	5
☐	☐

Altura da roda dianteira ao chão,
para uso com handbike:
(Standard 30 mm, se não se indica outra medida)
Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)

30	50
☐	☐

☐ XA226 Batec Bloc ready
450 €
(Atualização da barra do assento para instalar o Batec Bloc)
(Batec Bloc não incluído)
Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)

☐ XA227 Batec Bloc montado
790 €
Batec Bloc and Mount

Opções de antivolteios

☐ XJ010 Antivolteio abatível unilateral esquerdo
229,14 €
(Apenas com desenho quadrado da estrutura. Não possível com XH040)
Swingaway anti tip LEFT side ***(Only with square back frame. Not with XH040)***

☐ XJ100 Antivolteio unilateral Sport
525,46 €
(montagem central)
Single sport anti tip*(centre mounted)*

☐ XJ020 Antivolteio abatível unilateral direito
229,14 €
(Apenas com desenho quadrado da estrutura. Não possível com XH040)
Swingaway anti tip RIGHT side ***(Only with square back frame. Not with XH040)***

** **NOTA:** Com o protetor lateral com fender o ajuste do COG está limitado a 10 mm para a frente e 25mm para trás.*
Se precisa de um maior ajuste, indique na seção " Notas" da última página.

TIGA

Nº de SÉRIE:

RGK

RODAS TRASEIRAS

Tamanho

☐ XY420 24" 24" Wheels ☐ XY430 25" 25" Wheels ☐ XY440 26" 26" Wheels

Espaço roda-chassis

■ XY460 Espaço da roda ao chassis
Rear wheel gap
15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ *Individual* _____ mm

Tipos de rodas

☐ XK010 Sun Fusion, 16 raios *(Carreto cinza prata, raios pretos)*
Fusion 16 spoke *(Silver Hub, black spokes)*

☐ XK320 Spinergy XLX 12 raios cruzados *(selecione a cor)*
1.178,80 € Spinergy XLX 12 spoke ***(cross/radial spoked)***

☐ XK050 Spinergy LX 12 raios *(selecione abaixo a cor)*
1.119,44 € Spinergy **LX** 12 spoke

☐ XK060 Spinergy **SPOX** 18 raios (selecione abaixo a cor)
842,74 € Spinergy **SPOX** 18 spoke

☐ XK150 Spinergy **CLX** de 18 raios Blade (jante carbono)
1.825,68 € *(Não com carreto cinza prata)*
Spinergy **CLX** 18 carbon blade spoke ***N/A IN SILVER HUB***

☐ XK070 Spinergy **BLXL** 18 raios
1.178,80 € *(selecione abaixo a cor - Eixo apenas em preto)*
N/A IN SILVER HUB

☐ XK080 Spinergy **SLX** 24 raios
1.119,44 € Spinergy **SLX** 24 spoke

Opções de cores para rodas Spinergy

☐ Raios pretos
Black spokes

☐ Raios brancos
White spokes

☐ Raios amarelos
Yellow spokes

☐ Raios vermelhos
Red spokes

☐ Raios azuis
Blue spokes

☐ Raios rosas
Pink spokes

☐ Raios roxos
Purple spokes

☐ Raios laranjas
Orange spokes

☐ Raios verdes
Green spokes

☐ XK180 Cores personalizadas
261,83 € para rodas Spinergy *(Especificar coor)*
Individual spoke design *(Specify colour)*
Interiores: _____
Inside:
Exteriores: _____
Outside:

Opção de cor anodizada

☐ XK190 Carreto preto
137,23 € *(Opção standard)*
Black hub

☐ XK200 Carreto cinza prata
137,23 € ***(não com BLXL/CLX)***
Silver hub

☐ XK201 Carreto e jante vermelho
210,33 € ***(Apenas LX, XLX,BLXL)***
Red hub/rims

☐ XK202 Carreto e jante em roxo
210,33 € ***(Apenas LX, XLX,BLXL)***
Purple hub/rims

☐ XK203 Carreto e jante azul
210,33 € ***(Apenas LX, XLX,BLXL)***
Blue hub/rims

☐ XK204 Carreto e jante dourado
275,33 € ***(Apenas LX, XLX,BLXL)***
Gold hub/rims

Sem rodas

☐ XK040 Sem rodas e sem pino de eixo
Supply without Wheels and axle pins

Tipo de roda _____ Tipo de pneu: _____

Posição do aro

☐ XY480 Montagem estreita
Narrow set handrim

☐ XY485 Montagem afastada
Wide set handrim

☐ XL090 Cortar patilhas do aro *(Recomendado se a distância entre chassis e roda é de 20 mm ou menos)*
163.19 € Remove excess mounting tabs *(recommended for small wheel gaps)*

Aros

☐ XL010 Aros de aluminio anodizado com 6 uniões
(Standard se não se selecciona outra opção)
Aluminium hard anodised 6 tab

☐ XL040 Aros de titânio com 6 uniões
386,50 € Titanium 6 tab

☐ XL160 Aros Ellipse com 6 uniões
471,31 € Elipse 6 tab

☐ XL035 Aros Natural Fit LT
471,31 € Natural Fit LT

☐ XL020 Aros Tetra Grip com 6 uniões
456,25 € Tetra grip 6 tab

☐ XL150 Aros Carbolife Gekko ☐ Preto ☐ Cinza prata
793,48 € Carbolife Gekko

☐ XL100 Aros Para Grip com 6 uniões
456,25 € Para grip 6 tab

☐ XL170 Aros Carbolife Curve L (Preto)
825,30 € Carbolife Curve L *(Black)*

Pneus

☐ XM010 Kenda ☐ Cinzento (Std) ☐ Azul ☐ Vermelho
Kenda

☐ XM060 Schwalbe One *(apenas para 24" e 25")*
152,07 € Schwalbe One *(24",25" only)*

☐ XM130 Kenda pretos
29,67 € Kenda black

☐ XM050 Kenda K885 mountain bike *(apenas para 24" e 25")*
43,04 € Kenda K885 mountain bike tyre *(24",25" only)*

☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus
122,90 € Schwalbe Marathon Plus

☐ XM040 Shox maciza, pretos
179,52 € Shox solid airless *(Black only)*

Válvulas

☐ XY500 Válvula Schraeder
(Standard se não se selecciona outra opção)
Schraeder inner tube valve

☐ XY490 Valvula Presta
Presta inner tube valve

Acessórios para rodas

☐ XK220 Eixos quick release de titânio (par)
182,49 € ***(No compatibles con XK010 y XK070)***
(N/A with XK010 & XK070)
Titanium 130mm quick release axle pins (pair)

☐ XK300 Rodas Offroad 22"
1.038,58 € *(substitui as rodas 24" e 25" com pneus Kenda Alta Pressão)*
Offroad wheel set 22" with handrim, MTB tyre
and axle pins (Replaces 24"/25" wheel with XM010)

☐ XK240 Desmontagem de rodas para tetras (par)
250 € Quad release axle nuts *(pair)*

☐ XK310 Rodas Offroad 24"
1.038,58 € *(substitui as rodas 26" com pneus Kenda Alta Pressão)*
Offroad wheel set 24" with handrim, MTB tyre
and axle pins (Replaces 26" wheel with XM010)

☐ XK145 Protectores de raios preto brilhante ☐ Montados *Fitted* ☐ Não montados *Not fitted*
280,80 € *Black gloss spokeguards*

TIGA

Nº de SÉRIE:

RGK

CORES ESTRUTURA

Estrutura e componentes

☐ XN010 Estrutura pintada
Powder coated frame

☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes
(apoios de pés, tubo do eixo e protectores laterais)
(se não especificado, a mesma cor que a armação)
Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

Estrutura	Comp.	***Brilhante*** *Gloss*	Estrutura	Comp.	***Mate*** *Matt*	Estrutura	Comp.	***Especial*** *Special*
☐	☐	Preto brilhante 103	☐	☐	Preto mate 105	☐	☐	Espelho cromado 300
☐	☐	Branco brilhante 100	☐	☐	Branco mate 101	☐	☐	Cinza prata c/ purpurina 170
☐	☐	Cinza brilhante 132	☐	☐	Cinza mate 131	☐	☐	Preto mate metalizado 104
☐	☐	Creme brilhante 135	☐	☐	Cinza claro mate 133	☐	☐	Cinza mate metalizado 130
☐	☐	Verrmelho brilhante 108	☐	☐	Azul marinho mate 152	☐	☐	Preto jaspeado 201
☐	☐	Amarelo brilhante 120				☐	☐	Cinza jaspeado 202
☐	☐	Verde floresta brilhante 143				☐	☐	Branco jaspeado 200
☐	☐	Verde brilhante 107						
☐	☐	Azul escuro brilhante 151						
☐	☐	Azul real brilhante 154						
☐	☐	Azulão brilhante 174						
☐	☐	Turquesa brilhante 141						
☐	☐	Rosa brilhante 188						
☐	☐	Laranja brilhante 180						
☐	☐	Roxo brilhante 157						

☐ TGAXN030 Acabamento estrutura Alumínio
243,31 € *(Outros componentes em preto, a menos que selecione XN160)*
Brushed frame

☐ TGAXN050 Acabamento estrutura Alumínio Brilho
760,38 € *(Outros componentes em preto, a menos que selecione XN170)*
Polished frame

☐ XN160 Acabamento componentes Alumínio Mate
131,29 € *(apoios de pés, tubo do eixo e protectores laterais)*
Brushed components

☐ XN170 Acabamento componentes Alumínio Brilho
261,86 € *(apoios de pés, tubo do eixo e protectores laterais)*
Polished components

Cor anodizado na forqueta e detalhes

Nota: detalhes de cor na forqueta e na estrutura frontal.

☐ Detalhes em preto
Black accent

☐ Detalhes em prata
Silver accent

☐ Detalhes em vermelho
Red accent

☐ Detalhes em azul
Blue accent

☐ Detalhes em roxo
Purple accent

☐ Detalhes em carbono
Apenas na armação frontal, restantes detalhes na cor preta
Carbon accent *(Castor caps only, black for rest)*

TELAS

Tela de assento

☐ XP040 Tela de assento ajustável em tensão com cintas
Seat sling adjustable tension with straps

☐ XR050 Base de assento em fibra de carbono
543,06 €

Tela do encosto

☐ XP050 Tela de encosto Air Tech ajustável em tensão com cintas
AIRTECH

☐ XP070 Incremento tela com esquinas de couro em preto
180,08 € *(não possível com punhos dobráveis XG080)*
Backrest upgrade to leather corners *(Black)*

Opção de cores nas costuras

☐ Prata
Silver

☐ Preto
Black

☐ Azul
Blue

☐ Cor personalizada:
Individual:

☐ Vermelho
Red

☐ Laranja
Orange

☐ Roxo
Purple

Cor logo RGK

☐ Branco (Std)
White (Std)

☐ Verde
Green

☐ Azul
Blue

☐ Cor personalizada:
Individual:

☐ Vermelho
Red

☐ Laranja
Orange

☐ Roxo
Purple

Cor logo Tiga

☐ Branco (Std)
White (Std)

☐ Verde
Green

☐ Azul
Blue

☐ Cor personalizada:
Individual:

☐ Vermelho
Red

☐ Laranja
Orange

☐ Roxo
Purple

Personalização da tela

☐ XP110 Tela de encosto com bolsa de fecho
143,19 €
Backrest with zip pocket

☐ XP170 Tela com desenho personalizado
219,57 € *(Juntar imagem JPG do desenho, e posição)*
Individual backrest embroidery

página 11

TIGA

Nº de SÉRIE:

RGK

ALMOFADAS RGK

Almofada de espuma RGK

☐ XP080 Almofada de espuma RGK *(Seleccionar funda abaixo)*
Escolher densidade e altura da almofada
134.27 € Cushion foam *(select density and size below)*

ⓘ

☐ Almofada densidade suave (CMS040)
Soft (CMS040)

☐ Almofada densidade média (CMS050)
Medium (CMS050)

☐ Altura almofada 50 mm
50mm

☐ Altura almofada 75 mm
75mm

☐ Altura almofada 100 mm
100mm

Opções capa de almofada

☐ XP085 Funda de nylon (preta)
Nylon cushion cover *(Black)*

☐ XP090 Incremento capa Air Lite transpirável *(cor preta)*
103.87 € Air Lite cushion cover *(Black)*

☐ XP100 Capa de almofada de couro (cor preto)
243.98 € Leather cushion cover *(Black)*

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada ou encosto

☐ **Almofadas JAY**
Consulte a gama completa e os preços na nossa Web
JAY Cushion *(Price dependant on size / option)*

☐ **Encostos JAY**
Consulte a gama completa e os preços na nossa Web
JAY Backrest *(Price dependant on size / option)*

OPÇÕES DE ESTRUTURA

☐ XR060 Fixações para cinta gémeos integradas no chassis
163.19 € *(Para colocar a cinta de gémeos na estrutura frontal)*
Welded calf strap mounting loops
(To locate calf strap on front frame)

Especifique a altura do chão

mm

☐ *Medidas optimizadas*
Optimise measurements



RODA FRONTAL TODO-O-TERRENO

☐ XR080 Roda frontal todo-o-terreno Frontwheel
906.67 € *(Apenas com apoios de pés XB010, TGAXB080, XB150)*
Frontwheel assembly *(Only with Tubular style footrest)*

☐ *Vermelho* *Red* ☐ *Roxo* *Purple* ☐ Azul *Blue* ☐ Cinza prata *Silver*

ACESSORIOS

☐ XP120 Protetores do chassis de neopreno com fecho *(em preto)*
115.71 € Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)

☐ XP420 Protetores do chassis de nylom com velcro *(em preto)*
84.31 € Frame protectors Nylon velcro fasten *(Black)*

☐ XR010 Bolsa para objetos pessoais com Velcro sob o assento *(em preto)*
60.82 € Seat pouch velcro attach *(Black)*

☐ XR200 Mochila preta com logotipo RGK
90.08 € Rucksack with RGK logo *(Black)*

■ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit

■ XS060 Cinto de gémeos
Calf strap

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO

RGK TIGA

BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

☐ **BUILT-4-ME**
PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS*
(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).

☐ **PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS APROVADO**
(Uso interno RGK)

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).