





Rev.1. 2025

ALUMINIUM 7020



Data da encomenda:

N° de encomenda Sunrise:



CE

PVP Rec: 6.740,29 €

Peso máximo do utilizador: 110 kg

FXAXZ010

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de co	ntacto do cliente
Faturado a:	Enviado a:
Nome:	Nome:
Morada:	Morada:
Localidade:	Localidade:
Código postal:	Código postal:
Email:	Email:
Telefone: Fax:	Telefone: Fax:
Dados do utilizador relevantes par	a a configuração da cadeira de rodas
Nome:	
Patologia/lesão:	
Outros dados do utilizador:	

## Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.

Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se adilidade na revisão e devolução do plano assinado. evitando o atraso no início da fabricação.

por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.
Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

T	<b>IGA</b>	FX

N° de SÉRIE:	



Guia		_	_			
	Modelo	Configuração stan	dard	Opção	✓!\ Dado obrigat	ório Ü Dado necessário
			P	PRODUTO		
	FXAXZ010					
_	6.740,29 €					
	XA070	Estrutura aberta Open design				
_						
Pes	o máximo u	utilizador 110kg				
NO.	ΓA: AS CADEI	RAS RGK SÃO FABRICADAS DE A	CORDO COM AS M	EDIDAS DO UTIL	IZADOR E TÊM UMA TO	LERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.
			DES	SENHO CAD		
		esenho em CAD para aprovação i nclui 2 alterações do desenho er		lteração custará	150 €)	
		ncluído apenas nas encomendas				enção ao Cliente)
	0	RDER CAD drawing for approval (	2 amendments ON	LY)		
			MEDID	AS DO CHAS	SIS	
	20/040					A A
	XY010	Largura do assento: (da parte in Seat width (Inside of sideguards		na do protetor la	teral)	
	$\wedge$		(Max - 460mm)			XY010 Um
	<u> </u>		(Min - 250mm)			
	XY020	Profundidade do assento:				
	X1020	Seat length				
	Ŵ		(Max - 460mm) (Min - 250mm)			
			(141111 - 230111111)			
	XY030	Profundidade adicional sem tel	a·			
	X1000	(superfície adicional para apoio	das pernas e supor		nsferências)	
		Extra seat length (Provides addi	tional leg support &	k hand grip)		
	<b>(i)</b>					
						A
	XY050	Altura dianteira do assento: Front frame height				Vice
	$\wedge$	Front frame neight	(Max - 550mm)			XY030
	$\overline{\langle i \rangle}$		(Min - 480mm)		$\uparrow$	XY020··
					050 H	
	XY060	Altura traseira do assento:  Rear frame height			XY050	
	$\wedge$	Trous traine neight	(Max - 550mm)			09000
	7.		(Min - 360mm)			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	W/070	Dunking did a de de de la				
	XY070	Profundidade total do chassis: Frame length			<b>V</b>	<b>*</b>
	$\bigwedge$		(Max 625mm)	00 / 440	XY072	XY070
	7-7		(Min XY020 + XY0	30 + 140mm)		
	XY072	Posição das rodas dianteiras				
	X1072	Castor position				
	<b>(i)</b>					A
	U	_				
		<ul><li>Medidas optimizadas</li><li>Optimise measurements</li></ul>				F
	V46	•				XA020
Ш	XA020	Assento ergonómico  Ergonomic seat				
	_	Especificar o comprimento	/Chand I see	1		A M
	<b>①</b>		(Standard = 120m	m)		
	-					ҽ





DIANTEIRO	

Opções de chassis dianteiro

☐ XY080

Largura do assento Taper (estreitamento do assento)


Seat taper design



Medidas optimizadas (XY010 - 100mm)

Optimise measurements (XY010 -

(Opcional, otimiza o ajuste ao utilizador, suporte adicional para pernas/ posicionamento)




#### Apoio de pés: desenho e medidas

☐ XY100 Desenho redondo

Round design

		aa a.oo.g.
Roda dianteira	Altura máx	Com XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




☐ <sub>XB200</sub> 225,52€

Elevador de plataforma soldado (apenas com apoios de pés XB010, XB080 & XB150)

High level footrest (Only with XB010, XB080 & XB150)


(Max - 100mm extra)





☐ XY105 Desenho quadrado Square design

	541	adi e desig
Roda dianteira	Altura máx.	Com XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm




XY120

XB200 225,52 €

Elevador de plataforma soldado (apenas com apoios de pés XB010, XB080 & XB150)

High level footrest (Only with XB010, XB080 &

(Max - 100mm extra)



### Medidas individualizadas dos apoios de pés

XY115

Altura dianteira do apoio de pés

Front footrest height



(Mínimo 50 mm, ou 70 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)

(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar alteador de plataforma soldo

XY120

Altura traseira do apoio de pés

Rear footrest height



(Standard = Altura dianteira do apoio de pés - 20 mm)

(Mínimo 50 mm, ou 70 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)

(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar alteador de plataforma soldada)

XY125

Profundidade do apoio de pés



(Std = 100mm)



(Para profundidades de 160 mm e superiores é necessário selecionar a opção de apoios de pés

XY115

#### Tipo de apoio de pés e plataformas

☐ FXAXB080 Apoio de pés soldado com plataforma de alumínio FXAXB120 Plataforma de alumínio (com braçadeiras)

(Fornecido con kit de espaçadores para ajuste superior de 20mm) Tubular footrest welded w/ Aluminium plate (Supplied with spacer for +20mm adjustment)

(ajustável em altura e ângulo) Clamp-on aluminium plate footrest (Angle/height adjustable)

☐ FXAXB110

Apoio de pés soldado com plataforma de carbono

(Fornecido con kit de espaçadores para ajuste superior de 20mm)

Tubular footrest welded w/ Carbon Fibre plate (Supplied with spacer for +20mm adjustment)

Opções de plataforma

Fita antideslizante 3D para plataformas Rubber grip tape (3M safety walk)





		RODAS DIANT	EIRAS, FORQ	UETAS E II	RAVOES
			Rodas dianteir		
	XC060	Rodas dianteiras 4x1.3" maciço brando (cor preta) Soft roll 4"x1.3" (Black only)	100mm (4 <sup>1</sup>	7	
	XC110 <b>204 €</b>	Rodas dianteiras 4x1" (com jante de alumínio e pneu maciço co Aluminium centre 4"x1" (Silver hub and	•	only)	
	XC130 <b>204 €</b>	Rodas dianteiras 4x1.4" Frog Legs (com jante de alumínio e pneu maciço. S Aluminium centre 4"x1.4" (choose color		r)	
(i	) Sil □ Ja Bl □ Ja	ver hub & black tyre  nte preta e pneu preto  ack hub & black tyre  nte vermelha e pneu preto	ante dourada e pneu iold hub & black tyre ante verde e pneu preireen hub & black tyre ante azul e pneu pret lue hub & black tyre	eto e o	☐ Jante roxa e pneu preto Purple hub & black tyre
			125mm (5	')	
	XC070	Rodas dianteiras 5x1.3" maciço brando (cor preta) Soft roll 5"x1.3" (Black only)		☐ XC120 <b>204 €</b>	Rodas dianteiras 5x1" Frog Legs (jante de alumínio e pneu maciço cor preta) Aluminium centre 5"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
	XC100 <b>228,50 €</b>	Rodas dianteiras 5"x1" pneumáticas (com jante de alumínio e pneu cinzento) Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (0	Grey only)	☐ XC140 <b>204 €</b>	Rodas dianteiras 5x1.4" Frog Legs (jante de alumínio e pneu maciço cor preta) Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)
			150mm (6'	')	
	XC080	Rodas dianteiras 6x1.3" maciço brando (Jante preta e pneu cinzento) Soft roll 6"x1.3" (Black hub / Grey tyr	re only)	☐ XC145 <b>204 €</b>	Rodas dianteiras 6x1.4" Frog Legs (jante de alumínio e pneu maciço cor preta) Aluminium centre 6"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)
			Forquetas		
	XC190	Forqueta Performance Performance castor fork A cor da forqueta será igual à cor escolh	ida nos detalhes (páş		Forqueta Frog Legs com suspensão Froglegs suspension castor fork
	XC192 Forqueta anti-vibração  High trail castor fork  A maior distância entre a superfície de contacto e o eixo de direção reduz o batimento a altas velocidades.  A cor da forqueta será igual à cor escolhida nos detalhes (pág. 9)			Black Silver	
		Larg	gura entre as rodas	dianteiras	
	XY330	Largura optimizada entre rodas dianteira Castor pin width (XY010 plus 70mm)	as (largura do assento	) +70mm)	XY330
	VDaga	- ~	Travões	_	
Ш	XD020	Travões de tesoura (por baixo do assent Underseat Scissor	0)	☐ XD050	Travões de empurrar Push to lock
	XD030 <b>304,15 €</b>	Travões compactos Compact scissor			Travões de empurrar Out-Front Out Front push to lock
	XD035 <b>304,15 €</b>	Travões compactos com montagem leve (apenas com centro de gravidade fixo) Compact scissor with lightweight fixing	2	<ul><li>XD085</li><li>307,63 €</li></ul>	Travões Eagle (Indicar cor abaixo)  Eagle Brakes (Indicate colour)
		(Only with fixed centre of gravity)		☐ XD086	Travões Eagle com montagem ligeiro (Indicar cor abaixo) (só com centro de gravidade fixo)
					Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity)
	XD010	Sem travões Omit wheel locks		Preto BLACK	Roxo Vermelho Azul PURPLE RED BLUE






PROTETORES LATER	AIS E APOIOS DE BRAÇOS
Protetor lateral SEM FENDER	Protetor lateral COM FENDER
ALUMÍNIO	ALUMÍNIO
<ul><li>XE080 Protetores laterais de alumínio extraíveis</li><li>651,33 € Lift out aluminium</li></ul>	<ul> <li>XE090 Protetores laterais de alumínio com fender extraíveis</li> </ul>
☐ FXAXE130 Protetores laterais de alimínio dobráveis  282,92 € Fold flat aluminium	Lift out aluminium with fender  □ FXAXE140 Protetores laterais de alumínio com fender dobráveis  338,29 €
202,72 0	Fold flat aluminium with fender
CARBONO	CARBONO
XE100 Protetores laterais de carbono extraíveis 882,06 Lift out carbon fibre	<ul> <li>         ∑XE110 Protetores laterais de carbono com fender         1.027,47 €     </li> <li>         Lift out carbon fibre with fender     </li> </ul>
FXAXE150 Protetores laterais de carbono dobráveis 632,79 € Fold flat carbon fibre	FXAXE160 830,86 €  Fold flat carbon fibre with fender
ABS	Medidas dos protetores
ADJ	Altura do fender
<ul> <li>XE120 Protectores laterais ABS extraíveis</li> <li>422,85 € Lift out ABS plastic</li> </ul>	10 mm sobre a roda (Standard) 10mm above tyre (Standard)
FXAXE170 Protectores laterais ABS dobráveis  282,92 € Fold flat ABS plastic	Altura individualizada sobre a roda: Individual above tyre (Min = 10mm)
	Largura do fender
	Escolha uma das 2 opções
Medidas dos protetores	
Medidas optimizadas  Protetor segue a roda  Escolha uma das três opções	Largura do fender até ao centro do pneu (Standard se não se seleciona nenhuma opção)  Centre of tyre (Standard if no option selected)
Altura de 25 mm sobre a roda 25mm above tyre (Follow tyre)	Largura do fender até à parte exterior do pneu
Altura individualizada sobre a roda: Individual above tyre (Follow tyre)	Outside of tyre
Ü	Apoios de braços
Altura ao nível da roda Level with tyre (Follow tyre)  Medidas personalizadas	<ul> <li>XF010         <ul> <li>Apoios de braços extraíveis com protetor de composite e almofadado</li> <li>(altura fixa)</li> <li>Lift out armrest with plastic sideguard</li> <li>(Indicato fixed beight)</li> </ul> </li> </ul>
Medidas personalizadas	(Indicate fixed height)  ☐ XF020 Apoio de braços extraíveis com protetor de
Longitude do protetor: Sideguard length	727,01 € alumínio e almofadado (altura fixa) Lift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed height)
Altura do protetor: Sideguard height	Indicar altura: (Parte superior do tubo de assento à parte superior do almofadado)  Height (Top of seatrail to top of armrest)









N° de SÉRIE:



		CENTRO DE G	RAVID	ADE	
		Centro de gravidade AJUSTÁVEL*			Centro de gravidade <b>FIXO</b>
	XH110	Desenho quadrado Square back adjustable centre of gravity		FXAXH090 <b>532,66</b> €	Desenho em V V-style fixed centre of gravity
	À	(25-150mm) (Largura máx. assento 500mm) Indicar medida:		$\overline{\mathbb{A}}$	(25-125mm) Indicar medida:  FXAXH090
	XH120 ▲	Desenho redondo Round back adjustable centre of gravity (60-150mm) Indicar medida:			
	<u> </u>	XH120			
		Camber			Camber
	XY390	Selecione Camber: Camber angle		XY390	Selecione Camber: Camber angle
Ζ	<u>^</u> °	1 2 3 5		<u></u>	) 1 2 3 5
		Eixo do Ca	mber		
	FXAXK227	Eixos Standard (120 Sun Fusion ou 130 mm Spinergy) Standard Axle pin (120 or 130mm)		XK220 <b>182,49 €</b>	Eixos quick release de titânio 130 mm (par) (Não compatíveis com XK010, XK070 nem FXAXK226) Titanium 130mm quick release axle pins (pair) (N/A with XK010, XK070 or FXAXK226)
	FXAXK226 <b>239,74 €</b>	Eixos de titânio 100mm (Apenas com COG Fixo) 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only)		XK240 <b>249,99 €</b>	Desmontagem de rodas para tetras (par) (Não compatíveis com eixos de titânio FXAXK226) Quad release axle nuts (pair) (N/A with FXAXK226)
	XA226 <b>450 €</b>	Batec Bloc ready (Atualização da barra do assento para instalar o Batec Bloc) (Batec Bloc não incluído) Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)		XA227 <b>790 €</b>	Batec Bloc and Mount
		Opções de an	tivolteios	;	
	XJ010 <b>229,14 €</b>	Antivolteio abatível unilateral esquerdo (apenas com desenh quadrado da estrutura. Não possível com XH040) Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040)	o 🗆	XJ100 <b>525,46 €</b>	Antivolteio unilateral Sport (montagem central) Single sport anti tip (centre mounted)
	XJ020 <b>229,14 €</b>	Antivolteio abatível unilateral direito (apenas com desenho quadrado da estrutura. Não possível com XH040) Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)			
* <b>N</b> mai	<b>OTA:</b> Com con ior ajuste, ir	o protetor lateral com fender o ajuste do COG está limita ndique na seção " Notas" da última página.	ndo a 10 r	mm para a t	frente e 25mm para trás. Se precisa de um



N° de SÉRIE:	



						ROL	DAS TRA		5					
	XY420 :	24"	24" Wheels			XY430 2		Wheels						
					_	Es	spaço roda	-chasis						
	XY460		ço da roda ao chass wheel gap 25		lividual		Tipos de r	odas		×Y	460			
	XK010	Roda	s Sun Fusion, 16 ra	ios (Carre	eto cinza p	orata, raios į	•	□ xk:	320	Sp	oinergy <b>XLX</b> 12 r	aios cruzados (s	selecione co	or)
	XK050		on 16 spoke (Silver ergy LX 12 raios (se			or)		<b>1.</b> 1	<b>78,80</b> (	€ Sp	oinergy XLX 12 s oinergy SPOX 18	poke. (cross/ra	dial spoked	)
_			ergy <b>LX</b> 12 spoke					_	2,74 €		oinergy <b>SPOX</b> 18			
	XK150 <b>1.825,68</b>	€ (sele	ergy <b>CLX</b> 18 raios Bi cione abaixo a cor) ergy <b>CLX</b> 18 carbon	(carreto	apenas er	n preto)	UB	∐ XK0 <b>1.</b> 1	)70 . <b>78,80</b> (	<b>€</b> (se	oinergy <b>BLXL</b> 18 elecione abaixo oinergy <b>BLXL</b> 18	a cor - Carreto	-	
<b>Ор</b> ç	ñes de co Raios pret Black spok Raios vern Red spoke Raios roxo Purple spo	cos ces nelhos es	a rodas Spinergy  Raios bran White spol Raios azuis Blue spoke Raios larar Orange spo	cos (es : :s		Raios amaro Yellow spok Raios rosas Pink spokes Raios verde Green spok	res s	□ XK: <b>26</b>	180 <b>1,87 €</b>		Cores personal Individual spok Especificar cor: Interiores: Inside:	e design	as Spinergy / colour)	
Орç	ão de cor	anodiz	zada								Exteriores: Outside:			
	37,23 €	Carreto ( <i>Opção s</i> Black hu	standard)		137,23 €	Carreto cinz (não com B Silver hub	-	□ XK: <b>21</b>	201 <b>0,33 €</b>		Carreto e jante (Apenas LX, XL Red hub/rims			
	10,33 €		e jante em roxo LX, XLX,BLXL) ub/rims		210,33 €	Carreto e ja (Apenas LX Blue hub/ri	, XLX,BLXL)	□ XK. <b>27</b>	204 <b>5,33 €</b>		Carreto e jante (Apenas LX, XL Gold hub/rims			
							Sem rod	las						
	XK040		rodas e sem pino d ly without Wheels		pins	<b>(i)</b>								
	XY480	Mont	tagem estreita				Posição do	o aro	XY485	<u> </u>	Montagem afa	stada		
	XL090	Narro Corta	ow set handrim ar patilhas do aro ( <i>l</i>								Wide set handı			
10	53,19 €	Remo	ove excess mountin	ng tabs (r	ecommen	ded for sma	ll wheel gap Aros	os)						
	XL010	(Stan	de aluminio anodiz dard se não se sele inium hard anodise	ecciona n	enhuma o	ppção) lard if no op			XL040 <b>386</b> ,5		Aros de titânio Titanium 6 tab	com 6 uniões		
	XL160 <b>471,31 €</b>		Ellipse com 6 uniõe e 6 tab	es							Aros Natural Fi Natural Fit LT	t LT		
	XL020 <b>456,25 €</b>		Tetra Grip com 6 u grip 6 tab	niões							Aros Carbolife Carbolife Gekk		Preto Black	Cinzento Silver
	XL100 <b>456,25 €</b>		Para Grip com 6 ur grip 6 tab	niões							Aros Carbolife Carbolife Curve			
	VII 4040		W   All   D		a		Pneus		\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			,	4 05"	
	XM010 XM130	Kend	s Kenda Alta Pressi <mark>a</mark> s Kenda pretos		Cinzento (Std)	☐ Azul	Vermell	ho	152,0		Schwalbe One	(apenas para 24 (24",25" only)	4 e 25")	
	29,67 €		a black						XM05	60	Kenda K885 mo	ountain bike (a	penas para	24 e 25")
	XM020 <b>122,90 €</b>	Schw	s Schwalbe Marath ralbe Marathon Plu	S					43,04	1€	Kenda K885 mo	ountain bike tyr	e (24",25" d	only)
Ш	XM040 <b>179,52</b> €		s Shox maciços, pro solid airless	etos										
]	V0/500	140	da Calacci de				Válvula	_			Mahadi D			
	XY500	(Stan	ıla Schraeder Idard se não se sel Beder inner tube va		enhuma d				XY490	)	Valvula Presta Presta inner tu	be valve	4.	
	XK310	Dodo	s Offroad 24"			Ace	essórios pa		Do	ndas ∩t	ffroad 22"			
		€ (sust	is Offroad 24" itui as rodas 26" co ad wheel set 24" ri (Replaces 26" whee	m with h	andrim, M		d axle	1.038,58	B€ (su Of	ustitui froad v	as rodas 24 e 29 wheel set 22" ri pins (Replaces 2	m with handrim	n, MTB tyre	ressão)
	XK130 <b>280,80 €</b>	dese	ectores de raios nho personalizado Anexar imagen jps	f	Montados fitted Spokeguar	∏Não not fi rd with desig		☐ XK145 <b>280,80</b> €	: pr	eto bri	ores de raios ilhante oss spokeguards	☐Montados Fitted	∏Não n Not fi	



N° de SÉRIE:
--------------



				C	ORES ESTR	UTU	<b>IRA</b>				
				E:	strutura e com	•					
	XN010	Estrutura pintada Powder coated frame			☐ XN150	latera	iis) (se	não especifica	do, a n	nentes (tubo do eixo e protetores nesma cor que a armação)	
Estruture	a Comp.	Brilhante	Estrutura	Comn	. Mate	Powa	er coat	ed componen Estrutura		me colour if not specified)	
		Preto brilhante 103			Preto mate 10	15				Espelho cromado 300	
		Branco brilhante 100			Branco mate 1					Cinza prata c/ purpurina 170	
									_		
		Cinza brilhante 132			Cinza mate 13					Preto mate metalizado 104	
		Creme brilhante 135			Cinza claro ma					Cinza mate metalizado 130	
		Verrmelho brilhante 108			Azul marinho r	mate 1	52			Preto jaspeado 201	
		Amarelo brilhante 120								Cinza jaspeado 202	
		Verde floresta brilhante 143								Branco jaspeado 200	
		Verde brilhante 107									
		Azul escuro brilhante 151									
	П	Azul real brilhante 154									
		Azulão brilhante 174									
		Turquesa brilhante 141									
	_	Rosa brilhante 188									
		Laranja brilhante 180									
	_										
		Roxo brilhante 157									
	FXAXN03				rushed frame		. –			ento componentes Alumínio Mate	
	243,31 €				•	e XN16		131,29 € Br			
ш	FXAXN05 <b>760,38</b> €				olished frame menos que selec	ione XI				ento componentes Alumínio Brilho components	
	700,00	(Outros componentes em pre			dizado na forq				,,,,,,,,	- Components	
Nota:	letalhes d	e cor na forqueta e na armação f	rontal								Π
		Detalhes em preto			etalhes em prata	a					
(	<b>1</b>	Black accent  Detalhes em vermelho	_		lver accent etalhes em azul						
`		Red accent		_	ue accent						
		Detalhes em roxo						-		restantes detalhes na cor preta)	
		Purple accent		Ca	arbon accent (Ca	astor co	ips onl	y, black for res	t)		
					TELAS Tela de ass						
	XP040	Tela de assento ajustável em	tensão c	om cir		TXR050	า ว	Base de assen	nto em	fibra de carbono	
"	71 040	Seat sling adjustable tension				543,0		Carbon fibre s			
					Tela do end	costo					
	XP050	Tela de encosto Air Tech ajus cintas	stável em	tensão	o com	]XP060 <b>557,</b> 1		Incremento pa Backrest upgr		a de encosto em couro ( <i>em preto</i> ) full leather ( <i>Black</i> )	
		Airtech backrest strap adjust	able			]XP070	)	Incremento te	ela con	n esquinas de couro (em preto)	
				On	são do soros n	180,0		Backrest upgr	ade to	leather corners (Black)	_
		Prata	☐ Pr	eto	ção de cores n	as cos	Azul		П	Cor personalizada:	
		Silver	BI	ack		_	Blue			Individual:	
		Vermelho Red	_	ranja range			Roxo Purple	9			
		Reu		angc	Cor logo I	RGK	rurpi				
		Branco (Std)	☐ Ve	erde			Azul			Cor personalizada:	
		White (Std) Vermelho		reen			Blue Roxo	r		Individual:	
	L	Red	_	ranja range		Ш	Purple	e			
					Cor logo Ti	ga Fx					
		Branco (Std)	_	erde			Azul			Cor personalizada:	
		White (Std) Vermelho		reen Iranja		П	Blue Roxo			Individual:	
		Red	_	range			Purple	е			
					Personalização —						
	XP110 <b>143,19</b> €	Tela de encosto com bolsa d Backrest with zip pocket	e fecho			XP170 <b>219</b> ,5		Tela com dese Individual bac (Completar po	krest e	embroidery	





				ALMOFAD Almofada de es				
	XP080 <b>134,27</b> €	Almofada de espuma RGK (Seleccio Escolher densidade e altura da alr Cushion foam (select density and s	nofad	a				
j		mofada densidade suave (CMS040) oft (CMS040)		Almofada dens		(CMSO	50)	
		tura almofada 50 mm O <mark>mm</mark>		Altura almofac	la 75 mm		Altura almofada 100 ı 100mm	mm
			C	Opções capa de	e almofada			
	XP085	Funda de nylon (preta) Nylon cushion cover (Black)						
	XP090 <b>103,87 €</b>	Incremento capa Air Lite (transpirá Air Lite cushion cover ( <i>Black</i> )	vel) (c	or preta)				
	XP100 <b>243,98</b> €	Incremento capa Neopreno (cor pro Leather cushion cover (Black)	eta)					
		AL	MOI	FADAS E E	NCOSTO:	S JAY	1	
		Imprescindível jur	ntar fo	ormulário enco	omenda da a	almofa	ida ou encosto	
	Almofad Consulte JAY Cush	a gama completa e os preços na no		'eb				
	NOTA: P	e a gama completa e os preços na no lara compatibilidade com o encosto J Notas" na última página para aplica	AY 3 C r a mo	Carbono são nece		s de enc	osto de 25mm. Adicion	ne um comentário na
		RODA	A FR	ONTAL TO	DO-O-TE	RRE	NO	
	XR080 <b>906,67 €</b>	Roda frontal todo-o-terreno Fronts (Apenas com apoios de pés XB010, Frontwheel assembly (Only with tu	TGAX	B080, XB150)	]Vermelho Red	□Ro Pu	xo ∏Azul rple Blue	□Cinza prata Silver
				ACESSÓ	RIOS			
	XP120 <b>115,71 €</b>	Protectores do chassis de neoprene Frame protectors Neoprene zip fas			·)			
	XP420 <b>84,31</b> €	Protectores do chassis de nylom co Frame protectors Nylon velcro fast						
	XR010 <b>60,82</b> €	Bolsa para objetos pessoais com Ve Seat pouch velcro attach ( <i>Black</i> )	elcro s	ob o assento (en	n preto)			
	XR200 <b>90,08</b> €	Mochila preta com logotipo RGK Rucksack with RGK logo (Black)						
	XR100 <b>504,90 €</b>	Bolsa de transporte Tiga FX FX carry bag						
	XR090	Kit de ferramentas Tool kit						
	XS060	Cinto de gémeos Calf strap						





# **NOTAS ADICIONAIS**

PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS APROVAD (Uso interno RGK)
Assinatura RGK