



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- ◇ = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 120/140 kg (Heavy Duty model)

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.777,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2023.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN

		Zitbreedte in mm								alleen i.c.m. optie Heavy Duty 140 kg				
		300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		
Zitdiepte in mm	117	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Max. gewicht 120 kg: tot ZB 420 en ZD 420	
	340	Framelengte 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Max gewicht 140 kg: vanaf ZB 440 en/of ZD 440
		360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		420		Framelengte 440 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	440		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
460		Framelengte 480 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug. Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.	
	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
216		500 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Zitdiepte 480 t/m 500 geeft met zitbreedte 300 t/m 340 een combinatieprijs.

Zithoogte voor in mm

Frame	Vork (lengte)	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	Carbotecture 111 mm (1)	○	○	○	○	○											
	Aluminium 123 mm			○	○	○	○										
	Aluminium 138 mm				○	○	○	○									
	Aluminium 174 mm							○	○	○	○	○					
	Aluminium One Arm	○	○	○	○	○											
4"	Carbotecture 111 mm		○	○	○	○	○										
	Aluminium 123 mm				○	○	○	○									
	Aluminium 138 mm					○	○	○	○	○							
	Aluminium 174 mm							○	○	○	○	○	○				
	Aluminium One Arm		○	○	○	○	○										
5"	Carbotecture 111 mm (1)					○	○	○	○								
	Aluminium 123 mm						○	○	○	○							
	Aluminium 138 mm							○	○	○	○						
	Aluminium 174 mm								○	○	○	○	○	○			
	Aluminium One Arm							○	○	○	○						
6"	Carbotecture 111 mm (1)							○	○	○							
	Aluminium 123 mm								○	○	○						
	Aluminium 138 mm									○	○	○	○				
	Aluminium 174 mm										○	○	○	○	○		
	Aluminium One Arm											○	○				
7"	Aluminium 123 mm										○	○					
	Aluminium 138 mm											○	○	○			
	Aluminium 174 mm												○	○	○	○	○

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

(1) zijn niet geschikt voor elektrische aandrijvingen (zoals de Quickie Light Drive)

(2) niet i.c.m. hemi-frame

BASISAFMETINGEN HEMI-FRAME

Zithoogte voor in mm

Frame	Vork (lengte)	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	
3"	hemi	111 mm* (1)	□	□	□											
		138 mm* (1)		□	□	□	□									
		174 mm* (1)					□	□	□	□	□					
4"	hemi	111 mm* (1)	□	□	□	□										
		138 mm* (1)		□	□	□	□	□								
		174 mm* (1)					□	□	□	□	□	□				
5"	hemi	111 mm* (1)			□	□	□	□								
		138 mm* (1)				□	□	□	□							
		174 mm* (1)					□	□	□	□	□	□	□			
6"	hemi	111 mm* (1)					□	□								
		138 mm* (1)					□	□	□	□						
		174 mm* (1)						□	□	□	□	□	□	□		
7"	hemi	174 mm* (1)								□	□	□	□	□	□	

* alleen in zwart beschikbaar

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) zijn geschikt voor elektrische aandrijvingen (zoals de Quickie Light Drive). Bij voorvork 123mm, kies de optie NSW090093 'Voorvorken t.b.v. elektrische aandrijvingen'

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker:

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

Zitdiepte

a) voor de gebruiker:

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte

a) voor de gebruiker:

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.





Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker:

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat
Opmerking: vergeet niet de hoogte van het kussen mee te tellen!



		Totale breedte met	24"
		Voor 0° camber:	ZB+160 mm
Max. totale hoogte	1020 mm	Voor 2° camber:	ZB+220 mm
Max. totale lengte	1150 mm	Voor 4° camber:	ZB+270 mm
Max. hellingshoek	7 graden		

Dit product is gecrashtest volgens ISO 7176-19 indien uitgerust met een transporthulpset voor gebruik als zitplaats in een gemotoriseerd voertuig

Gewicht: Vanaf 11,5 kg
Transportgewicht: Vanaf 9,1 kg

Opvouw-matrix voor NSW030031 - Rugleuning, half neerklapbaar naar voren

		Rughoogte						
		325	350	375	400	425	450	475
Zitbreedte	320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400			✓	✓	✓	✓	✓
	420				✓	✓	✓	✓
	440				✓	✓	✓	✓
	460					✓	✓	✓
	480						✓	✓
	500							✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



QUICKIE NEON²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING
Zitmat

NSW020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
NSW020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (vanaf zitbreedte 380 mm)	95
NSW020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (vanaf zitbreedte 340 mm)	186
NSW020000	○	Zonder zitmat	gm

Zitkussen met hoes, zwart

Dikte: NSW020101 □ 30 mm NSW020102 □ 50 mm (middel hard) 73

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	125
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	260
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	297
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	374
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	370
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	434
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	465
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	547
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	619
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	698

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren
Accessoires

NSW090018	□	Positioneringsgordel	129
-----------	---	----------------------	-----

RUGLEUNING
Rughoogte 250 - 300 300 - 350 350 - 400 400 - 450 450 - 500

Rughoogte ingesteld ○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450
op: ○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 475
 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450 ○ 500

Rugframe

NSW030010	◇	Vaste rugleuning, 90°	std
NSW030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (1)	315
NSW030012	□	In hoek verstelbare rug (75° tot 103°)(mogelijk vanaf RH 355 mm)	132
NSW030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (1)	315
NSW030401	□	Stabilisatiestang, wegzwenkbaar	153
NSW030402	□	Stabilisatiestang, vouwbaar (alleen mogelijk vanaf ZB 360-480 mm)	153

Duwhandvatten

NSW030200	◇	Rugbuizen zonder duwbandvatten	std
NSW030201	□	Rugbuizen met vaste duwbandvatten	60
NSW030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwbandvatten (mogelijk vanaf RH 325 mm)	252
NSW030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwbandvatten (mogelijk vanaf RH 300 mm)	353
NSW030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwbandvatten bij Jay rug (mogelijk vanaf RH 300 mm)	427

Rugbekleding

NSW030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	std gm
NSW030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief 1 opbergvak Kleur accent: ◇ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	227 gm
NSW030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Built-4-Me C30

NSW030412	□	Hoofdsteun 200 x 110 mm (alleen i.c.m. stabilisatiestang wegzwenkbaar en i.h.v. duwbandvatten)	494
-----------	---	--	-----

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen
ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN
Armsteunen

NSW040002	□	Desk zijkant, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (250 mm) (vanaf ZD 360 mm & RH 350 mm)	314
NSW040004	□	Desk zijkant, wegklapbaar, met in hoogte verstelbare armlegger (310 mm) (vanaf ZD 360 mm & RH 350 mm)	314
NSW040050	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, korte armlegger (250mm) (alleen i.c.m. zwaartepuntverstelling standaard)	289
NSW040051	□	US style armsteunen, in hoogte verstelbaar, lange armlegger (360mm)	289
NSW040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	349

Built-4-Me C30

FMG-ME01-2143-01	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun	390
NSW040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteunen, afneembaar (alleen i.c.m. rugleuning in hoek verstelbaar)	152

Zijkanten

NSW040102	◇	Aluminium zijkant zonder spatbord, in framekleur	std
NSW040103	□	Aluminium zijkant met spatbord, in framekleur	174
NSW040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart	330
NSW040107	□	Kunststof zijkant uitneembaar, zwart	162

Werkblad

NSW090012	□	Werkblad, wegzwenkbaar, links (ZB 340-500 mm, alleen i.c.m. 'Desk' armsteunen)	361
NSW090013	□	Werkblad, wegzwenkbaar, rechts (ZB 340-500 mm, alleen i.c.m. 'Desk' armsteunen)	361

QUICKIE NEON²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

Voetsteunen & beensteunen

NSW050002	70° beensteunen "Xenon Style / Aluminium" (t.b.v. kniehoek 110°)	
NSW050008	○ 70° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", paar	gm
NSW050006	○ 70° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", links	gm
NSW050007	○ 70° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", rechts	gm
NSW050001	80° beensteunen "Xenon Style / Aluminium" (t.b.v. kniehoek 100°) <i>(niet i.c.m. hemi frame)</i>	115
NSW050008	□ 80° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", paar	gm
NSW050006	□ 80° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", links	gm
NSW050007	□ 80° beensteunen "Xenon Style / Aluminium", rechts	gm

Comfort beensteunen

(alleen i.c.m. NSW050022/ NSW050104 & niet i.c.m. hemi frame)

NSW050011	□ Lengte corrigerende comfort beensteunen, paar	<i>(min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)</i>	621
NSW050009	□ Lengte corrigerende comfort beensteunen, links	<i>(min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)</i>	311
NSW050010	□ Lengte corrigerende comfort beensteunen, rechts	<i>(min. ZB 380 mm, ZD 400 mm, OBL van 220 - 510 mm)</i>	311

Built-4-Me C30

FMG-MB01-2893-01	□ Comfort beensteun t.b.v. hemi-frame, paar	<i>(alleen i.c.m. NSW050022 of NSW050104)</i>	819
------------------	---	---	-----

Voetplaten

NSW050104	◇ Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart	<i>(OBL van 370 - 510 mm, vanaf ZB 380 mm)</i>	std
NSW050020	□ Kunststof gedeelde voetplaten in hoek instelbaar, opklapbaar, zwart	<i>(OBL van 370 - 510 mm, vanaf ZB 380 mm)</i>	std
NSW050022	□ In hoek en diepte instelbare aluminium gedeelde voetplaten, opklapbaar, in framekleur	<i>(OBL van 350 - 510 mm)</i>	227
NSW050051	□ Hoog gemonteerde aluminium voetplaten	<i>(OBL 220- 340 mm en tot 75 kg, vanaf ZB 340 mm)</i>	293
NSW050131	□ Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		160
NSW050132	□ Lichtgewicht Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart		353
NSW050023	□ Aluminium, doorlopende, opklapbare, i.h.i. voetplaat in framekleur	<i>(OBL van 350 - 510 mm)</i>	227
NSW050126	□ Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank		223
NSW050059	□ Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat	<i>(OBL 360 mm - 500 mm)</i>	240

Onderbeenlengte (OBL)

(max. obl t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)

○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290
○ 300	○ 310	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370
○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450
○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	○ 510	Alle afmetingen zijn in mm	

FRAME VERSIE

NSW010015	◇ Swing Away frame	std	
NSW010602	□ Heavy Duty frame - max. gebruikersgewicht 140 kg	385	
NSW010024	□ Hemi Frame	<i>(alleen i.c.m. 70° beensteunen)</i>	406

ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)

NSW070703	Adapter standaard	○ 20	○ 30	○ 40	○ 50	○ 60	<i>(20 = heel passief / 120 = heel actief)</i>
		○ 70	○ 80	○ 90	○ 110	○ 120	
NSW070701	Adapter lichtgewicht	○ 50	○ 60	○ 70	○ 80		
		○ 90	○ 110	○ 120			

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)

Trapbuis

NSW090003	□ Trapbuis, paar	252	
NSW090001	□ Trapbuis, links	126	
NSW090002	□ Trapbuis, rechts	126	
NSW090009	□ Krukhouders	<i>(alleen i.c.m. trapbuis)</i>	112

Anti-tip wegzwenkbaar

NSW090006	□ Anti-tip wegzwenkbaar, paar	354	
NSW090004	□ Anti-tip wegzwenkbaar, links	177	
NSW090005	□ Anti-tip wegzwenkbaar, rechts	177	
NSW090010	□ 3" transportwielen	<i>(paar)(niet i.c.m. anti-tip en trapbuis)</i>	391
NSW090016	□ Framebeschermers, zwart	92	

VOORVORKEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

NSW080013	◇ Voorvorken, Carbotechure® (zwart)	<i>(alleen i.c.m. 111 mm)</i>	std
	Kleur voorvork: □ Zilver □ Oranje □ Rood (1) □ Blauw (1)		73
NSW080029	○ Voorvorken, aluminium (zwart)	<i>(alleen met 123, 138 & 174 mm vork)</i>	gm
	Kleur voorvork: □ Zilver □ Oranje		73
NSW080008	□ Voorvorken, aluminium one-arm (zwart)		202
	Kleur voorvork: □ Zilver □ Oranje □ Rood □ Blauw		73

VOORWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)

NSW080301	◇ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)	std	
NSW080302	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	<i>(alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)</i>	68
NSW080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	<i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</i>	137
NSW080304	□ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	<i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)</i>	148
NSW080305	□ Voorwiel: lucht. Velg standaard composiet (zwart)	<i>(alleen i.c.m. 7" voorwielen)</i>	68
NSW080306	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)	<i>(alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)(alleen met 45 mm brede voorvork)</i>	148
	Velg kleur: □ Zwart □ Oranje □ Rood □ Blauw		54

(1) alleen i.c.m. voorwielen soft massief

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.sunrisemedical.nl

QUICKIE NEON²

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina.; kies één type wiel)

LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte of spinergy wielen

NSW070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen i.c.m. 24" en 26")	std
NSW070001	□	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 25")	147
NSW070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26")(max. gebruikersgewicht 125 kg)	294
NSW070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26")(max. gebruikersgewicht 100 kg)	385
NSW070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	(niet i.c.m. 22")	652
NSW070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	(alleen i.c.m. 24" en 25")	854
NSW070009	□	Mountain Bike achterwielen (1)	(compleet met mountainbike banden & zwart gecoated hoepels, alleen 24")	406
NSW070010	□	Extra set mountain bike achterwielen	(alleen i.c.m. 24")	522

NSW070150	◇	Quick-release assen		std
-----------	---	---------------------	--	------------

Built-4-Me C30

NSW070008	□	Universeel kruisgespaakt met trommelrem (2)		530
FMG-MF01-3212-	□	One arm drive, links		1594
FMG-MF01-3212-	□	One arm drive, rechts		1594

Spaakbeschermers

(alleen mogelijk in 22" en 24")

NSW070831	□	Transparent		209	
NSW070823	□	Princess	NSW070813 □ Glaktica	NSW070818 □ Jungle Fever	209
NSW070816	□	Happy Lions	NSW070821 □ Pirates	NSW070811 □ Feather	209
NSW070820	□	Oriental	NSW070814 □ Graffiti	NSW070806 □ Chrome	209
NSW070829	□	Superhero	NSW070802 □ Basketball	NSW070803 □ Basketball 2	209
NSW070817	□	Hot Wheels	NSW070812 □ Flying Water	NSW070828 □ Space	209
NSW070822	□	Pool	NSW070833 □ Zebra	NSW070819 □ Monkeys	209
NSW070827	□	Silk	NSW070830 □ Tiger		209

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design		332
------------------	---	------------------------------	--	-----

BANDEN

NSW070101	◇	Fijn profiel banden	(niet i.c.m. 25")	std
NSW070107	□	Schwalbe One, lucht	(alleen i.c.m. 24" en 25")	112
NSW070102	□	Massief	(niet i.c.m. 26")	117
NSW070104	□	Marathon Plus Evolution		112
NSW090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	57

HOEPELS

NSW070201	◇	Aluminium zilver met transparante poedercoating		std
NSW070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd		gm
NSW070204	□	Edelstaal		81
NSW070203	□	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)		95
NSW070207	□	Supergrip ©		407
NSW070208	□	Maxgrepp ©	(alleen i.c.m. 22" en 24")	407
NSW070212	□	Ellipse 3R, zwart	(alleen 24", 25" en standaard hoepel montage 17 mm)	424

Accessoires

NSW070250	□	Hoepelhoezen	(alleen i.c.m. 22" en 24")	144
-----------	---	--------------	----------------------------	-----

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel		245
NSW070205	□	Titanium	(niet i.c.m. 22")	263
NSW070206	□	Titanium met transparante coating	(niet i.c.m. 22")	263

HOEPEL MONTAGE

NSW070317	○	Standaard = 17mm		gm
NSW070327	□	Breed = 27mm		44
NSW070307	□	Supersmal = 7mm	(alleen i.c.m. edelstaal en Ellipse 3R hoepels)	44

CAMBER

(kies één optie)

NSW070600	○	0°		gm
NSW070602	○	2°	(niet i.c.m. lichtgewicht adapter)	gm
NSW070604	○	4°	(niet i.c.m. lichtgewicht adapter)	gm

REMMEN

(kies één optie)

NSW060001	◇	Standaard remmen		std
NSW060002	□	Kniehevelremmen		104
NSW060010	□	Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen		52
NSW060023	□	Compact schaarremmen EVO		129

Built-4-Me C30

NSW060015	□	Eenhandige rem, links		300
NSW060016	□	Eenhandige rem, rechts		300

(1) niet mogelijk met spaakbeschermers & hoepels smal gemonteerd

(2) niet i.c.m. neerklapbare of zonder duwhandvatten, alleen i.c.m. 22" en 24" en standaard adapter en 0° en 4° camber

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.nl

QUICKIE NEON²

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACCESSOIRES

NSW090000	◇	Gereedschapssetje	std
NSW090025	○	Handpompje	gm
NSW090030	□	Rugzak	86
750115	□	Quickie design rugzak	99
750307	□	Quickie design frametasje	66

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

NSW090100	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19	160
-----------	---	-------------------------------------	-----

FRAME KLEUR (1)

	Frame	Hoepels € 91		Frame	Hoepels € 91
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver Matt	○	□	31 Matt Black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal White	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred (Orange)	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mambo Green	○	□

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

NSW100336	□	Oranje geanodiseerd	226
NSW100337	□	Blauw geanodiseerd	226
NSW100338	□	Rood geanodiseerd	226

LABELKLEUR - voor stickers ("Neon²" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NSW100550	◇	Zwart	std
NSW100551	○	Zilver	gm
NSW100552	○	Oranje	gm
NSW100553	○	Rood	gm
NSW100554	○	Blauw	gm

DESIGNED-4-ME

FMG-MA01-1185-02	□	Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	€ 278
------------------	---	---	-------




(1) hoepel alleen met aluminium gekleurde hoepel


Quickie Neon² - Basisprijs	
Prijs optie	
Exclusief BTW	
BTW	
Totaalprijs	

Sunrise Medical Customer Service
 A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
 T: 088 - 50 123 45
 E: cs@sunrisemedical.nl

NSW020002



NSW020003



NSW030316



NSW30317



NSW030201



NSW030203



NSW030204



NSW090018



NSW030031



NSW04000x



NSW040104



NSW040107



NSW040102



NSW040103



NSW040101



NSW040052



NSW040117



NSW050132



NSW050059



NSW050022



NSW090001



NSW090004




























NSW090010



NSW050011



<p>NSW070001</p> 	<p>NSW070002</p> 	<p>NSW070003</p> 	<p>NSW070004</p> 
<p>NSW07010</p> 	<p>NSW070101</p> 	<p>NSW070106</p> 	<p>NSW070107</p> 
<p>NSW070104</p> 	<p>NSW070102</p> 	<p>NSW100337 / NSW100336 / NSW100338</p> 	<p>NSW080013 & NSW080306</p> 
<p>NSW080008</p> 	<p>NSW070202</p> 	<p>NSW070203</p> 	<p>NSW070208</p> 
<p>NSW070212</p> 	<p>NSW060001</p> 	<p>NSW060002</p> 	<p>NSW060023</p> 
<p>NSW090025</p> 	<p>NSW090019</p> 	<p>NSW070703</p> 	<p>NSW070701</p> 
<p>750115</p> 	<p>750307</p> 