

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wysunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie:
Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.
(min. 3 cm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 11 cm.

Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna

Kąt oparcia:

Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty do kąty <90°
a dodatnie >90°.

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Wysokość całkowita: | 102 cm |
| Długość całkowita: | 115 cm |
| Maks. zakres obrotu: | 70 cm |
| Maks. bezpieczne nachylenie: | 7° (for use of parking brakes) |
| Waga wózka: | from 11,5 kg |
| Waga wózka po demontażu: | from 9,1 kg |
| Waga najcięższej części: | 2,1 kg |
| Maks. szerokość całkowita: | Pochylenie kół |
| | Pochylenie kół 0°: SS + 16 cm |
| | Pochylenie kół 2°: SS + 22 cm |
| | Pochylenie kół 4°: SS + 27 cm |

Przeznaczenie i środowisko - dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej; samodzielnych lub z koniecznością asysty, do użytku na zewnątrz i wewnątrz.

Produkt przetestowany zgodnie z **ISO 7176-19** i zatwierdzony do transportu w pojazdach z opcją "uchwyty do transportu".

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.
Tolerancja produkcyjna +/- 1 cm.

Neon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska

| | | | |
|-----------|--|---------------|--------|
| NSW020002 | ● Tapicerka siedziska z 1 kieszenią | | 0 zł |
| NSW020003 | □ Tapicerka siedziska z 2 kieszeniami | (od SS 38 cm) | 170 zł |
| NSW020004 | □ Tapicerka siedziska z kieszenią oraz kieszenią na cewnik | (od SS 34 cm) | 170 zł |
| NSW020000 | ○ Bez tapicerki siedziska | | 0 zł |

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna:

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| Kompozyt piankowy (średnio miękka) | Grubość: | NSW020101 | □ 3 cm | NSW020102 | □ 5 cm | 330 zł |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|

Aksesoria siedziska

| | | |
|-----------|---|--------|
| NSW020050 | □ Dodatkowy kompozyt piankowy do poduszki siedziska, wymienny | 115 zł |
| NSW090018 | □ Pas stabilizujący z metalową klamrą | 210 zł |

Poduszki JAY - w celu uzyskania informacji na temat pełnej gamy produktów JAY, patrz formularz zamówienia JAY:

| | | |
|-----------|-------------------------------|----------|
| JAY020002 | □ JAY Basic | 535 zł |
| JAY020003 | □ JAY Soft Combi P | 750 zł |
| JAY020001 | □ JAY Easy Visco, Curved Base | 1 055 zł |
| JAY020004 | □ JAY Lite | 1 205 zł |
| JAY020007 | □ JAY Easy Fluid, Curved Base | 1 310 zł |

OPARCIE

Zakres regulacji wysokości (cm)

Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (cm)

Regulacja wysokości możliwa w zakresie co 5 cm

| 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 |
| ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 |
| ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | |

| | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| NSW030010 | ○ Oparcie, stałe (90°) | 0 zł |
| NSW030031 | □ Składane (do przodu) | (1) 850 zł |
| NSW030012 | □ Oparcie, z regulacją kąta | (75° do 103°) 850 zł |
| NSW030031 | □ Składane (do przodu) | (1) 850 zł |

Rączki do prowadzenia

| | | |
|-----------|--|--|
| NSW030200 | ○ Bez rączek do prowadzenia | 0 zł |
| NSW030201 | ○ Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść | (11 cm) 0 zł |
| NSW030203 | □ Składane rączki do prowadzenia | (dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm) 500 zł |
| NSW030205 | □ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparc JAY | (dostępne od wysokości oparcia 30 cm) 645 zł |
| NSW030204 | □ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości | (dostępne od wysokości oparcia 30 cm) 645 zł |

Tapicerka oparcia


| | | |
|-----------|---|--------|
| NSW030316 | ○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna | 0 zł |
| | Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 0 zł |
| NSW030317 | □ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer" z 1 kieszenią, czarna | 460 zł |
| | Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski | 0 zł |
| NSW030300 | ○ Bez tapicerki oparcia | 0 zł |

Aksesoria oparcia

| | | |
|-----------|--|------------------------------------|
| NSW030402 | □ Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca | (dostępne dla SS 36- 48 cm) 485 zł |
| NSW030401 | □ Poprzeczka stabilizująca oparcie, odchylana | 485 zł |
| NSW030412 | □ Zagłówek, średni, z regulacją kąta, wysokości i głębokości | 935 zł |
| NSW030411 | □ Zagłówek, duży, z regulacją kąta, wysokości i głębokości, 20x11 cm | 935 zł |

(1) Niedostępne z rączkami do prowadzenia o regulowanej wysokości, oparciami JAY, poprzeczką stabilizującą i zagłówkiem. Należy zapoznać się z Matrix-em na następnej stronie. Zintegrowane rączki do prowadzenia z długą rękojeścią dostępne od wysokości oparcia 30 cm; składane rączki do prowadzenia dostępne są od wysokości oparcia 35 cm.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 4/13



NSW020002
Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



NSW020003
Tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



NSW090018
Pas stabilizujący z metalową kłamrą



NSW030012
Oparcie z regulacją kąta



NSW030201
Rączki do prowadzenia z długą rękkojeścią



NSW030203
Składane rączki do prowadzenia



NSW030204
Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



NSW030316
Tapicerka EXO



NSW030317
Tapicerka EXO PRO



NSW030412
Zagłówek, średni

Matrix dla oparcia NSW030031, składane do przodu.



NSW030031
Oparcie składane

| | | Wysokość oparcia | | | | | | |
|---------------------|----|------------------|----|------|----|------|----|------|
| | | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
| Szerokość siedziska | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 38 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 40 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 42 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 44 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 46 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 48 | | | | | | ✓ | ✓ |
| | 50 | | | | | | | ✓ |



= kąt złożenia 90°



= nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



= nie może być w pełni złożone do 90°



= możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

Neon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

OPARCIA JAY 3

Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa: | <input type="checkbox"/> JAY030010 | Średnie - 34 cm | <input type="checkbox"/> JAY030033 | Wysokie - 38 cm | 3 420 zł | | |
| Górna część odc. piersiowego kręg.: | <input type="checkbox"/> JAY030012 | Krótkie - 42 cm | <input type="checkbox"/> JAY030019 | Średnie - 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030025 | Wysokie - 50 cm | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia: | <input type="checkbox"/> JAY030015 | Krótkie - 53 cm | <input type="checkbox"/> JAY030022 | Średnie - 57 cm | <input type="checkbox"/> JAY030028 | Wysokie - 61 cm | 3 420 zł |

Oparcie Jay 3 - Średni kontur

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa: | <input type="checkbox"/> JAY030011 | Średnie - 34 cm | <input type="checkbox"/> JAY030018 | Wysokie - 38 cm | 3 420 zł | | |
| Górna część odc. piersiowego kręg.: | <input type="checkbox"/> JAY030013 | Krótkie - 42 cm | <input type="checkbox"/> JAY030020 | Średnie - 46 cm | <input type="checkbox"/> JAY030026 | Wysokie - 50 cm | 3 420 zł |
| Wysokość ramienia: | <input type="checkbox"/> JAY030016 | Krótkie - 53 cm | <input type="checkbox"/> JAY030023 | Średnie - 57 cm | <input type="checkbox"/> JAY030029 | Wysokie - 61 cm | 3 420 zł |

Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Dolna część odcinka piersiowego: | <input type="checkbox"/> JAY060001 | Krótkie - 17 cm | <input type="checkbox"/> JAY060002 | Wysokie - 24 cm | 3 420 zł |
| Środkowa część odcinka piersiowego: | <input type="checkbox"/> JAY060003 | Krótkie - 30 cm | <input type="checkbox"/> JAY060004 | Wysokie - 38 cm | 3 420 zł |

Akcesoria do oparcz Jay 3

| | | | | |
|-----------|--------------------------|---|--|----------|
| JAY030004 | <input type="checkbox"/> | Zagłówek odchylany JAY (J3EUHDFH & J3EUHDLSP) | (dostępny tylko z oparciem JAY 3) | 1 640 zł |
| JAY030006 | <input type="checkbox"/> | Jay Std. Headrest (J3EUHDXH & J3EUHDLSP) | (dostępny tylko z oparciem JAY 3) | 1 230 zł |
| JAY090058 | <input type="checkbox"/> | Torba na akcesoria JAY | (dostępny tylko z oparciem karbonowym JAY 3) | 265 zł |

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|----------|
| NSW040005 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane | 740 zł |
| NSW040001 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane | 740 zł |
| NSW040002 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane | 1 000 zł |
| NSW040003 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane | 740 zł |
| NSW040004 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane | 1 000 zł |
| NSW040050 | <input type="checkbox"/> | Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości, z poduszką (25 cm), zdejmowane (1) | 540 zł |
| NSW040051 | <input type="checkbox"/> | Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości, z poduszką (36 cm), zdejmowane (1) | 540 zł |
| NSW040052 | <input type="checkbox"/> | Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane (1) | 740 zł |
| NSW040117 | <input type="checkbox"/> | Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyścielane, zdejmowane (dostępne tylko z oparciem z regulacją kąta) | 540 zł |

Akcesoria

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------|
| NSW040020 | ○ | Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików (dostępne tylko dla podłokietników stolikowych) | 0 zł |
| NSW090012 | <input type="checkbox"/> | Stolik, odchylany (na bok), SS 38 - 48 cm (dostępne tylko dla podłokietników stolikowych) | 945 zł |
| NSW090013 | <input type="checkbox"/> | Stolik, odchylany (na bok), SS 34 - 50 cm (dostępne tylko dla podłokietników stolikowych) | 945 zł |
| NSW090011 | <input type="checkbox"/> | Stolik, na wcisk, SS 38 - 48 cm (dostępne tylko dla podłokietników stolikowych) | 685 zł |

Osłony boczne

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------|
| NSW040107 | <input type="checkbox"/> | Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne | 0 zł |
| NSW040102 | <input type="checkbox"/> | Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka | 360 zł |
| NSW040103 | <input type="checkbox"/> | Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka | 640 zł |
| NSW040104 | <input type="checkbox"/> | Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne | 850 zł |

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

| | | | |
|-----------|--------------------------|--|------|
| NSW050001 | <input type="checkbox"/> | Kąt pomiędzy rurkami oparcia a rurkami podnożków 80° | 0 zł |
| NSW050002 | <input type="checkbox"/> | Kąt pomiędzy rurkami oparcia z rurkami podnożków 70° (2) | 0 zł |

Aluminiowe, odchylane

| | | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|
| NSW050006 | <input type="checkbox"/> | Lewy | 0 zł |
| NSW050007 | <input type="checkbox"/> | Prawy | 0 zł |
| NSW050008 | <input type="checkbox"/> | Para | 0 zł |

Aluminiowe, podnoszone (0-90°), odchylane

| | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------|--------|
| NSW050009 | <input type="checkbox"/> | Lewy | 390 zł |
| NSW050010 | <input type="checkbox"/> | Prawy | 390 zł |
| NSW050011 | <input type="checkbox"/> | Para (od SS 38cm) | 780 zł |

(1) Tylko ze standardowym adapterem osi

(2) NSW010024 "Rama typ hemi" tylko w połączeniu z NSW050002

proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 6/13



Oparcie Jay 3 p
płytki kontur



Oparcie Jay 3
średni kontur



Oparcie Jay 3
karbonowe płytki kontur



NSW04000x
Podłokietniki stołkowe, z
poduszką, unoszone do góry,
zdejmowane



NSW040050
Podłokietnik
jednostopkowy



NSW040052
Jednostopkowy podłokietnik z
regulacją wysokości i
głębokości, z poduszką (33
cm)



NSW040117
Podłokietniki rurowe,
aluminiowe, odchylane (na
bok), wyściełane,
zdejmowane



NSW040107
Kompozytowe,
zdejmowane, czarne



NSW040103
Aluminiowe, z błotnikiem, z
ochroną ubrań, w kolorze
ramy wózka



NSW040104
Z włókna węglowego, z
błotnikiem, z ochroną ubrań,
czarne



NSW050011
Aluminiowe, podnoszone (0-
90°), odchylane

Neon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Ceny brutto w zł

PLATFORMY PODNÓŻKÓW

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--|------------------------|----------|
| NSW050104 | <input type="checkbox"/> | Dzielone platformy, odchylane, kompozytowe, czarne | (dostępne od SS 38 cm) | - zł |
| NSW050020 | <input type="checkbox"/> | Dzielone platformy, z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, czarne | (dostępne od SS 38 cm) | 510 zł |
| NSW050022 | <input type="checkbox"/> | Dzielone platformy, z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, w kolorze ramy | | 735 zł |
| NSW050051 | <input type="checkbox"/> | Dzielone platformy, z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, wysoko montowane, w kolorze ramy (1) | | 1 090 zł |
| NSW050023 | <input type="checkbox"/> | Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), w kolorze ramy wózka | | 745 zł |
| NSW050126 | <input type="checkbox"/> | Mechanizm odchylania platformy podnóżka | | 475 zł |
| NSW050059 | <input type="checkbox"/> | Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na bok), z paskami na kostki | (dostępne od SS 32 cm) | 695 zł |
| NSW050131 | <input type="checkbox"/> | Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna | | 340 zł |
| NSW050132 | <input type="checkbox"/> | Lekka, karbonowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna (1) | | 720 zł |

Akcesoria

| | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-----|--------|
| NSW050127 | <input type="checkbox"/> | Płytki pozycjonujące stopy | (2) | 195 zł |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-----|--------|

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL)

(Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 cm większa niż długość podudzia)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| <input type="radio"/> | 22 | <input type="radio"/> | 23 | <input type="radio"/> | 24 | <input type="radio"/> | 25 | <input type="radio"/> | 26 | <input type="radio"/> | 27 | <input type="radio"/> | 28 | <input type="radio"/> | 29 | <input type="radio"/> | 30 | <input type="radio"/> | 31 |
| <input type="radio"/> | 32 | <input type="radio"/> | 33 | <input type="radio"/> | 34 | <input type="radio"/> | 35 | <input type="radio"/> | 36 | <input type="radio"/> | 37 | <input type="radio"/> | 38 | <input type="radio"/> | 39 | <input type="radio"/> | 40 | <input type="radio"/> | 41 |
| <input type="radio"/> | 42 | <input type="radio"/> | 43 | <input type="radio"/> | 44 | <input type="radio"/> | 45 | <input type="radio"/> | 46 | <input type="radio"/> | 47 | <input type="radio"/> | 48 | <input type="radio"/> | 49 | <input type="radio"/> | 50 | <input type="radio"/> | 51 |

RAMA

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---|--------|
| NSW010015 | <input type="radio"/> | Standardowa rama SA | | 0 zł |
| NSW010602 | <input type="checkbox"/> | Wzmocniona rama, maks. waga użytkownika 140 kg | | 440 zł |
| NSW010024 | <input type="radio"/> | Rama Hemi dla niższej wysokości siedziska | (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie) | 0 zł |

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(2 cm= bardzo pasywe; 12 cm= bardzo aktywne)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|--|
| NSW070703 | Standardowy adapter osi | <input type="radio"/> | 2 | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> | 4 | <input type="radio"/> | 5 | <input type="radio"/> | 6 | <input type="radio"/> | 7 | <input type="radio"/> | 8 | <input type="radio"/> | 9 | |
| | | | 10 | | 11 | | 12 | | | | | | | | | | | |
| NSW070701 | Lekki adapter osi | <input type="radio"/> | 5 | <input type="radio"/> | 6 | <input type="radio"/> | 7 | <input type="radio"/> | 8 | <input type="radio"/> | 9 | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> | 11 | <input type="radio"/> | 12 | |

AKCESORIA RAMY

(należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--|--|--------|
| NSW090016 | <input type="checkbox"/> | Oślona ramy, czarna | | 195 zł |
| NSW090100 | <input type="checkbox"/> | Uchwyty do transportu | | 145 zł |
| NSW090010 | <input type="checkbox"/> | Kółka do transportu w wąskich przejściach (nie dostępne w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu czy kółkiem antywywrotnym) | | 775 zł |

Kółka antywywrotne, odchylane

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------|-----------|--------------------------|-------|--|--------|
| NSW090004 | <input type="checkbox"/> | Lewe | NSW090005 | <input type="checkbox"/> | Prawe | | 390 zł |
| NSW090006 | <input type="checkbox"/> | Para | | | | (nie dostępne w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu) | 780 zł |

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------|--|--------|
| NSW090001 | <input type="checkbox"/> | Lewa | NSW090002 | <input type="checkbox"/> | Prawa | | 205 zł |
| NSW090003 | <input type="checkbox"/> | Para | | | | (nie dostępne z kółkami antywywrotnymi) | 410 zł |
| NSW090009 | <input type="checkbox"/> | Uchwyt na kule | | | | (dostępne tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu) | 115 zł |

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------|
| NSW080013 | ● | Widelce Carbotecture®, 111 mm | Kolor: czarny | | Std. | | |
| | | Kolor: | <input type="checkbox"/> Srebrny | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy | <input type="checkbox"/> Czerwony (3) | <input type="checkbox"/> Niebieski (3) | |
| NSW080029 | <input type="checkbox"/> | Widelce aluminiowe | Kolor: czarny | | (dostępny tylko dla widelców 123, 138 mm i 174 mm) | Std. | |
| | | Kolor: | <input type="checkbox"/> Srebrny | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy | | 185 zł | |
| NSW080008 | <input type="checkbox"/> | Widelce jednoramienne | Kolor: czarny | | | 645 zł | |
| | | Kolor: | <input type="checkbox"/> Srebrny | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy | <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Niebieski | 185 zł |

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| NSW080301 | <input type="radio"/> | Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa czarna | | 0 zł | | | |
| NSW080302 | <input type="radio"/> | Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna | (tylko z kołami 5" & 6") | 0 zł | | | |
| NSW080303 | <input type="checkbox"/> | Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna | (tylko z kołami 3", 4" i 5") | 205 zł | | | |
| NSW080304 | <input type="checkbox"/> | Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa | Obręcz kolorowa: srebrna | (tylko z kołami 4" & 5") | 289 zł | | |
| NSW080305 | <input type="checkbox"/> | Pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarna | | (tylko z kołami 7") | 0 zł | | |
| NSW080306 | <input type="checkbox"/> | Pełne (szerokie), obręcz: aluminiowa | Obręcz kolorowa: srebrna | (tylko z kołami 4" & 5") | 419 zł | | |
| | | Kolor obręczy: | <input type="checkbox"/> Czarny | <input type="checkbox"/> Pomarańczowy | <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Niebieski | 185 zł |

(1) Dostępna od SS 34 cm

(2) Dostępna tylko dla: platformy podnóżka, lekkiej platformy podnóżka i platformy podnóżka typu Performance

(3) Dostępne tylko z kółkami przednimi miękkimi (NSW080302 lub NSW080306)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 8/13



NSW050022
Dzielone platformy,
aluminiowe, w kolorze
ramy



NSW050059
Platforma podnóżka typu
Performance



NSW050132
Lekka, karbonowa
platforma podnóżka



NSW050127
Płytki pozycjonujące stopy



NSW090010
Koła tranzytowe



NSW090006
Kółko antywyprotne,
odchylane



NSW090001
System wspomagający
przy przechylaniu



NSW080013 & NSW080306
Widelce Carbotechnology i aluminiowe



NSW080008
Widelce jednoramienny

Neon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

REAR WHEELS

(compare with your choice on the first page)

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| NSW070000 | <input type="radio"/> Bez kół | | 0 zł |
| NSW070001 | <input type="radio"/> Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi | (nie dostępne dla kół 25") | 0 zł |
| NSW070002 | <input type="radio"/> Koła z polerowaną piastą | (dostępne dla kół 24" & 26") | 0 zł |
| NSW070003 | <input type="radio"/> Koła lekkie | (nie dostępne dla kół 26"; zobacz dostępne wersje kolorystyczne na ostatniej stronie) | 0 zł |
| NSW070004 | <input type="checkbox"/> Koła Proton (super lekkie) | (nie dostępne dla kół 26"; maks. waga użytkownika 100kg) | 1 020 zł |
| NSW070005 | <input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 18-szprychowe | (nie dostępne dla kół 22") | 1 700 zł |
| NSW070007 | <input type="checkbox"/> Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym | (dostępne dla kół 24" & 25") | 2 300 zł |
| NSW070008 | <input type="checkbox"/> Koła z hamulcami bębnowymi | (1) (dostępne dla kół 22" & 24") | 1 020 zł |
| NSW070009 | <input type="checkbox"/> Koła górskie | (dostępne dla kół 24") | 1 020 zł |
| NSW070010 | <input type="checkbox"/> Dodatkowa para kół górskich | (dostępne dla kół 24") | 1 595 zł |

Szybkościaki kół tylnych

| | | | |
|-----------|--|-----|--------|
| NSW070150 | <input checked="" type="radio"/> Standardowe | | Std. |
| NSW070151 | <input type="checkbox"/> Dla tetraplegików | (2) | 205 zł |

OPONY

| | | | |
|-----------|---|------------------------------|--------|
| NSW070101 | <input type="radio"/> Opony Right Run | (nie dostępne dla kół 25") | 0 zł |
| NSW070102 | <input type="radio"/> Opony odporne na przebicia (pełne) | (nie dostępne dla kół 26") | 0 zł |
| NSW070107 | <input type="checkbox"/> Opony Schwalbe One | (dostępne dla kół 24" & 25") | 145 zł |
| NSW070104 | <input type="checkbox"/> Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution | | 145 zł |

CIĄGI

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| NSW070204 | <input type="radio"/> Ze stali nierdzewnej, srebrne | | 0 zł |
| NSW070202 | <input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, anodyzowane | | 0 zł |
| NSW070201 | <input type="radio"/> Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo | | 0 zł |
| NSW070203 | <input type="checkbox"/> Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo | (należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza) | 205 zł |
| NSW070205 | <input type="checkbox"/> Tytanowe | (nie dostępne dla kół 22") | 725 zł |
| NSW070206 | <input type="checkbox"/> Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo | (nie dostępne dla kół 22") | 725 zł |
| NSW070207 | <input type="checkbox"/> Supergrip ® | | 725 zł |
| NSW070208 | <input type="checkbox"/> Maxgripp ® | (dostępne dla kół 22" & 24") | 1 100 zł |
| NSW070212 | <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, czarne | (dostępne dla kół 24" & 25") | 1 440 zł |

Montaż ciągów

| | | | |
|-----------|--|---|--------|
| NSW070307 | <input type="checkbox"/> Blisko (7 mm) | (dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge) | 195 zł |
| NSW070317 | <input checked="" type="radio"/> Standardowo (17 mm) | | Std. |
| NSW070327 | <input type="radio"/> Szeroko (27 mm) | | 0 zł |

Akcesoria

| | | | |
|-----------|--|---|--------|
| NSW070250 | <input type="checkbox"/> Osłona na ciągi | (nie dostępne z kołami 25" & 26" i ciągami Surge) | 380 zł |
|-----------|--|---|--------|

POCHYLENIE KÓŁ

| | | | |
|-----------|--------------------------|-----|------|
| NSW070600 | <input type="radio"/> 0° | | 0 zł |
| NSW070602 | <input type="radio"/> 2° | (3) | 0 zł |
| NSW070604 | <input type="radio"/> 4° | (3) | 0 zł |

OSŁONY NA SZPRYCHY

(kolorowe: dostępne dla kół 22 & 24"; transparentne: dostępne dla kół 22", 24" & 26")

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| NSW070831 | <input type="checkbox"/> Transparent | NSW070822 | | 405 zł | | |
| NSW070823 | <input type="checkbox"/> Księżniczka | NSW070827 | <input type="checkbox"/> Bilard | NSW070812 | <input type="checkbox"/> Woda | 570 zł |
| NSW070816 | <input type="checkbox"/> Szczęśliwe Lwy | NSW070830 | <input type="checkbox"/> Jedwab | NSW070833 | <input type="checkbox"/> Zebra | 570 zł |
| NSW070819 | <input type="checkbox"/> Małpki | NSW070813 | <input type="checkbox"/> Tygrys | NSW070818 | <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli | 570 zł |
| NSW070820 | <input type="checkbox"/> Orient | NSW070821 | <input type="checkbox"/> Galaktyka | NSW070811 | <input type="checkbox"/> Pióro | 570 zł |
| NSW070829 | <input type="checkbox"/> SuperBohater | NSW070814 | <input type="checkbox"/> Piraci | NSW070806 | <input type="checkbox"/> Koło chromowane | 570 zł |
| NSW070817 | <input type="checkbox"/> Hot Wheels | NSW070802 | <input type="checkbox"/> Graffiti | NSW070803 | <input type="checkbox"/> Koszykówka 2 | 570 zł |
| | | NSW070802 | <input type="checkbox"/> Koszykówka | NSW070828 | <input type="checkbox"/> Kosmos | 570 zł |

- (1) Niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia i niedostępne bez rączek do prowadzenia dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochyleniem kół 0° i 4°
- (2) Niedostępne z tylnymi kołami Spinergy/ kołami górskimi i z hamulcami bębnowymi
- (3) Niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 10/13



NSW070001
Uniwersalne ze
szprychami krzyżowymi



NSW070002
Koła z polerowaną piastą



NSW070003
Koła lekkie



NSW070004
Koła Proton



NSW070010
Koła górskie



NSW070101
Opony Right Run



NSW070107
Opony Schwalbe One



NSW070104
Opony Schwalbe
Marathon Plus Evolution



NSW070102
Opony odporne na
przebiecia (pełne)



NSW070208
Ciągi Maxgrepp

Neon²

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

HAMULCE

(należy wybrać tylko jedną opcję)

| | | |
|-----------|--|--------|
| NSW060001 | ● Standardowe | Std. |
| NSW060002 | □ Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan | 195 zł |
| NSW060010 | □ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana | 90 zł |
| NSW060015 | □ Hamulec jednoręczny, lewy | 595 zł |
| NSW060016 | □ Hamulec jednoręczny, prawy | 595 zł |
| NSW060003 | □ Kompaktowe hamulce | 185 zł |

AKCESORIA

| | | |
|-----------|---|--------|
| NSW090000 | ● Zestaw narzędzi | Std. |
| NSW090025 | □ Pompka | 50 zł |
| NSW090024 | □ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów) | 230 zł |
| NSW090030 | □ Plecak | 230 zł |
| NSW090026 | □ Kieszeń na telefon komórkowy | 80 zł |

KOLORY

(należy zapoznać się z naszą kartą kolorów)

| | Rama | Ciągi | Piasta/Obręcz (1) | | Rama | Ciągi | Piasta/Obręcz (1) |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------------|
| | 419 zł | 205 zł | 555 zł | | 419 zł | 205 zł | 555 zł |
| 02 Srebrny połyskujący | ○ | □ | □ | 29 Czarny połyskujący | ○ | □ | □ |
| 03 Srebrny matowy | □ | □ | □ | 31 Czarny matowy | ○ | □ | □ |
| 06 Żółty słoneczny | ○ | □ | □ | 32 Śnieżnobiały | ○ | □ | □ |
| 14 Niebieski | ○ | □ | □ | 33 Różowy | ○ | □ | □ |
| 15 Ciemnoniebieski połyskujący | ○ | □ | □ | 34 Ciemnoczekoladowy metalizowany | □ | □ | □ |
| 16 Ciemnoniebieski matowy | □ | □ | □ | 35 Błękit nieba metalizowany | □ | □ | □ |
| 19 Fioletowy połyskujący | ○ | □ | □ | 36 Cyjan metalizowany | □ | □ | □ |
| 21 Czerwony rubinowy | ○ | □ | □ | 37 Pomarańczowy metalizowany | □ | □ | □ |
| 22 Jasnoczerwony | □ | □ | □ | 40 Kiwi metalizowany | □ | □ | □ |
| 23 Czerwono-malinowy matowy | □ | □ | □ | 41 Różowy metalizowany z brokatem | □ | □ | □ |
| 24 Pomarańczowy połyskujący | ○ | □ | □ | 42 Antracyt matowy | ○ | □ | □ |
| 27 Grafitowy metalizowany | ○ | □ | □ | 46 Zielony Mamba | ○ | □ | □ |

(1) dostępne tylko z kołami tylnymi Uniwersalnymi

KOŁA TYLNE, LEKKIE, 24" - DOSTĘPNE KOLORY

(anodyzowane ciągi i piasta, czarne szprychy)

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|--------|
| NSW100336 | □ Anodyzowane, pomarańczowe | (dostępne dla kół tylnych, lekkich, 24") | 585 zł |
| NSW100337 | □ Anodyzowane, niebieskie | (dostępne dla kół tylnych, lekkich, 24") | 585 zł |
| NSW100338 | □ Anodyzowane, czerwone | (dostępne dla kół tylnych, lekkich, 24") | 585 zł |

KOLORY NAKLEJEK

| | | |
|-----------|----------------|------|
| NSW100550 | ○ czarne | 0 zł |
| NSW100551 | ○ srebrne | 0 zł |
| NSW100552 | ○ pomarańczowe | 0 zł |
| NSW100553 | ○ czerwone | 0 zł |
| NSW100554 | ○ niebieskie | 0 zł |

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH



Quickie Neon² - cena podstawowa

9 000 zł

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cena opcji | zł |
| Opakowanie i transport | zł |
| B4M | zł |
| Cena całkowita brutto | zł |

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel.: 42 275 83 38
Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

W celu uzyskania dodatkowych informacji
proszę odwiedzić naszą stronę internetową
www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 12/13



NSW060001
Hamulec standardowy



NSW060002
Dźwignia blokady hamulca
na wysokości kolan



NSW060003
Hamulec kompaktowy



NSW090000
Zestaw narzędzi



NSW090024
Pompka
wysokociśnieniowa



NSW090025
Pompka



NSW090030
Plecak



NSW090026
Kieszka na telefon komórkowy



NSW100336
Koło lekkie, anodowane, pomarańczowe



NSW100337
Koło lekkie, anodowane, niebieskie



NSW100338
Koło lekkie, anodowane, czerwone