Numero seriale: _____

Al
ALUMINIUM 7020

RGK

SUNRISE MEDICAL

ELITE

OF_RgkSport_ELITE_it_IT_ REV32

Fatturare a :		**Spedire a:**	
Ragione sociale:			
Via:			
Città:	C.A.P.	Data Ordine:	
Provincia		Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)	
Tel:	Fax:	Quantità richiesta:	

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

☐ Ordine
☐ Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:
2249130/R

CND:
Y122106 Carrozzine ad autospinta posteriore

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 6.450,00
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

Numero seriale: _____

● Prodotto base ■ Configurazione standard ☐ Opzioni di scelta ⚠ Dati obbligatori ⓘ Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO

● **ELAXZ010** **ELITE**
ELITE

☐ ELAXA062 Telaio standard *(diametro tubo seduta 22 mm)*
Standard Frame

☐ ELAXA063 Telaio con diametro tubo seduta aumentato a 25 mm
Standard Frame with 25mm seatrail

☐ ELAXA280 Telaio heavy duty *(Ruote Spinergy R10 necessarie)*
€ 758,00 Heavy Duty Frame **(Spinergy R10 wheels also required)**

☐ ELAXA145 Telaio con protezioni anteriori in alluminio saldate sotto al paraurti
€ 684,00 *(versione da Rugby) (telaio trattato termicamente)*
Rugby League Upgrade



Portata massima utente 125 kg
Portata massima utente 158 kg, con telaio Heavy Duty ELAXA280
NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

☐ XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

☐ XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)

☐ XW012 Quotazione + CAD per l'approvazione
€ 360,00 QUOTE CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

■ XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

■ XY010 Larghezza seduta *(da interno spondina a interno spondina)*
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***
⚠ _____ mm *(Max - 500 mm)*



■ XY020 Profondità seduta
Seat length
⚠ _____ mm *(Max - 500mm)*

☐ XY030 Profondità supplementare della seduta
(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
Extra seat length *(Provides additional leg support & hand grip)*
ⓘ _____ mm



■ XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*

■ XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*



■ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
⚠ _____ mm *(Min XY020 + XY030 + 140 mm)*

☐ XA020 Profondità della seduta ergonomica *(standard = 120 mm)*
€ 118,00 Ergonomic seat
ⓘ _____ mm



Numero seriale: _____

TELAIO ANTERIORE E SEDUTA

Opzioni del telaio anteriore (sceglierne una)

☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

ⓘ [ ] mm
Specificare la larghezza

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)



☐ XA130 Telaio a V
€ 287,00 V-seat design

ⓘ [ ] mm
Specificare la larghezza

Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 7)
NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED



Opzioni avanzate del telaio anteriore

☐ XY082 Posizionamento del restringimento della seduta anteriore (consigliato per femore lungo e cuscino corto così da trovare il giusto assetto)
€ 117,00 Seat taper position

Specificare la lunghezza
ⓘ [ ] mm
Nota: la misura va presa dal bordo anteriore dello schienale al punto di restringimento del telaio ant. (questa misura non può essere inferiore alla lunghezza della spondina)



☐ XA131 Telaio a V con doppio restringimento (consigliato per amputato)
€ 388,00 V-seat and taper design

Specificare il restringimento superiore (A)
ⓘ [ ] mm
Specificare il restringimento inferiore (B)
ⓘ [ ] mm
Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 7)



☐ XA136 Larghezza della seduta anteriore in parallelo (non in combinazione con XY080)
€ 117,00 Parallel taper design
(consigliato per cosce grandi che non richiedono un forte contenimento e gambe piccole)

Larghezza
ⓘ [ ] mm



☐ XA135 Telaio anteriore asimmetrico (consigliato per amputato monolaterale)
€ 390,00 Asymmetrical taper design

Larghezza (A)
ⓘ [ ] mm

Rientro (B)
(riferimento per la misura: da interno spondina al bordo interno rientrante del telaio)
ⓘ [ ] mm

ⓘ *Specificare il lato del rientro del telaio*

☐ *Sinistro* *Left* ☐ *Destro* *Right*



Seduta

☐ XR040 Sedile rigido in alluminio rivettato al telaio
€ 184,00 Aluminum seat plate

Specificare la lunghezza
ⓘ [ ] mm (Standard XY020 - 20 mm)

☐ XR050 Sedile rigido in fibra di carbonio rivettato al telaio
€ 433,00 Carbon fibre seat plate

ⓘ Specificare la lunghezza
[ ] mm (Standard XY020 - 20 mm)

☐ XA260 Inclinazione del sedile della seduta (solo con XR040 o XR050)
€ 259,00 Drop seat design

Specificare l'inclinazione
ⓘ [ ] mm
(Standard = 20 mm)



Numero seriale: _____

PEDANA

Pedana fissa saldata

☐ ELAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

Pedana regolabile

☐ ELAXB130 € 283,00 Pedana in alluminio regolabile in altezza e angolazione *(regolazione in altezza di 100 mm)*
Clamp on adjustable position footrest

☐ ELAXB085 € 283,00 Pedana regolabile in altezza, angolazione e profondità *(regolazione in altezza di 50 mm)*
Adjustable position footrest

Altezza e posizione

☐ Altezza pedana anteriore
Front footrest height
_____ mm
(min = 35 mm)



☐ Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
_____ mm
(min = 35 mm)



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position
_____ mm



Altezza e posizione

☐ Altezza pedana anteriore
Front footrest height
_____ mm
(Min - 41mm per ELAXB130
Min - 38 mm per ELAXB085)



☐ Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
_____ mm
(Min - 41mm per ELAXB130
Min - 38 mm per ELAXB085)



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position
_____ mm
(se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)



Dimensioni pedana (non in ABS)

☐ Larghezza appoggiapiedi
Footrest width
_____ mm
(standard 200 mm)



☐ Lunghezza appoggiapiedi
Footrest length
_____ mm
(standard 250 mm)



Dimensioni pedana (non in ABS)

☐ Larghezza appoggiapiedi
Footrest width
_____ mm
(standard 200 mm)



☐ Lunghezza appoggiapiedi
Footrest length
_____ mm
(standard 250 mm)



Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio *(spessore della pedana da 2,5 mm)*
Aluminium footplate

☐ XB190 € 302,00 Appoggiapiedi in carbonio
Carbon fibre footplate

☐ XB100 € 209,00 Appoggiapipedi in ABS ABS moulded foot tray
con supporto sagomato per i piedi
(il bordo sagomato segue tutta la pedana)
Specificare la lunghezza
_____ mm
Massima 380 mm
Standard 330 mm (se non indicata)

☐ ELAXB140 € 92,00 Kit di viti e distanziatori
(Permette un incremento di 25 mm in altezza)
Spacer kit

☐ ELAXB145 € 191,00 Appoggiapiedi per multi posizionamento
Multi position footrest tubes
(consigliata per poter cambiare più volte la posizione dei piedi durante il gioco)

Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio *(5 mm)*
Aluminium footplate

☐ XB100 € 209,00 Appoggiapipedi in ABS ABS moulded foot tray
con supporto sagomato per i piedi
(il bordo sagomato segue tutta la pedana)
Specificare la lunghezza
_____ mm
Massima 380 mm
Standard 330 mm (se non indicata)

Opzioni degli appoggiapiedi

☐ XB240 € 96,00 Bordo rialzato in alluminio *(costo per singolo bordo)*
Aluminium raised edges *(Cost per Edge)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back* ☐ *Sinistro* *Left* ☐ *Destro* *Right*

Specificare l'altezza
_____ mm
Massima 60 mm

☐ XB250 € 336,00 Bordo rialzati in carbonio *(solo un lato)*
Carbon Fibre raised edge *(1 side only)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Front*

Specificare l'altezza
_____ mm
Massima 45 mm

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

■ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
_____ mm
MAX 320 mm

☐ Misura ottimizzata
Optimise measurements



Numero seriale: _____

CAMPANATURA, PARAURTI E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Centro di gravità

☐ ELAXY510 Centro di gravità fisso
Fixed centre of gravity

Specificare la misura
[ ] mm

(nota: la misura viene calcolata dal bordo anteriore del telaio dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)



Campanatura

■ XY390 Angolo campanatura *(in gradi)*
Camber angle

16 ☐ 18 ☐ 20 ☐ 22 ☐

Paraurti (scegliere un'opzione sola)

☐ ELAXA110 Telaio con paraurti per il basket saldato
(il centro di gravità della carrozzina rimane fisso)
Round design basketball wing



☐ ELAXA125 € 287,00 Telaio con paraurti per il basket a punta
Arrow design basketball wing



☐ ELAXA120 € 287,00 Telaio con paraurti per il basket
e parti laterali diritte
Straight sided design basketball wing

Ruotine antiribaltamento (scegliere un'opzione sola)

☐ ELAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola saldata
Single fixed anti tip

☐ ELAXJ060 € 372,00 Doppia ruotina antiribaltamento saldata
(con barra stabilizzatrice fra le due ruotine)
Double fixed anti tip (With high mount joining bar)

Specificare la distanza tra i perni delle ruotine antiribaltamento
[ ] mm

☐ Misura ottimizzata
(la distanza maggiore possibile - std se non indicata)
Optimise measurements

Numero seriale: _____

SPONDINE

Tipo di spondine

☐ ELAXE230 € 519,00 — Spondine in alluminio, saldate sul telaio, per lo sport *(non con centro di gravità regolabile ELAXY510)* Welded aluminium sport

☐ ELAXE250 € 235,00 — Spondine in alluminio a tubolari, saldate sul telaio *(non con centro di gravità regolabile ELAXY510)* Welded aluminium tubes only

☐ XE310 € 247,00 — Spondine dal design alto * *(Solo con ELAXE230)* High design upgrade

☐ XE030 € 249,00 — Spondine in alluminio avvitate sul telaio Screw on aluminium

☐ XE050 € 555,00 — Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio *(non indicate per il basket)* Screw on carbon fibre *(Not recommended for basketball use)*

* (consigliate per dare forte stabilità laterale del bacino in combinazione con uno schienale a profilo basso)

Design spondine (scegliere un'opzione sola)



☐ Spondine diritte
Straight design



☐ Spondine arrotondate
Round design



☐ Spondine che seguono il profilo della ruota
Follow tyre

Dimensioni spondine (scegliere un'opzione sola)

Dimensioni individuali

☐ Lunghezza spondina
Sideguard length
ⓘ _____ mm



☐ Altezza posteriore della spondina
Sideguard height (back)
ⓘ _____ mm



☐ Altezza anteriore della spondina
Sideguard height (front)
_____ mm
(opzione per giocatori molto alti)



Dimensioni ottimizzate

☐ Spondina che segue il profilo della ruota
Follow Tyre Design

☐ Spondina 25 mm al di sopra della ruota *(la forma segue il profilo della ruota)* 25mm above tyre



☐ Spondina al di sopra della ruota ad altezza personalizzata *(la forma segue il profilo della ruota)* Individual above tyre
_____ mm

☐ Spondina a filo della ruota *(la forma segue il profilo della ruota)* Level with tyre



SCHIENALE

Altezza schienale (scegliere un'opzione sola)

☐ XY230 — Schienale ad altezza fissa *(indicare l'altezza fissa dello schienale)* Fixed backrest height
⚠ _____ mm



☐ XY245 € 189,00 — Schienale ad altezza regolabile *(indicare l'altezza minima dello schienale) (+/- 25 mm dall'altezza selezionata)* Adjustable backrest height
ⓘ _____ mm



Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)

■ XY360 — Angolo schienale *(in gradi)* Backrest angle

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐

Angolo personalizzato _____ Gradi

(angolo massimo selezionabile da -10° a +10°)



☐ XG100 € 127,00 — Schienale ergonomico (non con schienale regolabile in altezza ELAXY245) Ergonomic backrest

Altezza tubo verticale _____ mm

Vertical height
Reclinazione del tubo all'indietro _____ mm
Rearward position



☐ XG110 € 127,00 — Schienale svasato verso l'interno *(al di sopra delle spondine)* (non con schienale regolabile in altezza ELAXY245) Inward taper *(not with ELAXY245)*

Larghezza tot. o per lato _____ mm



☐ XG120 € 127,00 — Schienale svasato verso l'esterno *(al di sopra delle spondine)* (non con schienale regolabile in altezza ELAXY245) Outward flare *(not with ELAXY245)*

Larghezza tot. o per lato _____ mm



Numero seriale: _____

RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

■ XC160 Ruota anteriore Sport da 61mm (nera)
Sport 61mm castor

■ XC200 Forcella ruota anteriore micro, da sport
Sport micro fork

☐ XC181 € 135,00 Cuscinetti Bones Reds *(per tutte le ruotine)*
(riducono l'attrito e aumentano la velocità)
Bones Reds bearings

☐ XC182 € 342,00 Cuscinetti in ceramica Bones Swiss *(per tutte le ruotine)*
(riducono l'attrito e aumentano la velocità)
Bones Swiss Ceramic bearings

Ruote posteriori

Misura ruote

☐ XY420 24"
24" Wheels

☐ XY430 25"
25" Wheels

☐ XY440 26"
26" Wheels

☐ XY450 700C
700C Wheels

Distanza delle ruote

☐ XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
Rear wheel gap

⚠ ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30

(personalizzato) _____ mm

oppure

☐ XY470 Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
NOTA: misura necessaria per i Telai a V, codice XA130 e XA131
Inside to inside of wheel

_____ mm



Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

☐ XK030 Ruote Sun Equalizer a 36/48 raggi
(mozzo e raggi in colore nero)
Equalizer 36/48 spoke *(Black hub and spokes)*

☐ XK080 € 1.007,00 Ruote Spinergy **SLX** a 24 raggi
Spinergy **SLX** 24 spoke

☐ XK330 € 1.714,00 Ruote Spinergy **SLX R10** heavy duty, a 24 raggi diritti, per lo sport *(solo con 18° di campanatura)*
Spinergy **SLX R10** heavy duty 24 spoke
(18 deg camber angle only)

☐ XK101 € 1.068,00 Ruote Spinergy **XSLX**, a 24 raggi diritti con coperture RGK per il mozzo
(NB: non è consentito giocare senza queste coperture)
Spinergy **XSLX** 24 spoke + caps

Opzioni colore per ruote Spinergy: ⓘ

☐ Raggi neri
Black spokes

☐ Raggi bianchi
White spokes

☐ Raggi gialli
Yellow spokes

☐ Raggi rossi
Red spokes

☐ Raggi blu
Blue spokes

☐ Raggi rosa
Pink spokes

☐ Raggi viola
Purple spokes

☐ Raggi arancioni
Orange spokes

☐ Raggi verdi
Green spokes

☐ XK180 € 252,00 Colore dei raggi ruote Spinergy
(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)
Individual spoke design
Colore dei raggi interni
Inside: _____
Colore dei raggi esterni
Outside: _____

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: ***(in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")***

☐ XK190 € 135,00 Mozzo nero (Std)
Black hub (Std)

☐ XK200 € 135,00 Mozzo argento
Silver hub

☐ XK201 € 244,00 Mozzo/corrimano rosso Red hub/rims

☐ XK202 € 244,00 Mozzo/corrimano viola
Purple hub/rims

☐ XK203 € 244,00 Mozzo/corrimano blu
Blue hub/rims

☐ XK204 € 244,00 Mozzo/corrimano colore oro
Gold hub/rims

Fornitura senza ruote

☐ XK040 -€ 239,00 Senza ruote e perno ad estr.rapida
Supply without Wheelsand Axle Pins ⓘ

Ruote: _____ *Copertoni:* _____

(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)

Montaggio corrimani

☐ XY480 Corrimani montati vicino
(standard senza opzioni selezionate)
Narrow set handrim

☐ XL090 € 159,00 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
Remove excess mounting tabs

☐ XY485 Corrimani montati larghi
Wide set handrim

☐ XL080 € 299,00 Corrimani montati super vicino *(solo con XL010 ed include XL090)* Super narrow set handrim
(only with XL010 and includes XL090)

Tipo di corrimani

☐ XL010 in alluminio anodizzato a 6 alette
(standard senza opzioni selezionate)
Aluminium hard anodised **6 tab**

☐ XL070 € 165,00 in alluminio anodizzato a 12 alette
(non con ruote da 24") Aluminium hard anodised **12 tab**

☐ XL040 € 351,00 in titanio a 6 alette
(non disponibili con le ruote XY450 700C)
Titanium 6 tab

☐ XL050 € 201,00 in acciaio a 6 alette
Stainless steel 6 tab

Tipo di copertoni

☐ XM070 Kenda Kaliente
Kenda Kaliente

☐ Rosso *Red* ☐ Blu *Blue*

☐ XM150 € 119,00 IRC Exeracer Pro *(solo in colore rosso)*
IRC Exeracer Pro

☐ XM096 Schwalbe Dunk King
Schwalbe Dunk King
(non disponibili con Spinergy 28" o 700C)
(not available with Spinergy 28" (700C))

☐ XM080 € 119,00 Tufo MS3, senza camera d'aria *(solo in colore blu)*
Tufo MS3 tubeless

☐ XM095 € 113,00 Kenda Wide *(solo in colore grigio)*
Kenda Wide

Valvole per camere d'aria

☐ XY500 Valvola Schraeder per camera d'aria
Schraeder inner tube valve

☐ XY490 Valvola Presta per camera d'aria
(standard senza opzioni selezionate)
Presta inner tube valve (Std)

Numero seriale: _____

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

☐ XN010 Telaio verniciato a polvere *(fare riferimento alla tabella colori RGK)* Powder coated frame

☐ XN150 Rifiniture verniciate a polvere *(pedana, asse ruote posteriori e spondine)* (std nel colore del telaio se non indicato) Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

Telaio	Rifiniture	***Lucidi***	Telaio	Rifiniture	***Opachi***	Telaio	Rifiniture	***Speciali***
☐	☐	Nero lucido103	☐	☐	Nero opaco 105	☐	☐	Grigio argento glitter 300
☐	☐	Bianco lucido 100	☐	☐	Bianco opaco 101	☐	☐	Grigio brillante 170
☐	☐	Grigio lucido 132	☐	☐	Grigio opaco 131	☐	☐	Nero metallizzato opaco 104
☐	☐	Crema lucido 135	☐	☐	Grigio chiaro opaco	☐	☐	Grigio metallizzato opaco 130
☐	☐	Rosso lucido 108	☐	☐	Blu Navy opaco 152	☐	☐	Nero martellato 201
☐	☐	Giallo lucido 120				☐	☐	Grigio martellato 202
☐	☐	Verde bosco lucido 143				☐	☐	Bianco martellato 200
☐	☐	Verde lucido 107						
☐	☐	Blu intenso lucido 151						
☐	☐	Blu Royal lucido 154						
☐	☐	Blu lucido 174						
☐	☐	Turchese lucido 141						
☐	☐	Rosa lucido 188						
☐	☐	Arancione lucido 180						
☐	☐	Viola lucido 157						

☐ ELAXN030 € 360,00 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola) *(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN160)* *Brushed frame*

☐ ELAXN050 € 1.031,00 Colore telaio polished (trattamento a lucido) *(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN170)* *Polished frame*

☐ XN160 € 141,00 Rifiniture in colore brushed (trattamento a spazzola) *(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)* *Brushed components*

☐ XN170 € 218,00 Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido) *(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)* *Polished components*

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatalloni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

ⓘ

☐ Dettagli in colore nero Black accent

☐ Dettagli in colore rosso Red accent

☐ Dettagli in colore argento Silver accent

☐ Dettagli in colore blu Blue accent

☐ Dettagli in colore porpora Purple accent

TELI

Telo seduta

■ XP040 Telo seduta a tensione regolabile *(non richiesto in combinazione con la seduta rigida)* Seat sling strap adjustable

☐ -€ 44,00 Senza telo seduta No seat sling (Seat Plate)

Telo schienale

■ XP055 Telo schienale Airtech Sport regolabile con fasce *(standard se non indicato)(nero)* Airtech sport backrest strap adjustable

☐ XP070 € 164,00 Rivestimento in pelle per i bordi laterali dello schienale *(non con XG080)(nero)* Backrest upgrade to leather corners

Colori delle cuciture dello schienale

☐ Grigio Silver
☐ Rosso Red
☐ Nero Black
☐ Arancione Orange
☐ Blu Blue
☐ Viola Purple
☐ Personalizzato Individual: _____

Colori per il logo RGK posizionato sullo schienale

☐ Bianco (Std) White (Std)
☐ Rosso Red
☐ Verde Green
☐ Arancione Orange
☐ Blu Blue
☐ Viola Purple
☐ Personalizzato Individual: _____

Colori per la scritta Elite sullo schienale

☐ Bianco (std) White (Std)
☐ Rosso Red
☐ Verde Green
☐ Arancione Orange
☐ Blu Blue
☐ Viola Purple
☐ Personalizzato Individual: _____

Accessori schienale

☐ XP170 € 190,00 Telo schienale con ricamo personalizzato *(si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo)* Individual backrest embroidery

Aggiungere i dettagli a pagina 10

Numero seriale: _____

CUSCINI

☐ XP080 € 118,00 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon (selezionare qui sotto misure e densità della schiuma) Cushion foam

☐ In schiuma a bassa densità *(CMS040)* Soft (CMS040)
☐ In schiuma a media densità *(CMS050)* Medium (CMS050)
☐ Altro Other ____ mm

☐ Spessore 50 mm 50mm
☐ Spessore 75 mm 75mm
☐ Spessore 100 mm 100mm

☐ XP340 € 128,00 Cuscino in Plastazote (schiuma ad altissima densità) * Hard Plastazote cushion upgrade *(indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino in Plastazote)*
☐ 580 mm 580mm ☐ 630 630mm

* (Per ottenere il cuscino in plastazote segnare anche l'opzione XP080; il prezzo finale del cuscino in plastazote completo di fodera è di 246,00 €)

Opzione della fodera del cuscino

☐ XP085 Fodera del cuscino in nylon Nylon cushion cover
☐ XP090 € 107,00 Fodera del cuscino traspirante Air Lite cushion cover
☐ XP380 € 120,00 Fodera del cuscino in neoprene Neoprene cushion cover

CINTURE

Con aggancio in Velcro

☐ XS050 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm 100mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS055 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm 50mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS057 € 153,00 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm 50mm Pro knee strap

Posizione dell'aggancio in Velcro

☐ **Posizione 1** ____ *(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*


Specificare lungh.cintura ____ mm


Specif. distanza da tubi schien. ____ mm

☐ **Posizione 2** ____ *(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*


Specificare lungh.cintura ____ mm


Specif. distanza da tubi schien. ____ mm

Con aggancio a cricchetto

☐ XS020 € 104,00 Cintura a cricchetto con pulsante (imbottitura 280 x 50 mm) Sport ratchet strap (Click strap)

☐ XS021 € 92,00 Cintura a cricchetto singola (per stabilizzare un solo arto) Sport ratchet strap (Single)

☐ XS025 € 299,00 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA *(per cosce e ginocchia)* Pelvi Loc 2DA ratchet strap

Scegliere la misura: ☐ Medium 9" (230 mm) Medium (9") ☐ Large 11" (280 mm) Large (11")

☐ XS030 € 329,00 Cintura a click Pelvi Loc 3DA *(per bacino)* Pelvi Loc 3DA ratchet strap

Scegliere la misura: ☐ XS: 200 mm XS (8") ☐ M: 355 mm M (14") ☐ S: 305 mm S (12") ☐ L: 432 mm L (17")

☐ XS035 € 202,00 Cintura M2 a cricchetto *(per cosce e ginocchia)* M2 ratchet strap
☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

☐ XS036 € 179,00 Cintura M2 a cricchetto singola *(per i piedi)* M2 ratchet strap (Single)
☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

Posizione dell'aggancio a cricchetto

☐ **Posizione 1** *Tipo* ____


Specif. distanza da tubi schien. ____ mm

☐ **Posizione 2** *Tipo* ____


Specif. distanza da tubi schien. ____ mm

☐ XS040 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio per cintura* Fixed mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

☐ XS045 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio a morsetto per cintura* Clamped mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

** (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)*

OPZIONI PER IL TELAIO

☐ XR060 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione della fascia fermapolpacci *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* Calf strap mounting loops

☐ XR065 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione di una fascia *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* *Strap location loops*



ACCESSORI/RICAMBI

☐ XR030 € 275,00 Borsa nera per ruote posteriori *(può contenere 3 ruote)* Triple wheel bag

☐ XP130 € 147,00 Protezioni anteriori per il telaio *(seguono la lunghezza del telaio anteriore)* Frame protectors full length

☐ XA150 € 103,00 Tubo in plastica fissato al paraurti Plastic tube fitted to offensive wing

☐ XS070 Fascia fermapiedi Foot strap *(select if required)*

☐ XS060 Fascia fermapolpacci Calf strap *(select if required)*

■ XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale Back bar protector

■ XR090 Kit attrezzi Tool kit

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo

BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

☐ **LAVORAZIONI SPECIALI*** *(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)*

☐ **OFF SPEC REQUEST APPROVED** *(for internal RGK office only)*

x

RGK Internal Sign-off

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**