Numero seriale: _____

Al
ALUMINIUM 7020

RgK

SUNRISE MEDICAL

GrandSlam

OF_RgkSport_GRANDSLAM_it_IT_ REV18

Fatturare a :	
Ragione sociale:	
Via:	
Città:	C.A.P.
Provincia	
Tel:	Fax:

CE

Spedire a:	
Data Ordine:	
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)	
Quantità richiesta:	

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

☐ Ordine
☐ Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: 2249120

Codice di rimborso
Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.06.060 Carrozzina superleggera

Portata massima : 125 Kg

Prezzo base: € 5.720,00
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

Numero seriale: _____

● Prodotto base ■ Configurazione standard □ Opzioni di scelta ⚠ Dati obbligatori ⓘ Informazioni necessarie per l'opzione

STILE DEL PRODOTTO

● **GSAXZ010 GRANDSLAM**
GRANDSLAM



Portata massima utente 125 kg

NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

□ XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL)

□ XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)

□ XW012 € 300,00 Quotazione + CAD per l'approvazione
QUOTE CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

■ XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
ORDER CAD drawing for approval
(Massimo 2 modifiche dal cliente)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO

■ XY010 Larghezza seduta *(da interno spondina a interno spondina)*
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***
⚠ _____ mm *(Max - 500 mm)*



■ XY020 Profondità seduta
Seat length
⚠ _____ mm *(Max - 500 mm)*

□ XY030 Profondità supplementare della seduta
(non disponibile con il telaio da tennis con supporti per le ginocchia XA200)
Extra seat length *(NOT WITH WITH KNEE SUPPORT XA200)*
ⓘ _____ mm



■ XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*

■ XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height
⚠ _____ mm *(Max - 630 mm)* *(Min - 360 mm)*



■ XY070 Lunghezza telaio
Frame length
⚠ _____ mm *(Min XY020 + XY030 + 110 mm)*

□ XA020 € 118,00 Profondità della seduta ergonomica *(standard = 120 mm)*
Ergonomic seat
ⓘ _____ mm



Numero seriale: _____

TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Opzioni del telaio anteriore (scegliere un'opzione sola)

☐ XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design



Specificare la lunghezza
_____ mm

(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)

☐ XA130 Telaio a V
€ 287,00 V-seat design



Specificare la larghezza del restringimento
_____ mm
vedi l'immagine accanto
Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)

☐ XA136
€ 117,00
Larghezza della seduta anteriore in parallelo
(consigliato per cosce grandi che non richiedono un forte contenimento e gambe piccole)
Frame front seat parallel design



Specificare la lunghezza
_____ mm

☐ XA131 Telaio a V con doppio restringimento
€ 388,00 *(consigliato per amputato)*
V-seat and Seat Taper Design



Specificare il restringimento superiore (A)
_____ mm
Specificare il restringimento inferiore (B)
_____ mm
Nota: necessaria la distanza tra interno ruota interno ruota, codice XY470 (vedi pagina 6)

Supporti per le ginocchia

☐ XA200 Telaio da tennis con supporti per le ginocchia
Knee support ratchet system *(Tubes on the **outside**)*

Specificare la lunghezza
_____ mm

☐ Posizione ottimizzata
Optimise (Smallest)
(il più vicino possibile del telaio anteriore; ottimizzazione consigliata senza profondità di seduta supplementare)



☐ XA202 Parastinchi in plastica imbottiti
(imbottitura da 5 mm)
Plastic shin pads *(Includes 5mm hard padding)*

☐ XA203 Parastinchi in carbonio imbottiti
€ 446,00 *(imbottitura da 7 mm ad alta densità)*
Carbon fibre shin pads *(Includes 7mm hard padding)*

☐ XA204 Imbottiture aggiuntive per parastinchi
€ 117,00 Extra padding + cover for shin pads

Specificare lo spessore dell'imbottitura
_____ mm

Specificare la densità dell'imbottitura

☐ Media
Med

☐ Alta
Hard

Opzioni di seduta

☐ XR040 Sedile rigido in alluminio, rivettato al telaio
€ 184,00
Aluminum seat plate ***(riveted to frame)***

Specificare la lunghezza
_____ mm
(Standard XY020 - 20 mm)

☐ XR050 Sedile rigido in fibra di carbonio, rivettato al telaio
€ 433,00
Carbon fibre seat plate ***(riveted to frame)***

Specificare la lunghezza
_____ mm
(Standard XY020 - 20 mm)

Numero seriale: _____

TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Pedana

Pedana fissa saldata

☐ GSAXB080 Pedana fissa integrata nel telaio
Fixed position footrest

Pedana regolabile

☐ GSAXB130 Pedana in alluminio regolabile in altezza
€ 283,00 e angolazione Adjustable position footrest

Altezza e posizione

☐ Altezza pedana anteriore
(minimo 35 mm)
Front footrest height
[ ] mm



☐ Altezza pedana posteriore
(minimo 35 mm)
Rear footrest height
[ ] mm



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position
(front of footplate to castor pot)
[ ] mm



(se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)

Altezza e posizione

☐ Altezza pedana anteriore
(minimo 40 mm)
Front footrest height
[ ] mm



☐ Altezza pedana posteriore
(minimo 40 mm)
Rear footrest height
[ ] mm



☐ Distanza dalla parte anteriore della pedana alla parte posteriore dell'alloggiamento della ruota anteriore
Footrest position
(front of footplate to castor pot)
[ ] mm



(se non specificata, distanza stabilita in 20 mm)

Dimensioni pedana

☐ Larghezza appoggiapiedi
(Std 200 mm)
[ ] mm
Footrest width



☐ Lunghezza appoggiapiedi
(Std 250 mm)
[ ] mm
Footrest length



Dimensioni pedana (non in ABS)

☐ Larghezza appoggiapiedi
(Std 200 mm)
[ ] mm
Footrest width



☐ Lunghezza appoggiapiedi
(Std 250 mm)
[ ] mm
Footrest length



Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio
(spessore della pedana 2,5 mm)
Aluminium footplate *(2.5mm)*

☐ XB190 Appoggiapiedi in carbonio
€ 302,00 Carbon fibre footplate

☐ XB100 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi
€ 209,00 *(il bordo sagomato segue tutta la pedana)*
ABS moulded foot tray
Specificare la lunghezza
[ ] mm Max = 380 mm
Std = 330 mm *(se non indicata)*

☐ GSAXB140 Kit di viti e distanziatori
€ 92,00 *(Permette un incremento di 25 mm in altezza)*
Spacer kit *(Allows for 25mm increase in height)*

Appoggiapiedi

☐ XB180 Appoggiapiedi in alluminio
(spessore della pedana 5 mm)
Aluminium footplate *(5mm)*

☐ XB100 Appoggiapiedi in ABS con supporto sagomato per i piedi
€ 209,00 *(il bordo sagomato segue tutta la pedana)*
ABS moulded foot tray

Specificare la lunghezza
[ ] mm Max = 380 mm
Std = 330 mm (se non indicata)

Opzioni degli appoggiapiedi

☐ XB240 Bordo rialzato in alluminio *(costo per singolo bordo)*
€ 96,00 Aluminium raised edges *(Cost per Edge)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back* ☐ Sinistro *Left* ☐ Destro *Right*

Specificare l'altezza
[ ] mm Massima 60 mm

☐ XB250 Bordo rialzati in carbonio (solo un lato)
€ 336,00 Carbon Fibre raised edge *(1 side only)*

☐ *Anteriore* *Front* ☐ *Posteriore* *Back*

Specificare l'altezza
[ ] mm Massima 45 mm

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

■ XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
[ ] mm

☐ Misura ottimizzata
Optimise measurements



Numero seriale: _____

CENTRO DI GRAVITÀ, CAMPANATURA E RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

Centro di gravità

☐ GSAXY510 Centro di gravità fisso
Fixed centre of gravity

Specificare la misura ☐ mm



(NB: il centro di gravità viene preso dal bordo anteriore dello schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)

☐ GSAXY515 € 207,00 Centro di gravità regolabile tramite lo schienale
(non con spondine saldate al telaio)
(+/-20mm)
Backrest COG adjustment
(Not with welded sides)

Specificare la misura ☐ mm



☐ GSAXY560 Centro di gravità regolabile
(da 50 mm a 180 mm)
Adjustable centre of gravity

Specificare la misura ☐ mm



Campanatura e ruotina antiribaltamento

■ XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

16 ☐ 18 ☐ 20 ☐ 22 ☐

■ GSAXJ040 Ruotina antiribaltamento singola
Single fixed anti tip
Specificare la distanza da dietro la ruota

☐ mm
(se non specificata, distanza stabilita in 100 mm)

SPONDINE

Tipo di spondine

☐ GSAXE240 € 519,00 Spondine saldate sul telaio, per lo sport
Welded aluminium sport

☐ XE050 € 555,00 Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on carbon fibre

☐ XE030 € 249,00 Spondine in alluminio avvitate sul telaio
Screw on aluminium

Dimensioni spondine

☐ Lunghezza spondina
Sideguard length

☐ mm



☐ Altezza spondina
Sideguard height

☐ mm



☐ Spondina 25 mm al di sopra della ruota
(la forma segue il profilo della ruota)
25mm above tyre *(Follow tyre)*

☐ Spondina al di sopra della ruota
ad altezza personalizzata
(la forma segue il profilo della ruota)
Individual above tyre *(Follow tyre)*

☐ mm

☐ Spondina a filo della ruota
(la forma segue il profilo della ruota)
Level with tyre *(Follow tyre)*



SCHIENALE

Altezza schienale (scegliere un'opzione)

☐ XY230 Schienale fisso
(indicare l'altezza fissa dello schienale)
Fixed backrest height

☐ mm



☐ XY245 € 189,00 Schienale regolabile in altezza
(indicare l'altezza minima dello schienale)
(+/- 25 mm dall'altezza selezionata)
Adjustable backrest height

☐ mm



Posizionamento ergonomico posteriore

■ XY360 Angolo schienale
(in gradi)
Backrest angle

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐



Angolo personalizzato

☐ Gradi
(angolo massimo selezionabile da -10° a +10°)

☐ XG100 € 135,00 Schienale ergonomico
Ergonomic backrest
Altezza tubo verticale
Vertical height

☐ mm



Reclinazione del tubo all'indietro
Rearward position

☐ mm



☐ XG110 € 135,00 Schienale svasato verso l'interno
(al di sopra delle spondine)
Inward taper
(inside of backrest posts)

☐ mm



☐ XG120 € 135,00 Schienale svasato verso l'esterno
(al di sopra delle spondine)
Outward flare
(inside of backrest posts)

☐ mm



Numero seriale: _____

RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI

Ruote anteriori e forcelle

- ☐ XC160 — Ruota anteriore Sport da 61mm *(nera)*
  Sport 61mm castor *(Std, Black)*
- ☐ XC170 — Ruota da 72 mm, da sport *(nera)*
  Sport 72mm castor *(Black)*
- ☐ XC181 € 135,00 — Cuscinetti Bones Reds *(per tutte le ruotine)* *
  Bones Reds bearings *(All castor bearings)*
- ☐ XC182 € 342,00 — Cuscinetti in ceramica Bones Swiss *(per tutte le ruotine)* *
  Bones Swiss Ceramic bearings *(All castor bearings)*
  ** (riducono l'attrito e aumentano la velocità)*

Ruote posteriori

Misura ruote

- ☐ XY420 24"
  24" Wheels
- ☐ XY430 25"
  25" Wheels
- ☐ XY440 26"
  26" Wheels
- ☐ XY450 700C
  700C Wheels

Distanza delle ruote

- ☐ XY460 — Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
  Rear wheel gap
  15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐
  (personalizzato) _____ mm



oppure

- ☐ XY470 — Distanza da bordo interno a bordo interno delle ruote
  Inside to inside of wheel
  NOTA: misura necessaria per i Telai a V, codice XA130 e XA131
  _____ mm



Tipo di ruote posteriori (scegliere un'opzione)

- ☐ XK030 — Ruote Sun Equalizer a 36/48 raggi *(mozzo e raggi in colore nero)*
  Equalizer 36/48 spoke *(Black hub and spokes)*
- ☐ XK080 € 1.007,00 — Ruote Spinergy **SLX** a 24 raggi
  Spinergy **SLX** 24 spoke
- ☐ XK100 € 1.068,00 — Ruote Spinergy XSLX a 24 raggi incrociati
  Spinergy **XSLX** 24 spoke

Opzioni colore per ruote Spinergy:

- ☐ Raggi neri — Black spokes
- ☐ Raggi bianchi — White spokes
- ☐ Raggi gialli — Yellow spokes
- ☐ Raggi rossi — Red spokes
- ☐ Raggi blu — Blue spokes
- ☐ Raggi rosa — Pink spokes
- ☐ Raggi viola — Purple spokes
- ☐ Raggi arancioni — Orange spokes
- ☐ Raggi verdi — Green spokes

- ☐ XK180 € 252,00 — Colore dei raggi ruote Spinergy *(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)*
  Individual spoke design *(Specify colour)*
  Colore dei raggi interni *Inside:* _____
  Colore dei raggi esterni *Outside:* _____

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: ***(in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")***

- ☐ XK190 € 135,00 — Mozzo nero (Std) Black hub (Std)
- ☐ XK200 € 135,00 — Mozzo argento Silver hub
- ☐ XK201 € 244,00 — Mozzo/corrimano rosso Red hub/rims
- ☐ XK205 € 311,00 — Mozzo/corrimano personalizzato Individual hub/rims _____
- ☐ XK202 € 244,00 — Mozzo/corrimano viola Purple hub/rims
- ☐ XK203 € 244,00 — Mozzo/corrimano blu Blue hub/rims
- ☐ XK204 € 244,00 — Mozzo/corrimano colore oro Gold hub/rims

Fornitura senza ruote *(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozzina)*

- ☐ XK040 -€ 239,00 — Senza ruote
  Supply without Wheels

Ruote: _____ *Copertoni:* _____

Montaggio corrimani

- ☐ XY480 — Corrimani montati vicino *(std senza opzioni selezionate)*
  Narrow set handrim
- ☐ XY485 — Corrimani montati larghi
  Wide set handrim
- ☐ XL090 € 159,00 — Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
  Remove excess mounting tabs
  (recommended for small wheel gaps)
- ☐ XL080 € 299,00 — Corrimani montati super vicino *(solo con XL040 ed include XL090)*
  Super narrow set handrim
  (only with XL040 and includes XL090)

Tipo di corrimani

- ☐ XL010 — in alluminio anodizzato a 6 alette *(standard senza opzioni selezionate)*
  Aluminium hard anodised **6 tab**
- ☐ XL040 € 351,00 — in titanio a 6 alette *(non disponibili con le ruote XY450 700C)*
  Titanium 6 tab ***(700C not available)***
- ☐ XL130 € 96,00 — in alluminio anodizzato colorato a 6 alette *(Scegliere il colore)* _____
  Aluminium hard anodised 6 **tab Painted**
- ☐ XL100 € 379,00 — Paragrip a 6 alette *(700C non disponibile)*
  Para grip 6 tab ***(700C not available)***
- ☐ XL070 € 165,00 — in alluminio anodizzato a 12 alette *(non con ruote da 24")*
  Aluminium hard anodised **12 tab**
- ☐ XL020 € 379,00 — Tetragrip 6 alette
  Tetra Grip 6 tab

Tipo di copertoni

- ☐ XM070 — Kenda Kaliente
  Kenda Kaliente
  ☐ Rosso *Red* ☐ Blu *Blue*
- ☐ XM080 € 119,00 — Tufo MS3, senza camera d'aria *(solo in colore blu)*
  Tufo MS3 tubeless *(Blue only)*
- ☐ XM150 € 119,00 — IRC Exeracer Pro *(solo in colore rosso)*
  IRC Exeracer Pro *(Red Only)*
- ☐ XM095 € 113,00 — Kenda Wide *(solo in colore grigio)*
  Kenda Wide *(Grey Only)*

Valvole per camere d'aria

- ☐ XY500 — Valvola Schraeder per camera d'aria
  Schraeder inner tube valve

- ☐ XY490 — Valvola Presta per camera d'aria *(standard senza opzioni selezionate)*
  Presta inner tube valve
  (Standard if no option selected)

Numero seriale: _____

RIFINITURE

Finiture telaio e componenti

☐ XN010 Telaio verniciato a polvere
(fare riferimento alla tabella colori RGK)
Powder coated frame

☐ XN150 Rifiniture verniciate a polvere *(pedana, asse ruote posteriori e spondine)* (std nel colore del telaio se non indicato)
Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

Telaio	Rifiniture	Lucidi	Telaio	Rifiniture	Opachi	Telaio	Rifiniture	Speciali
☐	☐	Nero lucido103	☐	☐	Nero opaco 105	☐	☐	Grigio argento glitter 300
☐	☐	Bianco lucido 100	☐	☐	Bianco opaco 101	☐	☐	Grigio brillante 170
☐	☐	Grigio lucido 132	☐	☐	Grigio opaco 131	☐	☐	Nero metallizzato opaco 104
☐	☐	Crema lucido 135	☐	☐	Grigio chiaro opaco	☐	☐	Grigio metallizzato opaco 130
☐	☐	Rosso lucido 108	☐	☐	Blu Navy opaco 152	☐	☐	Nero martellato 201
☐	☐	Giallo lucido 120				☐	☐	Grigio martellato 202
☐	☐	Verde bosco lucido 143				☐	☐	Bianco martellato 200
☐	☐	Verde lucido 107						
☐	☐	Blu intenso lucido 151						
☐	☐	Blu Royal lucido 154						
☐	☐	Blu lucido 174						
☐	☐	Turchese lucido 141						
☐	☐	Rosa lucido 188						
☐	☐	Arancione lucido 180						
☐	☐	Viola lucido 157						

☐ XN200 Colore personalizzato
€ 299,00 (indicare nome colore/codice RAL)
Individual paint colour (State Colour/RAL code)

Telaio	Rifiniture	
☐	☐	

☐ GSAXN030 € 360,00 Colore telaio brushed (trattamento a spazzola)
(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN160) Brushed frame
(All parts black unless XN160 chosen)

☐ GSAXN050 € 1.031,00 Colore telaio polished (trattamento a lucido)
(tutte le componenti in colore nero a meno che non si selezioni XN170) Polished frame
(All parts black unless XN170 chosen)

☐ XN160 € 141,00 Rifiniture in colore brushed (trattamento a spazzola)
(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)
Brushed components
(not required with fixed footrest & backrest)

☐ XN170 € 218,00 Rifiniture in colore polished (trattamento a lucido)
(non necessario con pedana e schienale fissi non regolabili)
Polished components
(not required with fixed footrest & backrest)

Colore dei dettagli (scegliere un'opzione sola)

NOTA BENE: Il colore dei dettagli include: forcelle, tappi a pressione delle forcelle e i decalchi. Il cuscino, la fascia fermatalloni e le imbottiture di protezione del telaio sono con logo RGK bianco

ⓘ

☐ Dettagli in colore nero
Black accent

☐ Dettagli in colore rosso
Red accent

☐ Dettagli in colore argento
Silver accent

☐ Dettagli in colore blu
Blue accent

☐ Dettagli in colore porpora
Purple accent

Indicare colore:
(utilizzare codici colori RGK)

☐ XN250 € 299,00 Dettagli in colore personalizzato
Individual accent colour

TELI

Telo seduta

■ XP040 Telo seduta a tensione regolabile
(non richiesto in combinazione con la seduta rigida)
Seat sling strap adjustable

☐ -€ 44,00 Senza telo seduta
No seat sling (Seat Plate)

Telo schienale

■ XP055 Telo schienale Airtech Sport regolabile con fasce
(standard se non indicato)(nero)
Airtech sport backrest strap adjustable

☐ XP070 € 164,00 Rivestimento in pelle per i bordi laterali dello schienale
(non con XG080)(nero)
Backrest upgrade to leather corners *(Black)*

Colori delle cuciture dello schienale

☐ Grigio
Silver

☐ Rosso
Red

☐ Nero
Black

☐ Arancione
Orange

☐ Blu
Blue

☐ Viola
Purple

☐ Personalizzato
Individual:

Colori per il logo RGK posizionato sullo schienale

☐ Bianco (Std)
White (Std)

☐ Rosso
Red

☐ Verde
Green

☐ Arancione
Orange

☐ Blu
Blue

☐ Viola
Purple

☐ Personalizzato
Individual:

Accessori schienale

☐ XP170 € 190,00 Telo schienale con ricamo personalizzato *(si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo)*
Aggiungere i dettagli a pagina 9 Individual backrest embroidery ADD DETAILS ON PAGE 9

Numero seriale: _____

CUSCINI

☐ XP080 € 118,00 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon (selezionare qui sotto misure e densità della schiuma) Cushion foam *(select density and size below)*

☐ In schiuma a bassa densità *(CMS040)* Soft (CMS040)
☐ In schiuma a media densità *(CMS050)* Medium (CMS050)
☐ Altro Other _____ *mm*

☐ Spessore 50 mm 50mm
☐ Spessore 75 mm 75mm
☐ Spessore 100 mm 100mm

☐ XP340 € 128,00 Cuscino in Plastazote (schiuma ad altissima densità) * Hard Plastazote cushion upgrade *(indicare l'altezza massima della carrozzina comprensiva di cuscino in Plastazote)*

* (Per ottenere il cuscino in plastazote segnare anche l'opzione XP080; il prezzo finale del cuscino in plastazote completo di fodera è di 246,00 €)

Opzione della fodera del cuscino *(in colore nero)*

☐ XP085 Fodera del cuscino in nylon Nylon cushion cover *(Black)*
☐ XP090 € 107,00 Fodera del cuscino traspirante Air Lite cushion cover *(Black)*
☐ XP380 € 120,00 Fodera del cuscino in neoprene Neoprene cushion cover *(Black)*

CINTURE

Con aggancio in Velcro

☐ XS050 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 100 mm 100mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS055 € 168,00 Cintura Pro in Velcro, da 50 mm 50mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS057 € 153,00 Cintura Pro per le ginocchia, da 50 mm 50mm Pro knee strap *(measurement from tube to tube over knees)*

Posizione dell'aggancio in Velcro

☐ **Posizione 1** _____ *(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*





Specificare lungh.cintura _____ *mm*

Specif. distanza da tubi schien. _____ *mm*

☐ **Posizione 2** _____ *(specificare nome e codice della cintura qui sopra)*



Specificare lungh.cintura _____ *mm*

Specif. distanza da tubi schien. _____ *mm*

Con aggancio a cricchetto

☐ XS020 € 104,00 Cintura a cricchetto con pulsante (imbottitura 280 x 50 mm) Sport ratchet strap (Click strap) *(11" x 2" pad)*

☐ XS021 € 92,00 Cintura a cricchetto singola *(per stabilizzare un solo arto)* Sport ratchet strap (Single)

☐ XS025 € 299,00 Cintura a cricchetto Pelvi Loc 2DA *(per cosce e ginocchia)* Pelvi Loc 2DA ratchet strap *(For thighs and knees)*

Scegliere la misura: ☐ M: 200 mm Medium (12") ☐ L: 250 mm Large (14")

☐ XS030 € 329,00 Cintura a click Pelvi Loc 3DA *(per bacino)* Pelvi Loc 3DA ratchet strap *(For hips)*

Scegliere la misura: ☐ S: 200 mm S (8") ☐ M: 225 mm M (12") ☐ L: 250 mm L (14") ☐ XL: 275 mm XL (17")

☐ XS035 € 202,00 Cintura M2 a cricchetto *(per cosce e ginocchia)* M2 ratchet strap *(For thighs and knees)*

☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

☐ XS036 € 179,00 Cintura M2 a cricchetto singola *(per i piedi)* M2 ratchet strap (Single) *(For Feet)*

☐ 200 mm 8" ☐ 250 mm 10" ☐ 300 mm 12"

Posizione dell'aggancio a cricchetto

☐ **Posizione 1** *Tipo* _____ ☐ **Posizione 2** *Tipo* _____



Specif. distanza da tubi schien. _____ *mm*

Specif. distanza da tubi schien. _____ *mm*

☐ XS040 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio per cintura* Fixed mounting points *(one set per click strap)* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

☐ XS045 € 120,00 Coppia di fermi di montaggio a morsetto per cintura* Clamped mounting points *(one set per click strap)* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

** (è richiesto un set - x1 - per ogni cintura selezionata)*

OPZIONI PER IL TELAIO

☐ XR060 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione della fascia fermapolpacci *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* Calf strap mounting loops

☐ XR065 € 147,00 Supporti ad anello saldati per l'applicazione di una fascia *(indicare nelle note la posizione per il montaggio)* *Strap location loops*

ACCESSORI/RICAMBI

☐ XR030 € 275,00 Borsa nera per ruote posteriori *(può contenere 3 ruote)* Triple wheel bag *(Black)*

☐ XP130 € 147,00 Protezioni anteriori per il telaio *(seguono la lunghezza del telaio anteriore)* *Frame protectors full length*

☐ XS100 € 214,00 Cintura elastica universale Bodypoint in neoprene con chiusura a velcro *(consigliata per uso toracico, addominale, cosce e ginocchia)* Bodypoint waist strap

Small ☐ Small (lunghezza 1420 mm, larghezza 75 mm)

Large ☐ Large (lunghezza 1420 mm, larghezza 110 mm)

☐ XS070 Fascia fermapiedi Foot strap *(select if required)*

☐ XS060 Fascia fermapolpacci Calf strap *(select if required)*

■ XP400 Protezione per la barra posteriore dello schienale Back bar protector

■ XR090 Kit attrezzi Tool kit

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo

RGK GrandSlam

BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

☐ **LAVORAZIONI SPECIALI*** *(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)*

☐ **OFF SPEC REQUEST APPROVED** *(for internal RGK office only)*

x

RGK Internal Sign-off

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**