

Enviado a:
Nome:
Morada:
Localidade:
Código postal:
Email:
Telefone: Fax:
para a configuração da cadeira de rodas

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.

de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.

Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

			N° de SÉRIE:				<i>i</i> Gr
Guía	Modelo	Configuração star	ndard	Opção PRODUTO	Ŷ	Dado obrigatório	Dado necessário
•	ELAXZ010 6.262,53 €			PRODUTO			A
	ELAXA062	Armação Standard com tubo d Standard Frame	e assento 22 mm				
	ELAXA063	Armação Standard com tubo d (recomendado em pontos alto: Standard Frame with 25mm se	s e jogo exigente)				
	ELAXA280 696,13 €	Estrutura reforçada (Heavy Du (recomendada para utilizadore Heavy Duty Frame (Spinergy R	es com mais de 100	kg)	nergy R10)	Ē	
	ELAXA145 547,30 €	Upgrade Rugby League Rugby League Upgrade					
		o utilizador 125 kg o utilizador Estrutura reforç	ada Heavy Duty (ELAXA280) 158	3kg		
			ACORDO COM AS N	MEDIDAS DO UTI	LIZADOR E	TÊM UMA TOLER	ÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.
				DESENHO CA	D		
Ц	(lr (lr	esenho em CAD para aprovação nclui 2 alterações do desenho e ncluído apenas nas encomendas RDER CAD drawing for approval	m CAD. A terceira a firmes. Para orçam	nentos, consultar		Serviço de Atenç	ão ao Cliente)
			MED	IDAS DO CH	ASSIS		
	XY010	Largura do assento: (da parte i Seat width (Inside to inside of		rna do protetor l	ateral)		XY010
	<u></u>		(Max - 500mm)				
	XY020	Profundidade do assento: Seat length	(Max - 500mm)				
_	<u> </u>						XY020
	XY030	Profundidade adicional sem te (superfície adicional para apoi Extra seat length (Provides add	o das pernas e supo		ransferêncio	as)	XY030
_						XY050	
	XY050	Altura dianteira do assento: Front frame height	(Max - 630mm)				
	<u> </u>		(Min - 360mm)				
	XY060	Altura traseira do assento: Rear frame height	(Max - 630mm)				
	<u></u>		(Min - 360mm)				
	XY070	Profundidade total do chassis: Frame length				C	S
	<u></u>		(Min = XY020 + X	Y030 + 140mm)			XY070
	XA020 128,33 €	Assento ergonómico Ergonomic seat					XA020
		Especificar o comprimento	(Standard = 120n	nm)			



CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS Opções de chassis dianteiro Assento Taper (estreitamento do assento) Assento em V Seat taper design 331,30 € V-seat design Indicar largura: Indicar largura: NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A (Opcional, otimiza o ajuste **INTERIOR DA RODA XY470** ao utilizador, suporte (Pág.7) adicional para pernas/ posicionamento) **NOTE: INSIDE TO INSIDE** XA130 WHEEL (XY470) REQUIRED Opções avançadas de chassis dianteiro ☐ XY082 Posição do assento Taper (estreitamento do assento) Assento em "V" + Estreitamento Taper 137,66 € (Indicado em utilizadores com fémur comprido e almofadas 360,89 € (recomendado em utilizadores amputados) justas para óptima conexão) V-seat and taper design Especificar medida Indicar largura dianteira do assento (A) NOTA: Da parte anterior do tubo do encosto ao ponto de Indicar largura taper (B) início do estreitamento do assento NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A INTERIOR DA RODA XY470 (Pág.7) Assento Taper con desenho assimétrico Assento em paralelo com estreitamento da armação 137,66 € 341,25 € (ideal em amputados unilaterais) (Não disponível com assento Taper XY080) Asymmetrical taper design Especificar largura: (A) Especificar largura: (i) Indicar espaço (B) (Da parte interna do protetor a parte interna do assento taper) XA136 В Especificar o lado esquerdo ☐ direito Left Right Opções do assento XR040 Base do assento de alumínio (com tubos de suporte) XA260 Desenho angulado da base do assento 212,92 € Aluminum seat plate 209,63 € (Optimiza a função e a posição sentada) (apenas com bases de assento XR040 ou XR050) Drop seat design Especificar longitude **(i)** (Standard: profundidade assento -20mm) Especificar inclinação do assento (Standard: 20 mm) Base do assento de fibra de carbono (com tubos de suporte) XR050 543.05 € Carbon fibre seat plate Especificar longitude (Standard: profundidade assento -20mm)





			DE PÉS		
		FIXOS			AJUSTÁVEIS
	ELAXB080	Apoio de pés fixos (soldados no chassis) Fixed position footrest		ELAXB130 341,25 € ELAXB085	Apoio de pés ajustáveis em altura com braçadeira (duplo tubo com 100 mm de ajuste) Apoio de pés ajustável em altura
				209.40 €	(50mm ajuste)
		Altura e posição			Altura e posição
		enteira do apoio de pés etrest height (min = 35mm)			ianteira do apoio de pés otrest height (min = 40mm)
		aseira do apoio de pés: crest height (min = 35mm) XY130			aseira do apoio de pés: trest height (min = 40mm) XY130
	traseira d Footrest			Footrest	a da parte anterior do apoio de pés à parte do tubo da forqueta position
	Med	das plataforma (exceto plataforma ABS)		Medidas	s plataforma (exceto plataforma ABS)
	Largura p	olataforma width (Std= 200mm)		Largura ¡ Footrest	plataforma width (Std= 200mm)
	Profundi Footrest	dade plataforma		Profundi Footrest	idade plataforma
		(Std = 250mm)			(Std = 250mm)
		Plataforma apoio de pés			Plataforma apoio de pés
	XB180	Plataforma de alumínio (2.5mm) Aluminium footplate		XB180	Plataforma de alumínio (5mm) Aluminium footplate
	XB190 353.09 €	Plataforma de carbono Carbon fibre footplate		XB100 207,71 €	Apoio pés com plataformas ABS ABS moulded foot tray Profundidade ABS personalizada:
	XB100 207.71 €	Plataforma moldeada ABS ABS moulded foot tray Profundidade ABS personalizada:			Max = 380mm (Full) Std = 330mm
		Max = 380mm (Full) Std = 330mm			
	ELAXB140 40,15 €	Kit espaçadores (permite aumentar a altura da plataforma 25 mm) Spacer kit			
	ELAXB145 176,91 €	Apoios de pés multiposições Multi position footrest tubes			
		Opções d	e plataforma	a	
	XB240 97,53 €	Bordos elevados de alumínio (custo para cada lado) Aluminium raised edges (Cost per Edge)		XB250 301,57 €	Bordos elevados de caborno (apenas um lado) Carbon Fibre raised edge (1 side only)
		☐Frente ☐ Para tras ☐ Esquerda ☐ Direita			Frente Para tras
		Indicar altura (Max = 60mm)			Indicar altura (Max = 45mm)
_		Largura entre a	as rodas diar	nteiras	
	XY330	Largura entre rodas dianteiras Castor pin width MAX 320mm			
		Medidas optimizadas Optimise measurements			
		оринные пісазигенненію		XY3	JOU



N° de SÉRIE:





		TETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO
	Centro d	le Gravidade
□ ELAXY510	Centro de gravidade FIXO sport Fixed centre of gravity Especificar medida	□ ELAXY515 Encosto AJUSTÁVEL para COG (Não com protetores soldados) (+/-20mm) Backrest COG adjustment Especificar medida
pa	lota: Distância desde a rte interior dos tubos do costo até ao centro do eixo)	☐ ELAXY560 205,81 € Centro de gravidade AJUSTÁVEL Adjustable centre of gravity Especificar medida
	Ca	amber
XY390	Selecione o Camber Camber angle	
\wedge	16 18 20 22	
<u> </u>		
	Protetor frontal ((escolha uma opção)
☐ ELAXA110		ELAXA125 Protetor com desenho de flecha
	Round design basketball wing	283,40 € Arrow design basketball wing
		11H cz H11
	tal lot	
☐ ELAXA120	Protetor desenho redondo com arestas fixas	6
283,40 €	Straight sided design basketball wing	
	XA120	
	Ant	ivolteio
ELAXJ040	Antivolteio único sport soldado Single fixed anti tip	
☐ ELAXJ060 400.60 €	Antivolteio duplo sport soldado (com barra de união) Double fixed anti tip (With high mount joining bar)	
	Distância entre rodas antivolteio personalizada:	
	Medidas optimizadas (largura máxima permitida)	





	ETORES LATERAIS Protetores laterais
ELAXE230 Protetores laterais de alumínio soldado sport 602,38 € (Não disponível com encosto regulável para COG El Welded aluminium sport Tubos laterales soldados 281,92 € (Não disponível com encosto regulável para COG El Welded aluminium tubes only XE310 Upgrade protetores design alto 190,58 € (Só com a opçā ELAXE230) High design upgrade	 XE030 Protetores laterais de alumínio fixos 283,40 € Screw on aluminium XE050 Protetores laterais de carbono fixos
Desenho do	protector (seleccionar um)
Straight design Ro	esenho redondo ound design Segue a roda Follow tyre
Medidas dos protetores (Po	ersonalize ou escolha medidas optimizadas)
Longitude do protetor Sideguard length Altura traseira do protetor Sideguard height (back) Altura dianteira do protetor Sideguard height (front)	Segue o design do pneu Follow Tyre Design Altura de 25 mm sobre a roda 25mm above tyre Altura personalizada sobre a roda Individual above tyre Altura ao nível da roda
(Opcional para jogadores altura máx.)	Level with tyre
(Opcional para jogadores altura max.)	ENCOSTO
	Altura do encosto
XY230 Encosto com altura fixa Fixed backrest height Indicar altura Op	XY245 Encosto ajustável em altura (+/-25mm) 212,90 € Adjustable backrest height Indicar altura pções ergonómicas
	TY360 Inclinação posterior XG100 Encosto ergonómico Ergonomic backrest
 XG110 Encosto Taper In (Estreitamento) 128,33 € (Por cima dos protetores laterais) (não disponível com Encosto ajustável em altura El Inward taper (not with ELAXY245) Largura: 	TAXY245) LAXY245) CG110 CHOR Common Encosto Taper Out (Alargamento) (Por cima dos protetores laterais) (não com Encosto ajustável em altura ELAXY245) Outward flare (not with ELAXY245) Largura: CAXY245



RCK	
'9'	

		ROI	DAS DIANTEIRA Rodas dianteiras			S	
	XC160	Rodas dianteiras 61mm Sport (cor pr Sport 61mm castor			XC181	Rodas dianteiras com rola (baixa fricção) Bo	amentos Bones Reds ones Reds bearings
	XC200	Forquetas micro sport (escolher cor na Pág	gina 8)		XC182	Rodas dianteiras com rola	
	_	Sport micro fork	Rodas tra	seiras	332,21 €	Ceramica Bones Swiss	s ceramic bearings
	☐XY420	24" XY430	25"		XY440 2	5" □XY	/450 700C
	□XY460	Espaço da roda ao chassis	Espaço roda	a chassis	XY470	Do interior ao interior da	roda
	_	Rear wheel gap	→ K— 460 n		X1470	NOTA: necessário para asse	
	<u>^</u> 15	5 20 25 30 AT	00			V e Taper (Pág. 3) Inside to inside of wheel	
	Personalizado						
			Tipos de roda	s traseira	ıs		
	☐XK030	Roda sun Equalizer de 36/48 Raios Spo	rt		XK330	Rodas Spinergy SLX R10 h	
	□XK080	Equalizer 36/48 spoke Roda Spinergy SLX Sport 24 Raios		2	2068,25 €	(só com camber 18 graus	i) (selecione abaixo a cor) duty 24 spoke (18° camber)
		4 € Spinergy SLX 24 spoke		П	XK101	Rodas Spinergy XSLX 24 R	
					1178,81 €	(inclui capas protetoras) Spinergy XSLX 24 spoke +	(selecione abaixo a cor)
	•	ergy (Carreto cinza com raios pretos, c	•	ios na co	•		
	Raios pretos Black spoke		Raios amarelos Yellow spokes	Ш	XK180 261,88 €	Cor personalizada para ro Individual spoke design	odas Spinergy:
	Raios verme		Raios rosas		•	(Indicar cor)	
	Red spokes Raios roxos		Pink spokes Raios verdes			Interiores: Inside:	
	Purple spok	es Orange spokes	Green spokes			Exteriores: Outside:	
Ope	ão de cor a	nodizada					
□ 1:		rreto preto (Std)	_	XK201 10,33 €	Carreto e ja Red hub/rir		5 Carreto e jante em cor €personalizada. Cor:
_		rreto e jante em roxo	_	XK204 75,33 €	Carreto e ja	inte dourado	Individual hub/rims
_			Sem ro	·	Sola Hazyi.		
	XK040	Sem rodas					
		Supply without Wheels	Posição d	lo aro			
	XY480	Montagem estreita (15 mm)	Posição d		XY485	Montagem afastada (25 r	mm)
	XL090	Narrow set handrim Cortar patilhas do aro		_	XL080	Wide set handrim Aro super estreito sem p	natilhae
	163,19 €	(só com montagem estreita)		Ц	326,42 €	(só com aros de titânio co	
		Remove excess mounting tabs				Super narrow set handring (only with XL040 and inclination)	
			Aros	S			
	XL010	Aros de alumínio anodizado com 6 uniões (Standard se não se seleciona nenhuma o			XL040 386,50 €	Aros de titânio com 6 uni (Não com 700C)	íões
_	VI 070	Aluminium hard anodised 6 tab	Não dianamental	, <u> </u>	VIOCO	Titanium 6 tab	om 4 uniãos
Ш	XL070 163,19 €	Aros alumínio anodizado com 12 uniões (<i>I</i> Aluminium hard anodised 12 tab	Nao aisponivei com 24°	, <u> </u>	XL050 212,93 €	Aros de aço inoxidável co Stainless steel 6 tab	om 6 unioes
	XM070	Pneu kenda kaliente	Pneu Iho □ Azul	is \Box	XM095	Pneu Kenda Wide (apena	as cor cinza)
		Kenda Kaliente			79,56 €	Kenda Wide	•
╙	XM150 123,93 €	Pneu IRC Exeracer Pro (apenas cor vermel IRC Exeracer Pro	пи)				
	XM080 123,93 €	Pneu Tufo MS3 (apenas cor azul) Tufo MS3 tubeless					
	E		Rodas de re		VIII		
	ELAXK500 1323,46 €	Roda Spinergy de reposição (unidade) (Me Spare wheel Spinergy	esmo modelo. Inclui o e	eixo)	180,33 € p	cremento roda reposição - ersonalizada	•
	XK520	Incremento roda reposição - aros de titâni	io	_		pare wheel upcharge - Indiv	
	190,94 €	Spare wheel upcharge - Titanium Rims			_	cremento roda reposição - pare wheel upcharge - Indiv	
	XK522 79,56 €	Incremento roda reposição - aros sem pat Spare wheel upcharge - Remove Excess Ta				-	
_			Válvul	las	10/400	Wébada Barata (2) P	
	XY500	Válvula Schraeder Schraeder inner tube valve			XY490	Válvula Presta (Std) Presta inner tube valve (S	Std)



N° de SÉRIE:

RCK

					COF	RES DO C	HASSIS					
_						utura e com						
	XN010	Chassis pintado Powder coated frar	ne			XN150	(apoios de (se não es		eixo mesn	e proteto na cor qu		
Estrutura	Comp.	<u>Brilhante</u>	E:	strutura	Сотр.		<u>Mate</u>	Estro	ıtura	Comp.	<u>Especial</u>	
			143 51 uminio Mat		os que se	N	e 101 131 mate 133 o mate 152] XN200 233,96 €	Cor personal uia de cores F	RGK)	bamento	Cromado espelho 300 Cinza prata c/ purpurina 170 Preto mate metalizado 104 Cinza mate metalizado 130 Preto jaspeado 201 Cinza jaspeado 202 Branco jaspeado 200 cor/RAL) Estrutura Component	
	ELAXN05 1.064,5	Brushed frame	uminio Brilh	10	·			☐ XN170	Brus Aca (não	s <mark>hed com</mark> bamento o necessá		
				Co	r anodiz	ado na forq	ueta e det	alhes				
<u>Nota:</u> In- branco.	Det Blac Det	quetas, detalhes armaçı alhes em preto ck accent alhes em vermelho l accent		Detalhe	es em pra c <mark>cent</mark> es em azu	ta 🔲	Ssi. O logoti _l Detalhes o <mark>Purple ac</mark> o	em roxo	;	i fivela e d XN250 09,95 €	dos protetores de chassis são em Cor personalizada para detalhe Individual accent Indicar cor:	
						TELA						
	XP040	Tela do assento aju	stável em te	ensão co	m cintas	Tela do ass		m tela de asse	ento			
		Seat sling strap adj	ustable			Tela do enc		seat sling (Se	eat Pla	ate)		
•	XP055	Tela de encosto Air (Transpirável e ajus Airtech sport backr	tável em te		(Black)		,	€ Backrest			antos de couro <i>(cor preta)</i> ather corners	
	Prata		☐ Pre	eto.	- Opço	es de cor na	Azul		,	Cor perso	onalizada:	
	Silver		Bla				Blue		l	Individua		
	Vermel Red	ho		anja ange			Roxo Purple					
	Branco	(Std)	☐ Vei	rde		Cor logo R	KGK Azul	_		Cor perco	onalizada:	
	White			een			Blue			cor perso Individua		
	Vermel Red	ho		anja ange			Roxo Purple					
						Cor Logo E	lite					
	Branco		□ Vei				Azul				onalizada:	
	White (Lar	een anja			Blue Roxo	_	·	Individua	ii.	7
	Red XP170 219,56	Tela com desenho ¡	oersonalizad		СОМЕ	PLETAR PÁGIN	Purple IA 10					



PO	K
4	

	ALMO		
☐ XP080 134,27 €	Opç Almofada espuma RGK (Seleccionar funda abaixo) Cushion foam Escolher densidade e altura da almofada	oes	
	Almofada densidade suave Almofada densidade me	édia	
_	Altura almofada 50 mm Altura almofada 75 mm	Altura	almofada 100 mm Dutra
☐ XP340 125,37 €	Incremento Almofada plastazote sport (Indicar altura máxima Hard Plastazote cushion upgrade 580 mm 630 mm	ı permitida)	
_	Opções capa	de almofada	
☐ XP085	Funda da almofada de nylon (cor preta) Nylon cushion cover	XP380 143,17 €	Incremento capa de almofada Neopreno (cor preta) Neoprene cushion cover
☐ XP090 103,87 €	Incremento capa de almofada Air Lite (transpirável) (cor preta Air Lite cushion cover	•	
	CINT	ΓAS	
☐ XS050	Cintas com velcro Cinta ajustável c/ velcro PRO 100 mm Sport	☐ XS020	Cintas de click Cinta click basic sport (11" x 2" pad)
192,15 €	100mm Pro adjustable velcro strap	99,80 €	Sport ratchet strap (Click strap)
☐ XS055 192,15 €	Cinta ajustável c/ velcro PRO 50 mm Sport 50mm Pro adjustable velcro strap	☐ XS021 99.80 €	Cinta carraca (Single) Sport ratchet strap (Single)
☐ XS057 192,15 €	Cinta joelho Pro 50 mm (medida de tubo a tubo) 50mm Pro knee strap	☐ XS025 341,25 €	Cinta click Pelvi Loc 2DA sport (<i>Para coxas e joelhos</i>) Pelvi Loc 2DA ratchet strap Selecione o tamanho: Médio (12") Grande (14")
	Posição dos velcros	☐ XS030	Cinta click Pelvi Loc 3DA sport (Para os quadris)
Posição Cint	a 1	[—] 364,98 €	Pelvi Loc 3DA ratchet strap Selecione o tamanho: ☐ S (8") ☐ M (12") ☐ L (14") ☐ XL (17")
Indicar longi	tude da cinta Distância desde o tubo do encosto		Cinta M2 (carraca) (Para coxas e joelhos) M2 ratchet strap Selecione o tamanho:
Indicar longi	tude da cinta Distância desde o tubo do encosto	Distância des	de o tubo do encosto Distância desde o tubo do encosto
		☐ XS040 137,23 €	Pontos de montagem para cintas (um por Cinta) Fixed mounting points
		☐ XS045 137,23 €	Braçadeiras de montagem ajustáveis para cintas (um por Cinta) Clamped mounting points
☐ XR060	OPÇOES D Fixações para cinta gémeos integradas no chassis	E CHASSIS XR065	
163,19	(Para colocar a cinta de gémeos na parte frontal) Calf strap mounting loops		9 € Strap location loops
		ORIOS	
☐ XR030 198,9 €	Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas) (cor preta) Triple wheel bag	☐ XS070	Cinto pés (seleccionar se necessário) Foot strap (select if required)
☐ XP130 145,40 €	Protetor chassis com velcro sport E Frame protectors full length	☐ XS060	Cinto calcanhar (seleccionar se necessário) Calf strap (select if required)
☐ XA150	Protecção em plástico para protetor frontal E Plastic tube fitted to offensive wing	XP400	
		XR090	Kit de ferramentas





NOTAS ADICIONAIS

K														
ELI	76	_												
		BAR	RA DI	REF	ORÇO	DO EI	VCO5	то						
OTAS ADICIONA	IS SOBRI	E A CAI	DEIRA											
OTAS ADICIONA	IS SOBRI	E A CAI	DEIRA											
		E A CAI	DEIRA											
BUILT-4-ME PEDIDO DE					S*			PEDI	DO DE I	-SPECIF	ICACÕE	S FSPI	FCIAIS	
BUILT-4-ME	ESPECIFI	CAÇOE m que con	S ESP	ECIAI		al e		PEDII	APROV	ESPECIF ADO (U:	so inter	no RG	ECIAIS K()	
☐ PEDIDO DE	ESPECIFI	CAÇOE	S ESP	ECIAI		al e		PEDII	APROV	ESPECIF ADO (U:	so inter	no RG	ECIAIS KY)	

solicitação especial (Built-4-Me).