ELITE

990004001

**Nº de SÉRIE:**

RGK

**Rev.2 2026**

**Al**

*ALUMINIUM 7020*

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

CE

# PVP Rec: 6.513,03 €

**Peso máximo do utilizador: 125 kg**

*ELAXZ010*

**Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA**

**Detalhes de contacto do cliente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faturado a: | | Enviado a: | |
| Nome: | | Nome: | |
| Morada: | | Morada: | |
| Localidade: | | Localidade: | |
| Código postal: | | Código postal: | |
| Email: | | Email: | |
| Telefone: | Fax: | Telefone: | Fax: |

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

**Nota prazo de entrega RGK - Importante**

Cada cadeira RGK é trabalcom os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.
Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.
Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

ELITE **Nº de SÉRIE:** RGK

*Guía*
● Modelo ■ Configuração standard ☐ Opção ⚠ Dado obrigatório ⓘ Dado necessário

## PRODUTO

● **ELAXZ010 ELITE**
**6.513,03 €** ELITE



☐ ELAXA062 Armação Standard com tubo de assento 22 mm
Standard Frame

☐ ELAXA063 Armação Standard com tubo de assento 25 mm
*(recomendado em pontos altos e jogo exigente)*
Standard Frame with 25mm seatrail

☐ ELAXA280 Estrutura reforçada (Heavy Duty) (Selecione também as rodas Spinergy R10)
**723,98 €** *(recomendada para utilizadores com mais de 100 kg)*
Heavy Duty Frame **(Spinergy R10 wheels also required)**

☐ ELAXA145 Upgrade Rugby League
**569,19 €** Rugby League Upgrade

**Peso máximo do utilizador 125 kg**
**Peso máximo do utilizador Estrutura reforçada Heavy Duty (ELAXA280) 158kg**

**NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO UTILIZADOR E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.**

## DESENHO CAD

☐ XW010 Desenho em CAD para aprovação final
**(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)**
*(Incluído apenas nas encomendas firmes. Para orçamentos, consultar com nosso Serviço de Atenção ao Cliente)*
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

## MEDIDAS DO CHASSIS




■ XY010 Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
Seat width ***(Inside to inside of sideguards)***
⚠ _____ *mm*
*(Max - 500mm)*

■ XY020 Profundidade do assento:
Seat length
⚠ _____ *mm*
*(Max - 500mm)*




☐ XY030 Profundidade adicional sem tela:
*(superfície adicional para apoio das pernas e suporte durante as transferências)*
Extra seat length *(Provides additional leg support & hand grip)*
ⓘ _____ *mm*

■ XY050 Altura dianteira do assento:
Front frame height
⚠ _____ *mm*
*(Min - 360mm)* *(Max - 630mm)*




■ XY060 Altura traseira do assento:
Rear frame height
⚠ _____ *mm*
*(Min - 360mm)* *(Max - 630mm)*

■ XY070 Profundidade total do chassis:
Frame length
⚠ _____ *mm*
*(Min = XY020 + XY030 + 140mm)*




☐ XA020 Assento ergonómico
**133,46 €** Ergonomic seat
Especificar o comprimento
ⓘ _____ *mm*
*(Standard = 120mm)*

# CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS

## Opções de chassis dianteiro

☐ XY080 Assento Taper (estreitamento do assento)
Seat taper design

*Indicar largura:* _____ *mm*

*(Opcional, otimiza o ajuste ao utilizador, suporte adicional para pernas/ posicionamento)*




☐ XA130 **344,55 €** Assento em V
V-seat design

*Indicar largura:* _____ *mm*

**NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A INTERIOR DA RODA XY470 (Pág.7)**

**NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED**

## Opções avançadas de chassis dianteiro

☐ XY082 **143,17 €** Posição do assento Taper (estreitamento do assento)
*(Indicado em utilizadores com fémur comprido e almofadas justas para óptima conexão)*
Seat taper position

*Especificar medida* _____ *mm*

***NOTA:*** *Da parte anterior do tubo do encosto ao ponto de início do estreitamento do assento*




☐ XA131 **375,33 €** Assento em "V" + Estreitamento Taper
*(recomendado em utilizadores amputados)*
V-seat and taper design

*Indicar largura dianteira do assento (A)* _____ *mm*

*Indicar largura taper (B)* _____ *mm*

**NOTA: NECESSÁRIO INDICAR A MEDIDA DE INTERIOR A INTERIOR DA RODA XY470 (Pág.7)**




☐ XA136 **143,17 €** Assento em paralelo com estreitamento da armação frontal
*(Não disponível com assento Taper XY080)*

*Especificar largura:* _____ *mm*




☐ XA135 **354,90 €** Assento Taper con desenho assimétrico
*(ideal em amputados unilaterais)*
Asymmetrical taper design

*Especificar largura: (A)* _____ *mm*

*Indicar espaço (B)*
(Da parte interna do protetor a parte interna do assento taper)

_____ *mm*

*Especificar o lado*

☐ *esquerdo* *Left* ☐ *direito* *Right*




## Opções do assento

☐ XR040 **221,44 €** Base do assento de alumínio *(com tubos de suporte)*
Aluminum seat plate

*Especificar longitude* _____ *mm*
*(Standard: profundidade assento -20mm)*

☐ XR050 **564,77 €** Base do assento de fibra de carbono *(com tubos de suporte)*
Carbon fibre seat plate

Especificar longitude _____ *mm*
*(Standard: profundidade assento -20mm)*

☐ XA260 **218,02 €** Desenho angulado da base do assento
*(Optimiza a função e a posição sentada)*
*(apenas com bases de assento XR040 ou XR050)*
Drop seat design

*Especificar inclinação do assento* _____ *mm*
*(Standard: 20 mm)*



ELITE **Nº de SÉRIE:** _____ RGK

# APOIO DE PÉS

## FIXOS

☐ ELAXB080 Apoio de pés fixos
*(soldados no chassis)*
Fixed position footrest

### Altura e posição

☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height



_____ *mm*
*(min = 35mm)*

☐ Altura traseira do apoio de pés:
Rear footrest height



_____ *mm*
*(min = 35mm)*

☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position



_____ *mm*

### Medidas plataforma (exceto plataforma ABS)

☐ Largura plataforma
Footrest width



_____ *mm*
*(Std= 200mm)*

☐ Profundidade plataforma
Footrest length



_____ *mm*
*(Std = 250mm)*

### Plataforma apoio de pés

☐ XB180 Plataforma de alumínio *(2.5mm)*
Aluminium footplate

☐ XB190 **367,21 €** Plataforma de carbono
Carbon fibre footplate

☐ XB100 **216,02 €** Plataforma moldeada ABS
ABS moulded foot tray
*Profundidade ABS personalizada:*

ⓘ _____ *mm*
*Max = 380mm (Full)*
*Std = 330mm*

☐ ELAXB140 **41,76 €** Kit espaçadores
*(permite aumentar a altura da plataforma 25 mm)*
Spacer kit

☐ ELAXB145 **183,99 €** Apoios de pés multiposições
Multi position footrest tubes

## AJUSTÁVEIS

☐ ELAXB130 **354,90 €** Apoio de pés ajustáveis em altura com braçadeira
*(duplo tubo com 100 mm de ajuste)*

☐ ELAXB085 **217,78 €** Apoio de pés ajustável em altura
*(50mm ajuste)*

### Altura e posição

☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

_____ *mm*
*(min = 41mm para ELAXB130)*
*(min = 38mm para ELAXB085)*

☐ Altura traseira do apoio de pés:
Rear footrest height

_____ *mm*
*(min = 41mm para ELAXB130)*
*(min = 38mm para ELAXB085)*

☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position



_____ *mm*

### Medidas plataforma (exceto plataforma ABS)

☐ Largura plataforma
Footrest width



_____ *mm*
*(Std= 200mm)*

☐ Profundidade plataforma
Footrest length



_____ *mm*
*(Std = 250mm)*

### Plataforma apoio de pés

☐ XB180 Plataforma de alumínio *(5mm)*
Aluminium footplate

☐ XB100 **216,02 €** Apoio pés com plataformas ABS
ABS moulded foot tray
*Profundidade ABS personalizada:*

ⓘ _____ *mm*
*Max = 380mm (Full)*
*Std = 330mm*

### Opções de plataforma

☐ XB240 **101,43 €** Bordos elevados de alumínio *(custo para cada lado)*
Aluminium raised edges *(Cost per Edge)*

☐ *Frente* ☐ *Para tras* ☐ *Esquerda* ☐ *Direita*

*Indicar altura*
_____ *mm*
*(Max = 60mm)*

☐ XB250 **313,63 €** Bordos elevados de caborno *(apenas um lado)*
Carbon Fibre raised edge *(1 side only)*

☐ *Frente* ☐ *Para tras*

*Indicar altura*
_____ *mm*
*(Max = 45mm)*

### Largura entre as rodas dianteiras

■ XY330 Largura entre rodas dianteiras
Castor pin width

⚠ _____ *mm*
***MAX 320mm***

☐ Medidas optimizadas
Optimise measurements



# CENTRO DE GRAVIDADE, PROTETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO

## Centro de Gravidade

☐ ELAXY510 Centro de gravidade **FIXO** sport
Fixed centre of gravity

*Especificar medida*

⚠ _____ *mm*

*(Nota: Distância desde a parte interior dos tubos do encosto até ao centro do eixo)*



## Camber

■ XY390 Selecione o Camber
Camber angle

⚠ ☐16 ☐18 ☐20 ☐22

## Protetor frontal (escolha uma opção)

☐ ELAXA110 Protetor desenho redondo
Round design basketball wing



☐ ELAXA125 Protetor com desenho de flecha
**294,74 €** Arrow design basketball wing



☐ ELAXA120 Protetor desenho redondo com arestas fixas
**294,74 €** Straight sided design basketball wing



XA120

## Antivolteio

☐ ELAXJ040 Antivolteio único sport soldado
Single fixed anti tip

☐ ELAXJ060 Antivolteio duplo sport soldado *(com barra de união)*
**416,62 €** Double fixed anti tip *(With high mount joining bar)*

*Distância entre rodas antivolteio personalizada:*

ⓘ _____ *mm*

☐ Medidas optimizadas
*(largura máxima permitida)*

ELITE **Nº de SÉRIE:** _____ RGK

# PROTETORES LATERAIS

## Protetores laterais

☐ ELAXE230 **626,48 €** Protetores laterais de alumínio soldado sport
*(Não disponível com encosto regulável para COG ELAXY515)*
Welded aluminium sport

☐ ELAXE250 **293,20 €** Tubos laterales soldados
*(Não disponível com encosto regulável para COG ELAXY515)*
Welded aluminium tubes only

☐ XE310 **198,20 €** Upgrade protetores design alto
*(Só com a opçã ELAXE230)*
High design upgrade

☐ XE030 **294,74 €** Protetores laterais de alumínio fixos
Screw on aluminium

☐ XE050 **658,11 €** Protetores laterais de carbono fixos
*(Não recomendado para o basquetebol)*
Screw on carbon fibre
*(Not recommended for basketball use)*

## Desenho do protector (seleccionar um)



☐ Desenho recto
Straight design



☐ Desenho redondo
Round design



☐ Segue a roda
Follow tyre

## Medidas dos protetores (Personalize ou escolha medidas optimizadas)

☐ Longitude do protetor
Sideguard length
ⓘ _____ *mm*



☐ Altura traseira do protetor
Sideguard height (back)
ⓘ _____ *mm*



☐ Altura dianteira do protetor
Sideguard height (front)
_____ *mm*

*(Opcional para jogadores altura máx.)*

☐ Segue o design do pneu
Follow Tyre Design

☐ Altura de 25 mm sobre a roda
25mm above tyre



☐ Altura personalizada sobre a roda
Individual above tyre
_____ *mm*

☐ Altura ao nível da roda
Level with tyre



# ENCOSTO

## Altura do encosto

☐ XY230 Encosto com altura fixa
Fixed backrest height
⚠ *Indicar altura* _____ *mm*




☐ XY245 **221,42 €** Encosto ajustável em altura *(+/-25mm)*
Adjustable backrest height
ⓘ *Indicar altura* _____ *mm*




## Opções ergonómicas

■ XY360 Ângulo do encosto
Backrest angle

☐ -5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5

*Outros graus* _____ *graus*
*(Max -10/+10º)*




☐ XG100 **133,46 €** Encosto ergonómico
Ergonomic backrest

*Altura vertical* _____ *mm*



*Inclinação posterior* _____ *mm*



☐ XG110 **133,46 €** Encosto Taper In (Estreitamento)
*(Por cima dos protetores laterais)*
*(não disponível com Encosto ajustável em altura ELAXY245)*
Inward taper
*(not with ELAXY245)*
*Largura:* _____ *mm*




☐ XG120 **133,46 €** Encosto Taper Out (Alargamento)
*(Por cima dos protetores laterais)*
*(não com Encosto ajustável em altura ELAXY245)*
Outward flare
*(not with ELAXY245)*
*Largura:* _____ *mm*



# RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

## Rodas dianteiras e forquetas

- ■ XC160 — Rodas dianteiras 61mm Sport *(cor preta)* / Sport 61mm castor
- ■ XC200 — Forquetas micro sport *(escolher cor na Página 8)* / Sport micro fork
- ☐ XC181 — Rodas dianteiras com rolamentos Bones Reds *(baixa fricção)* / Bones Reds bearings
- ☐ XC182 **345,50 €** — Rodas dianteiras com rolamentos Bones Swiss cerâmica / Bones Swiss Ceramic bearings

## Rodas traseiras

☐ XY420 24" ☐ XY430 25" ☐ XY440 26" ☐ XY450 700C

## Espaço roda chassis

☐ XY460 — Espaço da roda ao chassis / Rear wheel gap

⚠ ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30

*Personalizada* _____ *mm*




O

☐ XY470 — Do interior ao interior da roda
***NOTA: necessário para assento em V e Taper (Pág. 3)***
Inside to inside of wheel

_____ *mm*




## Tipos de rodas traseiras

- ☐ XK030 — Roda sun Equalizer de 36/48 Raios Sport / Equalizer 36/48 spoke
- ☐ XK080 **1.164,72 €** — Roda Spinergy SLX Sport 24 Raios / Spinergy **SLX** 24 spoke
- ☐ XK330 **2.150,98 €** — Rodas Spinergy SLX R10 heavy duty 24 Raios *(só com camber 18 graus) (selecione abaixo a cor)* / Spinergy **SLX R10** heavy duty 24 spoke *(18º camber)*
- ☐ XK101 **1.225,96 €** — Rodas Spinergy XSLX 24 Raios *(inclui capas protetoras) (selecione abaixo a cor)* / Spinergy **XSLX** 24 spoke + caps

**Cores Spinergy**

- ☐ Raios pretos / Black spokes
- ☐ Raios brancos / White spokes
- ☐ Raios amarelos / Yellow spokes
- ☐ Raios vermelhos / Red spokes
- ☐ Raios azuis / Blue spokes
- ☐ Raios rosas / Pink spokes
- ☐ Raios roxos / Purple spokes
- ☐ Raios laranjas / Orange spokes
- ☐ Raios verdes / Green spokes

ⓘ

- ☐ XK180 **272,36 €** — Cor personalizada para rodas Spinergy: / Individual spoke design *(Indicar cor)*
  *Interiores:* / *Inside:* _____
  *Exteriores:* / *Outside:* _____

**Seleção de cor do carreto e opções anodizadas - NECESSÁRIO SELECIONAR COR DO CARRETO**

- ☐ XK190 — Carreto preto (Std) / Black hub (Std)
- ☐ XK200 **142,72 €** — Carreto cinzento prata / Silver hub
- ☐ XK201 **218,74 €** — Carreto e jante vermelho / Red hub/rims
- ☐ XK202 **218,74 €** — Carreto e jante em roxo / Purple hub/rims
- ☐ XK203 **218,74 €** — Carreto e jante azul / Blue hub/rims
- ☐ XK204 **286,34 €** — Carreto e jante dourado / Gold hub/rims

## Sem rodas

☐ XK040 — Sem rodas e sem pino de eixo / Supply without Wheels and axle pins ⓘ

*Tipo de Roda* _____ *Tipo de Pneu* _____

## Posição do aro

- ☐ XY480 — Montagem estreita (15 mm) / Narrow set handrim
- ☐ XL090 **169,72 €** — Cortar patilhas do aro *(só com montagem estreita)* / Remove excess mounting tabs
- ☐ XY485 — Montagem afastada (25 mm) / Wide set handrim
- ☐ XL080 **339,48 €** — Aro super estreito sem patilhas *(só com aros de titânio com 6 uniões)* / Super narrow set handrim *(only with XL040 and includes XL090)*

## Aros

- ☐ XL010 — Aros de alumínio anodizado com **6 uniões** *(Standard se não se seleciona nenhuma outra opção)* / Aluminium hard anodised **6 tab**
- ☐ XL070 **169,72 €** — Aros alumínio anodizado com **12 uniões** *(Não disponível com 24")* / Aluminium hard anodised **12 tab**
- ☐ XL040 **401,96 €** — Aros de titânio com 6 uniões *(Não com 700C)* / Titanium 6 tab
- ☐ XL050 **221,45 €** — Aros de aço inoxidável com 6 uniões / Stainless steel 6 tab

## Pneus

- ☐ XM070 — Pneu kenda kaliente ☐ *Vermelho* ☐ *Azul* / Kenda Kaliente
- ☐ XM150 **128,89 €** — Pneu IRC Exeracer Pro *(apenas cor vermelha)* / IRC Exeracer Pro
- ☐ XM096 **165,00 €** — Schwalbe Dunk King *(no disponible con Spinergy 28" (700CC))* / Schwalbe Dunk King *(not available with Spinergy 28" (700CC))*
- ☐ XM095 **82,74 €** — Pneu Kenda Wide *(apenas cor cinza)* / Kenda Wide
- ☐ XM080 **128,89 €** — Pneu Tufo MS3 *(apenas cor azul)* / Tufo MS3 tubeless

## Rodas de reposição

- ☐ ELAXK500 **1.376,40 €** — Roda Spinergy de reposição (unidade) (Mesmo modelo. Inclui o eixo) / Spare wheel Spinergy
- ☐ XK520 **198,58 €** — Incremento roda reposição - aros de titânio / Spare wheel upcharge - Titanium Rims
- ☐ XK522 **82,74 €** — Incremento roda reposição - aros sem patilhas / Spare wheel upcharge - Remove Excess Tabs
- ☐ XK523 **187,54 €** — Incremento roda reposição - carreto e jante na cor personalizada / Spare wheel upcharge - Individual Hubs/Rims
- ☐ XK524 **132,6 €** — Incremento roda reposição - Raios cor personalizada / Spare wheel upcharge - Individual Spoke Colour
- ☐ XK526 **380 €** — Incremento roda reposição - Carreto R10 / Spare wheel upcharge - R10 Hub

## Válvulas

- ☐ XY500 — Válvula Schraeder / Schraeder inner tube valve

- ☐ XY490 — Válvula Presta (Std) / Presta inner tube valve (Std)

ELITE **Nº de SÉRIE:** RGK

# CORES DO CHASSIS

## Estrutura e componentes

☐ XN010 Chassis pintado
Powder coated frame

☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes
*(apoios de pés, tubo do eixo e protetores laterais)*
*(se não especificado. a mesma cor aue a armacão)*
Powder coated components *(Frame colour if not specified)*

| ***Brilhante*** | | | ***Mate*** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preto brilhante 103 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Preto mate 105 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Branco brilhante 100 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Branco mate 101 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Cinza brilhante 132 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cinza mate 131 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Creme brilhante 135 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cinza claro mate 133 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Vermelho brilhante 108 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Azul marinho mate 152 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Amarelo brilhante 120 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | | | |
| Verde floresta brilhante 143 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | ***Especial*** | | |
| Verde brilhante 107 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cromado espelho 300 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Azul escuro brilhante 151 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cinza prata c/ purpurina 170 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Azul real brilhante 154 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Preto mate metalizado 104 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Azulão brilhante 174 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cinza mate metalizado 130 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Turquesa brilhante 141 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Preto jaspeado 201 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Rosa brilhante 188 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Cinza jaspeado 202 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Laranja brilhante 180 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | Branco jaspeado 200 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* |
| Roxo brilhante 157 | ☐ *Estrutura* | ☐ *Componentes* | | | |

☐ ELAXN030 **347,96 €** Acabamento em Aluminio Mate
*(Outros componentes em preto mate, a menos que selecione XN160)*
Brushed frame

☐ ELAXN050 **1.107,14 €** Acabamento em Aluminio Brilho
*(Outros componentes em preto brilhante, a menos que selecione XN170)*
Polished frame

☐ XN160 **136,54 €** Acabamento componentes Mate
*(não necessário com apoio para os pés e COG fixo)*
Brushed components

☐ XN170 **272,33 €** Acabamento componentes Brilho
*(não necessário com apoio para os pés e COG fixo)*
Polished components

## Cor anodizado na forqueta e detalhes

***Nota:*** *Inclui: as forquetas, detalhes armaçao frontal e o logotipo da etiqueta do chassi. O logotipo da almofada, da fivela e dos protetores de chassis são em branco.*

ⓘ

☐ Detalhes em preto
Black accent

☐ Detalhes em vermelho
Red accent

☐ Detalhes em prata
Silver accent

☐ Detalhes em azul
Blue accent

☐ Detalhes em roxo
Purple accent

# TELA

## Tela do assento

☐ XP040 Tela do assento ajustável em tensão com cintas
Seat sling strap adjustable

☐ Sem tela de assento
No seat sling (Seat Plate)

## Tela do encosto

■ XP055 Tela de encosto AirTech Sport
*(Transpirável e ajustável em tensão com cintas)*
Airtech sport backrest strap adjustable *(Black)*

☐ XP070 **187,28 €** Incremento tela com cantos de couro *(cor preta)*
Backrest upgrade to leather corners

## Opções de cor nas costuras

☐ Prata
Silver

☐ Vermelho
Red

☐ Preto
Black

☐ Laranja
Orange

☐ Azul
Blue

☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

## Cor logo RGK

☐ Branco (Std)
White (Std)

☐ Vermelho
Red

☐ Verde
Green

☐ Laranja
Orange

☐ Azul
Blue

☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

## Cor Logo Elite

☐ Branco (Std)
White (Std)

☐ Vermelho
Red

☐ Verde
Green

☐ Laranja
Orange

☐ Azul
Blue

☐ Roxo
Purple

☐ Cor personalizada:
Individual:

☐ XP170 **228,34 €** Tela com desenho personalizado
Individual backrest embroidery

COMPLETAR PÁGINA 10

ELITE **Nº de SÉRIE:** RGK

## ALMOFADAS

### Opções

☐ XP080 **139,64 €** Almofada espuma RGK *(Seleccionar funda abaixo)*
Cushion foam
***Escolher densidade e altura da almofada***
☐ Almofada densidade suave ☐ Almofada densidade média
☐ Altura almofada 50 mm ☐ Altura almofada 75 mm ☐ Altura almofada 100 mm ☐ Outra

☐ XP340 **130,38 €** Incremento Almofada plastazote sport *(Indicar altura máxima permitida)*
Hard Plastazote cushion upgrade
☐ 580 mm ☐ 630 mm ____ *mm*

### Opções capa de almofada

☐ XP085 Funda da almofada de nylon *(cor preta)*
Nylon cushion cover

☐ XP090 **108,02 €** Incremento capa de almofada Air Lite (transpirável) *(cor preta)*
Air Lite cushion cover

☐ XP380 **143,17 €** Incremento capa de almofada Neopreno *(cor preta)*
Neoprene cushion cover

## CINTAS

### Cintas com velcro

☐ XS050 **199,84 €** Cinta ajustável c/ velcro PRO 100 mm Sport
100mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS055 **199,84 €** Cinta ajustável c/ velcro PRO 50 mm Sport
50mm Pro adjustable velcro strap

☐ XS057 **199,84 €** Cinta joelho Pro 50 mm
*(medida de tubo a tubo)*
50mm Pro knee strap

### Posição dos velcros

☐ **Posição Cinta 1** *Tipo de cinta:* ____



*Indicar longitude da cinta* ____ *mm*



*Distância desde o tubo do encosto* ____ *mm*

☐ **Posição Cinta 2** *Tipo de cinta:* ____



*Indicar longitude da cinta* ____ *mm*



*Distância desde o tubo do encosto* ____ *mm*

### Cintas de click

☐ XS020 **103,79 €** Cinta click basic sport (11" x 2" pad)
Sport ratchet strap (Click strap)

☐ XS021 **103,79 €** Cinta carraca (Single)
Sport ratchet strap (Single)

☐ XS025 **354,90 €** Cinta click Pelvi Loc 2DA sport *(Para coxas e joelhos)*
Pelvi Loc 2DA ratchet strap
*Selecione o tamanho:*
☐ Médio (9") ☐ Grande (11")

☐ XS030 **379,58 €** Cinta click Pelvi Loc 3DA sport *(Para os quadris)*
Pelvi Loc 3DA ratchet strap
*Selecione o tamanho:*
☐ XS (8") ☐ S (12") ☐ M (14") ☐ L (17")

☐ XS035 **177,23 €** Cinta M2 (carraca) *(Para coxas e joelhos)*
M2 ratchet strap
*Selecione o tamanho:*
☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

☐ XS036 **177,23 €** Cinta M2 carraca (Single) *(para pés)*
M2 ratchet strap (Single)
*Selecione o tamanho:*
☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

### Posição do click

☐ **Posição Cinta 1** *Tipo de cinta:* ____

*Distância desde o tubo do encosto* ____ *mm*

☐ **Posição Cinta 2** *Tipo de cinta:* ____

*Distância desde o tubo do encosto* ____ *mm*

☐ XS040 **142,72 €** **Pontos de montagem para cintas (um por Cinta)**
Fixed mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

☐ XS045 **142,72 €** **Braçadeiras de montagem ajustáveis para cintas (um por cinta)**
Clamped mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

## OPÇÕES DE CHASSIS

☐ XR060 **169,72 €** Fixações para cinta gémeos integradas no chassis *(Para colocar a cinta de gémeos na parte frontal)*
Calf strap mounting loops

☐ XR065 **169,72 €** Fixações para cintas integradas no chassis
Strap location loops

## ACESSÓRIOS

☐ XR030 **198,9 €** Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas) *(cor preta)*
Triple wheel bag

☐ XP130 **151,22 €** Protetor chassis com velcro sport
Frame protectors full length

☐ XA150 **108,22 €** Protecção em plástico para protetor frontal
Plastic tube fitted to offensive wing

☐ XS070 Cinto pés *(seleccionar se necessário)*
Foot strap *(select if required)*

☐ XS060 Cinto calcanhar *(seleccionar se necessário)*
Calf strap *(select if required)*

■ XP400 Protetor barra ridigizadora
Back bar protector

■ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit

Nº de SÉRIE:

## NOTAS ADICIONAIS

### TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

**ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO**

### BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

### NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

☐ **BUILT-4-ME**
**PEDIDO DE ESPECIFICACOES ESPECIAIS ***

*(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).*

☐ **PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS**
APROVADO (Uso interno RGK)
*Assinatura RGK*

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).