

St

CHROME MOLY



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcienie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38

Legenda:

- ☒ Prod. podstawowy
 ☒ Opcja standardowa
 ☐ Opcja płatna
 Info. obowiązkowe
 Informacja wymagana przy wybranej opcji

☒ **SQCXZ010 CLUB SPORT**
11 950 zł

☐ SQCXA148 - KOSZYKOWKA



☐ SQCXA149 - TENIS *(Dostępne tylko z XY540, opcja 3)*

Maksymalna waga użytkownika 125 kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

Standardowa konfiguracja zawiera:

- Odczepiane, sportowe kółko antywywrotne
- Ośłony boczne Alu, przykręcane
- Podnóżek z regulacją wysokości
- Reg. środek ciężkości (camber 18 stopni)
- Kółka przednie 72mm z widelcami
- Regulowana wys. oparcia 250-300mm
- Koła tylne ze szprychami skrzyżowanymi
- Ciągi Alu, anodowane, wzmocnione/op. kenda
- Regulowana tapicerka oparcia i siedziska
- Poduszka 5cm, średnio twarda (*opcja 4)
- Pasek na łydki i stopy

KLUCZOWE WYMIARY

Opcje ramy (wybierz jedną)

☐ XY520 Opcja 1 (rozmiar młodzieżowy)	☐ XY530 Opcja 2 (nisko punktowa)	☐ XY540 Opcja 3 (nisko/średnio punktowa)	☐ XY550 Opcja 4 (Maks. wysokość)
Wysokość ramy	Wysokość ramy	Wysokość ramy	Wysokość ramy
☒ Wysokość ramy z przodu: 480mm ☒ Wysokość ramy z tyłu: 420mm	☒ Wysokość ramy z przodu: 500mm ☒ Wysokość ramy z tyłu: 400mm	☒ Wysokość ramy z przodu: 500mm ☒ Wysokość ramy z tyłu: 440mm	☒ Wysokość ramy z przodu: 530mm ☒ Wysokość ramy z tyłu: 530mm
			*Aluminiowa płyta siedziska i poduszka Plastazote o grubości 5 cm
Rozmiar kół	Rozmiar kół	Rozmiar kół	Rozmiar kół
☐ 22" XY415 ☐ 24" XY420 ☐ 25" XY430	☐ 24" XY420 ☐ 25" XY430	☐ 24" XY420 ☐ 25" XY430	☐ 26" XY440 ☐ 700c XY450
Szerokość siedziska (między osłonami)	Szerokość siedziska (między osłonami)	Szerokość siedziska (między osłonami)	Szerokość siedziska (między osłonami)
☐ 340mm ☐ 370mm	☐ 370mm ☐ 400mm ☐ 440mm	☐ 370mm ☐ 400mm ☐ 440mm	☐ 370mm ☐ 400mm ☐ 440mm
Długość siedziska	Długość siedziska	Długość siedziska	Długość siedziska
☐ 300mm ☐ 330mm ☐ 360mm	☐ 360mm ☐ 390mm ☐ 430mm	☐ 360mm ☐ 390mm ☐ 430mm	☐ 360mm ☐ 390mm ☐ 430mm
Długość ramy	Długość ramy	Długość ramy	Długość ramy
☒ 520mm	☒ 580mm	☒ 580mm	☒ 580mm (SW = 370/400) ☒ 630mm (SW = 440)

OPCJE

Opcje wykończenia

☒ XN010 Rama malowana proszkowo



Podaj kod

☒ XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (czarne)

Akcesoria

☐ XS020 Pas sport ratchet strap (pas na zatrz (not fitted) (nie zamontowany) 425 zł

☐ XS010 Pas Velcro, rzep, 100mm, regulowany 240 zł

☐ XK080 Spinergy SLX 24 -szprychowe (dopłata) 3 935 zł

☐ XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem 725 zł
PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 3

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMOWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI: