

AI

ALUMINIUM 7020



CE

Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika:

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkoweUwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź


tel. +48 42 275 83 38

Legenda:

- Prod. podstawowy
- Opcja standardowa
- Opcja płatna
- Info. obowiązkowe
- Informacja wymagana przy wybranej opcji

STYL PRODUKTU

- GSAXZ010 GRANDSLAM**
22 860 zł



Maksymalna waga użytkownika 125 kg





UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD

- XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)
- XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)
- XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)
- XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY

- XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)
 (Max - 500mm)
- XY020 Długość siedziska
 (Max - 500mm)
- XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)
- XY050 Wysokość ramy z przodu
 (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
- XY060 Wysokość ramy z tyłu
 (Max - 630mm)
(Min - 360mm)
- XY070 Długość ramy
 (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
- XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
385 zł
 (Standard = 120mm)
Określ wymiar




PRZÓD RAMY I SIEDZISKO

Opcje przodu ramy (wybierz jedną)

XY080 Siedzisko z taliowaniem równoległym


i Określ wymiar mm



XA130 Siedzisko typu V
1 110 zł


i Określ wymiar mm

UWAGA: OD WEWNĄTRZ DO WYMAGANE KOŁA (XY470)



XA136 Równoległe taliowanie
435 zł

i Określ szerokość mm




XA131 Siedzisko typu V i TAPER
1 500 zł

i Określ wew. szerokość od przodu osłon bocznych (A) mm

i Określ szerokość (B) mm

UWAGA: OD WEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ WYMAGANE KOŁA (XY470)




Opcje stabilizatorów kolanowych

XA200 Stabilizacja kolan w systemie ratchet
(rury zewnętrzne w standardzie)

i Określ długość mm

Zoptymalizuj wymiar (najmniejszy)



XA202 Plastikowe nakolanniki
(zawiera 5mm poduszki)

XA203 Karbonowe nakolanniki
1 790 zł (zawiera 7mm twarde poduszki)

XA204 Dodatkowe wyścielenie do nakolanników
435 zł

i Określ grubość poduszek mm

Określ gęstość poduszek

Średnia Twarda

Opcje siedziska

XR040 Aluminiowa płyta siedziska
690 zł (nitowana do ramy)

i Określ długość płyty mm (Std XY020 - 20mm)

XR050 Karbonowa płyta siedziska
1 765 zł (nitowana do ramy)

i Określ długość płyty mm (Std XY020 - 20mm)

PODNOŻKI

Stały podnóżek

- GSAXB080 Stały podnóżek

Wysokość i pozycja

- Wysokość podnóżka z przodu
 mm (min = 35mm)
- Wysokość podnóżka z tyłu
 mm (min = 35mm)
- Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kółek przednich)
 mm

Wymiary podnóżka

- Szerokość podnóżka
 mm (Std = 200mm)
- Długość podnóżka
 mm (Std = 250mm)

Płyty podnóżka

- XB180 Płyta Aluminiowa (2.5mm)
- XB190 Płyta karbonowa
1 145 zł
- XB100 Płyta formowana ABS
675 zł
- Określ wymiar mm Max = 380mm (cała) Std = 330mm
- GSAXB140 Dystans 100 zł (pozwala na .

Regulowany podnóżek

- GSAXB130 Podnóżek z regulacją pozycji
1 110 zł

Wysokość i pozycja

- Wysokość podnóżka z przodu
 mm (min = 40mm)
- Wysokość podnóżka z tyłu
 mm (min = 40mm)
- Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kółek przednich)
 mm

Wymiary podnóżka (nie dla ABS)

- Szerokość podnóżka
 mm (Std = 200mm)
- Długość podnóżka
 mm (Std = 250mm)

Płyty podnóżka

- XB180 Płyta Aluminiowa (5mm)
- XB100 Płyta formowana ABS
675 zł
- Określ wymiar mm Max = 380mm (cała) Std = 330mm

Opcje płyt podnóżka

- XB240 Aluminiowe krawędzie (koszt odczyczy jednej krawędzi) 390 zł
- XB250 Karbonowe krawędzie (tylko 1 strona) 1 520 zł
- Przód Tył Lewo Prawo
- Przód Tył
- Określ wymiar (Max = 60mm)
- Określ wymiar (Max = 45mm)

Szerokość mocowania kółek przednich

- XY330 Szerokość mocowania kółek przednich
- mm
- Zoptymalizuj wymiar
-


POCHYLENIE KOŁ I KOŁKA ANTYWYWROTNE

Środek ciężkości

GSAXY510 Stały środek ciężkości


Określ wymiar mm

(Uwaga: wymiar jest brany od przodu oparcia do środka mocowania osi)




GSAXY515 Regulacja COG za pomocą oparcia 865 zł (nie dostępne dla spawanych osłon) (+/-20mm)

Określ wymiar mm



GSAXY560 Regulowany środek ciężkości 1 230 zł

Określ wymiar mm




Kąt pochylenia kół tylnych i kółka antywymrotne

XY390 Kąt pochylenia kół tylnych

16 18 20 22

GSAXJ040 Pojedyncze, stałe kółko antywymrotne Określ odległość od kół tylnych

mm (Std = 100mm)



OSŁONY BOCZNE

Opcje osłon bocznych

GSAXE240 Spawane, aluminium, sport 1 960 zł


XE030 Przykręcane, aluminiowe 920 zł

XE050 Przykręcane, włókno węglowe 2 060 zł

Wymiary osłon bocznych


Długość osłon bocznych

mm



Wysokość osłon bocznych

mm




25mm ponad oponą (podążająca za oponą)

Indywidualnie ponad oponą (podążająca za oponą)

mm

Na wysokości opony (podążająca za oponą)




OPARCIE

Wysokość oparcia (wybierz jedną)


XY230 Stała wysokość oparcia

Określ wymiar mm



XY245 Regulowana wysokość oparcia 640 zł (+/-25mm)


Określ wymiar mm



Oparcie ergonomiczne

XY360 Kąt oparcia



-5 -3 0 +3 +5
Indywidualnie Stopni (Max -10/+10 stopni)



XG100 Oparcie ergonomiczne 385 zł


Wysokość w pionie mm

Odchylenie do tyłu mm




XG110 Rurki przywiedzi 385 zł (nie dostępne z E)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę mm



XG120 Outward flare 385 zł (nie dostępne z ELAXY245)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę mm



KOŁKA PRZEDNIE I KOŁA TYLNE			
Kółka przednie			
<input type="checkbox"/> XC160 Kółka Sport 61mm (czarne) <input type="checkbox"/> XC170 Kółka Sport 72mm (czarne)	<input type="checkbox"/> XC181 Czerwone kulki łożyska (wszystkie łożyska kótek) <input type="checkbox"/> XC182 Swiss ceramiczne łożyska (wszystkie łożyska kótek) 1 455 zł		
Wymiar kół tylnych			
<input type="checkbox"/> XY420 Koła tylne 24"	<input type="checkbox"/> XY430 Koła tylne 25"	<input type="checkbox"/> XY440 Koła tylne 26"	<input type="checkbox"/> XY450 Koła 700C
Odległość od osłon bocznych			
<input type="checkbox"/> XY460 Odległość od osłon bocznych 15 20 25 Indywidualnie <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	LUB	<input type="checkbox"/> XY470 Odległość od wew. strony koła do wew. strony koła <input style="width: 100px;" type="text"/> mm UWAGA: WYMAGANE DLA SIEDZISKA V	
Opcje kół tylnych			
<input type="checkbox"/> XK030 Equalizer 36/48-szprychowe <input type="checkbox"/> XK080 Spinergy SLX 24-szprychowe 3 935 zł	<input type="checkbox"/> XK100 Spinergy XSLX 24-szprychowe 4 140 zł		
Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy: ⓘ			
<input type="checkbox"/> Czarne szprychy <input type="checkbox"/> Białe szprychy <input type="checkbox"/> Żółte szprychy <input type="checkbox"/> Czerwone szprychy <input type="checkbox"/> Niebieskie szprychy <input type="checkbox"/> Różowe szprychy <input type="checkbox"/> Fioletowe szprychy <input type="checkbox"/> Pomarańczowe szprychy <input type="checkbox"/> Zielone szprychy	<input type="checkbox"/> XK180 Indywidualny dobór kolorów (wybierz kolor) Wew. _____ Zew. _____		
Opcje anodowane dla kół Spinergy:			
<input type="checkbox"/> XK190 Czarna piasta (opcja std) 419 zł <input type="checkbox"/> XK202 Fioletowa obręcz/piasta 995 zł	<input type="checkbox"/> XK200 Srebrna piasta 419 zł <input type="checkbox"/> XK203 Niebieska obręcz/piasta 995 zł <input type="checkbox"/> XK201 Czerwona obręcz/piasta 995 zł <input type="checkbox"/> XK204 Złota obręcz/piasta 1 310 zł <input type="checkbox"/> XK205 Indyw. dla piasty/obróczy 1 310 zł Wybierz kolor: _____		
Dostawa bez kół			
<input type="checkbox"/> XK040 Bez kół -840 zł	ⓘ Rodzaj kół: <input style="width: 150px;" type="text"/> Rodzaj opon: <input style="width: 150px;" type="text"/>		
Montaż ciągów / Opcje			
<input type="checkbox"/> XY480 Wąski <input type="checkbox"/> XL090 Usuń nadmiar zaczepów montażowych (zalecane przy małych odstępach między kołami) 545 zł	<input type="checkbox"/> XY485 Szeroki <input type="checkbox"/> XL080 Super wąski (tylko z XL040 i zawiera XL090) 1 065 zł		
Opcje ciągów			
<input type="checkbox"/> XL010 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań 350 zł <input type="checkbox"/> XL130 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań, malowane 535 zł <input type="checkbox"/> XL070 Aluminiowe anodowane, wytrzymałe, 12 mocowań (nie dostępne dla 24")	Wybierz kolor <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> XL040 Tytanowe, 6 mocowań 1 260 zł (nie dostępne z 700C) <input type="checkbox"/> XL100 Para grip, mocowań 1 485 zł (nie dostępne z 700C) <input type="checkbox"/> XL020 Tetra Grip, 6 mocowań 1 485 zł		
Opcje opon			
<input type="checkbox"/> XM070 Kenda Kaliente <input type="checkbox"/> Czerwone <input type="checkbox"/> Niebieskie <input type="checkbox"/> XM150 IRC Exeracer Pro (tylko czerwone) 435 zł <input type="checkbox"/> XM080 Tufo MS3, bezdętkowe (tylko niebieskie) 435 zł	<input type="checkbox"/> XM095 Kenda szerokie (tylko szare) 175 zł		
Zapaszowe koła			
<input type="checkbox"/> GSAXK500 Zapaszowe koła Spinergy (komplet + sworzeń osi) 4 435 zł <input type="checkbox"/> XK520 Dopłata do kół zapaszowych - Ciągi tytanowe 735 zł <input type="checkbox"/> XK522 Dopłata do kół zapaszowych - Usuń nadmiar zaczepów montażowych 255 zł	<input type="checkbox"/> XK523 Dopłata do kół zapaszowych - Indywidualna obręcz/piasta 605 zł <input type="checkbox"/> XK524 Dopłata do kół zapaszowych - Indywidualny kolor szprych 440 zł		
Opcje dętek			
<input type="checkbox"/> XY500 Dętka z wentylem Schreadera	<input type="checkbox"/> XY490 Dętka z wentylem Presta (Std jeśli nie wskazano inaczej)		

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XN010 Rama malowana proszkowo | <input type="checkbox"/> XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej) |
|--|---|
- | Rama | Komp. | Błyszczący | Rama | Komp. | Matowy | Rama | Komp. | Specjalny |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Czarny błyszczący 103 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Czarny matowy 105 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Chromowany lustrzany 300 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Biały błyszczący 100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Biały matowy 101 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sparkle srebrny 170 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Szary błyszczący 132 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Szary matowy 131 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Metallic czarny matowy 104 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kremowy błyszczący 135 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Jasny szary matowy 133 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Metallic szary matowy 130 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Czerwony błyszczący 108 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Navy niebieski matowy 152 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Czarny sandpaper 201 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zółty błyszczący 120 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Szary sandpaper 202 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zielony leśny błyszczący 143 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Biały sandpaper 200 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zielony błyszczący 107 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ciemny niebieski błyszczący 151 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Royal Niebieski błyszczący 154 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Niebieski błyszczący 174 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Duckegg niebieski błyszczący | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Różowy błyszczący 188 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pomarańczowy błyszczący 180 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fioletowy błyszczący 157 | | | | | | |
-
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> GSAXN030 Rama szczotkowana
1 820 zł
(wszystkie części czarne, poza XN160) | <input type="checkbox"/> XN200 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)
920 zł |
| <input type="checkbox"/> GSAXN050 Rama polerowana
4 820 zł
(wszystkie części czarne, poza XN170) | <input type="checkbox"/> XN160 Komponenty ramy szczotkowane
690 zł
(niewymagane ze stały podnóżkiem i oparciem) |
| | <input type="checkbox"/> XN170 Komponenty ramy polerowane
785 zł
(niewymagane ze stały podnóżkiem i oparciem) |

Akcenty kolorystyczne

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają: widelce, zaślepki mocownia kół przednich, zdobienia.

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Czarny | <input type="checkbox"/> Srebrny | <input type="checkbox"/> XN250 Indywidualne akcenty kolorystyczne
885 zł |
| <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Niebieski | Wybierz kolor: |
| <input type="checkbox"/> Fioletowy | | <input type="text"/> |

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XP040 Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów | <input type="checkbox"/> Bez tapicerki siedziska (płyta siedziska) |
|---|--|

Tapicerka oparcia

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP055 Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją napięcia za pomocą pasów | <input type="checkbox"/> XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia, czarne
680 zł |
|--|---|

Dostępne kolory dla przeszyci tapicerki oparcia

- | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Srebrny | <input type="checkbox"/> Zielony | <input type="checkbox"/> Niebieski | <input type="checkbox"/> Indywidualny: |
| <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Jasny niebieski | <input type="checkbox"/> Fioletowy | _____ |

Dotępne kolory logo RGK

- | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Biały (Std) | <input type="checkbox"/> Zielony | <input type="checkbox"/> Niebieski | <input type="checkbox"/> Indywidualny: |
| <input type="checkbox"/> Czerwony | <input type="checkbox"/> Jasny niebieski | <input type="checkbox"/> Fioletowy | _____ |

Akcesoria oparcia

- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
725 zł | PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 9 |
|---|--------------------------|

PODUSZKI	
Poduszki piankowe	
<input type="checkbox"/> XP080 405 zł	Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem <i>(wybierz twardość i wysokość poniżej)</i>
<input type="checkbox"/> Miękką (CMS040) <input type="checkbox"/> Średnio twarda (CMS050)	
<input type="checkbox"/> 50mm <input type="checkbox"/> 75mm <input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> Inna <input style="width: 80px;" type="text"/> mm	
<input type="checkbox"/> XP340 405 zł	Poduszka ulepszona do Plastazote <i>(wskaz maksymalną wysokość)</i>
<input style="width: 120px;" type="text"/> mm	
Pokrowce	
<input type="checkbox"/> XP085 325 zł	Pokrowiec poduszki, nylonowy <i>(czarny)</i>
<input type="checkbox"/> XP090 325 zł	Pokrowiec poduszki, oddychający <i>(czarny)</i>
<input type="checkbox"/> XP380 465 zł	Neoprenowy pokrowiec poduszki <i>(czarny)</i>
PASY	
Pasy Velcro	Pasy Ratchet
<input type="checkbox"/> XS050 620 zł	<input type="checkbox"/> XS020 405 zł
<input type="checkbox"/> XS055 620 zł	<input type="checkbox"/> XS021 500 zł
<input type="checkbox"/> XS057 620 zł	<input type="checkbox"/> XS025 1 060 zł
Pas Velcro, rzep, 100mm Pro, regulowany Pas Velcro, rzep, 50mm Pro, regulowany Pas kolanowy, rzep, 50mm Pro <i>(wymiar od rury do rury ramy nad kolanami)</i>	Pas sport ratchet strap (pas na zatrzask) <i>(poduszka 11" x 2")</i> Pas sportowy na zatrzask (pojedynczy) Pas miednicowy, na zatrzask, Loc 2DA, ratchet <i>(na uda i kolana)</i>
Pozycja pasów Velcro	
<input type="checkbox"/> Pas 1 <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ	
 Określ długość pasa <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	 Określ odległość od rurki oparcia <input style="width: 100px;" type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> Pas 2 <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ	
 Określ długość pasa <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	 Określ odległość od rurki oparcia <input style="width: 100px;" type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> XS030 1 130 zł	
Pas miednicowy, na zatrzask, Loc 3DA, ratchet <i>(na biodra)</i> Wybierz rozmiar:	
<input type="checkbox"/> S (8") <input type="checkbox"/> M (12") <input type="checkbox"/> L (14") <input type="checkbox"/> XL (17")	
<input type="checkbox"/> XS035 675 zł	
Pas M2 ratchet <i>(na uda i kolana)</i> Wybierz rozmiar:	
<input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"	
<input type="checkbox"/> XS036 675 zł ¹	
Pas M2 ratchet (pojedynczy) <i>(na stopy)</i> Wybierz rozmiar:	
<input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 12"	
Pozycja pasów Ratchet	
<input type="checkbox"/> Pas 1 <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ	
 Określ odległość od rurki oparcia <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	<input type="checkbox"/> Pas 2 <input style="width: 100px;" type="text"/> Typ
 Określ odległość od rurki oparcia <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	 Określ odległość od rurki oparcia <input style="width: 100px;" type="text"/> mm
<input type="checkbox"/> XS040 445 zł	
Stałe punkty montażu <i>(jeden zestaw na pas zatrzaskowy)</i> <input type="checkbox"/> x1 <input type="checkbox"/> x2 <input type="checkbox"/> x3	
<input type="checkbox"/> XS045 445 zł	
Zaciskowe punkty montażu <i>(jeden zestaw na pas zatrzaskowy)</i> <input type="checkbox"/> x1 <input type="checkbox"/> x2 <input type="checkbox"/> x3	
OPCJE RAMY	
<input type="checkbox"/> XR060 535 zł	Uchwyty na pas na podudzie
<input type="checkbox"/> XR065 535 zł	Uchwyty na pas
AKCESORIA	
<input type="checkbox"/> XR030 515 zł	Potrójna torba na koła (czarna)
<input type="checkbox"/> XP130 470 zł	Osłona na ramę przednią, pełna długość
<input type="checkbox"/> XS100 470 zł	Pas taliowy Bodypoint
<input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Duży	
<input type="checkbox"/> XS070	Pas na stopy <i>(zanzacz jeśli potrzeba)</i>
<input type="checkbox"/> XS060	Pas na łydki <i>(zanzacz jeśli potrzeba)</i>
<input type="checkbox"/> XP400	Ochroniacza na pałak stabilizujący ramy tylnej
<input type="checkbox"/> XR090	Zestaw narzędzi

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMOWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIZEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ***

*(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.*

**ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)**

x

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*