

Ti

Grade 2



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Legenda:


Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja wymagana przy wybranej opcji


STYL PRODUKTU

HLTXZ010 HI-LITE
20 800 zł



XA070 Rama otwarta



XA080 Rama zamknięta



XA070 - Rama otwarta



XA080 - Rama zamknięta

Maksymalna waga użytkownika 125 kg
UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM
PROJEKT CAD


XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)


XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)

XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY


XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Max - 500mm)



XY020 Długość siedziska


 mm

(Max - 500mm)



XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)


 mm


XY050 Wysokość ramy z przodu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 380mm)


XY060 Wysokość ramy z tyłu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 360mm)


XY070 Długość ramy


 mm

(Min = XY020 + XY030 + 140mm)



XY072 Pozycja kółka przedniego





 mm

☐ Zoptymalizuj wymiar

XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
385 zł

 mm

(Standardowo = 120mm)




PRZÓD RAMA I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy

☐ XY080 Taliowanie równoległe


Określ wymiar
mm

(W połączeniu z opcją XY091, podajemy wymiar pomiędzy środkami głównych zagięć)


☐ XY091 Taliowanie V-równoległe

Określ wymiar
mm



(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony o 20mm)





Podnóżek (jedna opcja do wyboru)

☐ XY100 Podnóżek zaokrąglony

Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	140mm	190mm
4"	150mm	200mm
5"	160mm	210mm


☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł

☐ XY105 Podnóżek w kształcie kwadratu

Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm


☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł


Podnóżek - pomiar indywidualny

☐ XY115 Wysokość podnóżka z przodu

! mm

☐ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu

i mm


(Std = 20mm różnicy między przodem i tyłem)

☐ XY125 Głębokość podnóżka

i mm

(Std = 100mm)

(160mm i więcej wymaga opcji wzmocnienia XB150)



Rodzaj podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB010 Podnóżek rurowy, aluminiowy
(Regulacja wysokości)

☐ XB020 Podnóżek rurowy, tytanowy
(Regulacja wysokości)

☐ XB070 545 zł Podnóżek aluminiowy z regulacją kąta
(Regulacja kąta i wysokości)

☐ XB030 1 300 zł Podnoszony podnóżek plastikowy
(Reg. kąta i wysokości, tylko dla ramy zamkniętej)

☐ HLTXB080 655 zł Podnóżek rurowy stały, przyspawany
(Brak regulacji wysokości)

☐ XB150 680 zł Podnóżek rurowy wzmocniony
(Regulacja wysokości, do użytku z FrontWheel)

Rodzaj płyty podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB050 640 zł Płyta karbonowa
(niedostępna z XB070 i XB030)

☐ XB170 335 zł Płyta aluminiowa
(niedostępna z XB070 i XB030)

☐ XB040 335 zł Płyta plastikowa
(niedostępna z XB070 i XB030)

☐ XB165 199 zł Taśma antypoślizgowa podnóżka
(3M)(niedostępne z XB030)

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE & HAMULCE

Koła przednie
100mm (4")

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4"
615 zł (wybierz kolor poniżej)



- ☐ Srebrna piasta & czarna opona (std) ☐ Złota piasta & czarna opona ☐ Fioletowa piasta & czarna opona
- ☐ Czarna piasta & czarna opona ☐ Zielona piasta & czarna opona
- ☐ Czerwona piasta & czarna opona ☐ Niebieska piasta & czarna opona

125mm (5")

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą alu 5"x1 pneumatyczne
680 zł (szare)
- ☐ XC120 Kółka Froglegs Aluminium centre 5"x1"
615 zł (Kolor (Silver hub and black urethane tyre only))
- ☐ XC140 Kółka Froglegs Aluminium centre 5"x1.4"
615 zł (Kolor (Silver hub and black urethane tyre only))

150mm (6")


- ☐ XC080 Kółko przednie 6x1.3" miękkie
- ☐ XC145 Kółka przednie z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

Widelec

- ☐ XC190 Widelec typu Performance
(Std jeśli nie wybrano innej opcji)
Uwaga: Kolor zgodny z wybranym akcentem
- ☐ XC192 Widelec typu High trail
- zł
- ☐ XC210 Widelec amortyzowany froglegs
2 245 zł
- ☐ Czarny ☐ Srebrny
- Uwaga: Większa odległość między miejscem styku a osią zmniejsza drgania przy wyższych prędkościach. Kolor zgodny za akcentem kolorystycznym**

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich
- mm
- ☐ Zoptymalizuje wymiar



Wheel Lock Options (choose one)

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
920 zł
- ☐ XD035 Lekkie kompaktowe hamulce
920 zł (tylko dla stałego środka ciężkości)
- ☐ XD010 Brak hamulców
- ☐ XD050 Hamulce standardowe, typu push to lock
- ☐ XD046 Out Front typu push to lock
920 zł
- ☐ XD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
1 075 zł
- ☐ XD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wskazać kolor)
1 165 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)
- ☐ CZARNE ☐ FIOLETOWE ☐ CZERWONE ☐ NIEBIESKIE
- Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji**

OŚŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Ośłony boczne Aluminiowe

- ☐ XE030 Aluminiowe, przykręcane
- ☐ XE080 Aluminiowe, zdejmowane
1 965 zł
- ☐ HLTXE130 Aluminiowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
860 zł
- ☐ XE180 Ośłony boczne aluminiowe odchylane do tyłu
1 015 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE050 Karbonowe, przykręcane
2 025 zł
- ☐ XE100 Karbonowe, zdejmowane
2 820 zł
- ☐ HLTXE150 Karbonowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
2 925 zł
- ☐ XE200 Karbonowe odchylane do tyłu
2 070 zł

Kompozytowe (materiał typu ABS)


- ☐ XE070 Kompozytowe (ABS) przykręcane
860 zł
- ☐ XE120 Kompozytowe (ABS), zdejmowane
1 270 zł
- ☐ HLTXE170 Kompozytowe (ABS), składane na płasko
1 700 zł

Tytanowe

- ☐ HLTXE220 Ośłony boczne przyspawane do ramy 6 mm
1 730 zł


Wymiary osłon bocznych Optymalne wymiary

- ☐ Ośłony boczne 25mm nad oponą (podąża za oponą)
- ☐ Indywidualna wysokość nad oponą (podąża za oponą)
- ☐ Poziom na wysokości krawędzi opon (podąża za oponą)



Wymiary indywidualne

- ☐ Długość osłon bocznych
- ☐ Wysokość osłon bocznych



Ośłony boczne z błotnikiem Aluminiowe


- ☐ XE040 Alu z błotnikiem, przykręcane
1 085 zł
- ☐ XE090 Alu z błotnikiem, zdejmowane
2 130 zł
- ☐ HLTXE140 Alu z błotnikiem składane na płasko (ze skl. opar.)
1 015 zł
- ☐ XE190 Ośłony boczne aluminiowe odchylane do tyłu z błotnikiem
1 185 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE060 Karbonowe z błotnikiem, przykręcane
2 660 zł
- ☐ XE110 Karbonowe z błotnikiem, zdejmowane
3 290 zł
- ☐ HLTXE160 Karbonowe z błot. składane na płasko (ze skl. opar.)
3 355 zł
- ☐ XE210 Karbonowe z błotnikiem odchylane do tyłu
2 510 zł


Wymiary osłon bocznych Wysokość błotnika

- ☐ 10mm nad oponą (Standard)
- ☐ Wymiar indywidualny (Min = 10mm)



 mm


Pozycja błotnika

- ☐ Do środka opony (Standard jeśli nie wybrano innej opcji)



- ☐ Do zewnętrznej strony opony



Podłokietniki

- ☐ XF010 Zd. Lift out armrest with plastic sideguard
2 185 zł (w. (Indicate fixed height))

- ☐ XF020 Zd. Lift out armrest with Aluminium sideguard
2 185 zł (w. (Indicate fixed height))

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)


 mm


OPARCIE

Wysokość oparcia - stałe lub z regulacją kąta (wybierz jedną opcję)

☐ XY230


Stała wysokość oparcia

Wskaż wysokość
mm


☐ XY245

Regulowana wysokość oparcia
(+/-25mm)

Wskaż wysokość
mm



Rodzaj oparcia

☐ XG010

Stałe oparcie (nie składane)

☐ HLTXG020

Składane oparcie
(z regulacją kąta, z podwójną blokadą +/- 5 stopni)


Opcje ergonomiczne oparcia

☒ XY360

Kąt oparcia

-5 -3 0 +3 +5


Indywidualny
stopni
(Max -10/+20 stopni)


☐ XG100

Oparcie ergonomiczne


Wysokość w pionie
mm

Odchylenie do tyłu
mm


☐ XG110


Rurki przywiedzione
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę
mm


☐ XG120

Rurki odwiedzone typu flara
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę
mm



Rączki do prowadzenia

☐ XG070

Przykręcone rączkami do prowadzenia
(niedostępne z XY245)

☐ XG080

Składane rączki do prowadzenia
(niedostępne z XY245)

☐ XG085

Składane rączki do prowadzenia
(niedostępne z XY245)

☐ XG090

Pałk z regulacją wysokości

Wysokość od podłogi do rączek
mm

☐ Zoptymalizowane
(1000mm do podłogi)

☐ XG097

Zintegrowane rączki do prowadzenia
(styl Quickie)

Opcje oparcia

☐ XG040

Wzmocnione oparcie
(Rekomendowane przy używaniu przystawek) (n/d z XY245)

☐ XG130

Super głęboka rurka stabilizująca oparcie
(Rekomendowane dla oparc JAY) (Std - 90mm)

Głębokość
mm

Opcje oparcia ILSA

☐ XG140

Stałe oparcie z zaciskiem pelot bocznych (ILSA)

A - Lewa

mm

A - Prawa

mm

B - Lewa

mm

B - Prawa

mm

C - Lewa

mm

C - Prawa


mm

D - Lewa

mm

D - Prawa

mm



POCHYLENIE KÓŁ

Regulowany środek ciężkości


☐ XH110

Oś wózka z pochyleniem kół,
regulowana, rama kwadratowa

(25-150mm)



mm




☐ XH120

Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona

(60-150mm)



mm



Stały środek ciężkości


☐ HLTXH090
1 605 zł

Stały COG na wsporniku typu V

(25-125mm)



mm



Kąt pochylenia kół (camber)

☒ XY390

Kąt pochylenia kół



0 1 2 3 5

Opcja osi kół tylnych

☐ XH040
1 430 zł

Stała oś typu Handbike



Kąt pochylenie kół (os typu Handbike)

0 5



Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby
dostosować do przystawki
(Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)

30 50

☐ XH030
3 235 zł

Oś wózka z pochyleniem kół z zawieszeniem
amortyzowanym frog legs

Kąt pochylenia kół (camber)

☒ XY390

Kąt pochylenia kół



0 1 2 3 5

Opcja osi kół tylnych

☐ XH040
1 430 zł

Stała oś typu Handbike



Kąt pochylenie kół (os typu Handbike)

0 5



Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby
dostosować do przystawki
(Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)

30 50

Kółka anty-wywrotne

☐ XJ010
680 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, lewe *(Tylko dla ramy
tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)*

☐ XJ020
680 zł

Kółko anty-wywrotne odchylane, prawe *(Tylko dla
ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)*

☐ XJ100
2 355 zł

Pojedyncze, sportowe kółko anty-wywrotne
(montowane centralnie)

KOŁA TYLNE

Wymiar kół tylnych

☐ XY420

Koła tylne 24"

☐ XY430

Koła tylne 25"

☐ XY440

Koła tylne 26"

Odległość od osłon bocznych

☒ XY460

Odległość od osłon bocznych



15

20

25

Indywidualne

mm



Opcje kół tylnych (wybierz jedną opcję)

☐ XK010Koła typu Fusion 16-szprychowe
(srebrna piasta, czarne szprychy)☐ XK050

Spinergy LX 12-szprychowe

3 380 zł

☐ XK150Spinergy CLX 18-szprychowe, szprychy płaskie, karbonowe
(niedostępne ze srebrną piastą)

8 015 zł

☐ XK320Spinergy XLX 12-szprychowe
(krzyżowe/promieniowe szprychy)

3 550 zł

☐ XK060

Spinergy SPOX 18-szprychowe

3 040 zł

☐ XK070Spinergy BLXL 18-szprychowe, szprychy płaskie
(niedostępne ze srebrną piastą)

3 550 zł

Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy: ⓘ

☐ Czarne szprychy☐ Białe szprychy☐ Żółte szprychy☐ XK180Indywidualny dobór kolorów
(wybierz kolor)

Wew. _____

☐ Czerwone szprychy☐ Niebieskie szprychy☐ Różowe szprychy☐ Fioletowe szprychy☐ Pomarańczowe szprychy☐ Zielone szprychy

Zew. _____

Opcje anodowane dla kół Spinergy:

☐ XK190Czarna piasta
(opcja std)☐ XK200Srebrna piasta
(niedostępna dla BLXL/CLX)

419 zł

☐ XK201Czerwona obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)

995 zł

☐ XK205Indyw. dla piasty/obróczy
Wybierz kolor: _____

1 310 zł

☐ XK202Fioletowa obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)

995 zł

☐ XK203Niebieska obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)

995 zł

☐ XK204Złota obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)

1 310 zł

Dostawa bez kół

☐ XK040

Bez kół

-840 zł



Rodzaj kół:

Rodzaj opon:

Montaż ciągów / Opcje

☐ XY480

Wąski

☐ XY485

Szeroki

☐ XL090Usun nadmiar zaczepów montażowych
(zalecane przy małych odstępach między kołami)

545 zł

Opcje ciągów

☐ XL010

Aluminiowe anodowane, 6 mocowań

☐ XL040

Tytanowe, 6 mocowań

1 155 zł

☐ XL160Elipse, 6 mocowań
(zastępują Surge)

1 645 zł

☐ XL035

Natural Fit LT

1 500 zł

☐ XL020

Tetra grip, 6 mocowań

1 375 zł

☐ XL150

Carbolife Gekko

2 965 zł

☐ Czarne☐ Srebrne☐ XL100

Para grip, 6 mocowań

1 375 zł

☐ XL170Carbolife Curve L
(czarne)

3 175 zł

Typ opon

☐ XM010

Kenda

☐ Szare
(Std)☐ Niebieskie☐ Czerwone☐ XM060Schwalbe One (najlepsza opcja)
(tylko 24", 25")

450 zł

☐ XM130

Kenda black

☐ XM050

Opony górskie Kenda K885

135 zł

☐ XM020

Schwalbe Marathon Plus

325 zł

☐ XM040Opony pełne Shox
(tylko czarne)

545 zł

Opcje dętek

☐ XY500Dętka z wentylem Schraeder
(Standard, jeśli nie wybrano opcji)☐ XY490

Dętka z wentylem Presta



Akcesoria kół

☐ XK220Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para) (N/D z
XK010 i XK070)

545 zł

☐ XK300Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB,
szybkozłączkami (zamiennie z 24" - XM010)

3 120 zł

☐ XK240

Szybkozłączki QUAD (para)

755 zł

☐ XK310Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB,
szybkozłączkami (zamiennie z 25" - XM010)

3 120 zł

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010

Rama malowana proszkowo

☐ XN150

Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)

Rama Komp.

Błyszczący

Rama Komp.

Matowy

Rama Komp.

Specjalny

☐	☐	Czarny błyszczący 103
☐	☐	Biały błyszczący 100
☐	☐	Szary błyszczący 132
☐	☐	Kremowy błyszczący 135
☐	☐	Czerwony błyszczący 108
☐	☐	Żółty błyszczący 120
☐	☐	Zielony leśny błyszczący 143
☐	☐	Zielony błyszczący 107
☐	☐	Ciemny niebieski błyszczący 151
☐	☐	Royal Niebieski błyszczący 154
☐	☐	Niebieski błyszczący 174
☐	☐	Duckegg niebieski błyszczący
☐	☐	Różowy błyszczący 188
☐	☐	Pomarańczowy błyszczący 180
☐	☐	Fioletowy błyszczący 157

☐	☐	Czarny matowy 105
☐	☐	Biały matowy 101
☐	☐	Szary matowy 131
☐	☐	Jasny szary matowy 133
☐	☐	Navy niebieski matowy 152

☐	☐	Chromowany lustrzany 300
☐	☐	Sparkle srebrny 170
☐	☐	Metallic czarny matowy 104
☐	☐	Metallic szary matowy 130
☐	☐	Czarny sandpaper 201
☐	☐	Szary sandpaper 202
☐	☐	Biały sandpaper 200

☐ XN200

Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)

920 zł

Rama Komp.

☐	☐
--------------------------	--------------------------

☐ HLTXN030

1 225 zł

Rama szczotkowana (surowa)

(wszystkie części czarne, chyba że zaznaczono XN165)

☐ XN165

675 zł

Komponenty szczotkowane

☐ HLTXN050

3 360 zł

Rama, polerowana

(wszystkie części czarne, chyba że zaznaczono XN170)

☐ XN170

785 zł

Komponenty, polerowane

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają tylko widelce



☐	Czarny
☐	Czerwony
☐	Fioletowy

☐	Srebrny
☐	Niebieski

☐ XN250
895 zł

Indywidualne akcenty kolorystyczne

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP040

Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia za pomocą pasów

☐ XR050

1 645 zł

Płyta siedziska z włókna węglowego

Tapicerka oparcia

☐ XP050

Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją naprężenia za pomocą pasów

☐ XP070

680 zł

Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia (czarne)

Dostępne kolory dla przeszycić tapicerki oparcia

☐ Srebrny	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo modelu

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Akcesoria oparcia

☐ XP110

430 zł

Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek

☐ XP170

725 zł

Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 11

PODUSZKA

Poduszki

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
405 zł
(wybierz twardość i wysokość poniżej)



☐ Miękka (CMS040)

☐ Średnio twarda (CMS050)

☐ 50mm

☐ 75mm

☐ 100mm

Pokrowce

- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy
(czarny)
- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
325 zł
(czarny)
- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
850 zł
(czarny)

Poduszki/Oparcia Jay - PROSZĘ DOSTARCZYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA JAY


- ☐ Poduszka JAY
(cena zależy od wybranej opcji)
- ☐ Oparcie JAY
(cena zależy od wybranej opcji)
- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(cena zależy od wybranej opcji)
- ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Dołączony OF Jay

OPCJE RAMY

- ☐ XR060 Pasek na łydki przymocowany do ramy
485 zł
(zlokalizuj pasek na łydkę na przedniej ramie)

Podaj wysokość od podłogi

- ☐ Zoptymalizuj wymiar



AKCESORIA

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł
(tylko z podnóżkiem rurowym)
- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł
- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł
- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł
- ☒ XR090 Zestaw narzędzi
- ☒ XS065 Pasek na łydki

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMÓWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ****(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.***ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)****X***Wewnętrzne zatwierdzenie RGK*

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*