

AI

ALUMINIUM 7020



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Guide:



Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja wymagana przy wybranej opcji

STYL PRODUKTU




FXAXZ010 TIGA FX
26 780 zł



XA070 Rama otwarta

Maksymalna waga użytkownika 110kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM



PROJEKT CAD



XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)



XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY



XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Max - 460mm)
(Min - 250mm)



XY020 Długość siedziska


 mm

(Max - 460mm)
(Min - 250mm)



XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)


 mm


XY050 Wysokość ramy z przodu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 480mm)



XY060 Wysokość ramy z tyłu


 mm

(Max - 550mm)
(Min - 360mm)



XY070 Długość ramy


 mm

(Max 625mm)
(Min XY020 + XY030 + 140mm)



XY072 Pozycja kółka przedniego


 mm


Zoptymalizuj wymiar






XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
385 zł



Określ wymiar

 mm

(Standard = 120mm)




PRZÓD RAMY I PODNÓŻEK

Opcje przodu ramy

☐ XY080 Taliowanie równoległe

! Określ wymiar
mm


☐ Zoptymalizuj wymiar
(XY010 - 100mm)




Podnóżek (jedna opcja do wyboru)

☐ XY100 Podnóżek zaokrąglony

Castor Size	Max Height	With XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł




☐ XY105 Podnóżek w kształcie kwadratu

Castor Size	Max Height	With XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, XB080 i XB150)
715 zł



Podnóżek - pomiar indywidualny

☒ XY115 Wysokość podnóżka z przodu

! mm

☒ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu

i mm


(Std = 20mm różnicy między przodem i tyłem)

☒ XY125 Głębokość podnóżka

i mm

(Std = 100mm)

(160mm i więcej wymaga opcji wzmocnienia XB150)



Rodzaj podnóżka (jedna do wyboru)

☐ FXTXB080 Podnóżek rurowy stały, przyspawany z aluminiową płytą podnóżka (dostarczony z dystansem do regulacji +20mm)

☐ FXTXB120 Podnóżek z regulacją kąta i wysokości z aluminiową płytą podnóżka (zamocowany na ramie)

☐ FXTXB110 680 zł Podnóżek rurowy stały, przyspawany z karbonową płytą podnóżka (dostarczony z dystansem do regulacji +20mm)

Opcje podnóżka

☐ XB165 199 zł Taśma antypoślizgowa podnóżka (3M)(nieдоступne z XB030)

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE I HAMULCE

Koła przednie
100mm (4")

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4"
615 zł (wybierz kolor poniżej)



- ☐ Srebrna piasta & czarna opona (std) ☐ Złota piasta & czarna opona ☐ Fioletowa piasta & czarna opona
- ☐ Czarna piasta & czarna opona ☐ Zielona piasta & czarna opona
- ☐ Czerwona piasta & czarna opona ☐ Niebieska piasta & czarna opona

125mm (5")

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą alu 5"x1" pneumatyczne
680 zł (szare)
- ☐ XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1.4"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

150mm (6")


- ☐ XC080 Kółko przednie 6x1.3" miękkie
(tylko czarna piasta / szara opona)
- ☐ XC145 Kółka przednie z obręczą aluminiową
(Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

Widelec

- ☐ XC190 Widelec typu Performance
(Std jeśli nie wybrano innej opcji)
Uwaga: Kolor zgodny z wybranym akcentem
- ☐ XC192 Widelec typu High trail
- zł
- ☐ XC210 Widelec amortyzowany froglegs
2 245 zł
- ☐ Czarny ☐ Srebrny
- Uwaga: Większa odległość między miejscem styku a osią zmniejsza drgania przy wyższych prędkościach.
Kolor zgodny z akcentem kolorystycznym

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich
(XY010 plus 70mm)



Hamulce (jeden do wyboru)

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
920 zł
- ☐ XD035 Lekkie kompaktowe hamulce
920 zł (tylko dla stałego środka ciężkości)
- ☐ XD010 Brak hamulców
- ☐ XD050 Hamulce standardowe, typu push to lock
- ☐ XD046 Out Front typu push to lock
920 zł
- ☐ XD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
1 075 zł
- ☐ XD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wskazać kolor)
1 165 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)
- ☐ CZARNE ☐ FIOLETOWE ☐ CZERWONE ☐ NIEBIESKIE

Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Osłony boczne Aluminiowe

- ☐ XE080 Aluminiowe, zdejmowane
- ☐ FXAXE130 Aluminiowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
860 zł

Z włókna węglowego


- ☐ XE100 Karbonowa, zdejmowane
2 820 zł
- ☐ FXAXE150 Karbonowe składane na płasko
2 755 zł

Kompozytowe (materiał typu ABS)

- ☐ XE120 Kompozytowe (ABS), zdejmowane
1 270 zł
- ☐ FXAXE170 Kompozytowe (ABS), składane na płasko
1 700 zł


Wymiary osłon bocznych Optymalne wymiary

- ☐ Osłony boczne 25mm nad oponą
(podgza za oponą)
- ☐ Indywidualna wysokość nad oponą
(podgza za oponą)
- ☐ Poziom na wysokości krawędzi opon
(podgza za oponą)



Wymiary indywidualne

- ☐ Długość osłon bocznych
mm
- ☐ Wysokość osłon bocznych
mm



Osłony boczne z błotnikiem Aluminiowe


- ☐ XE090 Alu z błotnikiem, zdejmowane
2 130 zł
- ☐ FXAXE140 Alu z błotnikiem składane na płasko (ze składanym opar.)
1 015 zł

Z włókna węglowego

- ☐ XE110 Karbonowe z błotnikiem, zdejmowane
3 290 zł
- ☐ FXAXE160 Karbonowe z błotnikiem składane na płasko
3 355 zł


Wymiary osłon bocznych Wysokość błotnika

- ☐ 10mm nad oponą
(Standard)
- ☐ Wymiar indywidualny
(Min = 10mm)



Pozycja błotnika


- ☐ Do środka opony
(Standard jeśli nie wybrano innej opcji)
- ☐ Do zewnętrznej strony opony



Podłokietniki

- ☐ XF010 Zdejmowane podłokietniki z plast. osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)
- ☐ XF020 Zdejmowane podłokietniki z alu osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)
(Indicate fixed height)

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)



OPARCIE


Wysokość oparcia



Stała wysokość oparcia
(maksymalnie 400mm)




Wskaż wysokość

 mm


Regulowana wysokość oparcia
(maksymalnie 400mm)
(+/-25mm)



Wskaż wysokość

 mm


Rodzaj oparcia



Składane oparcie typu Q Lock
(czarne)

Opcje ergonomiczne oparcia



Kąt oparcia



-5 -3 0 +3 +5

Indywidualny

 stopni
(Max -7/+7 stopni)



Oparcie ergonomiczne



Wysokość w pionie


 mm


Odchylenie do tyłu

 mm



Rurki przywiedzione
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę


 mm


Rurki odwiedzone typu flara
(od środka, pomiędzy rurkami oparcia)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę


 mm


Rączki do prowadzenia



Przykręcane rączkami do prowadzenia

755 zł

(nie dostępne z XY245)



Składane rączki do prowadzenia

1 155 zł

(nie dostępne z XY245)



Składane rączki do prowadzenia

1 155 zł

(nie dostępne z XY245)



Zintegrowane rączki do prowadzenia

1 410 zł

(styl Quickie)


POCHYLENIE KÓŁ

Regulowany środek ciężkości

- ☐ XH110 Oś wózka z pochyleniem kół, regulowana, rama kwadratowa (25-150mm)

(Maxszerokość siedziska 500mm)

Wskaż wymiar
 mm




XH110

- ☐ XH120 Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona

(60-150mm)

Wskaż wymiar
 mm




XH120

Stały środek ciężkości

- ☐ FXAXH090 Stały COG na wsporniku typu V 1 605 zł

(25-125mm)

Wskaż wymiar
 mm



FXAXH090

Kąt pochylenia kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochylenia kół
-  ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Kąt pochylenia kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochylenia kół
-  ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Opcja osi kół tylnych

- ☐ FXAXK227 Standardowy sworzeń osi (120 lub 130mm)

- ☐ XK220 Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para) (N/D z XK010 i XK070) 545 zł

- ☐ FXAXK226 Tytanowy sworzeń osi 100mm 925 zł (tylko dla stałej osi)

- ☐ XK240 Szybkozłączki QUAD (para) 755 zł (N/D z FXAXK226)

Kółka anty-wywrotne

- ☐ XJ010 Kółko anty-wywrotne odchylane, LEWE 680 zł (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)

- ☐ XJ100 Pojedyncze, sportowe kółko anty-wywrotne 2 355 zł (montowane centralnie)

- ☐ XJ020 Kółko anty-wywrotne odchylane, PRAWE 680 zł (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)

KOŁA TYLNE

Wymiar kół tylnych

☐ XY420 Koła tylne 24"☐ XY430 Koła tylne 25"

Odległość od osłon bocznych


☐ XY460 Odległość od osłon bocznych

15 20 25

☐ ☐ ☐

Indywidualne

_____ mm



Opcje kół tylnych

☐ XK010 Koła typu Fusion 16-szprychowe (srebrna piasta, czarne szprychy)☐ XK050 Spinergy LX 12-szprychowe 3 380 zł☐ XK150 Spinergy CLX 18-szprychowe, szprychy płaskie, karbonowe 8 015 zł (nie dostępne ze srebrną piastą)☐ XK155 Spinergy CX6 18 szprych karbonowych (typu blade) 8 200 zł (nie dostępne ze srebrną piastą)☐ XK320 Spinergy XLX 12-szprychowe 3 550 zł (krzyżowe/promieniowe szprychy)☐ XK060 Spinergy SPOX 18-szprychowe 3 040 zł☐ XK070 Spinergy BLXL 18-szprychowe, szprychy płaskie 3 550 zł (nie dostępne ze srebrną piastą)

Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy:

☐ Czarne szprychy☐ Białe szprychy☐ Żółte szprychy☐ XK180 Indywidualny dobór kolorów 785 zł (wybierz kolor)☐ Czerwone szprychy☐ Niebieskie szprychy☐ Różowe szprychy

Wew. _____

☐ Fioletowe szprychy☐ Pomarańczowe szprychy☐ Zielone szprychy

Zew. _____

Opcje anodowane dla kół Spinergy:

☐ XK190 Czarna piasta 995 zł (opcja std)☐ XK200 Srebrna piasta 419 zł (nie dostępna dla BLXL/CLX)☐ XK201 Czerwona obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK205 Indyw. dla piasty/obróczy 1 310 zł Wybierz kolor: _____☐ XK202 Fioletowa obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK203 Niebieska obręcz/piasta 995 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK204 Złota obręcz/piasta 1 310 zł (tylko z LX, XLX & BLXL)

Dostawa bez kół

☐ XK040 Bez kół -840 zł

Rodzaj kół: _____

Rodzaj opon: _____

Montaż ciągów / Opcje

☐ XY480 Wąski☐ XY485 Szeroki☐ XL090 Usun nadmiar zaczepów montażowych 545 zł (zalecane przy małych odstępach między kołami)

Opcje ciągów

☐ XL010 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań☐ XL040 Tytanowe, 6 mocowań 1 155 zł☐ XL160 Elipse, 6 mocowań 1 645 zł (zastępują Surge)☐ XL035 Natural Fit LT 1 500 zł☐ XL020 Tetra grip, 6 mocowań 1 375 zł☐ XL150 Carbolife Gekko 2 965 zł☐ Czarne ☐ Srebrne☐ XL100 Para grip, 6 mocowań 1 375 zł☐ XL170 Carbolife Curve L (czarne) 3 175 zł

Opcje opon

☐ XM010 Kenda☐ Szare (Std)☐ Niebieskie☐ Czerwone☐ XM060 Schwalbe One (najlejsza opcja) 450 zł (tylko 24", 25")☐ XM130 Kenda black☐ XM050 Opony górskie Kenda K885 135 zł (tylko 24", 25")☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus 325 zł☐ XM040 Opony pełne Shox 545 zł (tylko czarne)

Opcje dętek

☐ XY500 Dętka z wentylem Schreadera (Std jeśli nie wskazano inaczej)☐ XY490 Dętka z wentylem Presta

Akcesoria kół

☐ XK310 Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB, 3 120 zł szybkozłączkami (zamiennie z 25" - XM010)☐ XK300 Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB, 3 120 zł szybkozłączkami (zamiennie z 24" - XM010)

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010 Rama malowana proszkowo☐ XN150 Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)

Rama Komp.

Błyszczący

Rama Komp.

Matowy

Rama Komp.

Specjalny☐ ☐ Czarny błyszczący 103☐ ☐ Czarny matowy 105☐ ☐ Chromowany lustrzany 300☐ ☐ Biały błyszczący 100☐ ☐ Biały matowy 101☐ ☐ Sparkle srebrny 170☐ ☐ Szary błyszczący 132☐ ☐ Szary matowy 131☐ ☐ Metallic czarny matowy 104☐ ☐ Kremowy błyszczący 135☐ ☐ Jasny szary matowy 133☐ ☐ Metallic szary matowy 130☐ ☐ Czerwony błyszczący 108☐ ☐ Navy niebieski matowy 152☐ ☐ Czarny sandpaper 201☐ ☐ Żółty błyszczący 120☐ ☐ Szary sandpaper 202☐ ☐ Zielony leśny błyszczący 143☐ ☐ Biały sandpaper 200☐ ☐ Zielony błyszczący 107☐ ☐ Ciemny niebieski błyszczący 151☐ XN200 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)☐ ☐ Royal Niebieski błyszczący 154

880 zł

Rama

Komp.

☐ ☐ Niebieski błyszczący 174☐ ☐ Duckegg niebieski błyszczący☐ ☐ Różowy błyszczący 188☐ ☐ Pomarańczowy błyszczący 180☐ ☐ Fioletowy błyszczący 157☐ FXAXN030 Rama aluminiowa, szczotkowana
1 125 zł (wszystkie części czarne, poza XN160)☐ XN160 Komponenty ramy szczotkowane
600 zł☐ FXAXN050 Rama aluminiowa, polerowana
3 360 zł (wszystkie części czarne, poza XN170)☐ XN170 Komponenty ramy polerowane
785 zł

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają tylko widelce i zaślepki przy kołkach przednich☐ Czarny☐ Srebrny☐ XN250 Indywidualne akcenty kolorystyczne
895 zł☐ Czerwony☐ Niebieski☐ Fioletowy☐ Karbonowy
(tylko zaślepki przy widelcach, reszta czarna)

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP040 Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów☐ XR050 Płyta siedziska z włókna węglowego
1 645 zł

Tapicerka oparcia

☐ XP050 Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją napięcia za pomocą pasów☐ XP060 Pełna tapicerka oparcia skórzana (czarne)
1 785 zł☐ XP070 Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia (czarne)
680 zł

Dostępne kolory dla przeszycia tapicerki oparcia

☐ Srebrny☐ Czarny☐ Niebieski☐ Indywidualny:☐ Czerwony☐ Pomarańczowy☐ Fioletowy

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)☐ Czarny☐ Niebieski☐ Indywidualny:☐ Czerwony☐ Pomarańczowy☐ Fioletowy

Dostępne kolory logo modelu

☐ Biały (Std)☐ Czarny☐ Niebieski☐ Indywidualny:☐ Czerwony☐ Pomarańczowy☐ Fioletowy

Akcesoria oparcia

☐ XP110 Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek
430 zł (N/D z oparciem Sub4)☐ XP170 Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem
725 zł PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 11

PODUSZKA

Poduszki

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
405 zł *(wybierz twardość i wysokość poniżej)*
- ☐ Miękka (CMS040) ☐ Średnio twarda (CMS050)
- ☐ 50mm ☐ 75mm ☐ 100mm

Pokrowce

- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy
(czarny)
- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
325 zł (czarny)
- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
850 zł (czarny)

Produkty JAY

- ☐ Poduszka JAY
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Oparcie JAY
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay
- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(cena zależy od wybranej opcji) ☐ Dołączony OF Jay


AKCESORIA

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł *(tylko z podnóżkiem rurowym)*
- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł
- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł
- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł
- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł
- ☐ XR100 Torba na ramę FX
1 805 zł
- ☒ XR090 Zestaw narzędzi
- ☒ XS060 Pasek na łydki

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMOWIENIA I ZANOTOWAC POZYCJĘ HAFTU PONIZEJ



UWAGI DO KONFIGURACJI:

**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ****(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.***ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)**

X

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*