SUNRISE MEDICAL

OF-IBIS-ONDERSTEL-BE-FR-REV2

Valable à partir du 01-07-2024

Breezy® IBIS

CHÂSSIS POUR SIÈGE-COQUILLE

Adresse de facturation :	Adresse de livraison:
Nom :	Nom :
Adresse :	Adresse :
Localité : Code postal :	Localité : Code postal :
Email :	Email :
Tél. : Fax :	Tél. : Fax :

Date de la commande :	Encodage
Bon de commande :	
Votre réf. :	Numéro de commande Sunrise :

☐ Commande
☐ Devis
☐ Built 4 me

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

Service clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale : 160 kg
Poids du client : kg

Prix en euros, à partir de € 1.866,43 (TVA 6% incluse)
AViQ nr. 110599

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.
Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

CHASSIS DE BASE

		SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO		
0245Y01117	◇	Système d'assise Sedeo Pro		**std**
0245Y01126	◇	Barre de poussée réglable en hauteur		**std**
0245Y01127	☐	Barre de poussée réglable en angle, poids de l'utilisateur < 120 kg	*(pas poss. en combinaison avec PowerSupport)*	260,57
0245Y00586	○	Colonne d'assise courte pour HA 320 - 425 mm		ss
0245Y00587	◇	Colonne d'assise logue pour HA 365 - 470 mm		**std**
		HAUTEUR D'ASSISE, COUSSIN EXCLUS, SANS CHARGE		
0245Y00575	○	320 mm		ss
0245Y00576	○	335 mm		ss
0245Y00577	○	350 mm		ss
0245Y00578	○	365 mm		ss
0245Y00579	○	380 mm		ss
0245Y00580	○	395 mm		ss
0245Y00581	◇	410 mm		**std**
0245Y00582	○	425 mm		ss
0245Y00583	○	440 mm		ss
0245Y00584	○	455 mm		ss
0245Y00183	○	470 mm		ss
0245Y00113	◇	Roues avant 7" bandages		**std**
0245Y00083	○	Position porte axe avant 1	*(pas poss. avec roues arrière 12,5" ou 16")*	ss
0245Y00084	○	Position porte axe centre 2		ss
0245Y00085	◇	Position porte axe centre 3		**std**
0245Y00086	○	Position porte axe arrière 4		ss
0245Y00134	◇	Roues arrières 12,5" pneumatiques		**std**
0245Y00135	○	Roues arrières 12,5" bandages		ss
0245Y00138	○	Roues arrières 16" pneumatiques	*(pas possible avec frein au pied) (pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00139	○	Roues arrières 16" bandages	*(pas possible avec frein au pied)(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00140	○	Roues arrières 20" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00141	○	Roues arrières 20" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00142	○	Roues arrières 22" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00143	○	Roues arrières 22" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00144	○	Roues arrières 24" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00145	○	Roues arrières 24" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	*(pas possible avec PowerSupport)*	ss
0245Y00128	☐	Axes quick-release		83,40
0245Y00088	○	Freins à pousser	*(pas possible avec PowerSupport) (seulement avec roues arrière 12,5" ou 16")*	ss
0245Y01257	○	Freins à pousser	*(seulement avec roues arrière 20", 22" ou 24")*	ss
0245Y00092	◇	Frein relié au pied (frein à tambour) largeur 42 cm pour LA 420, 460 ou 500 mm	*(seulement avec 12,5" roues motrices)*	**std**
0245Y00093	☐	Frein au pied élargi LA 540 mm	*(avec PowerSupport ou LA > 54 cm, seulement disponible comme adaptation, sur demande)*	228,01
0245Y00087	☐	Freins rallongés	*(seulement avec friens à pousser) (seulement avec roues arrière 12,5" ou 16")*	78,16

© Sunrise Medical 2024

Breezy Ibis chassis pour siege-coquille

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

AViQ

		POWER ASSIST		
0245Y00117	□	PowerSupport 12,5" (largeur totale du fauteuil angmente de 90 mm) kit de montage, batteries, Poids de l'utilisateur < 125 kg, choisir aussi chargeur *(seulement avec la position porte axe 4 et roues 12,5" pneum et à l'inclinaison limité dans l'angle de l'espace en combinaison avec HD < 425 mm)*	6.181,91	
		RÉGLAGES		
0245Y01512	◇	Réglage vérin pneumatique/réglage de bascule pour poids de l'utilisateur jusqu'à 125 kg	**std**	
0245Y01513	□	Réglage vérin pneumatique/réglage de bascule pour poids de l'utilisateur 90 à 160 kg	216,27	
0245Y01119	□	Réglage du dossier à vérin pneumatique	151,14	
0245Y01121	□	Réglage du dossier à vérin pneumatique , par l'utilisateur, à droite *(ne pas possible avec montage tablette côte opposé du boîtier de commande*	151,14	
0245Y01120	□	Réglage du dossier à vérin pneumatique, par l'utilisateur, à gauche *(ne pas possible avec montage tablette côte opposé du boîtier de commande*	151,14	
		DOSSIERS		
0245Y01192	□	Sans dossier, seulement plaques de montage pour dossier	26,04	
0245Y01501	□	Sans dossier, seulement plaques de montage pour dossier réglable en angle	75,56	
0245Y01502	◇	Sans dossier et sans plaques de montage pour dossier	**std**	
0245Y01122	◇	Dossier rabattable	**std**	
		REPOSE JAMBES		
		SET REPOSE-PIEDS/JAMBES		
0245Y01199	□	Repose-jambes confort (à compensation de longueur), choissez aussi repose-mollets	343,08	2x110658
		ACCESSOIRES POUR REPOSE-PIEDS/JAMBES		
0245Y01655	□	Plaques repose-pied élargis pour LA 500 mm	27,36	
0245Y01656	□	Plaques repose-pied élargis pour LA 540 mm	27,36	
0245Y01203	○	Sangles talon, set	ss	
0245Y01204	○	Profondeur repose mollet, PU, set	ss	
0245Y01658	○	Profondeur repose mollet, rembourré, set	ss	
0245Y01205	□	Coussinet de genou, set	144,62	
0245Y01208	□	Support amputé, à droite *(réglable en angle)*	300,96	
0245Y01207	□	Support amputé, à gauche *(réglable en angle)*	300,96	
		REPOSE-JAMBES CENTRAL (pas possible avec repose-jambes/pieds set ou accessoires repose-jambes/pieds)		
0245Y01210	□	Repose-jambe Sedeo Pro central, longueur compensateurs,HA= ou > 350 mm	298,34	112596
0245Y01211	◇	Sans repose-jambe central	**std**	
		ACCESSOIRES REPOSE-JAMBES CENTRAL		
0245Y01212	○	Repose-mollets central	ss	
0245Y01213	□	Repose mollet central avec protège-vêtements	196,42	
		REPOSE BRAS & MANCHETTES		
0245Y01216	◇	Repose-bras amovibles avec verrouillage rapide	**std**	
0245Y01217	□	Repose-bras escamotable *(seulement en combinasion avec 12,5" ou 16" roues arrières)*	336,40	
0245Y01218	○	Repose bras élargis pour LA 520-680 mm, choisir aussi frein au pied LA 540 mm *(seulement avec roues arrière 12,5" ou 16" et repose-bras enlevables à fermeture rapide)*	ss	
0245Y01504	○	Soulevé repose-bras + 100 mm *(seulement avec repose-bras amovibles avec verrouillage rapide)*	ss	
0245Y01223	○	Manchette coussin de 300 mm, à droite *(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	ss	
0245Y01222	○	Manchette coussin de 300 mm, à gauche *(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	ss	
0245Y01221	◇	Manchette coussin de 400 mm, à droite *(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	**std**	
0245Y01220	◇	Manchette coussin de 400 mm, à gauche *(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	**std**	
0245Y01548	□	Manchette large, longueur 450 mm, à droite *(pas poss. avec LA 540 mm ou 20", 22" ou 24" roues arrières) (seulement avec repose bras escamotable LA + 20 mm)*	52,12	
0245Y01547	□	Manchette large, longueur 450 mm, à gauche *(pas poss. avec LA 540 mm ou 20", 22" ou 24" roues arrières) (seulement avec repose bras escamotable LA + 20 mm)*	52,12	
0245Y01227	□	Manchette hémiplégique, à droite *(pas possible avec repose-bras amovibles ou tablette & 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	377,82	
0245Y01226	□	Manchette hémiplégique, à gauche *(pas possible avec repose-bras amovibles ou tablette & 20", 22" ou 24" roues arrières avec angle d'inclinaison limité)*	377,82	
0245Y01229	○	Sans manchette coussin, à droite	ss	
0245Y01228	○	Sans manchette coussin, à gauche	ss	
		PROTEGE VETEMENTS & CAPITONNÉ		
0245Y01230	◇	Protège-vêtements synthétiques	**std**	
0245Y01231	○	Protège-vêtements PU (LA -20 mm)	ss	
0245Y01232	□	Protège-vêtements, cunéiformes capitonnés (LA -80 mm) *(pas possible en combinaison avec coussin latéraux)*	130,28	
0245Y01233	○	Sans protège-vêtements	ss	
		REPOSE TÊTE		
0245Y01235	□	Repose-tête PU, petit, cochez aussi la fixation repose-tête	220,18	
0245Y01236	□	Repose-tête flexible, cochez aussi la fixation repose-tête	220,18	
0245Y01237	□	Repose-tête grand, cochez aussi la fixation repose-tête	220,18	
0245Y01239	○	Support de repose-tête sur cadre du dossier	ss	

© Sunrise Medical 2024

Breezy Ibis chassis pour siege-coquille

◇ = Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

				AViQ
		TABLETTES		
0245Y01249	☐	Tablette acrylique fixe, decoupe 110 mm, double tubes de fixation	238,67	111277
		(avec roues arrière 20", 22" ou 24"; la tablette limite la bascule d'assise)		
0245Y01251	☐	Tablette acrylique escamotable, decoupe 110 mm, côte à droite	238,67	111277
		(avec roues arrière 20", 22" ou 24"; la tablette limite la bascule d'assise)		
0245Y01250	☐	Tablette acrylique escamotable, decoupe 110 mm, côte à gauche	238,67	111277
		(avec roues arrière 20", 22" ou 24"; la tablette limite la bascule d'assise)		
0245Y01268	☐	Tablette semi acrylique escamotable, côte à droite	238,67	111277
		(avec roues arrière 20", 22" ou 24"; la tablette limite la bascule d'assise)		
0245Y01267	☐	Tablette semi acrylique escamotable, côte à gauche	238,67	111277
		(avec roues arrière 20", 22" ou 24"; la tablette limite la bascule d'assise)		
		TABLETTE CI-DESSUS AVEC		
0245Y01252	☐	Capitonnage partiel *(pas possible avec coudières)*	161,55	
0245Y01253	☐	Bords surélevés acryliques	205,84	
0245Y01254	☐	Coudières, set *(pas possible avec capitonnage partiel),*	164,16	
		ACCESSOIRES		
0245Y01255	☐	Ceinture de sécurité 1900 mm	44,27	
0245Y01256	☐	Ceinture de sécurité prolongée 2900 mm	126,37	
0245Y00012	☐	Porte-béquille pour deux béquilles	70,35	
0245Y00034	☐	Protège rayons transparent 24", par paire	256,67	
0245Y00005	◇	Anti-bascules escamotable, set	**std**	
0245Y01579	☐	Kit de fixation 90 degrés, pour fixation de blocs Stauff et accessoires	11,72	
		BATTERIES & CHARGEUR		
0245Y01108	☐	Chargeur 24V - 3,4A, PowerSupport	448,17	
		ADAPTATIONS		
		Pour toute adaptation individuelle Il faut tenir compte d'une prolongation du délai de livraison de 3 semaines, sauf si mentionné autrement sur la confirmation de commande. Les conditions de ventes sont également différentes.		
		CHASSIS DE BASE		
0245Y02000	☐	Fourche allongée pour roues pivotantes plus grandes, hauteur 25 mm *(pas possible avec roues 12,5" ou 20")*	96,40	
0245Y02004	☐	Hauteur d'assise 540 mm *(specificeer afmetingen)*	177,18	
0245Y02047	☐	Frein de stationnement pour commande à main par tierse personne, pour roues 12,5"	239,73	
		(pas possible avec frein relié au pied)		
0245Y02048	☐	Frein de stationnement pour commande à main par tierse personne, pour version PowerSupport	186,31	
		(pas possible avec frein relié au pied)		
0245Y02046	☐	Frein de stationnement pour commande à main par tierse personne, indépendant du frein à pousser	556,31	
		pour commande par l'utilisateur, pour roues 20"		
0245Y02226	☐	Frein de stationnement pour commande à main par tierse personne, indépendant du frein à pousser	487,25	
		pour commande par l'utilisateur, pour roues 22"		
0245Y02227	☐	Frein de stationnement pour commande à main par tierse personne, indépendant du frein à pousser	487,25	
		pour commande par l'utilisateur, pour roues 24"		
		RÉGLAGES & ÉCLAIRAGE		
0245Y02039	☐	Bascule négative 5°, bascule identique à la bascules sdt.	6,52	

CARACTERISTIQUES

- Sedeo Pro unité d'assise à multi-réglages: largeur d'assise- profondeur d'assise angled'assise- hauteur d'assise- angle de dossier- centre de gravité
- Bascule d'assise a vérin réglable jusqu'à 30°
- Repose-bras et manchettes capitonnés et repose-bras réglables en hauteur
- Roues avant 7" PU
- Roues arrières 12" pneumatique frein à tambour compris
- Poignées de poussée réglable en hauteur
- Fixation taxi avec monte-trottoir
- Anti-bascule avec monte-trottoir intégré
- Disponible en antracite-gris métallique

Breezy Ibis chassis pour siege-coquille - Prix de base	
Prix des options	
Prix total	

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'information,
visitez notre site internet
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

OPTIONS				
Y00117 	Y01512 + Y01513	Y01119		
Y01122	Y01199			
Y01203	Y01204	Y01658	Y01205	
Y01208 + Y01207	Y01210	Y01212	Y01213 	
Y01216	Y01217	Y01218 	Y01504	
Y01223 + Y01222	Y01221 + Y01220	Y01548 + Y01547	Y01227 + Y01226	Y01230 
Y01231 	Y01232 	Y01235	Y01236 	
Y01237 	Y01239 			

OPTIONS				
Y01249	Y01251 + Y01250	Y01268 + Y01267	Y01252	Y01253
Y01254	Y01255 + Y01256	Y00032 + Y00033 + Y00034 	Y00012	Y00005
Y01579 	Y02000	Y02004	Y02047 + Y02048 + Y02226 + Y02227	Y02039