



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- ◇ = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 120 kg
Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

Basisprijs vanaf € 3.510,24 (inclusief 6% BTW)

BASIS FRAME

ZITFRAME SEDEO PRO

0312Y01117	◇ Zitframe Sedeo Pro	std
0312Y01126	◇ Duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	std

ZITSCHHELP INCL CONTOURKUSSEN (zithoogte + 200 mm)

0312Y01615	◇ Nuage PLS II, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	std
0312Y01937	<input type="checkbox"/> Nuage PLS II met abductieheugel, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	794,43
0312Y01666	○ Breedte instelling 300 - 400 mm (afgesteld op 380 mm)	gm
0312Y01667	◇ Breedte instelling 400 - 500 mm (afgesteld op 460 mm)	std
0312Y01668	○ Breedte instelling 500+ mm (afgesteld op 530 mm) incl. extra schijf tbv contourkussen	gm
0312Y00586	○ Lage zitmast t.b.v. ZH 320 - 425 mm	gm
0312Y00587	◇ Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm	std

ZITHOOGTE EXCL. STANDAARD KUSSEN

0312Y00575	○ 320 mm <i>(niet i.c.m. ZB 540 mm, ZD 580 mm)</i>	gm
0312Y00576	○ 335 mm	gm
0312Y00577	○ 350 mm	gm
0312Y00578	○ 365 mm	gm
0312Y00579	○ 380 mm	gm
0312Y00580	○ 395 mm	gm
0312Y00581	○ 410 mm	gm
0312Y00582	◇ 425 mm	std
0312Y00583	○ 440 mm	gm
0312Y00584	○ 455 mm	gm
0312Y00183	○ 470 mm	gm

0312Y00113	◇ Voorwielen 7" PU	std
0312Y00086	◇ Asgatpositie achter 4	std
0312Y00134	◇ Achterwielen 12,5" lucht	std
0312Y00135	○ Achterwielen 12,5" PU	gm

0312Y00092	◇ Gekoppelde voetrem (trommelremmen), frame op 420 mm, t.b.v. breedte instelling 300-400 mm	std
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Verbrede gekoppelde voetremmen

0312Y02849	<input type="checkbox"/> Voetrembeugel in breedte verstelbaar, extra diep	188,46
0312Y00093	○ Verbrede gekoppelde voetrem, frame op 500 mm, t.b.v. breedte instelling vanaf 400 mm	gm

(i.c.m. PowerSupport of ZB > 540 mm, alléén als aanpassing, op aanvraag)

Breezy Ibis Nuage

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HULPAANDRIJVING

0312Y00117	<input type="checkbox"/> PowerSupport 12,5" (totale breedte van de stoel wordt 90 mm meer) incl. montageset, accu's, kies ook lader, maximum gebruikersgewicht < 125 kg <i>(alleen i.c.m. asgapositie 4, beperkte kanteling ZH < 425 mm)</i>	6048,01
0244Y00118	<input type="checkbox"/> Aanslag voor hendel voor PowerSupport Sedeo Pro	66,45

VERSTELLINGEN

0312Y01512	<input checked="" type="checkbox"/> Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht tot 125 kg	std
0312Y01513	<input type="checkbox"/> Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg	211,59
0312Y01119	<input type="checkbox"/> Rughoekverstelling met gasveer	147,86
0312Y00402	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 6°	8,93
0312Y00403	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 12°	17,84
0312Y00404	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 18°	28,05

NUAGE PLS SERIE HOEZEN

0312Y01619	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe <i>(beschikbaar i.c.m. Nuage PLS met abductieheuve)</i>	376,00
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

RUGLEUNINGEN

0312Y01122	<input checked="" type="checkbox"/> Neerklapbare rugleuning	std
------------	-------------------------------------------------------------	------------

BEENSTEUNEN

CENTRALE BEENSTEUN

0312Y01209	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun	gm
0312Y01210	<input checked="" type="checkbox"/> Sedeo Pro centrale comfort beensteun, ZH = of > 350 mm	std
0312Y01671	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun met gasveer 50 mm verkort <i>(tbv obl 370 - 470 mm)</i>	394,99
0312Y02848	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun met gasveer 100 mm hoger gemonteerd <i>(tbv obl 370 - 470 mm)</i>	321,48
0312Y01211	<input type="checkbox"/> Geen centrale beensteun	gm

CENTRALE BEENSTEUN ACCESSOIRES

0312Y01620	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie voetplaat	197,57
0312Y01621	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie voetplaat klein	193,69

ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS

0312Y01216	<input checked="" type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar met snelsluiting	std
0312Y01215	<input type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar (Sedeo Lite)	gm
0312Y01218	<input checked="" type="checkbox"/> Verbrede armsteunen t.b.v. breedte instelling vanaf 400 mm, kies ook verbrede gekoppelde voetrem <i>(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting)</i>	std
0312Y02850	<input type="checkbox"/> Verbrede en verhoogde armsteunen Sedeo Lite t.b.v. ZB 520-680 mm, kies ook verbrede voetremsbeugel	188,46
0312Y01504	<input checked="" type="checkbox"/> Verhoogde armsteunen + 100 mm <i>(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting)</i>	std
0312Y01221	<input checked="" type="checkbox"/> Armlegger kussen 400 mm, rechts	std
0312Y01220	<input checked="" type="checkbox"/> Armlegger kussen 400 mm, links	std
0312Y01548	<input type="checkbox"/> Armlegger breed 450 mm, rechts	50,99
0312Y01547	<input type="checkbox"/> Armlegger breed 450 mm, links	50,99
0312Y01227	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, rechts <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad)</i>	369,64
0312Y01226	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, links <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad)</i>	369,64
0312Y01229	<input type="checkbox"/> Geen armlegger kussen, rechts	gm
0312Y01228	<input type="checkbox"/> Geen armlegger kussen, links	gm
0312Y01625	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 120 mm, rechts	120,01
0312Y01624	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 120 mm, links	120,01
0312Y01623	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 160 mm, rechts	120,01
0312Y01622	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 160 mm, links	120,01
0312Y01627	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie flexibele armlegger in platilon, rechts	211,47
0312Y01626	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie flexibele armlegger in platilon, links	211,47
NUAGE ARMLEGGERS HOEZEN		
0312Y01940	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie bamboebadstofhoes voor Nuage P-vormige armlegger, links	125,74
0312Y01941	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie bamboebadstofhoes voor Nuage P-vormige armlegger, rechts	125,74
0312Y01628	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie bamboebadstofhoes voor flexibele armlegger, rechts	125,74
0312Y01643	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie bamboebadstofhoes voor flexibele armlegger, links	125,74

Breezy Ibis Nuage

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HOOFDSTEUNEN

0312Y01235	◇	Hoofdsteun PU, klein, kies ook hoofdsteunhouder	221133	std	
0312Y01236	□	Hoofdsteun flexibel, kies ook hoofdsteunhouder	221133	225,07	
0312Y01237	□	Hoofdsteun groot, kies ook hoofdsteunhouder	221133	225,07	
0312Y01629	□	Nuage PLS serie hoofdsteun	221133	364,26	
0312Y01630	□	Nuage PLS serie hoofdsteun klein	221133	364,26	
0312Y01631	□	Nuage PLS serie druppelvormige nekrol	221133	262,74	
0312Y01239	◇	Hoofdsteunhouder op rugframe		std	
HOOFDSTEUN HOEZEN					
0312Y01242	□	Hoofdsteunhoes gepolsterd voor hoofdsteun PU, klein		136,92	
0312Y01632	□	Nuage PLS serie bamboebadstofhoes t.b.v. hoofdsteun	(alleen i.c.m. Nuage hoofdsteun)	125,74	
0312Y01942	□	Nuage PLS serie bamboebadstofhoes t.b.v. druppelvormige nekrol	(alleen i.c.m. Nuage druppelvormige nekrol)	125,74	

WERKBLADEN

0312Y01652	□	Nuage PLS werkblad, wegklapbaar acrylaat, extra breed, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde rechts	221295	304,97	
BOVENSTAAND WERKBLAD UITVOEREN MET:					
0312Y01254	□	Elleboogkussens, set		160,60	

ACCESSOIRES

0312Y01634	□	Nuage PLS serie spaghettivulling (1 kilo)		54,81	
0312Y01256	◇	Heupgordel verlengd 2900 mm	221354	std	
0312Y00005	◇	Anti-tip wegdraaibaar, set		std	
0312Y01544	○	ESD aardingskabel		gm	

ACCU'S & LADERS

0312Y01108	□	Lader 24V - 3,4A t.b.v. PowerSupport		438,46	
------------	---	--------------------------------------	--	--------	--

AANPASSINGEN

Voor alle individuele aanpassingen geldt een levertijd van 3 weken, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.
De gekozen configuratie van het product kan invloed hebben op de uitvoering. Tevens zijn speciale condities van kracht.

BASISFRAME

0312Y02047	□	Begeleider parkeerrem (knijp) 12,5"	(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)	234,53	
0312Y02048	□	Begeleider parkeerrem (knijp) PowerSupport	(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)	182,27	

VERSTELLINGEN & VERLICHTING

0312Y02039	□	Kantel negatief 5°, slag is gelijk aan de standaard slag		6,37	
------------	---	----------------------------------------------------------	--	------	--

BASISCONFIGURATIE

<ul style="list-style-type: none"> Sedeo Pro zitframe met Nuage, volledig instelbaar: zitbreedte -zithoogte -zithoek -zithoogte -rughoek -zwaartepunt (Nuage schelpdelen) Nuage PLS (ZB 370-550 mm / ZD 440-550 mm) Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm Licht bedienbare kantelverstelling van 30° Instelbare, lage zithoogte, vanaf 320 mm, standaard 425 mm Licht, instelbaar rijgedrag Verhoogde armsteunen, armlegger kussen 400 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 7" voorwielen PU 12,5" achterwielen lucht met gekoppelde voetrem In hoogte verstelbare duwhandvatten Ogen ten behoeve van transportvergrendeling Anti-tip wegdraaibaar Leverbaar met PowerSupport Uitgevoerd in antraciet-grijs metaallic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breezy Ibis Nuage - Basisprijs



































Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2024 Pagina 3/4

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>Y00086</p> 	<p>Y00092 + Y00093</p> 	<p>Y00117</p> 		
<p>Y01512 + Y01513</p> 	<p>Y00402 + Y00403 + Y00404</p> 	<p>Y01198</p> <p>2x</p> 	<p>Y01199</p> <p>2x</p> 	<p>Y01202</p> 
<p>Y01203</p> <p>2x</p> 	<p>Y01204</p> <p>2x</p> 	<p>Y01658</p> <p>2x</p> 	<p>Y01205</p> 	<p>Y01208 + Y01207</p> 
<p>Y01209</p> 	<p>Y01210</p> 	<p>Y01212</p> 	<p>Y01213</p> <p>2x</p> 	<p>Y01215</p> <p>2x</p> 
<p>Y01216</p> <p>2x</p> 	<p>Y01218</p> <p>2x</p> 	<p>Y01504</p> <p>2x</p> 	<p>Y01221 + Y01220</p> 	<p>Y01548 + Y01547</p> 
<p>Y01227 + Y01226</p> 	<p>Y01235</p> 	<p>Y01236</p> 	<p>Y01237</p> 	<p>Y01239</p> 
<p>Y01652</p> 	<p>Y01254</p> 	<p>Y01256</p> 	<p>Y01546</p> 	
<p>Y00005</p> 	<p>Y02047 + Y02048</p> 	<p>Y02039</p> 