



Adresse de facturation :  
Nom :  
Adresse :  
Localité : Code postal :  
Email :  
Tél. : Fax :

Adresse de livraison:  
Nom :  
Adresse :  
Localité : Code postal :  
Email :  
Tél. : Fax :

Date de la commande :  
Bon de commande :  
Votre réf. :



Encodage  
Numéro de commande Sunrise :

- Commande  
 Devis  
 Built 4 me

- ◇ = Standard  = Avec supplément  
○ = Sans supplément



Service clientèle: [commandes@sunrisemedical.be](mailto:commandes@sunrisemedical.be)

Charge maximale : **160 kg**  
Poids du client :  kg

Prix en euros, à partir de € 3.166,19 (TVA 6% incluse)  
AViQ nr. 110054

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

**CHASSIS DE BASE**

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO		
0243Y01117	◇ Système d'assise Sedeo Pro	std
0243Y01126	◇ Barre de poussée réglable en hauteur	std
0243Y01127	<input type="checkbox"/> Barre de poussée réglable en angle, poids de l'utilisateur < 120 kg (pas poss. en combinaison avec PowerSupport)	267,08
0243Y00586	○ Colonne d'assise courte pour HA 320 - 425 mm	ss
0243Y00587	◇ Colonne d'assise longue pour HA 365 - 470 mm	std
HAUTEUR D'ASSISE, COUSSIN EXCLUS, SANS CHARGE		
0243Y00575	○ 320 mm (pas possible avec LA 540 mm, PA 580 mm)	ss
0243Y00576	○ 335 mm	ss
0243Y00577	○ 350 mm	ss
0243Y00578	○ 365 mm	ss
0243Y00579	○ 380 mm	ss
0243Y00580	○ 395 mm	ss
0243Y00581	○ 410 mm	ss
0243Y00582	◇ 425 mm	std
0243Y00583	○ 440 mm	ss
0243Y00584	○ 455 mm	ss
0243Y00183	○ 470 mm	ss
0243Y00113	◇ Roues avant 7" bandages	std
0243Y00084	○ Position porte axe centre 2	ss
0243Y00085	◇ Position porte axe centre 3	std
0243Y00086	○ Position porte axe arrière 4	ss
0243Y00134	◇ Roues arrières 12,5" pneumatiques	std
0243Y00135	○ Roues arrières 12,5" bandages	ss
0243Y00138	○ Roues arrières 16" pneumatiques (pas possible avec frein au pied) (pas avec PowerSupport)	ss
0243Y00139	○ Roues arrières 16" bandages (pas possible avec frein au pied) (pas avec PowerSupport)	ss
0243Y00140	○ Roues arrières 20" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00141	○ Roues arrières 20" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00142	○ Roues arrières 22" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00143	○ Roues arrières 22" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00144	○ Roues arrières 24" pneumatiques, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00145	○ Roues arrières 24" bandages, choisi aussi freins à pousser Y01257	ss
0243Y00128	<input type="checkbox"/> Axes quick-release	86,89
0243Y00088	○ Freins à pousser (uniquement avec 12,5" ou 16") (pas possible avec PowerSupport)	ss
0243Y00092	◇ Frein relié au pied (frein à tambour) largeur 42 cm pour LA 42, 46 ou 50 cm	std
0243Y01257	○ Freins à pousser (seulement avec roues arrière 20", 22" ou 24")	ss
0243Y00093	○ Frein au pied élargi LA 54 cm (avec PowerSupport ou LA > 54 cm, seulement disponible comme adaptation, sur demande)	ss
0243Y00087	<input type="checkbox"/> Freins rallongés (seulement avec freins à pousser)	80,12

**POWER ASSIST**

0243Y00117	<input type="checkbox"/> PowerSupport 12,5" (largeur totale du fauteuil augmente de 90 mm) kit de montage, batteries, Poids de l'utilisateur < 125 kg, choisir aussi chargeur (seulement avec la position porte axe 4 et roues 12,5" pneum et à l'inclinaison limité dans l'angle de l'espace en combinaison avec HD < 425 mm)	6336,46
0243Y01518	<input type="checkbox"/> WheelDrive 24" pneus à air Marathon plus, anti-crevaisson, gauche, droit batteries et chargeur (24V-1,8A) et montage inclus, poids de l'utilisateur < 130 kg	8338,19

# Breezy Ibis

◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

AViQ

## RÉGLAGES

0243Y01512	◇ Réglage vérin pneumatique/réglage de bascule pour poids de l'utilisateur jusqu'à 125 kg	std	
0243Y01513	□ Réglage vérin pneumatique/réglage de bascule pour poids de l'utilisateur 90 à 160 kg	221,68	
0243Y01119	◇ Réglage du dossier à vérin pneumatique	std	
0243Y01121	□ Réglage du dossier à vérin pneumatique, par l'utilisateur, à droite <i>(ne pas possible avec montage tablette côté opposé du boîtier de commande)</i>	154,92	
0243Y01120	□ Réglage du dossier à vérin pneumatique, par l'utilisateur, à gauche <i>(ne pas possible avec montage tablette côté opposé du boîtier de commande)</i>	154,92	
0243Y00400	□ Réglage de bascule manuel (60 - 90 kg) jusqu'à 18°, à droite	502,12	
0243Y00401	□ Réglage de bascule manuel (90 - 125 kg) jusqu'à 18°, à droite	502,12	

## ASSISE

### ASSISE CONFORT LARGEUR (LA) X PROFONDEUR (PA)

0243Y01139	○ 420 x 500 mm (LA 400 - 420 mm, PA 440 - 520 mm)	ss	
0243Y02644	□ 420 x 560 mm (LA 400 - 420 mm, PA 500 - 590 mm)	156,24	
0243Y01142	◇ 460 x 500 mm (LA 420 - 460 mm, PA 440 - 520 mm)	std	
0243Y02645	□ 460 x 560 mm (LA 420 - 460 mm, PA 500 - 590 mm)	156,24	
0243Y01145	○ 500 x 500 mm (LA 460 - 500 mm, PA 440 - 520 mm)	ss	
0243Y02646	□ 500 x 560 mm (LA 460 - 500 mm, PA 500 - 590 mm)	270,55	111196
0243Y01148	□ 540 x 500 mm (LA 500 - 540 mm, PA 440 - 520 mm), si frein relié; choisissez levier de frein élargi	584,98	111218
0243Y02647	□ 540 x 560 mm (ZB 500 - 540 mm, ZD 500 - 590 mm), si frein relié; choisissez levier de frein élargi	584,98	111218
0243Y01152	◇ SEDEO PRO assise Profilée, 70 mm	std	
0243Y01153	○ SEDEO PRO assise Gel-mousse, 70 mm	ss	
0243Y01154	○ SEDEO PRO assise Support, 100 mm	ss	
0243Y01155	○ SEDEO PRO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	ss	
0243Y01531	□ SEDEO PRO formseat, 110 mm	117,37	
0243Y01156	○ SEDEO PRO Stabilizer, hauteur 90 mm	ss	
0243Y01159	□ SEDEO PRO, Siège de seuil, 50 mm avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	92,13	
0243Y01532	□ SEDEO PRO, Siège de seuil, 75 mm avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	92,13	
0243Y01160	□ SEDEO PRO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	92,13	
0243Y01162	○ Assise différente capitonnée sur mesure <i>(pas possible avec Assise différente, LA 600 mm ou 650 mm)</i>	ss	
0243Y01163	□ Sans assise	ss	
0243Y01164	◇ SEDEO PRO Housse dartex	std	
0243Y01165	○ SEDEO PRO housse confort	ss	
0243Y01166	□ Pelotte d'abduction (pas possible avec repose-jambe centrale)	97,50	

## DOSSIERS



























### DOSSIER CONFORT LARGEUR (LD) X HAUTEUR (HD)

0243Y01527	□ 420 x 440 mm (RB 400 - 420 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(seulement avec dossier à sangles actif flexible 140 ou 210 mm contour)</i>	156,24	
0243Y01173	○ 420 x 500 mm (RB 400 - 420 mm, RH 500 - 580 mm)	ss	
0243Y01174	□ 420 x 560 mm (RB 400 - 420 mm, RH 560 - 640 mm)	156,24	
0243Y01528	□ 460 x 440 mm (RB 420 - 460 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(seulement avec dossier à sangles actif flexible 140 ou 210 mm contour)</i>	156,24	
0243Y01176	◇ 460 x 500 mm (RB 420 - 460 mm, RH 500 - 580 mm)	std	
0243Y01177	□ 460 x 560 mm (RB 420 - 460 mm, RH 560 - 640 mm)	156,24	
0243Y01529	□ 500 x 440 mm (RB 460 - 500 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(seulement avec dossier à sangles actif flexible 140 ou 210 mm contour)</i>	156,24	
0243Y01179	○ 500 x 500 mm (RB 460 - 500 mm, RH 500 - 580 mm)	ss	
0243Y01180	□ 500 x 560 mm (RB 460 - 500 mm, RH 560 - 640 mm)	156,24	
0455Y01530	□ 540 x 440 mm (RB 500 - 540 mm, RH 440 - 520 mm) <i>(seulement avec dossier à sangles actif flexible 140 ou 210 mm contour)</i>	156,24	
0243Y01182	○ 540 x 500 mm (RB 500 - 540 mm, RH 500 - 580 mm)	ss	
0243Y01183	□ 540 x 560 mm (RB 500 - 540 mm, RH 560 - 640 mm)	156,24	
0243Y01185	◇ SEDEO PRO dossier profilée	std	
0243Y01187	○ SEDEO PRO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	ss	
0243Y01190	○ SEDEO PRO dossier à sangles passif flexible 140 mm contour <i>(pas possible avec pelottes latérales)</i>	ss	
0243Y01191	○ SEDEO PRO dossier à sangles actif flexible 140 mm contour <i>(pas possible avec pelottes latérales)</i>	ss	
0243Y01520	○ SEDEO PRO dossier actif ultra-profond, flexible et à sangles, support latéral ultra-profond 210 mm <i>(pas possible avec pelottes latérales)</i>	ss	
0243Y01264	○ Autres dossier : spécifié le type de dossier et le type de montage	ss	
0243Y01192	○ Sans dossier, seulement plaques de montage pour dossier	ss	
0243Y01501	○ Sans dossier, seulement plaques de montage pour dossier réglable en angle	ss	
0243Y01502	○ Sans dossier et sans plaques de montage pour dossier	ss	
0243Y01193	◇ SEDEO PRO housse dartex	std	
0243Y01194	○ SEDEO PRO housse confort	ss	
0243Y01195	□ Pelottes latérales, set	236,92	111137
0243Y01122	◇ Dossier rabattable	std	
0243Y01123	○ Dossier rabattable, par l'utilisateur	ss	





































Breezy Ibis			AViQ
<input type="checkbox"/> = Standard <input type="radio"/> = Sans supplément <input type="checkbox"/> = Avec supplément			
<b>REPOSE JAMBES</b>			
<b>SET REPOSE-PIEDS/JAMBES</b>			
0243Y01199	<input type="radio"/>	Repose-jambes confort (à compensation de longueur) <i>(seulement en combinaison avec repose-mollet Sedeo)</i>	SS
0243Y01266	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes confort Heavy duty avec Repose-molle	482,07
<b>ACCESSOIRES POUR REPOSE-PIEDS/JAMBES (pas possible avec repose-jambes Heavy Duty)</b>			
0243Y01655	<input type="checkbox"/>	Plaques repose-pied élargis pour LA 500 mm	28,04
0243Y01656	<input type="checkbox"/>	Plaques repose-pied élargis pour LA 540 mm	28,04
0243Y01203	<input type="radio"/>	Sangles talon, set	SS
0243Y01204	<input type="radio"/>	Profondeur repose mollet, PU, set	SS
0243Y01658	<input type="radio"/>	Profondeur repose mollet, rembourré, set	SS
0243Y01205	<input type="checkbox"/>	Coussinet de genou, set <i>(pas possible en combinaison avec coussin latéraux)</i>	148,24
0243Y01208	<input type="checkbox"/>	Support amputé, à droite <i>(réglable en angle)</i>	308,48
0243Y01207	<input type="checkbox"/>	Support amputé, à gauche <i>(réglable en angle)</i>	308,48
<b>REPOSE-JAMBES CENTRAL (pas possible avec repose-jambes/pieds set ou accessoires repose-jambes/pieds)</b>			
0243Y01210	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Sedeo Pro central, longueur compensateurs, HA = ou > 420 mm	std
0243Y01211	<input type="radio"/>	Sans repose-jambe central	SS
<b>ACCESSOIRES REPOSE-JAMBES CENTRAL</b>			
0243Y01212	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-molle central	std
0243Y01213	<input type="checkbox"/>	Repose mollet central avec protège-vêtements	217,68
0243Y01214	<input type="radio"/>	Pas de repose-molle central	SS
<b>REPOSE BRAS &amp; MANCHETTES</b>			
0243Y01216	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras amovibles avec verrouillage rapide	std
0243Y01217	<input type="checkbox"/>	Repose-bras escamotable <i>(seulement en combinaison avec 12,5" ou 16" roues arrière)</i>	352,45
0243Y01218	<input type="radio"/>	Repose bras élargis pour LA 520-680 mm, choisir aussi frein au pied LA 540 mm <i>(seulement avec roues arrière 12,5" ou 16" et repose-bras enlevables à fermeture rapide)</i>	SS
0243Y01504	<input type="radio"/>	Soulevé repose-bras + 100 mm <i>(seulement avec repose-bras amovibles avec verrouillage rapide)</i>	SS
0243Y01223	<input type="radio"/>	Manchette coussin de 300 mm, à droite <i>(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	SS
0243Y01222	<input type="radio"/>	Manchette coussin de 300 mm, à gauche <i>(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	SS
0243Y01221	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette coussin de 400 mm, à droite <i>(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	std
0243Y01220	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette coussin de 400 mm, à gauche <i>(en combinaison avec 20", 22" ou 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	std
0243Y01548	<input type="checkbox"/>	Manchette large, longueur 450 mm, à droite <i>(pas poss. avec LA 540 mm ou 20", 22" of 24" roues arrière) (seulement avec repose bras escamotable LA + 20 mm)</i>	53,42
0243Y01547	<input type="checkbox"/>	Manchette large, longueur 450 mm, à gauche <i>(pas poss. avec LA 540 mm ou 20", 22" of 24" roues arrière) (seulement avec repose bras escamotable LA + 20 mm)</i>	53,42
0243Y01227	<input type="checkbox"/>	Manchette hémiplegique, à droite <i>(pas possible avec repose-bras amovibles ou tablette &amp; 20", 22" of 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	378,45
0243Y01226	<input type="checkbox"/>	Manchette hémiplegique, à gauche <i>(pas possible avec repose-bras amovibles ou tablette &amp; 20", 22" of 24" roues arrière avec angle d'inclinaison limité)</i>	378,45
0243Y01229	<input type="radio"/>	Sans manchette coussin, à droite	SS
0243Y01228	<input type="radio"/>	Sans manchette coussin, à gauche	SS
<b>PROTEGE VETEMENTS &amp; CAPITONNÉ</b>			
0243Y01230	<input type="radio"/>	Protège-vêtements synthétiques	SS
0243Y01231	<input checked="" type="checkbox"/>	Protège-vêtements PU (LA -20 mm)	std
0243Y01232	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, cunéiformes capitonnés (LA -80 mm) <i>(pas compatible avec repose-bras escamotables)</i>	133,54
0243Y01233	<input type="radio"/>	Sans protège-vêtements	SS
0243Y01234	<input type="checkbox"/>	Soutien cuisses <i>(pas possible en combinaison avec coussin latéraux)</i>	328,12
<b>REPOSE TÊTE</b>			
0243Y01235	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-tête PU, petit, cochez aussi la fixation repose-tête	std
0243Y01236	<input type="radio"/>	Repose-tête flexible, cochez aussi la fixation repose-tête	SS
0243Y01237	<input type="radio"/>	Repose-tête grand, cochez aussi la fixation repose-tête	SS
0243Y01239	<input checked="" type="checkbox"/>	Support de repose-tête sur cadre du dossier	std
0243Y01240	<input type="checkbox"/>	Fixation repose-tête, réglable en largeur <i>(uniquement en combinaison avec repose-tête)</i>	88,14
0243Y01241	<input type="radio"/>	Fixation repose-tête avec verrouillage rapide <i>(uniquement en combinaison avec repose-tête)</i>	SS
0243Y01242	<input type="checkbox"/>	Housse de repose tete PU, petit modele	50,09
<b>TABLETTES</b>			
0243Y01249	<input checked="" type="checkbox"/>	Tablette acrylique fixe, decoupe 110 mm, double tubes de fixation	std
0243Y01251	<input type="radio"/>	Tablette acrylique escamotable, decoupe 110 mm, côte à droite	SS
0243Y01250	<input type="radio"/>	Tablette acrylique escamotable, decoupe 110 mm, côte à gauche	SS
0243Y01268	<input type="radio"/>	Tablette semi acrylique escamotable, côte à droite	SS
0243Y01267	<input type="radio"/>	Tablette semi acrylique escamotable, côte à gauche	SS
<b>TABLETTE CI-DESSUS AVEC</b>			
0243Y01252	<input type="checkbox"/>	Capitonnage partiel <i>(pas possible avec coudières)</i>	165,59
0243Y01253	<input type="checkbox"/>	Bords surélevés acryliques	210,99
0243Y01254	<input type="checkbox"/>	Coudières, set <i>(pas possible avec capitonnage partiel)</i>	168,26

Breezy Ibis			AViQ	
◇ = Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément				
<b>ACCESSOIRES</b>				
0243Y01255	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité 1900 mm	43,87	111336	
0243Y01256	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité prolongée 2900 mm	129,53		
0243Y00012	<input type="checkbox"/> Porte-béquille pour deux béquilles	72,11		
0243Y00005	◇ Anti-basculés escamotable, set	std		
0243Y01544	○ Cordon de mise à la terre ESD	ss		
0243Y01579	<input type="checkbox"/> Kit de fixation 90 degrés, pour fixation de blocs Stauff et accessoires	12,01		
<b>BATTERIES &amp; CHARGEUR</b>				
0243Y01108	<input type="checkbox"/> Chargeur 24V - 3,4A, PowerSupport	459,37		
<b>ADAPTATIONS</b>				
<b>Pour toute adaptation individuelle Il faut tenir compte d'une prolongation du délai de livraison de 3 semaines, sauf si mentionné autrement sur la confirmation de commande. Les conditions de ventes sont également différentes.</b>				
<b>BASISFRAME</b>				
0243Y02000	<input type="checkbox"/> Fourche allongée pour roues pivotantes plus grandes, hauteur 25 mm <i>(pas possible avec roues 12,5" ou 20")</i>	98,81		
0243Y02004	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise 540 mm	181,61		
0243Y02047	<input type="checkbox"/> Frein de stationnement pour commande à main par tierce personne, pour roues 12,5" <i>(pas possible avec frein relié au pied)</i>	245,72		
0243Y02046	<input type="checkbox"/> Frein de stationnement pour commande à main par tierce personne, incl. frein à pression séparé, frein à tambour 20"	552,00		
0243Y02226	<input type="checkbox"/> Frein de stationnement pour commande à main par tierce personne, incl. frein à pression séparé, frein à tambour 22"	552,00		
0243Y02227	<input type="checkbox"/> Frein de stationnement pour commande à main par tierce personne, incl. frein à pression séparé, frein à tambour 24"	552,00		
0243Y02048	<input type="checkbox"/> Frein de stationnement pour commande à main par tierce personne, pour version PowerSupport <i>(pas possible avec frein relié au pied)</i>	190,96		
<b>RÉGLAGES &amp; ÉCLAIRAGE</b>				
0243Y02039	<input type="checkbox"/> Bascule négative 5°, bascule identique à la bascules sdt.	6,68		
0243Y00386	<input type="checkbox"/> Réglage du dossier électrique batteries compris, choisir aussi chargeur <i>(pas possible avec bascule d'assise électrique)</i>	2609,38		
0243Y00504	<input type="checkbox"/> Réglage du dossier électrique pour PowerSupport <i>(pas possible avec bascule d'assise électrique)</i>	1868,20		
0243Y00399	<input type="checkbox"/> Réglage de bascule électrique, batteries compris, choisir aussi chargeur	2493,24		
0243Y00505	<input type="checkbox"/> Réglage de bascule électrique pour PowerSupport	1495,64		
<b>BATTERIES &amp; CHARGEUR</b>				
0243Y01110	<input type="checkbox"/> Chargeur 24V - 1A pour fonctions électriques	459,37		
<b>CARACTERISTIQUES</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedeo Pro unité d'assise à multi-réglages: largeur d'assise- profondeur d'assise angle d'assise- hauteur d'assise- angle de dossier- centre de gravité</li> <li>• Inclinaison de dossier par verin a gaz</li> <li>• Bascule d'assise a verin réglable jusqu'a 30°</li> <li>• Hauteur d'assise fort basse a partir de 39 cm, standard 49,5 cm</li> <li>• Conduite aisée et réglable</li> <li>• Repose jambes central réglable a verin et appui-mollet</li> <li>• Repose bras réglable en hauteur, profondeur et largeur, manchettes et protège vêtements</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roues avant 7" PU</li> <li>• Roues arrières 12" pneumatiques avec freins relié au pied</li> <li>• Poignées de pousse réglable en hauteur</li> <li>• Fixation taxi a quatre points d'encrages</li> <li>• Anti-basculé avec monte-trottoir integre</li> <li>• Disponible également avec PowerSupport</li> <li>• Egalement disponible comme base pour coquille</li> <li>• Tablette a double fixation</li> <li>• Disponible en gris antracite métallique</li> </ul>		
<b>DEFINITION</b>	<b>AviQ N°</b>	<b>N° IDEN</b>	<b>Prix public</b>	<b>Supplement</b>
Voiturette manuelle de maintien et de soins	110054	101103000284	€ 3.166,19	€ -
Repose-jambes de confort		201103000804	€ -	€ -
Plaques cale-pieds		201105001291	€ -	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001977	€ -	€ -
Siège préformé		203104001256	€ -	€ -
Dossier préformé		203105001364	€ -	€ -
Appuie-tête		203112001477	€ -	€ -
Tablette ou demi-tablette		203120001192	€ -	€ -
Siège préformé		203104001274	€ -	€ -
Siège préformé		203104001292	€ -	€ -
Siège préformé		203104001317	€ -	€ -
Siège préformé		203104001335	€ -	€ -
Dossier préformé		203105001425	€ -	€ -
Dossier préformé		203105001443	€ -	€ -
Dossier préformé		203105001461	€ -	€ -
Dossier préformé	110916	203105001495	€ 270,55	€ -
Dossier préformé	110916	203105001635	€ 270,55	€ -
Appuie-tête	111115	203112001486	€ -	€ -
Appuie-tête	111115	203112001495	€ -	€ -
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001201	€ -	€ -
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001217	€ -	€ -
Pelotes du dossier	111137	203113000842	€ 118,46	€ -
Largeur du siège de plus de 48 cm à 52 cm inclus	111196	203116000622	€ 270,55	€ -
Largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus	111218	203121000327	€ 584,98	€ -
Ceinture de sécurité	111336	204104001272	€ 43,87	€ -
<b>Breezy Ibis - Basisprijs</b>				
Prix des options				
<b>Prix total</b>				
<b>Service Clientèle Sunrise Medical</b> <b>Adresse: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein</b> <b>Tel.: 02/5882371</b>			Pour plus d'information, visitez notre site internet <a href="http://www.SunriseMedical.be">www.SunriseMedical.be</a>	
			© Sunrise Medical 2024	Page 4/6

**OPTIONS**

<p>Y00117</p> 	<p>Y01512 + Y01513</p> 	<p>Y01119</p> 		
<p>Y01152</p> 	<p>Y01153</p> 	<p>Y01154 + Y01155</p> 	<p>Y01531</p> 	<p>Y01156</p> 
<p>Y01164</p> 	<p>Y01160</p> 	<p>Y01166</p> 	<p>Y01185</p> 	
<p>Y01187</p> 	<p>Y01190</p> 	<p>Y01191</p> 	<p>Y01520</p> 	<p>Y01193</p> 
<p>Y01195</p>  <p>2x</p>	<p>Y01122</p> 	<p>Y01123</p> 		
<p>Y01199</p>  <p>2x</p>	<p>Y01266</p>  <p>2x</p>	<p>Y01203</p>  <p>2x</p>	<p>Y01204</p>  <p>2x</p>	<p>Y01658</p>  <p>2x</p>
<p>Y01205</p> 				

**OPTIONS**

<p>Y01208 + Y01207</p> 	<p>Y01210</p> 	<p>Y01212</p> 	<p>Y01213</p>  <p>2x</p>	<p>Y01215</p>  <p>2x</p>
<p>Y01216</p>  <p>2x</p>	<p>Y01217</p>  <p>2x</p>	<p>Y01218</p>  <p>2x</p>	<p>Y01504</p>  <p>2x</p>	<p>Y01223 + Y01222</p> 
<p>Y01221 + Y01220</p> 	<p>Y01548 + Y01547</p> 	<p>Y01227 + Y01226</p> 	<p>Y01230</p>  <p>2x</p>	
<p>Y01231</p>  <p>2x</p>	<p>Y01232</p>  <p>2x</p>	<p>Y01234</p>  <p>2x</p>	<p>Y01235</p> 	<p>Y01236</p> 
<p>Y01237</p> 	<p>Y01239</p> 	<p>Y01240</p> 	<p>Y01241</p>  <p>3x</p>	
<p>Y01249</p> 	<p>Y01251 + Y01250</p> 	<p>Y01268 + Y01267</p> 	<p>Y01252</p> 	<p>Y01253</p> 
<p>Y01254</p> 	<p>Y01255 + Y01256</p> 	<p>Y00012</p> 	<p>Y00005</p> 	
<p>Y01579</p> 	<p>Y02000</p> 	<p>Y02004</p> 	<p>Y02047 + Y02048</p> 	<p>Y02039</p> 