SUNRISE MEDICAL

OF-IBIS-BE-NL-REV7

Geldig vanaf 17-04-2026

Breezy® IBIS

Factureren aan:	Leveren aan:
Naam:	Naam:
Straat:	Adres:
Plaats: Postcode:	Plaats: Postcode:
E-Mail:	E-Mail:
Tel: Fax:	Tel: Fax:
Order datum:	Gemarkeerd voor:
Inkooporder:	
Uw referentie:	Sunrise order nr:

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht cliënt: _____ **kg**

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 3.290,98 (inclusief 6% BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026. *Nomencl. nr.* ***220057***

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

				€
		BASISFRAME		
		Zitframe Sedeo Pro		
0243Y01117	◇	Zitframe Sedeo Pro *(max. gebruikersgewicht 160 kg; enkel i.c.m. 7" voorwielen)(mat zwart)*		**std**
0243Y01126	◇	Duwhandvatten, in hoogte verstelbaar		**std**
0243Y01127	☐	Duwbeugel in hoek verstelbaar, gebruikersgewicht < 120 kg		267,75
0243Y00586	○	Lage zitmast t.b.v. ZH 320 - 425 mm		gm
0243Y00587	◇	Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm		**std**
		Zithoogte excl. standaard kussen (70 mm), onbelast		
0243SH32	○	320 mm *(niet i.c.m. ZB 540 mm en ZD 580 mm)*		gm
0243SH335	○	335 mm		gm
0243SH35	○	350 mm		gm
0243SH365	○	365 mm		gm
0243SH38	○	380 mm		gm
0243SH395	○	395 mm		gm
0243SH41	○	410 mm		gm
0243SH425	◇	425 mm		**std**
0243SH44	○	440 mm		gm
0243SH455	○	455 mm		gm
0243SH47	○	470 mm		gm
0243Y00113	◇	Voorwielen 7" PU		**std**
0243Y00083	○	Asgatpositie vóór 1 *(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		gm
0243Y00084	○	Asgatpositie midden 2		gm
0243Y00085	◇	Asgatpositie midden 3		**std**
0243Y00086	○	Asgatpositie achter 4		gm
0243Y00134	◇	Achterwielen 12,5" lucht		**std**
0243Y00135	○	Achterwielen 12,5" PU		gm
0243Y00138	○	Achterwielen 16" lucht *(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)*		gm
0243Y00139	○	Achterwielen 16" PU *(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)*		gm
0243Y070113	○	Achterwielen 20" lucht met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070114	○	Achterwielen 20" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm
0243Y070115	○	Achterwielen 22" lucht, Marathon plus high pressure met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070116	○	Achterwielen 22" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm
0243Y070117	○	Achterwielen 24" lucht, Marathon plus high pressure met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257		gm
0243Y070118	○	Achterwielen 24" PU met QR-assen; kies ook drukremmen Y01257 en remverlengers Y00087		gm
0243Y070202	◇	Hoepels, aluminium geanodiseerd, zilver *(alleen i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)*		**std**
0243Y070212	☐	Hoepels, Ellipse 3R, zwart *(alleen i.c.m. 24" achterwielen)*	2x 222953	368,91
0243Y00088	○	Drukremmen *(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		gm
0243Y01257	○	Drukremmen *(alleen i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)*		gm
0243Y00092	◇	Gekoppelde voetrem (trommelremmen) frame op 420 mm t.b.v. ZB 420, 460 of 500 mm *(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen)*		**std**
0243Y00093	○	Verbrede gekoppelde voetrem ZB 540 mm *(alleen i.c.m. 12,5" achterwielen)*		gm
0243Y00087	☐	Remverlengers *(alleen i.c.m. drukremmen)(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		80,32

© Sunrise Medical 2026

BREEZY IBIS

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

				€
		VERSTELLINGEN		
0243Y01512	◇	Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht tot 125 kg		**std**
0243Y01513	□	Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg		222,24
0243Y01119	○	Rughoekverstelling met gasveer		gm
0243Y00400	□	Instelbare zelfkanteling (60 - 90 kg) max. kantel 18°, rechts *(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		503,38
0243Y00401	□	Instelbare zelfkanteling (90 - 125 kg) max. kantel 18°, rechts *(niet i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		503,38
		ZITTINGEN		
		Zitbreedte		
0243SW42	○	Zitbreedte 420 mm, toepasbaar voor zitbreedte 400 - 420 mm		gm
0243SW46	◇	Zitbreedte 460 mm, toepasbaar voor zitbreedte 420 - 460 mm		**std**
0243SW50	□	Zitbreedte 500 mm, toepasbaar voor zitbreedte 460 - 500 mm	221214	281,21
0243SW54	□	Zitbreedte 540 mm, toepasbaar voor zitbreedte 500 - 540 mm	221236	608,03
		Zitdiepte		
0243SD50	◇	Zitdiepte 500 mm, toepasbaar voor zitdiepte 420 - 520 mm		**std**
0243SD56	□	Zitdiepte 560 mm, toepasbaar voor zitdiepte 500 - 590 mm		156,63
		SEDEO PRO ZITKUSSEN		
0243Y020073	◇	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		**std**
0243Y020074	○	SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 90 mm hoog *(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)*		gm
0243Y020075	○	SEDEO PRO zitkussen support, 90 mm hoog *(max. gebruikersgewicht 100 kg)*		gm
0243Y020135	○	SEDEO PRO zitkussen support LOW, 70 mm hoog (NIEUW) *(max. gebruikersgewicht 100 kg)*		gm
0243Y020076	○	SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog		gm
0243Y020077	□	SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog *(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)*		122,94
0243Y020078	○	SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog *(kies voor één zitbreedte groter)*		gm
0243Y020145	○	Afwijkende zitting; vraag aan via 'Built-4-Me' op pagina 4		gm
0243Y020110	○	Geen zitting		gm
		SEDEO PRO ZITKUSSENHOES		
0243Y020518	◇	SEDEO PRO incontinentiehoes		**std**
0243Y020080	○	SEDEO PRO comforthoes		gm
		SEDEO PRO PLANKZITTING		
0243Y020083	□	SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, incl. achterdrempel *(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)*		92,37
0243Y020084	□	SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, incl. achterdrempel *(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)*		92,37
0243Y020082	□	SEDEO PRO plankzitting, incl. achterdrempel *(alleen i.c.m. SEDEO PRO incontinentiehoes)*		92,37
0243Y020146	□	Abductiesteun *(niet i.c.m. centrale beensteun)*		97,75
		SEDEO PRO RUGKUSSEN BREEDTE EN HOOGTE		
		Rugkussen breedte		
0243BW42	○	420 mm - effectieve rugbreedte 400 - 420 mm		gm
0243BW46	◇	460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm		**std**
0243BW50	○	500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
0243BW54	○	540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
		Rugkussen hoogte		
0243BH44	□	440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm *(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)*		156,63
0243BH50	◇	500 mm - effectieve rughoogte 500 - 580 mm		**std**
0243BH56	□	560 mm - effectieve rughoogte 560 - 640 mm		156,63

© Sunrise Medical 2026

BREEZY IBIS

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

				€
		SEDEO PRO RUGKUSSEN		
0243Y030109	◇	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd		**std**
0243Y030113	○	SEDEO PRO rugkussen geprofileerd met spanbanden		gm
0243Y030115	○	SEDEO PRO rugkussen **passief** flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)		gm
0243Y030116	○	SEDEO PRO rugkussen **actief** flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)		gm
0243Y030117	○	SEDEO PRO rugkussen **actief** flexibel, **extra diep contour**, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)		gm
0243Y030062	○	SEDEO PRO rugkussen **actief** flexibel, **pelvic support**, **extra diep contour**, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning) (NIEUW)		gm
0243Y030106	○	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		gm
0243Y030107	○	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rug montageplaten		gm
0243Y030209	○	Geen rugkussen en geen rug montageplaten		gm
		SEDEO PRO RUGKUSSENHOES		
0243Y030108	◇	SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		**std**
0243Y030059	○	SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie		gm
		SEDEO PRO RUGLEUNING ACCESSOIRES		
0243Y01195	□	Rugpelotten, set	2x 221155	246,26
0243Y01122	◇	Neerklapbare rugleuning		**std**
0243Y01123	○	Neerklapbare rugleuning, bedienbaar door gebruiker		gm
		SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN		
		Set beensteunen		
0243Y050016	○	Comfort beensteunen (lengte compenserend); kies ook kuitplaat (OBL 350 - 510 mm)		gm
0243Y050188	○	Comfort beensteunen (lengte compenserend); kies ook kuitplaat, korte versie (OBL 300 - 460 mm)		gm
0243Y050209	□	Standaard Heavy Duty beensteunen met hielbanden		483,28
0243Y050210	□	Comfort Heavy Duty beensteunen met kuitsteunen		1.020,88
0243Y01477	○	Alléén ophangbeugel, geen beensteunen		gm
		Ophangbeugels		
0243Y050206	○	Standaard ophangbeugels		gm
0243Y050205	□	Rechte ophangbeugels (beensteunophanging extra naar achteren verplaatst)		67,58
0243Y050207	□	Verhoogde ophangbeugels		67,58
		Beensteun accessoires		
0243Y050090	□	Voetplaten voor zitbreedte 500 mm		28,11
0243Y050091	□	Voetplaten voor zitbreedte 540 mm		28,11
0243Y050084	○	Hielbanden, set		gm
0243Y050082	○	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar		gm
0243Y050186	○	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar, paar, Heavy Duty		gm
0243Y050083	○	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		gm
0243Y050200	□	Kniekussens, set *(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)*		148,60
0243Y050142	□	Amputatiesteun, rechts *(hoek instelbaar)*		309,25
0243Y050143	□	Amputatiesteun, links *(hoek instelbaar)*		309,25
		SEDEO PRO - CENTRALE BEENSTEUN		
0243Y01210	◇	Sedeo Pro centrale comfort beensteun, lengte compenserend, ZH = of > 350 mm		**std**
0243Y050189	□	Centrale beensteun, contractuur versie, incl. dubbele kuitplaten en voorvork verbredingskit (NIEUW)		335,38
0243Y01211	○	Geen centrale beensteun of andere beensteunen		gm
		Centrale beensteun accessoires		
0243Y01212	◇	Centrale kuitsteun		**std**
0243Y01213	□	Centrale kuitsteun met zijsteunen		218,22
0243Y01214	○	Geen centrale kuitsteun		gm
		ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS		
0243Y040022	○	Armsteunen afneembaar, Sedeo Lite		gm
0243Y040021	◇	Armsteunen afneembaar met snelsluiting		**std**
0243Y040019	□	Armsteunen opklapbaar *(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen)*		361,17
0243Y040084	□	Armsteunen afneembaar Heavy Duty		198,86
0243Y01218	○	Verbrede armsteunen t.b.v. ZB 520 - 680 mm; kies ook gekoppelde voetrem ZB 540 mm *(alleen i.c.m. 12,5" of 16" achterwielen en afneembare armsteunen met snelsluiting)*		gm
0243Y01504	○	Verhoogde armsteunen +100 mm *(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting)*		gm
0243Y040023	○	Armlegger, 300 mm, rechts *(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		gm
0243Y040024	○	Armlegger, 300 mm, links *(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		gm
0243Y040025	◇	Armlegger, 400 mm, rechts *(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		**std**
0243Y040026	◇	Armlegger, 400 mm, links *(i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		**std**
0243Y01225	○	Armlegger smal, 400 mm, rechts		gm
0243Y01224	○	Armlegger smal, 400 mm, links		gm
0243Y040027	□	Armlegger breed, 450 mm, rechts *(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm)(niet i.c.m ZB 540 mm)(niet i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)*		53,55
0243Y040028	□	Armlegger breed, 450 mm, links *(i.c.m. armsteun opklapbaar ZB +20 mm)(niet i.c.m ZB 540 mm)(niet i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen)*		53,55
0243Y040031	□	Armlegger hemiplegie, rechts *(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		379,39
0243Y040032	□	Armlegger hemiplegie, links *(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad & 20", 22" of 24" achterwielen beperkte kantelhoek)*		379,39
0243Y01229	○	Geen armlegger, rechts		gm
0243Y01228	○	Geen armlegger, links		gm
		ZIJKUSSENS & ZIJSCHILDEN		
0243Y040033	○	Zijschilden kunststof		gm
0243Y040034	◇	Zijschilden PU (ZB -20 mm)		**std**
0243Y040035	□	Zijkussens wigvormig gepolsterd (ZB -80 mm) *(niet i.c.m. opklapbare armsteunen)*		133,87
0243Y01233	○	Geen zijschilden		gm
0243Y01234	□	Dijbeensteunen *(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)*		328,93

© Sunrise Medical 2026

BREEZY IBIS

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

				€
		HOOFDSTEUNEN		
0243Y030430	◇	Hoofdsteun PU, klein; kies ook hoofdsteunhouder		**std**
0243Y030432	○	Hoofdsteun gepolsterd, flexibel; kies ook hoofdsteunhouder		gm
0243Y01237	○	Hoofdsteun gepolsterd, groot; kies ook hoofdsteunhouder		gm
0243Y030120	◇	Hoofdsteunhouder op rugframe		**std**
0243Y01240	□	Hoofdsteunbuis in breedte instelbaar	*(alleen i.c.m. hoofdsteun)(niet i.c.m. begeleidersbediening op duwbeugel)*	88,36
0243Y030434	○	Hoofdsteunbuis met snelsluiting	*(alleen i.c.m. hoofdsteun)*	gm
0243Y01242	□	Hoes gepolsterd voor hoofdsteun PU, klein		50,21
		WERKBLADEN		
		i.c.m. 20", 22" of 24" achterwielen; werkblad beperkt de kantelhoek		
0243Y01249	◇	Werkblad vast acrylaat, buikuitsparing 110 mm, dubbele insteekzijde		**std**
0243Y01251	○	Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde rechts		gm
0243Y01250	○	Werkblad wegklapbaar acrylaat, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde links		gm
0243Y01268	○	Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde rechts		gm
0243Y01267	○	Werkblad half, wegklapbaar acrylaat, insteekzijde links		gm
		Bovenstaand werkblad uitvoeren met:		
0243Y090125	□	Gedeeltelijke gepolstering	*(niet i.c.m. elleboogkussens)*	166,00
0243Y090126	□	Opstaande randen acrylaat		211,51
0243Y090127	□	Elleboogkussens, set	*(niet i.c.m. gedeeltelijke polstering)*	168,68
		ACCESSOIRES		
0243Y090128	□	Heupgordel 1700 mm	221354	45,61
0243Y090129	□	Heupgordel verlengd 2700 mm	221354	129,85
0243Y01546	○	Heupgordel montagebeugel voor ZB 500 - 660 mm	*(alleen i.c.m. 24" achterwielen)*	gm
0243Y00012	□	Krukhouder voor twee stokken		72,28
0243Y070831	□	Transparante spaakbeschermers, set	*(alleen i.c.m. 22" en 24" achterwielen)*	151,11
0243Y090006	◇	Anti-tip wegdraaibaar, set		**std**
0243Y01544	◇	ESD-aardingskabel		**std**
		BUILT-4-ME		
		Voor alle individuele aanpassingen geldt een levertijd van 3 weken, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.		
		De gekozen configuratie van het product kan invloed hebben op de uitvoering. Tevens zijn speciale condities van kracht.		
		Basisframe		
0243Y02000	□	Verhogingsset voor zwenkwielen, verhoging 25 mm	*(niet i.c.m. 12,5" of 20" achterwielen)*	99,06
0243Y02004	□	Zitmast verlengd voor zithoogte 540 mm		182,06
0243Y02047	□	Begeleider parkeerrem (knijp) 12,5"	*(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)*	246,33
0243Y02046	□	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 20"	*(geen quick release-assen)*	579,77
0243Y02226	□	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 22"	*(geen quick release-assen)*	579,77
0243Y02227	□	Begeleider parkeerrem (knijp) incl. separaat werkende drukrem, trommelrem 24"	*(geen quick release-assen)*	579,77
		Verstellingen		
0243Y02039	□	Kantel negatief 5°, slag is gelijk aan de standaard slag		6,70
		POSITIONERING		
		Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering, zie prijslijst 'Jay Positioning'		

BASISCONFIGURATIE

- Sedeo Pro zitframe, volledig instelbaar: -zitbreedte -zitdiepte -zithoek -zithoogte -rughoek -zwaartepunt
- Licht bedienbare kantelverstelling van 30°
- Instelbare, lage zithoogte, vanaf 390 mm, standaard 495 mm
- Licht, instelbaar rijgedrag
- Centrale beensteun met gasveerverstelling en kuitplaat
- In hoogte, diepte en breedte instelbare, gepolsterde armleggers en zijkussens
- 7" voorwielen PU
- 12,5" achterwielen lucht met gekoppelde voetrem
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Ogen ten behoeve van transportvergrendeling
- Trapdoppen en wegklapbare anti-tip
- Ook zeer geschikt als onderstel voor een zitkuip of orthese
- Zitframe Sedeo Pro, uitgevoerd in de kleur: mat zwart

Breezy Ibis - Basisprijs	
Prijs optie	
Totaalprijs	

Sunrise Medical Customer Service
Tel.: 02-5882371
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026

AFBEELDINGEN OPTIES

0243Y01512 + 0243Y01513	0243Y01119	0243Y00400 + 0243Y00401		
0243Y020073	0243Y020074	0243Y020075	0243Y020077	0243Y020078
0243Y020083, 0243Y020084	0243Y020082	0243Y020518	0243Y020080	0243Y020146
0243Y030109	0243Y030113	0243Y030115	0243Y030116	0243Y030117
0243Y040022	0243Y040021	0243Y040019	0243Y040023 + 0243Y040024	0243Y040025 + 0243Y040026
0243Y040027 + 0243Y040028	0243Y040031 + 0243Y040032	0243Y050016		
0243Y01210	0243Y01212	0243Y01234 		0243Y030432 
0243Y030120	0243Y01240 	0243Y030434	0243Y01242	

AFBEELDINGEN OPTIES				
0243Y01249	0243Y01251 + 0243Y01250	0243Y01268 + 0243Y01267	0243Y01252	0243Y01253
0243Y01254	0243Y090128 + 0243Y090129	0243Y00012	0243Y090006	0243Y02039
0243Y02000	0243Y02004	0243Y02047		