

Bestillingsskjema

Levo Active Easy

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00
 post@sunrisemedical.no mailordre@sunrisemedical.no



Dato: _____
 Bruker: _____
 Hjelpemiddelsentral: _____
 Kontaktperson: _____
 HMS bestillingsnummer: _____
 Sunrise ordrenummer: _____
 Selger: _____
 Leveringsadresse: _____

Brukervekt : _____ kg MÅ oppgis!!

Modeller

Model SM leveres std setedybde innstilling 41cm.

Setedybde	Til lårlengde		MODELL SM	Lev. Art.nr.	HMS.nr.
<input type="checkbox"/> 30	35		24" drivhjul luft, 5" svinghjul kompakt	<input type="checkbox"/> LAE sb35 sh51-54	LAESM35
<input type="checkbox"/> 32	38		Setehøyde 51 (49,5-52,5):	<input type="checkbox"/> LAE sb38 sh51-54	LAESM38
<input type="checkbox"/> 34	40		Ryggøyde 37 (31-41):	<input type="checkbox"/> LAE sb40 sh51-54	LAESM40
<input type="checkbox"/> 36	42		Legglengde 42 (36-44):	<input type="checkbox"/> LAE sb42 sh51-54	LAESM42
<input type="checkbox"/> 38	45		(Målt fra setetrekk til fotplate, legglengden kan bygges om som vist nedenfor)	<input type="checkbox"/> LAE sb45 sh51-54	LAESM45
<input checked="" type="checkbox"/> 41	48				

Model XL leveres std setedybde innstilling 47cm.

Setedybde	Til lårlengde		MODELL XL		
<input type="checkbox"/> 43	50		24" drivhjul luft, 5" svinghjul kompakt	<input type="checkbox"/> LAE sb35 sh54-57	LAEXL35
<input type="checkbox"/> 45	52		Setehøyde 51 (49,5-52,5):	<input type="checkbox"/> LAE sb38 sh54-57	LAEXL38
<input checked="" type="checkbox"/> 47	54		Ryggøyde 37 (31-41):	<input type="checkbox"/> LAE sb40 sh54-57	LAEXL40
<input type="checkbox"/> 50	56		Legglengde 44 (40-48):	<input type="checkbox"/> LAE sb42 sh54-57	LAEXL42
<input type="checkbox"/> 52	59		(Målt fra setetrekk til fotplate, legglengden kan bygges om som vist nedenfor)	<input type="checkbox"/> LAE sb45 sh54-57	LAEXL45
<input type="checkbox"/> 54	62			<input type="checkbox"/> LAE sb48 sh54-57	LAEXL48

Merk: Setehøyde 48cm oppnås ved bruk av 22" drivhjul og 5" svinghjul - velges under Setehøyde/legglengde

Setehøyde/legglengde

Setehøyde og legglengde kan økes/redueres ved bytte av lenger benstøtte innstikk, gaffel, svinghjul og eventuelt bytte av drivhjul. Oppsettet under viser nødvendige kombinasjoner

		Stk.	Ant.	Artn. nr.	Hj.m.nr.
	For endring til sh 48 cm benyttes følgende deler (krediter std deler ut fra setehøyde det bygges om fra)	<input type="checkbox"/> Gaffel SH48	Stk	32.064.2120	
		+ Fotstøtterør SH48	Stk	32.069.33	
	Setehøyde intill 54 cm i front på Modell L - for tilpassing av lengre legglengde (44 - 52 cm)	<input type="checkbox"/> Gaffel SH54/57	Stk	32.064.2250	
		+ Fotstøtterør SH54	Stk	32.069.35	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gaffel SH51	Stk	32.064.2200	
		+ Fotstøtterør SH51	Stk	32.069.34	
	Setehøyde intill 57 cm i front på Modell L - for tilpassing av lengre legglengde (48 - 65 cm)	<input type="checkbox"/> Gaffel SH54/57	Stk	32.064.2250	
		+ Fotstøtterør SH57, LL: 48-56	Stk	32.069.36	
		+ Svinghjul 6"	Stk	02.400.0600	
		+ Drivhjul 26"	Stk	32.070.0220	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gaffel SH51	Stk	32.064.2200	
		+ Fotstøtterør SH51, LL: 44(40-48)	Stk	32.069.34	
	+ Svinghjul 5"	Stk	02.400.0500		
	+ Drivhjul 24"	Stk	32.070.0210		
Ved bruk av adapter for tilpassing av kortere legglengde, bytt til fotbrett i en setebreddestørrelse smalere.	<input type="checkbox"/> Adapter for kortere legglengde, < 36	Sett	30.313.1180		

Utløser for ståfunksjon

Høyre Venstre

= Standard

Gyldig fra 14.0220

Page 1 av 4

Setepute

Setepute følger standard i stolen tilpasset den setebredde og dybde som bestilles.

Ønskes det spesifikk størrelse, krysses det av for dette nedenfor. Nav har 1 stk setepute inkludert som standard i stolen i sin kontrakt.

SETEPUTER	Setedybde	Setebredde						
		35 cm	38 cm	40 cm	42 cm	45 cm	48 cm	50 cm
S 29 - 33,4 cm	Art.nr.	<input type="checkbox"/> 30.100.3740	<input type="checkbox"/> 30.100.3770	<input type="checkbox"/> 30.100.3780	<input type="checkbox"/> 30.100.3790			
	HMS.nr.	026671						
M 35,6 - 40 cm	Art.nr.	<input type="checkbox"/> 30.100.3822	<input type="checkbox"/> 30.100.3820	<input type="checkbox"/> 30.100.3830	<input type="checkbox"/> 30.100.3840	<input type="checkbox"/> 30.100.3850	<input type="checkbox"/> 30.100.3855	<input type="checkbox"/> 30.100.3856
	HMS.nr.	026672	016334	016338	016335	016336		026675
L 43 - 47,4 cm	Art.nr.	<input type="checkbox"/> 30.100.3857	<input type="checkbox"/> 30.100.3870	<input type="checkbox"/> 30.100.3870	<input type="checkbox"/> 30.100.3880	<input type="checkbox"/> 30.100.3890	<input type="checkbox"/> 30.100.3900	<input type="checkbox"/> 30.100.3902
	HMS nr.	026673	016345	16345	016346	016347	016348	26676
XL 49,6 - 54 cm	Art.nr.			<input type="checkbox"/> 30.100.3920	<input type="checkbox"/> 30.100.3930	<input type="checkbox"/> 30.100.3940	<input type="checkbox"/> 30.100.3950	<input type="checkbox"/> 30.100.3956
	HMS.nr.			016350	016351	016352	016353	026677

Alt. knestøtter og abduksjonsklosser


Merke: alle stoler leveres med knestøtte tilpasset stolens setebredde som vist under, men andre bredder kan benyttes. Abduksjonskloss rektangulær leveres som 60x100 som std. på alle stoler. Ved behov for annen knepute størrelse må det velges både knepute og abduksjonskloss under.

	Stk.	Ant.	Artn. nr.	HMS.nr.
 4	<input type="checkbox"/>		32.069.85	
<input type="checkbox"/> 5				
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Stk		30.101.5403	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Stk		30.101.5405	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Stk		30.101.5407	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Stk		30.101.5408	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Stk		30.901.5403	
* Kneestøtte leveres med uttakbar stabiliseringsplate i plast, uten abduksjonskloss				
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Stk		30.101.5392	
<input type="checkbox"/> 7	Stk		30.101.5393	
<input type="checkbox"/> 8	Stk		30.101.5395	
<input type="checkbox"/> 9	Stk		30.101.8222	
<input type="checkbox"/> 10	Stk		30.101.8223	


Fotbrett

Mrk: Ved bruk av fotbrett til gulv vil dette øke leggengde med ca + 2cm ifht bruk av andre fotbrettløsninger

Fotbrettvinkel 80 90 100

	Stk.	Ant.	Artn. nr.	HMS.nr.
 1	<input type="checkbox"/>		32.069.3695	
<input type="checkbox"/> 1	Stk		32.069.37	
<input type="checkbox"/> 1	Stk		32.069.38	
<input type="checkbox"/> 1	Stk		32.069.39	
<input type="checkbox"/> 1	Stk		32.069.40	
<input type="checkbox"/> 1	Stk		32.065.40	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.069.8610	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.069.8620	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.069.8630	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.069.8640	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.069.8650	
<input type="checkbox"/> 2	Stk		32.065.8660	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0171	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0172	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0173	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0174	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0175	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0176	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Kpl		32.070.0177	

Drivhjulsplassering



	Stk.	Ant.	Artn. nr.	HMS.nr.
<input type="checkbox"/> Klemme til aksel L/XL LAE / LCEV	Stk		32.064.0132	
<input type="checkbox"/> Klemme til aksel S LAE / LCEV	Stk		32.064.0130	
<input type="checkbox"/> Klemme til aksel M LAE / LCEV	Stk		32.064.0131	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard på modell M	Stk		32.064.0131	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard på modell L	Stk		32.064.0132	

Hjul og drivringer

Luftfylte hjul
Punkteringsfrie hjul **STANDARD**




	Stk	22"	24"	26"
Drivhjul:				
<input type="checkbox"/> 11 Drivhjul LAE/LCEV kpl alu drivring luft	Par	32.070.0200	32.070.0210	32.070.0220
<input type="checkbox"/> 11 Drivhjul LAE/LCEV V kompakt kpl alu drivring	Par	32.070.0230	32.070.0240	32.070.0250
Drivringer:				
<input checked="" type="checkbox"/> 12 Drivring LAE/LCEV V alu, (standard 24")	Stk	02.400.2223	02.400.2424	02.400.2629
<input type="checkbox"/> 12 Drivring LAE/LCEV V ergo para	Stk	02.069.0041	02.069.0040	02.069.0042
<input type="checkbox"/> 12 Drivring LAE/LCEV V skum maxgrip original	Stk	02.069.0050	02.069.0051	02.069.0052
<input type="checkbox"/> Drivring LAE/LCEV Vxs (22-24")/ V(26") stål	stk	02.402.2202	02.402.2402	02.402.2602
Spinergyhjul:				
<input type="checkbox"/> Drivhjul LAE/LCEV V luft kpl alu drivring spinergy	Stk	02.400.2212	02.400.2425	02.400.2627
Navbrems:				
<input type="checkbox"/> Drivhjul LAE/LCEV V luft kpl alu drivring	Stk	32.070.0320	32.070.0330	32.070.0340
<input type="checkbox"/> Drivhjul LAE/LCEV V kompakt kpl alu drivring	Stk	32.070.0350	32.070.0360	32.070.0370



	Stk	Ant.	Artn. nr.	HMS.nr.
Enhåndsdrift:				
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb35 kpl			32.070.0139	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb38 kpl			32.070.0140	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb40 kpl			32.070.0141	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb42 kpl			32.070.0142	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb45 kpl			32.070.0143	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb48 kpl			32.070.0144	
<input type="checkbox"/> Enhåndsdrift LAE/LCEV V sb50 kpl			32.070.0145	
Må også velges ved enhåndsdrift - iht størrelse på valgte drivhjul :				
<input type="checkbox"/> Drivring mrs LAE/LCEV for 22" indre enhåndsdrift			30.102.0721	
<input type="checkbox"/> Drivring mrs LAE/LCEV for 24" indre enhåndsdrift			30.102.0722	
<input type="checkbox"/> Drivring mrs LAE/LCEV for 26" indre enhåndsdrift			30.102.0723	
Eikebeskytter transparent - kryss av for størrelse::				
<input type="checkbox"/> 13 22"	Stk		02.066.1014	
<input type="checkbox"/> 13 24"	Stk		02.066.1015	
<input type="checkbox"/> 13 26"	Stk		02.066.1017	
Aksling:				
<input type="checkbox"/> Hjul aksling Camber 3° SB 35 434mm	Stk		31.700.0390	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard hjulaksling	Stk		31.690	
<input type="checkbox"/> 14 Hjul aksling Camber 3° SB 38 454mm	Stk		31.700.0400	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard hjulaksling	Stk		31.700.0320	
<input type="checkbox"/> 14 Hjul aksling Camber 3° SB 40 484mm	Stk		31.700.0410	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard hjulaksling	Stk		31.700.0330	
<input type="checkbox"/> 14 Hjul aksling Camber 3° SB 42 504mm	Stk		690.0130	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard hjulaksling	Stk		31.690.0110	
<input type="checkbox"/> 14 Hjul aksling Camber 3° SB 45 514mm	Stk		31.700.0430	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard hjulaksling	Stk		31.690.0120	
Svinghjul:				
<input type="checkbox"/> 15 Svinghjul 6"	Stk		02.400.0600	
<input checked="" type="checkbox"/> 15 Svinghjul 5"	Stk		02.400.0500	








Brems

		Stk	Ant.	Art.nr.	HMS.nr.
	<input checked="" type="checkbox"/> 16	Brems Levo VE skyv for å låse	Stk	02.001.0212	
	<input checked="" type="checkbox"/> 16	Brems Levo HØ skyv for å låse	Stk	02.001.0213	
	<input type="checkbox"/>	Bremsehåndtakforlenger, 6 cm, HØ=VE	Stk	30.100.5030	

Ledsagerbrems

	Ledsagerbrems:	Stk	Ant.	Art.nr.	HMS.nr.
	<input type="checkbox"/>	Ledsagerbrems mrs LAE/LCEV 22" punkt fritt hjul sett		32.070.0534	
	<input type="checkbox"/>	Ledsagerbrems mrs LAE/LCEV 24" punkt fritt hjul sett		32.070.0535	
	<input type="checkbox"/>	Ledsagerbrems mrs LAE/LCEV 26" punkt fritt hjul sett		32.070.0536	
	<input type="checkbox"/>	Forlenger mrs LAE/LCEV kjørehåndtak ledsagerbrems		02.010.0042	
	Merk: Ledsagerbrems kan ikke kombineres med enhåndsdrift, leveres kun med punktfri dekk.				

Tilbehør

		Stk	Ant.	Art.nr.	HMS.nr.
	<input type="checkbox"/> 17	Tippesikring mrs LAE komplett str S		32.069.67	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tippesikring mrs LAE/LCEV str M		32.069.68	
	<input type="checkbox"/>	Tippesikring mrs LAE/LCEV str L		32.069.69	
	<input type="checkbox"/>	Tippesikring mrs LAE/LCEV str XL sh54 /57		32.069.70	
	Merk : ved valg av setehøyde 54/57 skal det benyttes Tippesikring 32.069.70				
	<input type="checkbox"/> 18	Tippesikring mrs LAE/LCEV sfmb kpl med feste hjult		32.070.0162	
	Merk: Ved valg av XL Drivhjuls plassering skal alltid adapter velges ved bruk av SFMB:				
	<input type="checkbox"/>	Tippesikringadapter mrs LAE/LCEV str L/XL hø SFMB		32.070.0165	
	<input type="checkbox"/>	Tippesikringadapter mrs LAE/LCEV str L/XL ve SFMB		32.070.0166	
	<input type="checkbox"/> 19	Vippestuss LAE/LCEV, HØ	Stk	32.069.72	016532
	<input type="checkbox"/>	Vippestuss LAE/LCEV, VE	Stk	32.069.72	016532
	<input checked="" type="checkbox"/> 20	Brystbelte 1500 Sb:30-42 Bodypoint 6cm	Stk	02.005.0010	
	<input checked="" type="checkbox"/> 20	Brystbelte 1800 Sb:44-50 Bodypoint 8cm	Stk	02.005.0020	
	<input type="checkbox"/> 21	Kjørehåndtak Std. , HØ=VE, Høydereg. i ryggør	Par	32.069.0090	
	<input type="checkbox"/> 22	Hurtigkoblings sett for setedybde og fotbretthøyde S-M	Sett	32.070.0401	
	<input type="checkbox"/> 22	Hurtigkoblings sett for setedybde og fotbretthøyde L-XL	Sett	32.070.0402	
	<input type="checkbox"/> 23	Rammeforsterking for bruk av drivaggregat Alber E-Fix/ E-Motion	Par	32.065.68	218583
