



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: kg
 Gewicht cliënt:

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 8.038,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASIS FRAME

Zitframe Sedeo Pro		
0312Y01117	<input checked="" type="checkbox"/> Zitframe Sedeo Pro	std
0312Y01651	<input type="checkbox"/> Zitframe Sedeo Pro met orthese rugframe <i>(niet i.c.m. rughoekverstelling met gasveer)</i>	gm
Nuage (zithoogte +200 mm) inclusief contourkussen		
0312Y01615	<input type="checkbox"/> Nuage PLS II, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	1558
0312Y01616	<input checked="" type="checkbox"/> Nuage PLS Active II, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	std
0312Y01617	<input type="checkbox"/> Nuage PLS Active XS II, compleet, ZB 300-400 mm / ZD 400-500 mm <i>(alleen i.c.m. breedte instelling 300-400 mm)</i>	461
0312Y01937	<input type="checkbox"/> Nuage PLS II met abductieheugel, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	2674
0312Y01938	<input type="checkbox"/> Nuage PLS Active II met abductieheugel, compleet, ZB 380-550 mm / ZD 440-550 mm	917
0312Y01939	<input type="checkbox"/> Nuage PLS Active XS II met abductieheugel, compleet, ZB 300-400 mm / ZD 400-500 mm	1378
0312Y01666	<input type="checkbox"/> Breedte instelling 300 - 400 mm (afgesteld op 380 mm)	gm
0312Y01667	<input checked="" type="checkbox"/> Breedte instelling 400 - 500 mm (afgesteld op 460 mm)	std
0312Y01668	<input type="checkbox"/> Breedte instelling 500+ mm (afgesteld op 530 mm) incl. extra schijf tbv contourkussen	142
0312Y00586	<input type="checkbox"/> Lage zitmast t.b.v. ZH 320 - 425 mm	gm
0312Y00587	<input checked="" type="checkbox"/> Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm	std
Framehoogte excl. standaard kussen		
0312Y00575	<input type="checkbox"/> 320 mm <i>(niet i.c.m. ZB 540 mm, ZD 580 mm)</i>	gm
0312Y00576	<input type="checkbox"/> 335 mm	gm
0312Y00577	<input type="checkbox"/> 350 mm	gm
0312Y00578	<input type="checkbox"/> 365 mm	gm
0312Y00579	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
0312Y00580	<input type="checkbox"/> 395 mm	gm
0312Y00581	<input type="checkbox"/> 410 mm	gm
0312Y00582	<input checked="" type="checkbox"/> 425 mm	std
0312Y00583	<input type="checkbox"/> 440 mm	gm
0312Y00584	<input type="checkbox"/> 455 mm	gm
0312Y00183	<input type="checkbox"/> 470 mm	gm
0312Y00114	<input type="checkbox"/> Voorwielen 7" lucht	gm
0312Y00113	<input checked="" type="checkbox"/> Voorwielen 7" PU	std
0312Y00086	<input checked="" type="checkbox"/> Asgatpositie achter 4	std
0312Y00134	<input checked="" type="checkbox"/> Achterwielen 12,5" lucht	std
0312Y00135	<input type="checkbox"/> Achterwielen 12,5" PU	gm
0312Y00088	<input type="checkbox"/> Drukremmen <i>(niet i.c.m. PowerSupport)</i>	gm
0312Y00092	<input checked="" type="checkbox"/> Gekoppelde voetrem (trommelremmen) frame op 420 mm t.b.v. breedte instelling 300 - 400 mm	std
0312Y02849	<input type="checkbox"/> Voetrembeugel in breedte verstelbaar, extra diep	239
0312Y00093	<input type="checkbox"/> Verbrede gekoppelde voetrem frame op 500 mm t.b.v. breedte instelling vanaf 400 mm	239
<i>(i.c.m. PowerSupport of ZB > 540 mm, alléén als aanpassing, op aanvraag)</i>		

Breezy Ibis Nuage

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HULPAANDRIJVING

0312Y00117	<input type="checkbox"/> PowerSupport 12,5" (totale breedte van de stoel wordt 90 mm meer) incl. montageset, accu's, kies ook lader, maximum gebruikersgewicht < 125 kg <i>(alleen i.c.m. asgatpositie 4, beperkte kanteling ZH < 425 mm)</i>	6191
0312Y00118	<input type="checkbox"/> Aanslag voor hendel voor PowerSupport Sedeo Pro	69

VERSTELLINGEN & VERLICHTING

0312Y01512	◇ Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht tot 125 kg	std
0312Y01513	<input type="checkbox"/> Gasveer-/kantelverstelling voor gebruikersgewicht 90 tot 160 kg	223
0312Y01119	<input type="checkbox"/> Rughoekverstelling met gasveer	81
0312Y00402	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 6°	8
0312Y00403	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 12°	17
0312Y00404	<input type="checkbox"/> Kantelverstelling begrenzen met 18°	29

HOEZEN

Nuage PLS serie hoezen

0312Y01672	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes katoen <i>(niet i.c.m. Nuage PLS met abductieheugel)</i>	275
0312Y01619	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe <i>(beschikbaar i.c.m. Nuage PLS met abductieheugel)</i>	367

BEENSTEUNEN

Set beensteunen

0312Y01198	<input type="checkbox"/> Standaard beensteunen inclusief kuitband <i>(incl. verhoogde ophanging)</i>	553
0312Y01199	<input type="checkbox"/> Comfort beensteunen (lengte compenserend), kies ook kuitplaat <i>(incl. verhoogde ophanging)</i>	1183
0312Y01477	<input type="checkbox"/> Alléén ophangbeugel, geen beensteunen	gm

Beensteun accessoires

0312Y01655	<input type="checkbox"/> Verbrede voetplaten voor ZB 500 mm	47
0312Y01656	<input type="checkbox"/> Verbrede voetplaten voor ZB 540 mm	47
0312Y01203	<input type="checkbox"/> Hielbanden, set	16
0312Y01204	<input type="checkbox"/> Diepte instelbare kuitsteunen, PU, set	121
0312Y01658	<input type="checkbox"/> Diepte instelbare kuitsteunen, gepolsterd, set	331
0312Y01205	<input type="checkbox"/> Kniekussens, set <i>(niet i.c.m. gepolsterde zijkussens, wigvormig)(niet i.c.m. heavy duty beensteunen)</i>	154
0312Y01208	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts	318
0312Y01207	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links	318

Centrale beensteunen (niet i.c.m. beensteunen set of beensteun accessoires)

0312Y01209	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun in hoek instelbaar <i>(tbv obl 470 - 590 mm)</i>	gm
0312Y01210	◇ Sedeo Pro centrale comfort beensteun, ZH = of > 350 mm <i>(tbv obl 470 - 630 mm)</i>	std
0312Y01671	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun met gasveer 50 mm ingekort <i>(tbv obl 420 - 490 mm)</i>	411
0312Y02848	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun met gasveer 100 mm hoger gemonteerd <i>(tbv obl 370 - 470 mm)</i>	411
0312Y01211	<input type="checkbox"/> Geen centrale beensteun	gm

Centrale beensteun accessoires

0312Y01212	◇ Centrale kuitsteun <i>(niet i.c.m. Nuage PLS)</i>	std
0312Y01213	<input type="checkbox"/> Centrale kuitsteun met zijsteunen <i>(niet i.c.m. Nuage PLS)</i>	218
0312Y01636	◇ Nuage PLS serie kuitsteun <i>(niet i.c.m. Nuage PLS)</i>	446
0312Y01214	<input type="checkbox"/> Geen centrale kuitsteun	gm
0312Y01620	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie voetplaat	208
0312Y01621	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie voetplaat klein	208

ARMSTEUNEN & ARMLEGGERS

0312Y01216	<input type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar met snelsluiting, Sedeo Pro	std
0312Y01218	<input type="checkbox"/> Verbrede armsteunen Sedeo Pro t.b.v. ZB 520-680 mm	std
0312Y01504	<input type="checkbox"/> Verhoogde armsteunen + 100 mm <i>(alleen i.c.m. afneembare armsteunen met snelsluiting)</i>	std
0312Y01215	<input type="checkbox"/> Armsteunen afneembaar, Sedeo Lite	gm
0312Y02850	<input type="checkbox"/> Verbrede en verhoogde armsteunen Sedeo Lite t.b.v. ZB 520-680 mm, kies ook verbrede voetrembeugel	226
0312Y01221	<input type="checkbox"/> Armlegger 400 mm, rechts	std
0312Y01220	<input type="checkbox"/> Armlegger 400 mm, links	std
0312Y01548	<input type="checkbox"/> Armlegger breed 450 mm, rechts	55
0312Y01547	<input type="checkbox"/> Armlegger breed 450 mm, links	55
0312Y01227	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, rechts <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad)</i>	399
0312Y01226	<input type="checkbox"/> Armlegger hemiplegie, links <i>(niet i.c.m. armsteunen afneembaar of werkblad)</i>	399
0312Y01229	<input type="checkbox"/> Geen armlegger, rechts	gm
0312Y01228	<input type="checkbox"/> Geen armlegger, links	gm
0312Y01625	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 120 mm, rechts	147
0312Y01624	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 120 mm, links	147
0312Y01623	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 160 mm, rechts	147
0312Y01622	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie armlegger P-vormig, breed 160 mm, links	147
0312Y01627	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie flexibele armlegger in platilon, rechts	202
0312Y01626	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie flexibele armlegger in platilon, links	202
0312Y01940	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe voor Nuage P-vormige armlegger, links	123
0312Y01941	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe voor Nuage P-vormige armlegger, rechts	123
0312Y01673	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes katoen voor flexibele armlegger, rechts	123
0312Y01628	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe voor flexibele armlegger, rechts	123
0312Y01674	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes katoen voor flexibele armlegger, links	123
0312Y01643	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe voor flexibele armlegger, links	123

Breezy Ibis Nuage

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

HOOFDSTEUNEN

0312Y01235	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen PU, klein, kies ook hoofdsteenhouder	207
0312Y01236	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gepolsterd, flexibel, kies ook hoofdsteenhouder	216
0312Y01237	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen gepolsterd, groot, kies ook hoofdsteenhouder	216
0312Y01629	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie hoofdsteen	391
0312Y01630	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie hoofdsteen klein	391
0312Y01631	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie druppelvormige nekrol	275
0312Y01239	<input type="checkbox"/> Hoofdsteenhouder op rugframe	108
0312Y01242	<input type="checkbox"/> Hoes gepolsterd voor hoofdsteen PU, klein	58
0312Y01675	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes katoen t.b.v. hoofdsteen <i>(alleen i.c.m. Nuage hoofdsteen)</i>	123
0312Y01632	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe t.b.v. hoofdsteen <i>(alleen i.c.m. Nuage hoofdsteen)</i>	123
0312Y01942	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie badstofhoes bamboe t.b.v. druppelvormige nekrol <i>(alleen i.c.m. Nuage druppelvormige nekrol)</i>	123

WERKBLADEN

0312Y01652	<input type="checkbox"/> Nuage PLS werkblad, wegklapbaar acrylaat, extra breed, buikuitsparing 110 mm, insteekzijde rechts	435
Bovenstaand werkblad uitvoeren met:		
0312Y01254	<input type="checkbox"/> Elleboogkussens, set	173

ACCESSOIRES

0312Y01256	<input type="checkbox"/> Heupgordel verlengd 2900 mm	134
0312Y01634	<input type="checkbox"/> Nuage PLS serie spaghettivulling (per kilo)	57
0312Y00005	<input type="checkbox"/> Anti-tip wegdraaibaar, set <i>(niet i.c.m. WheelDrive)</i>	std
0312Y01544	<input type="checkbox"/> ESD aardingskabel	21

ACCU'S & LADERS

0312Y01108	<input type="checkbox"/> Lader 24V - 3,4A t.b.v. PowerSupport	456
------------	---	-----

AANPASSINGEN

**Voor alle individuele aanpassingen geldt een levertijd van 3 weken, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.
De gekozen configuratie van het product kan invloed hebben op de uitvoering. Tevens zijn speciale condities van kracht.**

Basisframe

0312Y02047	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) 12,5" <i>(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)</i>	299
0312Y02048	<input type="checkbox"/> Begeleider parkeerrem (knijp) PowerSupport <i>(niet i.c.m. gekoppelde voetrem)</i>	234

Verstellingen & verlichting

0312Y02039	<input type="checkbox"/> Kantel negatief 5°, slag is gelijk aan de standaard slag	7
------------	---	---

BASISCONFIGURATIE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sedo Pro zitframe met Nuage, volledig instelbaar: zitbreedte -zithoek -zithoogte -rughoek -zwaartepunt • Nuage PLS Active (ZB 370-550 mm / ZD 440-550 mm) • Hoge zitmast t.b.v. ZH 365 - 470 mm • Licht bedienbare kantelverstelling van 30° • Instelbare, lage zithoogte, vanaf 320 mm, standaard 425 mm • Licht, instelbaar rijgedrag • Centrale beensteun met gasveerverstelling en kuitplaat | <ul style="list-style-type: none"> • Armsteunen afneembaar met snelsluiting • 7" voorwielen PU • 12,5" achterwielen lucht met gekoppelde voetrem • In hoogte verstelbare duwhandvatten • Ogen ten behoeve van transportvergrendeling • Trapdoppen en wegklapbare anti-tip • Leverbaar met PowerSupport • Uitgevoerd in antraciet-grijs metallic |
|--|---|

Breezy Ibis Nuage - Basisprijs

Prijs optie

Exclusief BTW

BTW

Totaalprijs




































Sunrise Medical Customer Service
A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Pagina 3/4

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>Y01651</p> 	<p>Y00084 + Y00085 + Y00086</p> 	<p>Y00088</p> 	<p>Y00092 + Y00093</p> 	<p>Y00117</p> 
<p>Y01512 + Y01513</p> 	<p>Y00402 + Y00403 + Y00404</p> 	<p>Y01198</p> <p>2x</p> 	<p>Vn1100</p> <p>2x</p> 	
<p>Y01203</p> <p>2x</p> 	<p>Y01204</p> <p>2x</p> 	<p>Y01658</p> <p>2x</p> 	<p>Y01205</p> 	<p>Y01208 + Y01207</p> 
<p>Y01209</p> 	<p>Y01210</p> 	<p>Y01212</p> 	<p>Y01213</p> <p>2x</p> 	<p>Y01215</p> <p>2x</p> 
<p>Y01216</p> <p>2x</p> 	<p>Y01218</p> <p>2x</p> 	<p>Y01504</p> <p>2x</p> 	<p>Y01221 + Y01220</p> 	<p>Y01548 + Y01547</p> 
<p>Y01227 + Y01226</p> 	<p>Y01235</p> 	<p>Y01236</p> 	<p>Y01237</p> 	<p>Y01239</p> 
<p>Y01242</p> 	<p>Y01652</p> 	<p>Y01254</p> 	<p>Y01256</p> 	<p>Y00005</p> 
<p>V02017 + V02018</p> 	<p>Y02039</p> 