

# Oxford<sup>®</sup> Journey

Grua de alumínio dobrável vertical





# Oxford® Journey

## Grua de alumínio dobrável vertical

### Características chave:

- Estrutura de alumínio e desenho ergonómico
- Ultra-compacta, leve e muito fácil de utilizar
- Cabide regulável em altura
- 155 kg de peso máximo de elevação
- Altura máxima do cabide: 1530 mm
- Altura mínima do cabide: 720 mm
- Indicada para: higiene, incorporação, transferências e passeios de reabilitação



## A grua vertical mais compacta e dobrável

A grua Journey tem umas dimensões compactas, mas ao mesmo tempo oferece uma capacidade de elevação até 155 kg. A sua ampla asa de empurre proporciona uma grande superfície desde a qual se pode manobrar a grua com maior facilidade. A base tem uma forma especial que permite ao auxiliar aproximar-se ao máximo da grua, para trabalhar mais perto do paciente.

### Flexibilidade e conforto para o paciente e auxiliar



O cabide pode ser colocado em 3 diferentes posições para acomodar à altura dos diferentes usuários.



O suporte para as pernas permite um ajuste em altura de 260 mm para que o paciente se sinta mais cómodo e seguro durante a incorporação e posterior transferência.

Além disso, a almofada tem forma anatómica e tem um cinto de segurança para garantir uma correcta postura.

### Muito cómoda de transportar e guardar

A Oxford Journey permite um fechar muito compacto em questão de segundos e sem ser necessário o recurso a ferramentas.



Coloca o cabide na sua posição mais baixa e eleva o suporte de apoio de joelhos.

Liberta o sistema de bloqueio do braço e baixa até aos pés da grua.

O braço da grua bloqueia. A grua pode ser agora armazenada ou transportada.

### Bandeja de apoio de pés removível



A bandeja do apoio de pés é removível para que o paciente possa utilizar a grua também no modo de andador.










Uma vez fechada a grua pode ser transportada tipo „carro” ou ser armazenada na posição vertical ocupando o mínimo de espaço.

# Journey

## Grua de alumínio dobrável vertical



### Oxford Journey:



Grua completa

### Especificações técnicas:

Peso máximo do paciente:	155 kg	Largura com os pés fechados	Externa 685 mm, Interna 590 mm
Longitude total:	Máxima 1.000 mm, Mínima 935 mm	Altura total dos pés	110 mm
Altura total:	Máxima 1.600 mm, Mínima 1.130 mm	Espaço sobre o solo	30 mm
Altura fechada:	525 mm	Rodas	Dianteiras 75 mm, Traseiras 100 mm (com travões)
Longitude fechada:	1.040 mm	Peso conjunto cabide e braço	19,2 kg
Altura do cabide:	Máxima 1.530 mm, Mínima 720 mm	Peso conjunto da base	18,2 kg
Raio de giro:	1.145 mm	Peso das baterias	2, 8 kg
Largura com os pés abertos	Externa 970 mm, Interna 875 mm	Peso total ( baterias incluídas)	40, 2 kg

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



#### Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: + 34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)