





MENOS DE 4 KG – GARANTIZADO!!

Certificamos que el armazón único de tu Tiga Sub4 está por debajo de 4 kg. Incluso podrás ver el peso exacto de tu silla registrado en el armazón.

Este peso incluye todos los componentes de la configuración standard: frenos compactos, protectores laterales de carbono con fender, ruedas delanteras FrogLegs, plataforma reposapiés de carbono y tapicería.

Las ruedas traseras y el cojín no están incluidos ya que puedes retirarlos fácilmente para el transporte.







TIGA SUB4

ARMAZÓN INDIVIDUALIZADO SUB4

19 cambios en el diseño para reducir el peso del armazón a 1.73 kg aprox.

El armazón de la Tiga Sub 4 se fabrica de forma artesanal según tus medidas individuales y con el aluminio de la más alta calidad (7020). Se ha trabajado exhaustivamente revisando milimétricamente cada tubo para optimizar su peso y garantizarte la mayor fiabilidad.

COMPONENTES SUB4

37 cambios en el diseño para reducir el peso de los componentes a 1.2 kg aprox.

Hemos seleccionado cuidadosamente todos los componentes de tu silla para ofrecerte la configuración más ligera y atractiva. Se han revisado las ruedas delanteras, los protectores laterales, frenos, etc para eliminar cualquier exceso de peso y garantizarte la configuración standard más completa y funcional. Sin extras ocultos...;con todo lo que puedes necesitar!!

TAPICERÍA SUB4

16 cambios en el diseño para reducir el peso de la tapicería a 0.8 kg aprox.

La tapicería es una de las piezas clave de tu silla. Es la parte que te conecta al armazón. De ahí que hayamos analizado cada elemento hasta dar con el mejor conjunto de tapicería de asiento y respaldo. Con el mejor diseño, materiales y las fijaciones más ligeras. Confort y funcionalidad...

¡Descubre la nueva tapicería Sub4!

MÁXIMO RENDIMIENTO

Calidad extra en chasis y componentes **Robustez** para longevidad **Rigidez** para conducción eficiente

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- // Fabricada para adaptarse a tus medidas, en aluminio aeroespacial grado 7 (7020)
- // Diseño optimizado del tubo de la horquilla
- // Centro de Gravedad fijo
- // Respaldo fijo
- // Nuevo diseño curvo de la barra rigidizadora
- // Diseño del eje monotubo optimizado
- // Diámetro del tubo del eje reducido, con fijaciones de titanio
- // Armazón en aluminio brillo o mate
- // Montaje ligero de los protectores laterales
- // Frenos con montaje ligero
- // Peso máx de usuario: 110 kg



Componentes

- // Protectores laterales ligeros de carbono con fender
- // Plataforma reposapiés ligera de carbono
- // Fijaciones de titanio
- // Frenos compactos con montaje ligero
- // Ruedas delanteras súper ligeras Froglegs con llanta de aluminio, de 4" x 1.25".
- // Rodamientos deportivos
- // Reposapiés tubular ligero ajustable en altura
- // Ejes Quick Release de Titanio
- // Ruedas Spinery BLXL de 18 radios

Tapicería

- // Nueva tapicería de asiento transpirable y ajustable en tensión; con hebillas de titanio
- // Tapicería de respaldo Air Tech optimizada. Ajustable en tensión y con banda central transpirable; con hebillas de titanio.





TIGA SUB4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIGA SUB4 // Silla de ruedas personalizada ultraligera			
Peso máx. usuario:	110 kg	Camber:	1° / 2° / 3°
Armazón:	Abierto, totalmente soldado y personalizado	Anchura total:	Máx. 680 mm (Ancho de asiento + 240 mm)
Anchura de asiento:	250 a 440 mm	Longitud total:	Máx. 880 mm
Profundidad de asiento:	250 a 440 mm	Altura total:	Máx. 900 mm
Altura delantera de asiento:	380 a 520 mm	Ruedas delanteras:	4" (3" y 5" opcionales)
Altura trasera de asiento:	360 a 500 mm	Ruedas traseras:	24" / 25"
Altura de respaldo:	100 a 400 mm	Peso de la silla (sin ruedas ni cojín):	Desde 3,6 kg
Ángulo de respaldo:	Personalizado	Color de armazón:	Aluminio brillo o aluminio mate
Centro de Gravedad (COG):	25 a 125 mm	Color de detalles:	5 colores: negro , rojo, morado, plata o azul

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.













Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75 www.SunriseMedical.es

