

AI

ALUMINIUM 7020



CE

**PVP Rec: 9.402,25 €**

SBAXZ010

\*\*Cod. SRM030D (Mejora)\*\*

**Peso máximo usuario: 110 kg**

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

## Datos contacto cliente

Facturado a:

Nombre:

Calle:

Localidad:

Código postal:

Email:

Teléfono:

Fax:

Enviado a:

Nombre:

Calle:

Localidad:

Código postal:

Email:

Teléfono:

Fax:

## Datos relevantes del usuario para la configuración de la silla

Nombre:

Patología/lesión:

Otros datos usuario:

## Nota plazo de entrega RGK - Importante

Cada silla RGK es trabajada de forma individualizada y con los más altos estándares de Calidad durante todo el proceso de fabricación desde la recepción del pedido. Este proceso artesanal implica que los plazos de entrega son orientativos garantizando siempre la personalización de la silla al mínimo detalle.

Una vez se recepciona el pedido en fábrica con todos los detalles de la silla confirmados, se procede a la realización del plano CAD personalizado. El plazo de entrega para este plano es de aproximadamente 3 semanas, pudiendo variar dependiendo del volumen de planos a realizar en ese momento. Una vez revisado el plano por el cliente, debe devolverse firmado con su conformidad para que pase a producción y se comience a fabricar la silla según las medidas y forma indicadas en plano. Hay que tener en cuenta que si se efectúan modificaciones en el plano, se realizará uno nuevo, ya que solo pasa a producción el plano con las medidas definitivas aprobadas. Este proceso puede llevar varios días o semanas, por ello se recomienda ser ágil en la revisión y devolución del plano firmado, evitando la demora en el inicio de fabricación.

Una vez que en RGK tenemos el plano definitivo, el plazo de fabricación de la silla son 5 semanas (transporte incluido), siempre y cuando la silla pase con éxito los tests de Calidad establecidos. Al ser un producto totalmente personalizado y fabricado individualmente bajo los más exigentes estándares de calidad, este plazo puede variar para garantizar el resultado óptimo de la silla.

## PRODUCTO



SBAXZ010 TIGA SUB4

9.402,26 € TIGA SUB4

(Incluye protectores laterales de carbono, ruedas Spinergy BLXL 18 radios con ejes de titanio, ruedas delanteras de 4x1,25" con llanta de aluminio, frenos compactos, centro de gravedad fijo y armazón en aluminio brillo o mate)



XA070

Armazón abierto

Open design




XA080

Armazón cerrado

(opción no incluida en el peso certificado)

Closed design

(non Certified Sub4 option)



Peso máximo usuario 110kg

NOTA: LAS SILLAS RGK SE FABRICAN A LA MEDIDA DEL USUARIO Y TIENEN UNA TOLERANCIA DE FABRICACIÓN DE +/- 5MM

## DIBUJO CAD



XW010 DIBUJO CAD para aprobación final

(Incluye 2 modificaciones por parte del cliente. La tercera modificación tendrá un coste de 150 €)

(Incluido solo en pedidos en firme. Para presupuestos, consultar con Atención al Cliente)

ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

## MEDIDAS DEL CHASIS



XY010

Anchura de asiento: (de parte interna a parte interna del protector lateral)

Seat width (Inside of sideguards)



(Max - 440mm)

(Min - 250mm)



XY020

Profundidad de asiento:

Seat length



(Max - 440mm)

(Min - 250mm)



XY030

Profundidad adicional sin tapicería:

(superficie adicional para soporte de piernas y agarre durante las transferencias)

Extra seat length (Provides additional leg support &amp; hand grip)



(Max - 440mm total)



XY050

Altura delantera de asiento:

Front frame height



(Max - 520mm)

(Min - 380mm)



XY060

Altura trasera de asiento:

Rear frame height



(Max - 500mm)

(Min - 360mm)



XY070

Profundidad total de chasis:

Frame length



(Max - 625mm)

(Min = XY020 + XY030 + 140mm)



XY072

Posición de las ruedas delanteras:

Caster position

☐ Medidas optimizadas

Optimise measurements



XA020



Asiento ergonómico

Ergonomic seat

Especificar longitud



(Standard = 120mm)



## CHASIS DELANTERO Y REPOSAPIÉS

## Opciones de chasis delantero

- ☐ XY080 Anchura de asiento taper  
(estrechamiento de asiento)


Seat taper design

Especificar anchura




(Opcional, optimiza el acople al usuario, soporte adicional para piernas/ posicionamiento)

(Cuando es combinado con XY091, la referencia para el estrechamiento de asiento se toma en el centro de ambas curvaturas, ver indicación en foto del dibujo derecho)




- ☐ XY091 Anchura de armazón frontal  
(estrechamiento de reposapiés)

Parallel taper design

Especificar anchura





(en combinación con asiento Taper XY080, las medidas deben ser 20 mm menores)



## Reposapiés: diseño y medidas


- ☐ XY100 Diseño redondo  
Round design

| Rueda delantera | Altura máx. posible |
|-----------------|---------------------|
| 4"              | 110mm               |




- ☐ XY105 Diseño cuadrado  
Square design

| Rueda delantera | Altura máx. posible |
|-----------------|---------------------|
| 4"              | 130mm               |



- ☒ XB200 Elevador de plataforma soldado (opción no incluida en el peso certificado)  
225,52 € High level footrest (Non-certified Sub4 option)  
(Max - 100mm extra)



## Medidas individuales de reposapiés

- ☒ XY115 Altura delantera de reposapiés  
Front footrest height




(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)

(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)

- ☒ XY120 Altura trasera de reposapiés  
Rear footrest height

(Standard = Altura delantera de reposapiés - 20 mm)




(Mínimo 40 mm, o 60 mm para el acople de la rueda frontal todoterreno Frontwheel)


(Para reposapiés de más de 160 mm, seleccionar elevador de plataforma soldado)

- ☒ XY125 Profundidad de reposapiés  
Footrest length




Longitud máxima 140 mm (peso certificado)

(Para profundidades de 160 mm y superiores es necesario seleccionar la opción de reposapiés reforzado XB150)



## Tipo de reposapiés

- ☒ XB015 Reposapiés tubular de aluminio Sub4 (ajustable en altura)  
(15.88mm x 1.6mm)  
Tubular aluminium footrest Sub4 (Height adjustable)

- ☐ XB010 Reposapiés tubular de aluminio (ajustable en altura)  
(16mm x 3mm)  
(opción no incluida en el peso certificado)  
Tubular aluminium footrest (Height adjustable)

## Opciones de plataformas - Necesario indicar tipo y anchura de plataforma

- ☐ XB045 Plataforma ligera de carbono (con corte Sub4)  
Lightweight carbon fibre cover (With weight saving cut-out)



- ☒ Plataforma sin corte Sub4  
(opción no incluida en el peso certificado)  
No Cut-Out  
(Non Certified Sub4 option)



- ☐ Anchura plataforma Sub4 certificada  
(Standard si no se selecciona otra opción)  
Footplate width Sub4 certified  
(Std if no option selected)
- ☐ Anchura plataforma Standard  
(optimizada a ancho armazón)  
(opción no incluida en el peso certificado)  
Footplate width Standard (optimised plate width)  
(Non Certified Sub4 option)

## RUEDAS DELANTERAS, HORQUILLAS Y FRENOS

## Ruedas delanteras

- ☐ XC135 Ruedas delanteras de 4x1.25" Frog Legs  
(con llanta de aluminio y cubierta maciza. Selecciona el color abajo)  
Aluminium centre 4"x1.25"



- |                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Llanta plata y cubierta negra (Std)<br>Silver hub & black tyre (Std) | <input type="checkbox"/> Llanta verde y cubierta negra<br>Green hub & black tyre |
| <input type="checkbox"/> Llanta negra y cubierta negra<br>Black hub & black tyre              | <input type="checkbox"/> Llanta roja y cubierta negra<br>Red hub & black tyre    |
| <input type="checkbox"/> Llanta morada y cubierta negra<br>Purple hub & black tyre            | <input type="checkbox"/> Llanta azul y cubierta negra<br>Blue hub & black tyre   |


- ☒ SBAXC155 Ruedas delanteras Spinerger 4x1.4" carbono forjado (opción no incluida en el peso certificado)  
Forged carbon centre 4"x1.4"
- ☒ XC140 Ruedas delanteras 5x1.4" Frog Legs  
204 € (con llanta aluminio y cubierta maciza negra) (opción no incluida en el peso certificado)  
Aluminium centre 5"x1.4" (Non certified Sub4 option) (Silver hub and black tyre only)
- ☒ XC145 Ruedas delanteras 6x1.4" Frog Legs  
204 € (con llanta aluminio y cubierta maciza negra) (opción no incluida en el peso certificado)  
Aluminium centre 6"x1.4" (Non certified Sub4 option) (Silver hub and black tyre only)

## Horquillas

- |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XC190 Horquilla Performance<br>Performance castor fork<br>El color de horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 6) | <input type="checkbox"/> XC192 Horquilla anti-vibración<br>High trail castor fork<br>La mayor distancia entre la superficie de contacto y el eje de dirección reduce el aleteo a altas velocidades.<br>El color de horquilla será igual al elegido en detalles (pág. 6) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ancho entre ruedas delanteras

- ☒ XY330 Ancho entre ruedas delanteras:  
Castor pin width  
Medidas optimizadas  
(para permitir el giro de ruedas y base para mínima resistencia al rodaje)  
Optimise measurements  
(Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)



## Frenos

- |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBAXD036 Frenos compactos de tijera con montaje ligero<br>Compact scissor with lightweight fixing                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> SBAXD085 Frenos Eagle (Indicar color abajo)<br>307,63 € (opción no incluida en el peso certificado)<br>Eagle Brakes (Indicate colour)<br>(Non Certified Sub4 option)                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD020 Frenos de tijera (bajo el asiento)<br>(opción no incluida en el peso certificado)<br>Underseat scissor (Non certified Sub4 option) | <input checked="" type="checkbox"/> SBAXD086 Frenos Eagle con montaje ligero (indicar color)<br>344,76 € (sólo con centro de gravedad fijo)<br>(opción no incluida en el peso certificado)<br>Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour)<br>(Only with fixed centre of gravity) |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD050 Frenos de empuje<br>(opción no incluida en el peso certificado)<br>Push to lock (Non certified Sub4 option)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> XD010 Sin frenos<br>Omit wheel locks                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Negro<br>BLACK <input type="checkbox"/> Morado<br>PURPLE <input type="checkbox"/> Rojo<br>RED <input type="checkbox"/> Azul<br>BLUE                                                                                                                        |



## PROTECTORES LATERALES

## Protector lateral SIN FENDER


- ☐ XE055 Protectores laterales ligeros de carbono fijos sin fender  
Screw on lightweight carbon fibre

## Medidas de los protectores

- ☐ Altura individualizada sobre la rueda: (A nivel de la rueda - Max 25 mm)  
Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)




- ☐ Altura del protector a nivel de la rueda  
Level with tyre (Follow tyre)



## Protector lateral CON FENDER

- ☐ XE065 Protectores laterales ligeros de carbono fijos con fender  
Screw on lightweight carbon fibre w/fender


## Medidas de los protectores

- ☐ Altura del protector 10 mm sobre la rueda  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
10mm above tyre (Standard)

- ☐ Medidas personalizadas  
Altura del protector sobre la rueda (Min = 10mm)  
Individual above tyre (Min = 10mm)




- ☐ Anchura del fender hasta centro de la cubierta  
Centre of tyre




## RESPALDO

## Respaldo

- ☒ XY230 Respaldo con altura fija  
(Max 400mm)  
Backrest height  
(Max 400mm)



Especificar altura



- ☐ XG010 Respaldo fijo (No plegable)  
Fixed Backrest (non-folding)

- ☐ SBAXG020 Respaldo plegable con doble sistema bloqueo y ajuste en ángulo (Opción no incluida en el peso certificado)

532,66 €

Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust (Non certified Sub4 option)

## Opciones ergonómicas


- ☒ XY360 Ángulo de respaldo:  
Backrest angle

- 5 -3 0 +3 +5  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Individual

(Max -10/+20 grados)




- ☐ XG100 Respaldo ergonómico  
Ergonomic backrest

128,34€

Altura vertical  
Vertical height


Inclinación posterior


Rearward position




- ☐ XG110 Respaldo Taper In (estrechamiento)  
128,34€ (por encima de los protectores laterales)  
Inward taper (inside of backrest posts)


Especificar anchura:





- ☐ XG120 Respaldo Taper Out (Ensanchamiento)  
128,34€ (por encima de los protectores laterales)  
Outward flare (inside of backrest posts)





## CENTRO DE GRAVEDAD

## Camber

- ☒ XY390 Selecciona Camber  
Camber angle




- 1 2 3  
☐ ☐ ☐

## Centro de Gravedad

- ☐ SBAXH100 Diseño monotubo, con centro de gravedad FIJO  
(25-125mm)

Single post fixed centre of gravity



- ☐ SBAXH130 Diseño cuadrado, con AJUSTE del centro de gravedad  
(25-125mm) (Opción no incluida en el peso certificado) (1)  
Square back adjustable centre of gravity  
(25-125mm) (Non Certified Sub4 option)





- ☐ SBAXH140 Diseño redondo, con AJUSTE del centro de gravedad  
(60-125mm) (Opción no incluida en el peso certificado) (1)  
Round back adjustable centre of gravity  
(60-125mm) (Non Certified Sub4 option)




## Opciones del camber

- ☐ XA226 Batec Bloc ready  
450 € (Upgrade de la barra de asiento para instalar Batec Bloc)  
(No incluye Batec Bloc)  
Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)

- ☐ XA227 Batec Bloc montado  
790 € Batec Bloc and Mount

## EMPUÑADURAS

- ☐ XG070 Empuñaduras extraíbles  
250 € (Opción no incluida en el peso certificado)  
Screw in push handles (Non Certified Sub4 option)



- ☐ XG080 Empuñaduras plegables  
383,53 € (Opción no incluida en el peso certificado)  
Flip down push handles (Non Certified Sub4 option)

## OPCIONES DE ANTIVUELCOS \*\*Cód. SRA030G (Mejora)\*\*

- ☐ XJ100 Antivuelco unilateral sport  
525,46 € (Opción no incluida en el peso certificado)  
Single sport anti tip (Non Certified Sub4 option)

(1) NOTA: Con protector lateral con fender el ajuste del COG está limitado a 10 mm hacia delante y 25 mm hacia atrás. Si necesita mayor rango de ajuste, indíquelo en la sección "Notas" de la última página

## COLORES ARMazón

## Armazón y reposapiés

☐ SBAXN030 Acabado armazón Aluminio Mate  
Brushed frame

4

☐ XN010 Armazón pintado  
Powder coat frame☐ SBAXN050 Acabado armazón Aluminio Brillo  
Polished frameCódigo color  
Paint code

## Color anodizado en detalles (horquillas y detalles en armazón frontal)

**NOTA:** detalles de color en la horquilla y el armazón frontal☐ Detalles en negro  
Black accent  
☐ Detalles en rojo  
Red accent  
☐ Detalles en morado  
Purple accent☐ Detalles en gris plata  
Silver accent  
☐ Detalles en azul  
Blue accent  
☐ Detalles en carbono  
(Sólo detalle carbono en armazón frontal, resto de detalles en color negro)  
Carbon accent (Castor caps only, black for rest)

## TAPICERÍA

## Tapicería de asiento

☐ XP045 Tapicería de asiento ajustable en tensión Sub4  
Sub4 Seat sling strap adjustable

4

☐ XR050 Base de asiento de fibra de carbono  
543,04 €  
(Opción no incluida en el peso certificado)  
Carbon fibre seat plate (Non certified Sub4 option)

## Tapicería de respaldo

☐ XP035 Tapicería de respaldo ajustable en tensión Sub4  
Airtech Sub4 backrest strap adjustable

4

☐ XP050 Tapicería de respaldo Air Tech ajustable en tensión con  
cintas  
(Opción no incluida en el peso certificado)  
Airtech backrest strap adjustable  
(Non certified Sub4 option)

4

☐ XP070 Incremento tapicería con esquinas de cuero (negro)  
180,08 €  
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)  
(Opción no incluida en el peso certificado)  
Backrest upgrade to leather corners (Black)  
(only with Airtech upholstery XP050)  
(Non certified Sub4 option)

4

☐ XP110 Tapicería de respaldo con bolsillo de cremallera  
143,19 €  
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)  
(Opción no incluida en el peso certificado)  
Backrest with zip pocket  
(only with Airtech upholstery XP050)  
(Non certified Sub4 option)

4

☐ XP170 Tapicería con dibujo personalizado  
219,57 €  
(Completar página 9)  
(sólo con Tapicería de respaldo Air Tech XP050)  
Individual backrest embroidery  
Please complete page 9  
(only with Airtech upholstery XP050)

## Opciones de colores en costuras

☐ Gris plata  
Silver☐ Negro  
Black☐ Azul  
Blue☐ Color personalizado:  
Individual:☐ Rojo  
Red☐ Naranja  
Orange☐ Morado  
Purple

## Color logo RGK

☐ Blanco (Std)  
White (Std)☐ Negro  
Black☐ Azul  
Blue☐ Color personalizado:  
Individual:☐ Rojo  
Red☐ Naranja  
Orange☐ Morado  
Purple



## RUEDAS TRASERAS (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

## Tamaño


- ☐ XY420 24" 24" Wheels ☐ XY430 25" 25" Wheels

## Espacio rueda chasis

- ☒ XY460 Espacio de la rueda al chasis  
Rear wheel gap



15 mm ☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐



## Tipos de ruedas

- ☐ XK075 Spinergy **BLXL** 18 radios Blade  
(Carrete siempre negro) (selecciona abajo el color)  
Spinergy **BLXL** 18 blade spoke. N/A IN SILVER HUB
- ☐ SBAXK150 Spinergy **CLX** 18 radios blade (llanta de carbono)  
**1.034,56 €** (Carrete siempre negro)  
Spinergy **CLX** 18 carbon blade spoke. N/A IN SILVER HUB
- ☒ XK226 Ejes 100 mm quick release de titanio (par)  
Titanium 100mm quick release axle pins

## Opciones de colores para ruedas Spinergy



- ☐ Radios negros Black spokes ☐ Radios blancos White spokes ☐ Radios amarillos Yellow spokes ☐ XK180 Color personalizado para ruedas Spinergy  
**261,87 €** Individual spoke design (Specify colour)
- ☐ Radios rojos Red spokes ☐ Radios azules Blue spokes ☐ Radios rosas Pink spokes
- ☐ Radios morados Purple spokes ☐ Radios naranjas Orange spokes ☐ Radios verdes Green spokes
- Interiores:
- Exteriores:

## Opción de color anodizado

- ☐ XK190 Carrete negro **137,23 €** (opción standard)  
Black hub (std option)
- ☐ XK200 Carrete gris plata **137,23 €** (no con BLXL/CLX)  
Silver hub (n/a with BLXL/CLX)
- ☐ XK201 Carrete y llanta rojo **210,33 €**  
(Sólo LX, XLX, BLXL)  
Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
- ☐ XK202 Carrete y llanta morado **210,33 €** (Sólo LX, XLX, BLXL)  
Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
- ☐ XK203 Carrete y llanta azul **210,33 €** (Sólo LX, XLX, BLXL)  
Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)
- ☐ XK204 Carrete y llanta dorado **275,33 €** (Sólo LX, XLX, BLXL)  
Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only)

## Sin ruedas

- ☐ SBAXK040 Sin ruedas ni pasador de eje  
Supply without Wheels and axle pins



## Posición del aro

- ☐ XY480 Montaje estrecho  
Narrow set handrim
- ☐ XY485 Montaje ancho  
Wide set handrim
- ☐ XL090 Cortar patillas del aro (recomendado si la distancia entre chasis y rueda es 20 mm o menos)  
**163,19 €** Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)

## Aros

- ☐ XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones (la opción más ligera)  
(Standard si no se selecciona otra opción)  
Aluminium hard anodised 6 tab (Standard if no option selected)
- ☐ XL040 Aros de titanio con 6 uniones  
**386,50 €** Titanium 6 tab
- ☐ XL160 Aros Elipse con 6 uniones  
**471,31 €** Elipse 6 tab (replacement for Surge)
- ☐ XL035 Aros Natural Fit LT  
**471,31 €** Natural Fit LT
- ☐ XL020 Aros Tetra Grip con 6 uniones  
**456,25 €** Tetra grip 6 tab
- ☐ XL150 Aros Carbolife Gekko ☐ Negro ☐ Gris  
**793,48 €** Carbolife Gekko
- ☐ XL100 Aros Para Grip con 6 uniones  
**456,25 €** Para grip 6 tab
- ☐ XL170 Aros Carbolife Curve L (Negro)  
**825,30 €** Carbolife Curve L (Black)

## Cubiertas

- ☐ XM060 Cubiertas Schwalbe One (la opción más ligera)  
**152,07 €** Schwalbe One (Lightest option)
- ☐ XM010 Cubiertas Kenda alta presión ☐ Gris ☐ Azul ☐ Rojo  
**Kenda** Grey Blue Red
- ☐ XM020 Cubiertas Schwalbe Marathon Plus  
**122,90 €** Schwalbe Marathon Plus
- ☐ XM040 Cubiertas Shox maciza, color negro  
**179,52 €** Shox solid airless
- ☐ XM130 Cubiertas Kenda color negro  
**29,67 €** Kenda black
- ☐ XM050 Cubiertas Kenda K885 mountain bike  
**43,04 €** (sólo 24" y 25")  
Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only) (24", 25" only)

## Válvulas

- ☐ XY500 Válvula Schraeder  
(Standard si no se selecciona ninguna opción)  
Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)
- ☐ XY490 Válvula Presta  
Presta inner tube valve

## Accesorios de ruedas

- ☐ XK130 Protectores de radios  
**280,80 €** diseño personalizado (par) Adjuntar imagen jpg
- ☐ Montados fitted ☐ Sin montar not fitted
- ☐ XK145 Protectores de radios  
**280,80 €** Negro brillante (par) Adjuntar imagen jpg
- ☐ Montados fitted ☐ Sin montar not fitted
- Black gloss spokeguards

Los secciones señaladas con \*\* indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

## ④ COJINES RGK (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

Cojín de espuma RGK

- ☐ XP080 Cojín espuma RGK (seleccionar funda abajo)  
134,27 € Elegir densidad y altura del cojín  
Cushion foam (select density and size below)
- ☐ Cojín densidad blanda (CMS040) ☐ Cojín densidad media (CMS050)  
Soft (CMS040) Medium (CMS050)
- ☐ Altura cojín 50 mm ☐ Altura cojín 75 mm ☐ Altura cojín 100 mm  
50mm 75mm 100mm

Opciones funda de cojín

- ☐ XP085 Funda de cojín de Nylon (color negro)  
Nylon cushion cover (Black)
- ☐ XP090 Incremento funda de cojín Air Lite transpirable (color negro)  
103,87 € Air Lite cushion cover (Black)
- ☐ XP100 Funda de cojín de cuero (color negro)  
243,98 € Leather cushion cover (Black)


## ④ COJINES Y RESPALDOS JAY (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín o respaldo

- ☐ Cojines JAY  
Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.  
JAY Cushion (Price dependant on size / option)
- ☐ Respaldos JAY  
Consulta la gama completa y los precios en nuestra web.  
JAY Backrest (Price dependant on size / option)

## ④ OPCIONES DE ARMAZÓN (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

- ☐ XR060 Anclajes para cincha pantorrillera integrados en el chasis  
163,19 € (Para colocar la cincha pantorrillera en el armazón frontal)  
Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)  
Especificar altura desde el suelo
- ☐ Medidas optimizadas  
Optimise measurements



## ④ RUEDA FRONTAL TODOTERRENO (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

- ☐ XR080 Rueda frontal todoterreno, color negro (montada en la silla)  
906,67 € (Sólo con reposapiés XB010, TGAXB080, XB150)  
Frontwheel assembly (Only with XB010, TGAXB080, XB150)
- ☐ Rojo ☐ Morado ☐ Azul ☐ Gris plata  
Red Purple Blue Silver

## ④ ACCESORIOS (\*\* opciones no incluidas en el peso certificado)

- ☐ XP120 Protectores del chasis de neopreno con cremallera (color negro)  
115,71 € Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)
- ☐ XP420 Protectores del armazón de Nylon con velcro (color negro)  
84,31 € Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)
- ☐ XR010 Bolsa para objetos personales con Velcro sobre asiento (color negro)  
60,82 € Seat pouch velcro attach (Black)
- ☐ XR200 Mochila negra con logo RGK  
90,08 € Rucksack with RGK logo (Black)
- ☐ XR090 Kit de herramientas  
Tool kit
- ☐ XS065 Cinta pantorrillera Sub4  
Sub4 Calf Strap

Los secciones señaladas con \*\* indican opciones que no garantizan un peso máx.certificado por debajo de los 4 kg

## NOTAS ADICIONALES

## TAPICERÍA CON DIBUJO PERSONALIZADO (XP170)

ADJUNTAR IMAGEN JPG DEL DISEÑO E INDICAR POSICIÓN ABAJO



## BARRA RIGIDIZADORA RESPALDO

## NOTAS ADICIONALES SOBRE LA SILLA:

**BUILT-4-ME  
SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES \****(por favor detalla abajo en qué consiste la especificación especial y la(s) página(s) a las que aplica)***SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES  
APROBADA (Uso interno RGK)**

Firma RGK

\* Estas solicitudes especiales requieren un estudio de viabilidad que puede aumentar el precio y el plazo de entrega del pedido.  
Toda solicitud de dimensiones, opciones o armazón que no figure en la hoja de pedido se considerará una solicitud especial (Built-4-Me).