Numero seriale:	
Numero seriale:	











	OF_RgkActive_TIGA_SUB4_it_IT_ REV29
Fatturare a :	Spedire a:
Ragione sociale:	
Via:	CE
Città: C.A.P.	Data Ordine:
Provincia	Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Tel: Fax:	Quantità richiesta:
In fase di produzione alcune combinazioni di opzion Ordine Preventivo CODICE REPERTORIO DM: 2259731	ni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753 oppure a ordini@sunrisemedical.it
Codice di rimborso	Portata massima : 110 Kg
Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.	_
12.21.06.060 Carrozzina superleggera	Prezzo base: € 9.120,00
	(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)
MISURE F.C	CARATTERISTICHE UTENTE
	ANATIENO HOLE GLENTE
	<u></u>
	<u></u>

Prodo	otto base	Configurazione standard Opzioni di scelta 🛕 Dati obbligatori 🚺 Intormazioni necessarie per l'opzione (opzione non certificata Sub4)
		STILE DEL PRODOTTO
•	SBAXZ010	TIGA SUB4 TIGA SUB4
	_	(Include: spondine in carbonio, Ruote Spinergy BLXL con perno di estrazione in titanio, ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio, freni compatti superleggeri, asse delle ruote posteriori saldato, colore del telaio in polished o hrushed)
	XA070	Telaio aperto Open design
	Portata mas	ssima utente 110 kg
		ITTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM. ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM
		APPROVAZIONE CAD
	XW009	Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione) QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL) XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione) ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)
	XW012 € 300,00	Quotazione + CAD per l'approvazione QUOTE CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente) XW010 Ordine + CAD per l'approvazione ORDER CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente)
		MISURE FONDAMENTALI DEL TELAIO
		arghezza seduta (da interno spondina a interno spondina) XYO10
	<u></u>	eat width (Inside of sideguards) (Max - 440mm) mm (Min - 250mm)
		rofondità seduta
	<u> </u>	(Max - 440mm) (Min - 250mm)
		rofondità supplementare della seduta xtra seat length (Provides additional leg support & hand grip) (la profondità totale della seduta cioè profondità seduta + profondità seduta supplementare non dovrà superare i 440 mm)
		(fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
		Itezza telaio anteriore
	<u></u>	(Max - 520mm) (Min - 380mm)
		Itezza telaio posteriore
	<u> </u>	ear frame height (Max - 500mm) (Min - 360mm)
		unghezza telaio rame length
	<u></u>	(Max - 625mm) mm (Min = XY020 + XY030 + 140mm) XY072 XY070
		osizione del supporto della forcella XAO20 astor position
		mm ®
	XA020 P € 118,00 E	Dimensioni ottimizzate Optimise measurements rofondità della seduta ergonomica rgonomic seat
		pecificare la lunghezza (Standard = 120mm)



		RI, FORCELLE E FRENI te anteriori
XC135	Ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio Aluminium centre 4"x1.25"	Scegliere il colore qui sotto: Choose colour below:
Si M BI M	ver hub & black tyre (Std) ozzo nero e copertone nero ack hub & black tyre ozzo viola e copertone Green hub Mozzo ros: Red hub & Mozzo blu	de e copertone nero & black tyre black tyre e copertone nero b black tyre e copertone nero & black tyre
⚠ SBAXC15	Ruote Spinergy in carbonio forgiato da 4"x1.4" (Opzio Forged carbon centre 4"x1.4"	one Sub4 non certificata)
⚠ □ XC140	Ruote anteriori da 5"x1.4" (Opzione Sub4 non certific Aluminium centre 5"x1.4" (Non certified Sub4 option	• 1
4 □ xC145	Ruote anteriori da 6"x1.4" (Opzione Sub4 non certific Aluminium centre 6"x1.4" (Non certified Sub4 option	
	Forcelle	ruote anteriori
<u></u> XC190	Forcelle Performance (Std) (Std quando non è selezionata alcuna opzione) Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli Performance castor fork (Std)	XC192 Forcelle High Trail Nota: la forcella presenta una maggiore distanza tra l'area di contatto della ruota e il centro dell'asse della forcella. Consigliata per ridurre il tremolio della ruota alle alte velocità. Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli High trail castor fork
		erni delle ruote anteriori
XY330	Distanza tra i due perni delle ruote anteriori Castor pin width Misura ottimizzata	
	(Larghezza minima per la rotazione delle ruote anteriori e lunghezza massima della base della carrozzina)	XY330
	Optimise measurements (Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)	
		Freni
SBAXD03	 Freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera Compact scissor with lightweight fixing 	SBAXD085 Freni a forbice Eagle (scegliere il colore) € 175,00 (Opzione non certificata Sub4) Eagle wheel locks (Indicate colour)
(4) □xD020	Freni a forbice applicati sotto la seduta (opzione di peso non certificato Sub4) Underseat scissor (Non certified Sub4 option) Freni a spinta (opzione di peso non certificato Sub4) Push to lock (Non certified Sub4 option)	(Non Certified Sub4 option) Freni a forbice Eagle con piastra di aggancio superleggera (scegliere il colore) (solo con centro di gravità fisso) (Opzione non certificata Sub4) Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity) (Non Certified Sub4 option)
XD010	Senza freni Omit wheel locks	Nero Viola Rosso Blu BLACK PURPLE RED BLUE Nero Std se non è selezionata alcuna opzione
	Spondine diritte	ONDINE Spondine con bordo avvolgente
XE055	Spondine diffice Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio Screw on lightweight carbon fibre	XE065 Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio Screw on lightweight carbon fibre w/fender
	Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate	Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate
(la foi ruota Indivi	dina al di sopra della ruota rma segue il profilo della) max 25 mm dual above tyre (Follow tyre - 25mm)	Spondina 10 mm al di sopra della ruota (Standard) 10mm above tyre (Standard) Misura personalizzata
	mm	(Min = 10 mm) Individual above tyre (Min = 10mm)
(la foi	dina a filo della ruota Ima seque il profilo della ruota) with tyre (Follow tyre)	Bordo della spondina sino al centro dello pneumatico Centre of tyre



					ITURE					
	SBAXN030	Colore telaio brushed (a spaz	zola)		e Pedane 4) 🔲 xi	N010	Telaio verniciato a	polvere		
		Brushed frame		·	_		Powder coat frame (fare riferimento a		olori RGK)	
	SBAXN050	Colore telaio polished (a lucio Polished frame	do)			e colore: code				
		Colore dei Detta	agli, dell	e Forcelle e d	lei Decalo	hi (sceglie	ere un'opzione sola	a)		
		Colore nero Black accent		Colore argen	to				ersonalizzato I Accent Colour	
l û		Colore rosso Red accent		Colore blu Blue accent						
		Colore viola Purple accent		Carbonio		_	o del supporto forcell li in colore nero)	a sarà in carl	bonio; il	
		•		Carbon accer		_	ly, black for rest)			
					ELI					
				Telo	seduta					
		Telo seduta a tensione regolabile Sub4 Seat sling strap adjustable	е	(A) 🗆	XR050 € 433,00	Base rigida per la s (al posto del telo s (opzione di peso r	eduta)		
									certified Sub4 option)	
				Telo so	chienale					
		Telo schienale Airtech a tensione Airtech Sub4 backrest strap adju	_	ile (A 	XP050	Telo schienale Airt (opzione di peso r		•	
							Airtech backrest st (Non certified Sub		ole	
				(A _	XP070 € 164,00			laterali dello schienale ghevoli XG080)	
							(nero) (solo con op (opzione di peso n	on certificat	o Sub4)	
							Backrest upgrade for (only with Airtech (Non certified Sul	upholstery)		
				(A 🗆	XP110 € 128,00	Tasca con cerniera		050)	
						C 120,00	(opzione di peso n Backrest with zip p	on certificat	•	
							(only with Airtech (Non certified Sul		(P050)	
				(A	XP170 € 190,00	Telo schienale con (si prega di fornire	il file in form	nato .jpeg e la	
							posizione desidera (solo con telo schi Aggiungere i detta	enale Airtech	XP050)	
							Individual backres	t embroidery	<i>(</i>	
							(only with Airtech Please complete p		(P050)	
		Opz	zioni di c	olore per fili	di cucitur	a dello sc	chienale			
	Grigio (Std Silver	se non viene fatta una scelta)		Nero Black			lu <mark>lue</mark>		nalizzato IDUAL	
	Rosso Red			Arancione Orange			orpora urple			
			Onzioni	di colore per	r i logo da		·	<u> </u>		
	Bianco (Sto	d se non viene fatta una scelta)		Nero Black	i i logo de	В	lu [ue		nalizzato IDUAL	
	Rosso	,		Arancione		□ Po	orpora	III III		
	Red			Orange		Pi	urple	l		

Numero seriale:	
Numero seriale:	

RUOTE POSTERIORI (opzioni di peso non certificato*) Dimensioni delle ruote posteriori	
XY420 Ruote da 24" 24" Wheels XY430 Ruote da 25" 25" Wheels	
Distanza delle ruote	
XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina Rear wheel gap	
Ruote posteriori	
XK075 Ruote Spinergy BLXL a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto (specificare SBAXK150 Ruote Spinergy CLX (Carbon Blade) € 888,00 a 18 raggi in carbonio	
sotto i colori - Nota: Solo mozzo nero) (scegliere il colore nella tabella sotto) Spinergy BLXL 18 blade spoke N/A IN SILVER HUB Spinergy CLX. 18 carbon blade spoke	
XK226 Perni ad estrazione rapida in titanio da 100 mm (paio)	
Titanium 100mm quick release axle pins Opzioni colore per ruote Spinergy:	
Raggi neri Raggi bianchi Raggi gialli XK180 Colore dei raggi ruote Spinergy	
Black spokes White spokes Yellow spokes € 252,00 (sceqliere solo i colori proposti qui a fiand Individual spoke design (Specify colour)	ro)
Raggi rossi Raggi blu Raggi rosa Colore dei raggi Red spokes Blue spokes Pink spokes interni: Inside:	
Raggi viola Raggi arancioni Raggi verdi Colore dei raggi Purple spokes Orange spokes Green spokes esterni: Outside:	
Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")	1
XK190 Mozzo nero	
Spinergy BLXL/CLX) (Solo per Spinergy LX, Individual: Silver hub XLX e BLXL) Indicare il co	
(n/a with BLXL/CLX) Red hub/rims Select colou (LX, XLX & BLXL only)	r:
XK202 Mozzo/corrimano	
€ 244,00 Viola € 244,00 blu € 244,00 colore oro (Solo per Spinergy LX, (Solo per Spinergy LX, XLX e BLXL) XLX e BLXL) XLX e BLXL) XLX e BLXL)	
Purple hub/rims Blue hub/rims Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only) (LX, XLX & BLXL only) (LX, XLX & BLXL only)	
Fornitura senza ruote	
SBAXK040 Senza ruote -€ 239,00 Supply without Wheels Copertoni: Copertoni:	
(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla car Montaggio corrimani	rozzina)
XY480 Corrimani montati vicino (std senza opzioni selezionate) 🔲 XY485 Corrimani montati larghi	
Narrow set handrim XL090 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano	
€ 159,00 (consigliato per ruote con poco spazio) Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)	
Tipo di corrimani XL010 In alluminio anodizzato a 6 alette (std se non indicato XL040 In titanio a 6 alette	
Aluminium hard anodised 6 tab diversamente) € 351,00 Titanium 6 tab XL160 Elipse a 6 alette (sostituzione per Surge) XL035 Natural Fit LT	
€ 421,00 Elipse 6 tab (replacement for Surge) € 455,00 Natural Fit LT	
XL020 Tetragrip a 6 alette € 379,00 Tetra grip 6 tab € 748,00 Carbolife Gekko Black	Silver
XL100 Paragrip a 6 alette	
Tipo e colore dei copertoni	
 XM060 Schwalbe One (opzione più leggera) € 132,00 Schwalbe One (Lightest option) 	
XM010 Kenda ad alta pressione Grigio Grey Blu Blue Rosso Red (std se non indicato)	
XM020 Schwalbe Marathon Plus € 104,00 Schwalbe Marathon Plus XM130 Kenda nero € 43,00 Kenda black	
XM040 Shox in gomma piena solo neri € 159,00 Shox solid airless (Black) XM050 Kenda K885 mountain bike (solo da 2 € 46,00 Kenda K885 mountain bike tyre (24",	•
Valvole per camere d'aria	••
XY500 Valvola Schraeder per camera (standard senza opzioni selezionate) XY490 Valvola Presta per camera d'aria Presta inner tube valve	
Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)	_
* Indica le parti che non sono comprese nel peso certificato di TIGA Sub4	

N1			
Numero	seriale:		

	CUSCINO (opzioni c	li peso non certifica	to**)	
XP080 € 118,00	Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon (selez Cushion foam (select density and size below)	ionare densità e misure qui sott	ro)	
	In schiuma a bassa densità (CMS040) Soft (CMS040)	In schiuma a media densità Medium (CMS050)	(CMS050)	
	Spessore 50 mm 50mm	Spessore 75 mm 75mm		Spessore 100 mm 100mm
	Fod	ere Cuscino		
XP085	Fodera in nylon di colore nero per cuscino in schium Nylon cushion cover (Black)	a RGK		
XP090 € 107,00	Fodera traspirante di colore nero per cuscino in schi Airlite cushion cover (Black)	uma RGK		
XP100 € 283,00	Fodera in pelle di colore nero per cuscino in schiuma Leather cushion cover (Black)			
	TELAIO (opzioni col	n peso non certificat	to**)	
XR060 € 147,00		lf strap on front frame) —		
	ACCESSORI (opzioni o	on peso non certific	cato**)	
XR080 € 853,00	<u> </u>	010, pedana fissa TGAXB080 e a		vy duty XB150)
XP120 € 104,00	Protezioni per telaio anteriore in neoprene con chiu Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)	sura a cerniera, nere		
XP420 € 67,00	Protezioni per telaio anteriore in nylon con chiusura Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)	a velcro (nero)		
XR010 € 56,00	Marsupio nero con attacco in velcro per la seduta (n Seat pouch velcro attach (Black)	nero)		
XR200 € 96,00	Zaino nero con logo RGK Rucksack with RGK logo (Black)			
XR090	Kit attrezzi Tool kit			
XS065	Fascia fermapolpacci Sub4 Sub4 Calf Strap			
	** indica opzioni che, se scelte, non co	onsentiranno a RGK di garan	tire il peso di Sul	b4

Numero	seriale:		

									-										
Telo schienale con ricamo personalizzato Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE ALTRE NOTE: Comparison Compar	\neg																		
																			7
Telo schienale con ricamo personalizzato Si prega di fornire il file in formato JPG e la posizione selezionata per il ricamo BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE ALTRE NOTE: LAVORAZION (specificare sotto il numero di pogina o delle pogine insieme ai dettagli delle iovazioni speciali a cui si riferisce) OFF SPE APP (for internal for internal f																			
+		T	GA		ال		$\boldsymbol{\smile}$								-				+
																+			+
																			-
					-										-	+			\dashv
			BARE	RA ST	ГАВІ	LIZZ	ATR	ICE D	ELLO	SCH	HEN	ALE							
					-	_						_			_	_			_
DE N	OTE:																		_
NE IN	JIE.																		_
															- C	FC !	250	LIECT	┙
	LAVORAZIO	INC												UF					ı
	SPECIALI ³	*	IIISIE	ine ui u	iettugi			ιστιι τρι	ciuii u c	uisi			-						
													U	or in	terno	ii KG	K OJJ	ice oi	пу
													х						
													RGI	(Inte	rnal S	ign-o	ff		\neg
								1 1											
_																			
-																			
- - - -																			