



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkoop order:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order no:

- Order
- Offerte
- Built 4 me

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
- = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 65 kg

Gebruikersgewicht kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.951,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van binnenkant zijkant tot binnenkant zijkant)

		Niet i.c.m. rechtframe							
		220	240	260	280	300	320	340	360
Zitdiepte in mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○
	260	○	○	○	○	○	○	○	○
	280	○	○	○	○	○	○	○	○
	300	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rugbuis tot aan voorzijde zitmat en kan zonder extra onderdelen worden vergroot met 40 mm.

Elke zitbreedte kan met 20 mm worden vergroot zonder extra onderdelen.

Zithoogte voor in mm

		Voorvork	Frame:	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	
Voorwiel	3"	Carbotecture 111 mm	Laag	○	○	○										
		Carbotecture 111 mm	Hoog				○	○	○	○						
	4"	Carbotecture 111 mm	Laag	○		○	○	○								
		Aluminium 123 mm (1)				○	○	○								
		Carbotecture 111 mm	Hoog					○	○		○	○				
		Aluminium 123 mm (1)								○	○	○	○			
	5"	Carbotecture 111 mm	Laag				○	○								
		Aluminium 123 mm (1)						○	○	○						
		Carbotecture 111 mm	Hoog								○	○				
	6"	Aluminium 123 mm (1)														
		Carbotecture 111 mm	Laag							○	○					
		Aluminium 123 mm (1)	Hoog											○	○	○

Uw zithoogte achter kan slechts 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter kan niet hoger zijn dan de zithoogte voor.



Laag frame



Hoog frame

Zithoogte achter in mm

		Wielen	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	
Achterwiel	20" (2)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) aluminium voorvork geschikt voor elektrische aandrijvingen

(2) alleen i.c.m. proton achterwielen, luchtbanden, maxgripp en aluminium hoepels

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!
Afwijkingen zijn mogelijk in alle individuele gevallen.

Zitbreedte:**a) Voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

Zitdiepte:**a) Voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk! De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit

Onderbeenlengte:**a) Voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van binnenkant zijkant tot binnenkant zijkant.

b) Op de rolstoel gemeten:

Van rugbuis tot voorzijde zitmat.



b) Op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding

b) Op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitting tot de bovenzijde van de voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data****Totale breedte met:**

	20"	22"	24"
0° camber:	ZB+16mm	ZB+160mm	ZB+160mm
3° camber:	ZB+200mm	ZB+210mm	ZB+220mm
6° camber:	ZB+260mm	ZB+270mm	ZB+280mm
9° camber:	ZB+310mm	ZB+320mm	ZB+330mm

Gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

Totale breedte:

Maximale hoogte: 1000 mm
Maximale lengte: 850 mm
Maximale draaicirkel: 650 mm
Max. hellingshoek 10°

Gewicht:

Minimum gewicht*: vanaf 9 kg
Transportgewicht*: vanaf 6.9 kg
Gewicht zwaarste onderdeel: 2,1 kg

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

**Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:
Std stoel 300 x 320 mm, 6° camber, zwaartepuntinstelling 60 mm,
wighoek 6°**

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel
Productie toleranties +/- 10 mm

LET OP:

Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm
Een negatieve zithoek is niet mogelijk

ZIPPIE SIMBA

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minder prijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat

SIB020002	◊	Zitmat, met 1 opbergtasje		std
SIB020004	□	Zitmat, met 1 opbergtasje en catheterzak	(alleen vanaf ZB 340 mm)	198
SIB020000	□	Zonder zitbekleding		gm

Zitkussen met standaard hoes, zwart

Dikte:	SIB020101	□ 30 mm	SIB020102	□ 50 mm	(middelhard)	74
--------	-----------	---------	-----------	---------	--------------	----

Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

□	Jay Basic	128
□	Jay Soft Combi P	303
□	Jay Zip	354

Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

Accessoires

SIB090018	□	Positioneringsgordel	132
-----------	---	----------------------	-----

RUGLEUNING

Rughoogterange	200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400
Ingesteld op:	○ 200	○ 250	○ 300	○ 350
	○ 225	○ 275	○ 325	○ 375
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400

Rugframe (zitdiepte 40 mm meegroeibaar, in diepte in te stellen)

SIB030015	○	In hoek verstelbare rug, neerklapbaar	(-16° tot +20°)	gm
SIB030102	□	Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek verstelbare, neerklapbare rug (1)	(-16° tot +20°)	189
SIB030530	□	Relax positie (+10°)	(niet i.c.m. rugvergrendeling)	189

Duwhandvatten

SIB030200	◊	Rugbuizen zonder duwhandvatten	std
SIB030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	61
SIB030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	(vanaf rughoogte 300 mm) 270
SIB030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	367
SIB030210	○	In hoogte verstelbare duwhandvatten t.b.v. Jay Zip rugleuning	gm

Built-4-Me C30

SIB030208	□	Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar	555
FMG-MD06-1235-01	□	Rugbuizen met geknikte i.h.v. duwhandvatten	524

Rugbekleding

SIB030316	◊	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak	std
		Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
SIB030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak	232
		Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw	
SIB030300	○	Zonder rugbekleding	gm

Voor Jay ruggen zie orderformulieren

Built-4-Me C30

SIB030411	□	Hoofdsteun, klein (200 x 110 mm)	(alleen mogelijk vanaf rughoogterange 300-350)(niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning)	511
SIB030410	□	Hoofdsteun, groot (230 x 110 mm)	(alleen mogelijk vanaf rughoogterange 300-350)(niet mogelijk i.c.m. Jay Zip rugleuning)	511

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Zijkanten

SIB040103	◊	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	std
-----------	---	--	------------

Armsteun

SIB040055	□	Aluminium zijkant met spatbord met in hoogte instelbare opgeschroefde armsteun	(niet i.c.m. safari rem) 204
-----------	---	--	------------------------------

Opties en accessoires

SIB090111	□	Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar)	(hout) 359
SIB090112	□	Werkblad wegzwenkbaar, links	(plexiglas)(vanaf ZB 260 mm) 548
SIB090113	□	Werkblad wegzwenkbaar, rechts	(plexiglas)(vanaf ZB 260 mm) 548

(1) niet i.c.m. relax positie

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.nl

ZIPPIE SIMBA

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minder prijs □ = Meerprijs

€

BEENSTEUNEN & VOETPLATEN

Voetplaten

		(inclusief kuitband)	
SIB050025	◇ Voetbeugel met in hoek instelbare composiet voetplaat	(OBL 230 - 360 mm)	std
SIB050056	□ Voetbeugel met in hoek instelbare aluminium voetplaat, zwart	(OBL 230 - 360 mm)	139
SIB050032	□ Voetplaat wegzwenkbaar naar achteren, in hoek instelbaar (composiet), zwart	(OBL 230 - 360 mm)	291
SIB050048	□ Voetbeugel hoog gemonteerd kunststof voetplaat, zwart	(OBL 170 - 250 mm)	315

Accessoires

SIB050127	□ Voetpositioneringsplaatjes	(niet i.c.m. SIB050032)	96
-----------	------------------------------	-------------------------	----

Onderbeenlengte (OBL)

(Belangrijk: max. OBL 1 sminimaal 25 mm lager dan zithoogte voorzijde)(opgemeten van voetplaat tot zitmat)

- 170 ○ 180 ○ 190 ○ 200 ○ 210 ○ 220 ○ 230 ○ 240
 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320
 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360

Alle afmetingen zijn in mm

FRAME

SIB010018	◇ Rechthoek voorframe 85°	(vanaf zitbreedte 280 mm)	std
SIB010019	□ Abductieframe 85° (30 mm abductie per zijde)		394

ASPLAAT EN ZWAARTEPUNTINSTELLING

(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis naar midden as achterwiel)

COG20	○ 20 mm		gm
COG30	○ 30 mm		gm
COG40	○ 40 mm		gm
COG50	○ 50 mm		gm
COG60	○ 60 mm		gm
COG70	○ 70 mm		gm
COG80	○ 80 mm	(advies -> anti-tip)	gm
COG90	○ 90 mm	(advies -> anti-tip)	gm
COG100	○ 100 mm	(advies -> anti-tip)	gm

FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide per zijde)

Trapbuis

SIB090003	□ Trapbuis, paar		257
SIB090001	□ Trapbuis, links		129
SIB090002	□ Trapbuis, rechts		129
SIB090009	□ Krukhouders	(alleen i.c.m. trapbuis)	117

Anti-tip, wegzwenkbaar

SIB900006	□ Anti-tip, wegzwenkbaar, paar	(niet i.c.m. trapbuis)	364
SIB900004	□ Anti-tip, wegzwenkbaar, links		182
SIB900005	□ Anti-tip, wegzwenkbaar, rechts		182

VOORVORK

(voorvorkmaat zie keuze op de 1e pagina)

SIB080013	◇ Voorvork Carbotecture®	(alleen i.c.m. 111mm)	std
SIB080029	□ Voorvork aluminium		gm

VOORWIELEN

(voorwielen zie keuze op de 1e pagina)

SIB080301	◇ Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)		std
SIB080302	□ Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen voor 5" & 6")	72
SIB080303	□ Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. 4" en 5")	139
SIB080304	□ Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	155
SIB080306	□ Voorwiel: soft roll. Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	155

ACHTERWIELEN

(gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)

		20"	22"	24"	
SIB070002	◇ Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken			✓	std
SIB070001	□ Universeel kruisgespaakt, 36 spaken		✓	✓	151
SIB070003	□ Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken		✓	✓	317
SIB070004	□ Proton wielen radiaalgespaakt (super lichtgewicht), 24 spaken	✓	✓	✓	425
SIB070009	□ Mountain Bike wielen, 36 spaken			✓	414
SIB070010	□ Extra set mountainbike wielen - 36 spaaks			✓	533

Spaakbeschermers

SIB070831	□ Transparant				213		
SIB070823	□ Princess	SIB070827	□ Silk	SIB070833	□ Zebra	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
SIB070816	□ Happy Lions	SIB070830	□ Tiger	SIB070818	□ Jungle Fever	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
SIB070820	□ Oriental	SIB070813	□ Galactica	SIB070811	□ Feather	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
SIB070829	□ Superhero	SIB070821	□ Pirates	SIB070806	□ Chrome Wheel	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
SIB070817	□ Hot Wheels	SIB070814	□ Graffiti	SIB070803	□ Basketball 2	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
SIB070822	□ Pool	SIB070802	□ Basketball	SIB070828	□ Space	(alleen i.c.m. 22", 24")	213
		SIB070812	□ Flying Water	SIB070819	□ Monkeys	(alleen i.c.m. 22", 24")	213

Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	□ Eigen ontwerp spaakbeschermers		339
------------------	----------------------------------	--	-----

ZIPPIE SIMBA

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minder prijs □ = Meerprijs

€

BANDEN			
<i>(kies één bandtype)</i>			
SIB070101	◇ Fijn profiel banden		std
SIB070107	□ Schwalbe One met RaceGuard lekbescherming	(alleen i.c.m. 24")	142
SIB070102	□ Massief	(alleen i.c.m. 22" & 24")	249
SIB070104	□ Schwalbe Marathon plus Evolution	(alleen i.c.m. 24")	114
SIB090163	□ Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	58

HOEPELS			
SIB070202	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		std
SIB070201	○ Aluminium zilver met transparante poedercoating		gm
SIB070204	□ Edelstaal	(icm 22", diameter is 15 mm)	83
SIB070203	□ Aluminium gekleurd (gepoedercoat)	(zie pag. 6 voor de kleur)	97
SIB070208	□ Maxgrepp ©	(alleen 22" en 24" wielen)	459
SIB070207	□ Supergrip ©	(alleen 22" en 24" wielen)	433
Hoepel montage			
SIB070317	○ Standaard = 17mm		gm
SIB070327	○ Breed = 27 mm		50
SIB070307	○ Supersmal = 7 mm	(alleen i.c.m. edelstaal hoepels)	50
SIB070250	□ Hoepelhoezen	(alleen i.c.m. 22" en 24")	149
Built-4-Me C30			
SIB070205	□ Titanium		268
SIB070206	□ Titanium met transparante poedercoating		268

WIEL CAMBER			
SIB070600	○ 0°		gm
SIB070603	○ 3°		gm
SIB070606	○ 6°		gm
SIB070609	○ 9°		gm

REMMEN			
SIB060001	◇ Standaard duwremmen		std
SIB060002	□ Kniehevelremmen		106
SIB060010	□ Remverlengers neerklapbaar, alleen i.c.m. kniehevelremmen		54
SIB060023	□ Compacte schaarremmen EVO	(alleen beschikbaar op een recht frame)	132
SIB060013	□ Safari remmen	(niet i.c.m. massieve banden)	193
SIB060014	□ Safari begeleidersrem	(alleen i.c.m. safari rem en in hoogte verstelbare duwhandvatten)	346
Built-4-Me C30			
FMG-MH02-2952-01	□ Trommelremmen	(alleen i.c.m. in hoogte verstelbare duwhandvatten)	719
FMG-MH01-2511-02	□ Eenhandige rem, links	(alleen i.c.m. kniehevelremmen)	307
FMG-MH01-2511-01	□ Eenhandige rem, rechts	(alleen i.c.m. kniehevelremmen)	307
FMG-MH01-0842-01	□ Remverlenger, extra lang (300 mm)		96

ACCESSOIRES			
SIB090000	○ Gereedschapsetje		gm
SIB090025	□ Handpompje		15
SIB090030	□ Rugzak		89
SIB090016	□ Framebeschermers	(niet i.c.m. voetsteunen SIB050048)	75
750115	□ Quickie design rugzak		101
750307	□ Quickie design frametasje		68


















TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19			
SIB090100	□ Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (1)		162

FRAME KLEUR					
	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		97			97
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
24 Tutti Frutti orange	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
23 Matt Red	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

Gekleurde voorvorken			
SIB100502	Zwart	◇ std	
SIB100503	Mat zilver	□ € 74	
SIB100501	Oranje	□ € 74	

(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

Zippie Simba - Basisprijs€
Prijs optie€
Totaal prijs€

SIB030201 - Rugbuizen met vaste duwhandvatten	SIB030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	SIB030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	SIB090018 - Positioneringsgordel
			
SIB030208 - Duwbeugel doorlopend gebogen, in hoogte en hoek verstelbaar	SIB040103 - Aluminium zijanten met spatbord	SIB050025 - Voetbeugel met in hoek instelbare composiet voetplaat	SIB050127 - Voetpositioneringsplaatjes
			
SIB070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	SIB070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	SIB070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	SIB070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
SIB070009 - Mountain Bike wielen, 36 spaken	SIB070101 - Fijn profiel banden	SIB070106 - Two-Grip	SIB070104 - Marathon plus Evolution
			
SIB070208 - Max Grip			
			
SIB060001 - Standaard duwremmen	SIB060002 - Kniehevelremmen	SIB060023 - Compacte schaarremmen EVO	SIB060013 - Safari remmen
