



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built 4 me

Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)



Max. gebruikersgewicht: **110 kg**  
 Gewicht client:  kg  
 Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 5.112,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/voorwaarden)

**KRYPTON F: STANDAARD CONFIGURATIE**

Zitbreedte in mm opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis

		€ 120		360	380	400	420	440	460
		320	340						
Zitdiepte in mm	€ 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
€ 220	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Zithoogte voor in mm**

		Voorvork (lengte)	Frame:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
Voorwielen	3"	Carbotecture 111 mm	Laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
		One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
	Carbotecture 111 mm	Hoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	Carbotecture 111 mm	Laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Carbotecture 111 mm	Hoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Carbotecture 111 mm	Laag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Carbotecture 111 mm	Hoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Aluminium 123 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Frog Leg		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
One Arm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
6"	Aluminium 123 mm	Hoog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

### Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

#### Zitbreedte

##### a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup  
Dit aan beide zijden  
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

##### b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

#### Zitdiepte

##### a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

##### b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

#### Rughoogte

##### a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

**Belangrijk:** de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

##### b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

#### Onderbeenlengte





##### a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

##### b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

**Opmerking:** OBL wordt zonder kussen gemeten.



### Technische gegevens:

<b>Max. totale breedte:</b>	950 mm	<b>Max. totale breedte:</b>	<b>Camber</b>	<b>24" achterwiel</b>	<b>25" achterwiel</b>
<b>Max. totale lengte:</b>	930 mm		Voor 0° camber:	ZB + 170 mm	ZB + 170 mm
<b>Max. draaicirkel:</b>	700 mm		Voor 2° camber:	ZB + 210 mm	ZB + 220 mm
			Voor 4° camber:	ZB + 260 mm	ZB + 270 mm
<b>Gewicht:</b>	vanaf 8,3 kg				
<b>Transportgewicht:</b>	vanaf 5,8 kg				

\*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Alle veranderingen in de configuratie kunnen invloed hebben op de zithoogte


Product toleranties: ± 10 mm.

### Laag zitframe - Hoog zitframe

Het hoge zitframe is 40 mm hoger dan het lage zitframe.

#### Hoog zitframe

#### Laag zitframe



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Krypton F: hoe bereik je een rolstoel van 8,3 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Krypton F bestellen.

### Krypton F: 8,3 kg configuratie (transport: 5,8 kg)

**Frame:** Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 10 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje, zhv 470 mm, zha 420 mm. Asbuis afgekort (KRF010412), lichtgewicht adapter (KRF0707001)

**Vork en voorwielen:** 111 mm carbotechnure voorvork; 3" voorwiel: massief (soft)

**Achterwielen:** 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One



**Voetplaten:** Performance voetsteun

**Rugleuning:** Carbon rugbuizen, Exo superlichte bekleding, zonder duwhandvatten

**Zijkanten:** Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

**Remmen:** Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

#### Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Krypton F

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Krypton F om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

## Zithoogte achter in mm

Achterwielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>

Uw zithoogte achter kan slechts 0 mm tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor

## ZITBEKLEDING

### Zitmat

KRF020002	◇	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	<b>std</b>
KRF020003	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje	97 (vanaf ZB 340 mm)
KRF020004	□	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak	189 (vanaf ZB 340 mm)
KRF020000	○	Zonder zitmat	gm

### Zitkussen met hoes, zwart

Dikte:	KRF020101	□	30 mm	KRF020102	□	50 mm	74
--------	-----------	---	-------	-----------	---	-------	----

### Accessoires

KRF090018	□	Positioneringsgordel	(alleen i.c.m. aluminium rugleuning)	132
-----------	---	----------------------	--------------------------------------	-----

### Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□	Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	128
JAY020002	□	Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm	265
JAY020003	□	Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	303
JAY020003	□	Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm	381
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm	378
JAY020001	□	Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm	442
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm	474
JAY020007	□	Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm	558
JAY020004	□	Jay Lite t/m zitbreedte 480 mm	631
JAY020004	□	Jay Lite vanaf zitbreedte 500 mm	712

## RUGLEUNING

### Aluminium rugbuizen

Rughoogte af fabriek ingesteld op:

Rughoogte binnen de range instelbaar

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

**std**

### Carbon rugbuizen (2) (L)

Vaste rughoogte

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

441

KRF030012	◇	In hoek instelbare rugleuning	(-15° tot 13°)	<b>std</b>
KRF030031	□	Rugleuning neerklapbaar (naar voren) (3)(+)	(alleen mogelijk vanaf RH 325 mm, vaste rughoogte)	321

### Duwhandvatten

KRF030200	◇	Zonder duwhandvatten (L)	<b>std</b>
KRF030201	□	Rugbuizen met vaste duwhandvatten	61
KRF030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	257 (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm)
KRF030204	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+)	360 (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm en aluminium rug)
KRF030205	□	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten, t.b.v. Jay rug (+)	436 (alleen mogelijk vanaf RH 325 mm en aluminium rug)

### Rugbekleding

KRF030316	◇	EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte	<b>std</b>
		Kleur accent:    ◇ Zwart    ○ Oranje    ○ Zilver    ○ Rood    ○ Blauw	gm
KRF030317	□	EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte	232
		Kleur accent:    ◇ Zwart    ○ Oranje    ○ Zilver    ○ Rood    ○ Blauw	gm
KRF030005	□	EXO EVO lichtgewicht rugbekleding, standaard (L)	187
		Kleur accent:    ◇ Zwart    ○ Oranje    ○ Zilver    ○ Rood    ○ Blauw	gm
KRF030300	○	Zonder rugbekleding	gm

### Rugframe accessoires

KRF030402	□	Vouwbare stabilisatiestang (+)	(alleen mogelijk vanaf ZB 380 mm en niet met Carbon rugbuizen)	156
-----------	---	--------------------------------	--	-----

### Jay 3 Carbon Rug - Shallow Contour (+)

Laag Thoracaal:	JAY060001	□	Short - 170 mm	JAY060002	□	Tall - 240 mm	1364
Medium Thoracaal:	JAY060003	□	Short - 300 mm	JAY060004	□	Tall - 380 mm	1405

Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen

(1) alleen met adapter lichtgewicht (KRF070701)

(2) niet i.c.m. Jay J3 ruggen

(3) alleen i.c.m. aluminium rug, niet i.c.m. i.h.v. duwhandvatten en Jay ruggen; neerklapbare duwhandvatten vanaf rughoogte 400 mm, zie matrix op de volgende pagina.

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

## RUGLEUNINGEN

### Matrix voor neerklapbare rugleuning (naar voren) KRF030031

Rughoogte

Zitbreedte



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



De rugleuning kan niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen



KRF030201



KRF030203



KRF030204



KRF030316



KRF030317



KRF030005

## VOETPLATEN



KRF050132



KRF050059



KRF050027

# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

### Armsteunen

KRF040052	<input type="checkbox"/>	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+)	356
KRF040117	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteunen, afneembaar (+) <small>(niet i.c.m. carbon rug)</small>	458

### Zijkanten

KRF040102	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	std
KRF040103	<input type="checkbox"/>	Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)	178
KRF040107	<input type="checkbox"/>	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	166
KRF040101	<input type="checkbox"/>	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L)	82
KRF040104	<input type="checkbox"/>	Carbon zijkant met spatbord, zwart	338

## VOETPLATEN

KRF050131	<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart	std
KRF050059	<input type="checkbox"/>	Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium (1)(L)	131
KRF050132	<input type="checkbox"/>	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart	246
KRF050027	<input type="checkbox"/>	Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, <b>automatisch opvouwbaar</b> , zwart (1)	462
KRF050028	<input type="checkbox"/>	Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, <b>automatisch opvouwbaar</b> , zwart (1)	330

## ONDERBEENLENGTE (OBL): max. OBL t.o.v. zithoogte voor is zithoogte -30 mm; alle afmetingen zijn in mm

○ # 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
 ○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500

## FRAME

### Frame hoek

KRF010012	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°), inset (10 mm)	std
KRF010013	<input type="checkbox"/>	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°), performance, inset (10 mm)	449

### Voorvork positie (zie volgende pagina)

KRF010301	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorvork positie breed	std
KRF010302	<input type="checkbox"/>	Voorvork positie smal <small>(niet geadviseerd voor zitdiepte &lt; 400 mm)</small>	234

## ASPLAAT & ZWAARTEPUNT INSTELLING

(40 = heel passief / 130 = heel actief)

KRF070703	Adapter, standaard	○ 20    ○ 30    ○ 40    ○ 50    ○ 60 ○ 70    ○ 80    ○ 90    ○ 110	
KRF070701	Adapter, lichtgewicht (2)(L)	○ 50    ○ 60    ○ 70    ○ 90    ○ 100    ○ 110	
KRF010411	<input checked="" type="checkbox"/>	Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)	std
KRF010412	<input type="checkbox"/>	Asplaat kort, aluminium (max. 10 mm instelbaar), Performance (L)	288

## FRAME ACCESSOIRES

(kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide per zijde)

KRF090016	<input type="checkbox"/>	Framebeschermers foam, afneembaar, zwart	93
KRF090577	<input type="checkbox"/>	Framebeschermers kunststof, verlijmd aan frame, zwart	216
<b>Anti-tip, wegzwenkbaar</b>			
KRF090006	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar, paar (+) <small>(niet i.c.m. trapbuis)</small>	362
KRF090004	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar, links (+)	181
KRF090005	<input type="checkbox"/>	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts (+)	181
<b>Trapbuis</b>			
KRF090003	<input type="checkbox"/>	Trapbuis, paar	257
KRF090001	<input type="checkbox"/>	Trapbuis, links	129
KRF090002	<input type="checkbox"/>	Trapbuis, rechts <small>(niet i.c.m. anti-tip)</small>	129
KRF090009	<input type="checkbox"/>	Krukhouder <small>(alleen i.c.m. trapbuis)</small>	114

## VOORVORKEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)

KRF080013	<input checked="" type="checkbox"/>	Voorvork Carbotecture®, 111mm	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart (L)	std
		Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood (3) <input type="checkbox"/> Blauw (3)		74
KRF080029	<input type="checkbox"/>	Voorvork Aluminium, 123mm	<input type="checkbox"/> Zwart	gm
		Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje		74
KRF080008	<input type="checkbox"/>	Single Arm voorvork aluminium	<input type="checkbox"/> Zwart <small>(alleen met voorwiel 4" en 5" aluminium soft massief en massief)</small>	206
		Kleur: <input type="checkbox"/> Zilver <input type="checkbox"/> Oranje <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Blauw		74

## Built-4-Me C30

KRF080007	<input type="checkbox"/>	Frog leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium, zwart	565
-----------	--------------------------	--	-----

(1) niet i.c.m. zitbreedte 320 mm

(2) alleen i.c.m. 0° camber

(3) rood en blauw alleen i.c.m. soft massief voorwielen

(L)= lichtgewicht optie (+)= voegt 500g of meer toe aan het rolstoel gewicht

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)  
 © Sunrise Medical 2024

## ZIJKANTEN EN ARMSTEUNEN



KRF040101



KRF040104



KRF040107




KRF040117



KRF040052


## FRAME VERSIE: VOORVORK POSITIE

### Positie breed:



Voorwielen die breder en iets verder naar voren gepositioneerd zijn, zorgen voor een geoptimaliseerde rolweerstand en verbeterde stabiliteit aan de voorzijde.

### Positie smal:



Voorwielen die 20 mm achterwaarts en 20 mm (per kant) smaller gepositioneerd zijn, zorgen voor een kleinere voorzijde en betere manoeuvreerbaarheid in kleine ruimtes.



KRF010301  
Voorvork positie breed



KRF010302  
Voorvork positie smal





# Krypton F

◇ = Standaard    ○ = geen meer-/minderprijs    □ = meerprijs

€

## VOORWIELEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina)

KRF080301	◇	Voorwiel: massief (hard). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	std
KRF080302	□	Voorwiel: massief (soft). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)(alleen 5" & 6")	70
KRF080303	□	Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm vork)(alleen 5" en 6")	139
KRF080304	□	Voorwiel: massief (hard). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	151
KRF080306	□	Voorwiel: massief (soft). Velg: aluminium (zilver)	(alleen 4" & 5")	151
Velg kleur:    □ Zwart    □ Oranje    □ Rood    □ Blauw				56

## ACHTERWIELEN

(gelijk aan de keuze op de 1e pagina, kies één type wiel)

<b>LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij Spinergy of kruisgespaakte wielen</b>				24"	25"	
KRF070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen 24")	✓		std
KRF070001	□	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken (+)	(alleen 24")	✓		150
KRF070003	□	Lichtgewicht achterwielen, 24 zilver gekleurde spaken		✓	✓	299
KRF070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken (L)	(max. gebruikersgewicht 100 kg)	✓	✓	393
KRF070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver		✓	✓	665
KRF070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart		✓	✓	871
KRF070150	□	Quick release assen				std

## BANDEN

(kies één bandtype)

KRF070101	◇	Fijn profiel, Schwalbe Right Run	(niet i.c.m. 25")	std
KRF070102	□	Massief, zwart (+)		120
KRF070107	□	Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)		136
KRF070104	□	Marathon Plus Evolution (+)		114
KRF090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	58

## HOEPELS

KRF070201	◇	Aluminium zilver geanodiseerd met transparante poedercoating (L)		std
KRF070202	○	Aluminium zilver geanodiseerd (L)		gm
KRF070203	□	Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated) (L)	(kies de kleur op de laatste pagina)	97
KRF070204	□	Edelstaal, zilver (+)		83
KRF070207	□	Supergrip © (+)		415
KRF070208	□	Maxgrip © (+)	(alleen 24")	459
KRF070212	□	Ellipse 3R, zwart (+)		432

## Built-4-Me C30

KRF070205	□	Titanium		268
KRF070206	□	Titanium met transparante coating		268

## Hoepel montage

KRF070317	◇	Standaard (17 mm)		std
KRF070307	□	Supersmal (7 mm)	(alleen met edelstaal en Ellipse 3R hoepels)	45
KRF070327	□	Breed (27 mm)		45
KRF070250	□	Hoepelhoezen	(alleen 24", niet met Ellipse 3R)	147

## CAMBER

KRF070600	○	0°		gm
KRF070602	○	2°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm
KRF070604	○	4°	(niet i.c.m. zwaartepunt adapter lichtgewicht)	gm

## SPAAKBESCHERMERS (+)

(alleen 24")

KRF070831	□	Transparant	KRF070827	□	Silk	KRF070833	□	Zebra	213
KRF070823	□	Princess	KRF070830	□	Tiger	KRF070818	□	Jungle Fever	213
KRF070816	□	Happy Lions	KRF070813	□	Galactica	KRF070811	□	Feather	213
KRF070820	□	Oriental	KRF070821	□	Pirates	KRF070806	□	Chrome	213
KRF070829	□	Superhero	KRF070814	□	Graffiti	KRF070803	□	Basketball 2	213
KRF070817	□	Hot Wheels	KRF070802	□	Basketball	KRF070828	□	Space	213
KRF070822	□	Pool	KRF070812	□	Flying Water	KRF070819	□	Monkeys	213

## Built-4-Me C30

FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design		339
------------------	---	------------------------------	--	-----

## REMMEN

KRF060001	◇	Standaard duwremmen		std
KRF060002	□	Kniehevelremmen		106
KRF060010	□	Remverlengers alleen i.c.m. kniehevelremmen		53
KRF060023	□	Compact schaarremmen EVO		132
KRF060024	□	Compacte schaarremmen EVO, lichtgewicht (1) (L)		140

(1) niet i.c.m. 4° camber; zitbreedte 340 mm, zwaartepunt achteraf 25 mm instelbaar

© Sunrise Medical 2024



## FRAME ACCESSOIRES



KRF090001



KRF090004



KRR090577



KRF070703



KRF070701

## VOORVORKEN



KRF080013 & KRF080306



KRF080008

## ACHTERWIELEN & HOEPELS



KRF070001



KRF070002



KRF070003



KRF070004



KRF070212



KRF070208

## BANDEN



KRF070101



KRF070106



KRF070107



KRF070104



KRF070102

## REMMEN



KRF060001



KRF060002



KRF060023



KRF060024

# Krypton F

◇ = Standaard

○ = geen meer-/minderprijs

□ = meerprijs

## ACCESSOIRES

KRF090000	◇	Gereedsschapsetje	std
KRF090025	□	Handpompje	15
KRF090030	□	Rugzak	89
750115	□	Quickie design rugzak	101
750307	□	Quickie design frametasje	68

## KLEUREN <sup>(4)</sup>

Hoepels (1) € 97		Hoepels (1) € 97	
02 Brilliant Silver	□	29 Black	□
03 Silver Matt	□	31 Matt Black	□
06 Sun Yellow	□	32 Signal White	□
14 Blue	□	33 Pink	□
15 Brilliant Marine	□	34 Dark Chocolate Metallic	□
16 Matt Marine	□	35 Skyblue	□
19 Brilliant Purple	□	36 Cyan-Metallic	□
21 Red Ruby	□	37 Marsred (Orange)	□
22 Brilliant Red	□	40 Kiwi	□
23 Matt Red	□	41 Flamingo-Glitter	□
24 Tutti Frutti Orange	□	42 Matt-Anthracite	□
27 Graphitemetallic	□	46 Mamba Green	□

## FRAME COATING <sup>(4)</sup>

KRF100139	◇	Natural Carbon, zonder coating	std
KRF100137	□	Transparant, hoogglans	549
KRF100138	□	Transparant, mat	549
KRF100122	□	Zwart, hoogglans	549
KRF100123	□	Zwart, mat	549

## FRAME-MOTIEF "Flying Pixel" (krasbestendig, niet afneembaar)

KRF100590	□	Frame-motief Flying Pixels, zilver	237
KRF100591	□	Frame-motief Flying Pixels, rood	237
KRF100592	□	Frame-motief Flying Pixels, blauw	237

## LABELKLEUR - voor "QUICKIE" en "Krypton" (2)

KRF100550	◇	Zwart	(sticker "Quickie" op carbon zijanten wordt zilver)	std
KRF100551	○	Zilver		gm
KRF100552	○	Oranje		gm
KRF100553	○	Rood		gm
KRF100554	○	Blauw		gm

## KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen (standaard = zwart)

KRF100336	□	Oranje geanodiseerd (3)	231
KRF100337	□	Blauw geanodiseerd (3)	231
KRF100338	□	Rood geanodiseerd (3)	231

## OPMERKINGEN

**De Krypton is niet te combineren met een aankoppelfiets of elektrische ondersteuning.**

(1) hoepels: alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)

(2) wanneer "Flying Pixels" zijn gekozen zal de labelkleur gelijk zijn aan de flying pixel kleur

(3) alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen

(4) de kleur / het uiterlijk van carbon onderdelen kan vanuit productie en door gebruik afwijken



<b>Krypton F - Basisprijs</b>	
Prijs optie	..... €
<b>Totaalprijs</b>	..... €

Sunrise Medical Customer Service  
T: 088 - 50 123 45  
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)  
© Sunrise Medical 2024

## FRAME COATING



1. *Transparant, gloss*
2. *Transparant, matt*
3. *Zwart, gloss*
4. *Zwart, matt*

## FRAME MOTIEF "FLYING PIXELS"



Van links naar rechts:

- *Frame motief Flying Pixels, rood*
- *Frame motief Flying Pixels, zilver*
- *Frame motief Flying Pixels, blauw*

## KLEUREN 24 " LICHTGEWICHT ACHTERWIELEN



KRF100336



KRF100337



KRF100338