



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- ◇ = Standard = Avec supplément
- = Sans supplément



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale: **110 kg**
Poids du client: kg

Prix en euro's, à partir de € 5.432,16 (TVA 6% incluse)
AViQ nr. 110076

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

KRYPTON F: DIMENSIONS

Largeur d'assise en mm

⚠ Mesure largeur d'assise : extérieur tubes d'assise ⚠

| Profondeur du siège en mm | Largeur d'assise en mm | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Hauteurs d'assise avant

| | | Fourche (L) | Châssis | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | |
|-------------|----------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Roues avant | 3" | 111 mm | bas | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | | 115 mm | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | □ | □ | | | | | | | | |
| | | Monobras | | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | |
| | | 111 mm | haut | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | 115 mm | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | | | □ | □ | | | | | |
| | Monobras | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | | | |
| | 4" | 111 mm | bas | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | | 115 mm | | | | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | |
| | | Frog Leg | | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | |
| | | Monobras | | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | |
| 111 mm | | haut | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 115 mm | | | | | | | | | □ | □ | □ | □ | | | | | |
| Frog Leg | | | | | | | | | | | □ | □ | □ | | | | |
| Monobras | | | | | | | □ | □ | □ | □ | | | | | | | |
| 5" | 111 mm | bas | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 115 mm | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | | | |
| | Frog Leg | | | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | |
| | Monobras | | | | □ | □ | □ | | | | | | | | | | |
| | 111 mm | haut | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 115 mm | | | | | | | | | | □ | □ | □ | | | | |
| Frog Leg | | | | | | | | | | | | □ | □ | □ | | | |
| Monobras | | | | | | | | | □ | □ | □ | | | | | | |
| 6" | 115 mm | haut | | | | | | | | | | □ | □ | □ | □ | | |

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique


La largeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 cm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège:

a) Pour l'utilisateur:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 cm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.



La hauteur du dossier:

a) Pour l'utilisateur:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 cm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.



La longueur des jambes:


a) Pour l'utilisateur:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermeté du coussin



Largeur maximale: 950 mm
Longueur maximale: 930 mm
Poids*: à partir de 8,3 kg
Poids de transport*: à partir de 5,8 kg

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

Largeur hors-tout avec:


| Carrossage | 24" | 25" |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Carrossage des roues 0°: | LA + 170 mm | LA + 170 mm |
| Carrossage des roues 2°: | LA + 210 mm | LA + 220 mm |
| Carrossage des roues 4°: | LA + 260 mm | LA + 270 mm |

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

Cadre haut contre cadre bas

Cadre haut

Cadre bas



Krypton F

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€ AViQ

Hauteurs d'assise arrière

| Roues arrière | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 24" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25" | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ⁽³⁾ |

Différence maximale revendiquée, entre hauteur d'assise avant et arrière: 110 mm

SIÈGE

Toile d'assise nylon noire, réglable en tension

| | | | |
|-----------|---|--|--------|
| KRF020002 | ◇ | Toile "Airflow" avec pochette | std |
| KRF020003 | □ | Toile "Airflow" avec double pochette (LS mini 340 mm) | 86,67 |
| KRF020004 | □ | Toile "Airflow" avec pochette+pochette catheter (LS mini 340 mm) | 187,33 |
| KRF020000 | ○ | Sangle d'assise | ss |

Coussin avec housse noire

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---|-------|-----------|---|-------|--------|
| Mousse (densité moyenne) | Epaisseur: | KRF020101 | □ | 30 mm | KRF020102 | □ | 50 mm | 101,50 |
| Latex (densité molle) | Epaisseur: | KRF020103 | □ | 50 mm | | | | 101,50 |

Jay coussin

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--------|
| JAY020002 | □ | JAY Basic | 108,77 |
| JAY020003 | □ | JAY Soft Combi P | 207,11 |
| JAY020001 | □ | JAY Easy Visco, Curved Base | 235,12 |
| JAY020007 | □ | JAY Easy Fluid, Curved Base | 524,65 |

Accessoires

| | | | | |
|-----------|---|--|--------|--------|
| KRF090018 | □ | Ceinture à boucle (uniquement avec dossier standard) | 111,58 | 111336 |
|-----------|---|--|--------|--------|

DOSSIER

Dossier standard

Réglé à:

| 250 - 300 | 300 - 350 | 350 - 400 | 400 - 450 | 450 - 475 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ○ 250 | ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 |
| ○ 275 | ○ 325 | ○ 375 | ○ 425 | ○ 475 |
| ○ 300 | ○ 350 | ○ 400 | ○ 450 | |

Dossier carbone (1) (L)

Hauteur fixe

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| □ 250 | □ 275 | □ 300 | □ 325 |
| □ 350 | □ 375 | □ 400 | □ 425 |

std

494,38

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| KRF030012 | ◇ | Réglable en angle NON rabattable sur l'assise (-15° tot 13°) | std |
| KRF030031 | □ | Réglable en angle et rabattable sur l'assise (2) (+) (à partir de HD 325 mm, hauteur de dossier fixe, non réglable) | 344,85 |

Poignées de poussée

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| KRF030200 | ◇ | Sans poignées (L) | std |
| KRF030201 | ○ | Poignées longues | ss |
| KRF030203 | □ | Poignées rabattables (à partir de HD 325 mm) | 278,01 |
| KRF030205 | □ | Réglables en hauteur pour dossier JAY (à partir de HD 325 mm / ND avec dossier carbone) | 382,91 |
| KRF030204 | □ | Réglables en hauteur (+) (à partir de HD 325 mm / ND avec dossier carbone) | 311,87 |

Toiles de dossier

| | | | |
|---|---|---|--------|
| KRF030316 | ◇ | Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette | std |
| Options de couleur: KRF030362 ◇ Noir KRF030364 ○ Orange KRF030363 ○ Argent KRF030365 ○ Rouge KRF030366 ○ Bleu | | | ss |
| KRF030317 | □ | Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette | 243,23 |
| Options de couleur: KRF030362 ◇ Noir KRF030364 ○ Orange KRF030363 ○ Argent KRF030365 ○ Rouge KRF030366 ○ Bleu | | | ss |
| KRF030005 | □ | Toile EXO Evo ULTRA, ultra-légère, réglable, noire, pochette sans zip (L) | 191,88 |
| Options de couleur: KRF030362 ◇ Noir KRF030364 ○ Orange KRF030363 ○ Argent KRF030365 ○ Rouge KRF030366 ○ Bleu | | | ss |
| KRF030300 | ○ | Sans toile de dossier | ss |

Accessoires

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| KRF030402 | □ | Tendeur de dossier pliant (+) (à partir LS 380 mm - ND dossier carbone) | 142,11 |
|-----------|---|---|--------|

Dossier Jay 3 Carbon - Shallow Contour (+)

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|----------------|-----------|---|---------------|---------|
| Thoracique bas: | JAY060001 | □ | Short - 170 mm | JAY060002 | □ | Tall - 240 mm | 1130,50 |
| Thoracique moyen: | JAY060003 | □ | Short - 300 mm | JAY060004 | □ | Tall - 380 mm | 1130,50 |

ACCOUDOIRS & PROTÈGE-VÊTEMENTS

Accoudoirs

| | | | | |
|-----------|---|---|--------|--------|
| KRF040052 | □ | Réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchette 330 mm) (+) | 366,69 | 110835 |
| KRF040117 | □ | Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (+) (ND avec dossier carbone) | 491,69 | |

Protège vêtements

| | | | |
|-----------|---|---|--------|
| KRF040102 | ◇ | Protège-vêtements aluminium, noir mat | std |
| KRF040101 | □ | Protège-vêtements carbone "slim", noir - petite hauteur (L) | 75,72 |
| KRF040103 | □ | Garde boue aluminium, noir mat | 163,41 |
| KRF040107 | □ | Protège-vêtements composite et amovible, noir | 180,28 |
| KRF040104 | □ | Garde boue carbone | 336,98 |

(1) pas avec dossier Jay J3

(2) uniquement avec dossier tubes aluminium, ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossiers Jay en combinaison avec poignées escamotables: hauteur de dossier mini 400 mm

(3) uniquement avec support d'axe léger (KRF070701)

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Matrice dossier cassant mi-hauteur vers l'avant quand le fauteuil est PLIE - KRF030031



Largeur d'assise

Hauteur de dossier

| | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 340 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 380 | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 400 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 420 | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 440 | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 460 | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 480 | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| 500 | x | x | x | x | x | x | ✓ |



rabat à 90° vers l'avant



ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant si poignées escamotables. Autres poignées et sans poignée: rabat 90°



ne se rabat pas complètement à 90° vers l'avant



se rabat à moins de 45° vers l'avant



KRF030201



KRF030203



KRF030204



KRF030316



KRF030317



KRF030005

REPOSE-PIEDS



KRF050132



KRF050059



KRF050027

Krypton F

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

| | | € | AViQ |
|---|---|---------------------|-----------|
| RÉPOSE-PIEDS | | | |
| KRF050131 | ◇ Monobloc légère rég. en angle et profondeur, relevable, composite | std | |
| KRF050059 | □ Monobloc alu Performance, réglable en angle, relevable (1) (L) | 136,94 | 110739 |
| KRF050132 | □ Monobloc légère rég. en angle et profondeur, carbone | 271,86 | 110739 |
| Palettes monobloc repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, sangle mollet | | | |
| KRF050027 | □ Monobloc repliable automatiquement, palette carbone (1) | 496,47 | 110739 |
| KRF050028 | □ Monobloc repliable automatiquement, palette composite (1) | 356,16 | 110739 |
| LONGUEUR DE JAMBES (LDJ): la longueur de jambes doit être 30 mm de moins que la hauteur d'assise avant | | | |
| ○ # 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 | | | |
| CHÂSSIS | | | |
| Angle de châssis | | | |
| KRF010012 | ◇ Châssis 80° avec ajustement -1 cm (par côté) (angle du genou 100°) | std | |
| KRF010013 | □ Châssis 88° avec ajustement -1 cm (par côté) (angle du genou 92°) | 148,18 | |
| Position support de fourche | | | |
| KRF010301 | ◇ Position déportée (pour plus de stabilité) | std | |
| KRF010302 | □ Position étroite (plus compact à l'avant) | 45,16 | |
| POSITION CENTRE DE GRAVITÉ (40 = très passif / 130 = très actif) | | | |
| KRF070703 | Adaptateur standard ○ 40 ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100 ○ 110 ○ 120 | | |
| KRF070701 | Adaptateur léger (2) (L) ○ 70 ○ 80 ○ 90 ○ 110 ○ 120 ○ 130 | | |
| KRF010411 | ◇ Support d'axe en T, LONG, alu noir mat (plage de réglage complète) | std | |
| KRF010412 | □ Support d'axe en T, COURT, alu noir mat (L) | 307,12 | |
| ACCESSOIRES CHÂSSIS (choisissez tube étagé ou anti-basculé, pas les deux) | | | |
| KRF090016 | □ Protection de cadre, textile, noire | 90,86 | |
| KRF090577 | □ Protection de cadre plastique, collé au cadre, noir | 219,29 | |
| Anti-basculé escamotable | | | |
| KRF090004 | □ Gauche KRF090005 □ Droite (+) | 208,45 | 112795 |
| KRF090006 | □ Paire (+) (pas avec levier arrière de basculement) | 416,90 | 2x 112795 |
| Levier arrière de basculement | | | |
| KRF090001 | □ Gauche KRF090002 □ Droite | 95,19 | |
| KRF090003 | □ Paire | 190,39 | |
| KRF090009 | □ Porte canne (incluant levier arrière de basculement) | 106,58 | |
| FOURCHES (identique à votre choix sur P1) | | | |
| KRF080013 | ◇ Carbotecture - 111 mm KRF080041 Couleur: noir (L) Options de couleur: KRF080042 □ Argent KRF080043 □ Orange KRF080044 □ Rouge (3) KRF080045 □ Bleu (3) | std 71,07 | |
| KRF080029 | ○ Aluminium - 115 mm KRF080041 Couleur: noir Options de couleur: KRF080042 □ Argent | ss 71,07 | |
| KRF080008 | □ Monobras alu 111 mm KRF080041 Couleur: noir (uniquement avec roues 4" & 5" jante alu) Options de couleur: KRF080042 □ Argent KRF080043 □ Orange KRF080044 □ Rouge KRF080045 □ Bleu | 204,86 71,07 | |
| KRF080007 | □ Frog Leg noires - avec roues 4", 5" bandage et jantes alu | 579,87 | |
| ROUES AVANT (identique à votre choix sur P1) | | | |
| KRF080301 | ◇ Pleine (ND avec fourches monobras) | std | |
| KRF080302 | □ Pleine souple (ND avec fourches monobras / uniquement avec 5" & 6") | ss | |
| Jante avec roues "light up" | | | |
| KRF080303 | □ Pleine (ND avec fourches monobras et 6") | 83,32 | |
| Jante aluminium, argent | | | |
| KRF080304 | □ Pleines (uniquement 4" et 5") | 133,94 | |
| KRF080306 | □ Pleine souple (uniquement 4" et 5") | 133,94 | |
| Option couleur jantes KRF080312 □ Argent KRF080313 □ Orange KRF080314 □ Rouge KRF080315 □ Bleu | | 50,77 | |

(1) ND largeur d'assise 320 mm

(2) uniquement avec carrossage 0°

(3) uniquement en combinaison avec roues avant softroll

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025

ACCOUDOIRS & PROTÉGÉ-VETEMENTS



KRF040101



KRF040104



KRF040107




KRF040117



KRF040052


POSITION SUPPORT DE FOURCHE

Position déportée:



Roues avant plus large et positionnées plus en avant offre une meilleure adhérence et améliore la

Position étroite:



Roues avant positionnées avec 20mm en arrière et de 20mm (par côté) plus à l'intérieur font en sorte que l'avant du fauteuil soit moins large et plus maniable dans les petits espaces.



KRF10301
Position déportée



KRF10302
Position étroite



Krypton F

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

| | | € | AViQ |
|--|---|--------|--------|
| ROUES ARRIERE <i>(identique à votre choix sur P1)</i> | | | |
| KRF070002 | ◇ Moyeu design rayonnage droit, 36 rayons argent <i>(uniquement avec 24")</i> | std | |
| KRF070001 | □ Standards rayonnage croisé, 36 rayons argent (+) <i>(uniquement avec 24")</i> | SS | |
| KRF070003 | □ Légère, 24 rayons argent | 284,20 | |
| KRF070004 | □ Proton, 24 rayons noirs (L) <i>(charge tolérée max. 100 kg)</i> | 478,89 | |
| KRF070005 | □ Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent | 781,55 | |
| KRF070007 | □ Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir | 897,18 | |
| PNEUS <i>(choisissez un seul type de pneus)</i> | | | |
| KRF070101 | ◇ Profil fin, Schwalbe Right Run <i>(ND 25")</i> | std | |
| KRF070102 | □ Pneus pleins, noir (+) | 106,58 | |
| KRF070107 | □ Schwalbe One (L) | 106,58 | |
| KRF070104 | □ Schwalbe Marathon Plus Evolution (+) | 106,58 | |
| KRF090163 | □ Extra ensemble pneu + chambre à air <i>(pas avec pneus pleins)</i> | 61,47 | |
| CERCEAUX | | | |
| KRF070201 | ◇ Alu, argent vernis (L) | std | |
| KRF070202 | ○ Alu, argent anodisé (L) | SS | |
| KRF070203 | □ Cerceaux alu en couleur (L) | 95,19 | |
| KRF070204 | □ Inox poli (+) | 67,36 | |
| KRF070207 | □ Supergrip ® (+) | 409,16 | 112817 |
| KRF070208 | □ Maxgripp ® (+) <i>(uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)</i> | 409,16 | 112817 |
| KRF070212 | □ Ellipse 3R, noir (+) | 369,23 | 112817 |
| KRF070205 | □ Titane | 331,64 | |
| KRF070206 | □ Titane traité | 331,64 | |
| Montage main-courantes | | | |
| KRF070317 | ◇ Montage standard (17 mm) | std | |
| KRF070307 | □ Montage rapproché (7 mm) <i>(uniquement MC inox)</i> | 121,33 | |
| KRF070327 | □ Montage écarté (27 mm) | 121,33 | |
| KRF070250 | □ Protection de main-courante <i>(ND 25")</i> | 114,11 | 112817 |
| CARROSSAGE ROUES ARRIERE <i>(choisissez une seule option)</i> | | | |
| KRF070600 | ○ 0° | SS | |
| KRF070602 | ○ 2° <i>(ND avec support d'axe léger)</i> | SS | |
| KRF070604 | ○ 4° <i>(ND avec support d'axe léger)</i> | SS | |
| PROTÉGÉ-RAYONS (+) <i>(uniquement 24")</i> | | | |
| KRF070831 | □ Transparent | 153,74 | |
| KRF070823 | □ Princess KRF070830 □ Tiger KRF070818 □ Jungle Fever | 181,72 | |
| KRF070816 | □ Happy Lions KRF070813 □ Galactica KRF070811 □ Feather | 181,72 | |
| KRF070819 | □ Monkeys KRF070821 □ Pirates KRF070806 □ Chrome | 181,72 | |
| KRF070820 | □ Oriental KRF070814 □ Graffiti KRF070803 □ Basketball 2 | 181,72 | |
| KRF070829 | □ Superhero KRF070802 □ Basketball KRF070807 □ Creative | 181,72 | |
| KRF070817 | □ Hot Wheels KRF070801 □ Abstract KRF070827 □ Silk | 181,72 | |
| KRF070822 | □ Pool KRF070833 □ Zebra | 181,72 | |
| FREINS <i>(choisissez une seule option)</i> | | | |
| KRF060001 | ◇ Freins standards | std | |
| KRF060002 | □ Freins à débattement court | 90,93 | |
| KRF060023 | □ Freins compacts EVO | 90,93 | |
| KRF060004 | □ Freins compacts légers (1) (L) | 91,78 | |
| Accessoires | | | |
| KRF060010 | □ Rallonge de freins escamotable avec freins à débattement court | 22,82 | 111675 |
| ACCESSOIRES | | | |
| KRF090000 | ◇ Kit outils | std | |
| KRF090025 | □ Pompe | SS | |
| KRF090030 | □ Sac à dos | 106,58 | |

(1) ND avec carrossage 4°; ND avec PS 340 mm; ajustement du centre de gravité +/- 25 mm

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

© Sunrise Medical 2025

ACCESSOIRES CHASSIS



KRF090001



KRF090004



KRR090577



KRF070703



KRF070701

FOURCHES



KRF080013 & KRF080306



KRF080008

ROUES ARRIERE & CERCEAUX



KRF070001



KRF070002



KRF070003



KRF070004



KRF070212



KRF070208

PNEUS



KRF070101



KRF070106



KRF070107



KRF070104



KRF070102

FREINS



KRF060001



KRF060002



KRF060023



KRF060004

Krypton F

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

COULEUR ⁽³⁾

| Cerceaux (1) | | Cerceaux (1) | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| € 95,19 | | € 95,19 | |
| 02 Brilliant Silver | <input type="checkbox"/> | 29 Black | <input type="checkbox"/> |
| 03 Silver Matt | <input type="checkbox"/> | 31 Matt Black | <input type="checkbox"/> |
| 06 Sun Yellow | <input type="checkbox"/> | 32 Signal White | <input type="checkbox"/> |
| 14 Blue | <input type="checkbox"/> | 33 Pink | <input type="checkbox"/> |
| 15 Brilliant Marine | <input type="checkbox"/> | 34 Dark Chocolate Metallic | <input type="checkbox"/> |
| 16 Matt Marine | <input type="checkbox"/> | 35 Skyblue | <input type="checkbox"/> |
| 19 Brilliant Purple | <input type="checkbox"/> | 36 Cyan-Metallic | <input type="checkbox"/> |
| 21 Red Ruby | <input type="checkbox"/> | 37 Marsred (Orange) | <input type="checkbox"/> |
| 22 Brilliant Red | <input type="checkbox"/> | 40 Kiwi | <input type="checkbox"/> |
| 23 Matt Red | <input type="checkbox"/> | 41 Flamingo-Glitter | <input type="checkbox"/> |
| 24 Tutti Frutti Orange | <input type="checkbox"/> | 42 Matt-Anthracite | <input type="checkbox"/> |
| 27 Graphitemetallic | <input type="checkbox"/> | 46 Mamba Green | <input type="checkbox"/> |

FINITION TUBES DE CHÂSSIS ⁽³⁾

| | | std | |
|-----------|--|--------|--|
| KRF100139 | ◇ Carbone naturel, sans vernis | | |
| KRF100137 | □ Vernis transparent, finition brillante | 560,65 | |
| KRF100138 | □ Vernis transparent, finition mate | 560,65 | |
| KRF100122 | □ Noir, brillant | 560,65 | |
| KRF100123 | □ Noir, mat | 560,65 | |

ADHESIFS GRAPHIQUES "FLYING PIXEL" (Adhésifs résistants aux rayures, non amovibles)

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------|--|
| KRF100590 | □ Flying Pixels, argent | 247,83 | |
| KRF100591 | □ Flying Pixels, rouge | 247,83 | |
| KRF100592 | □ Flying Pixels, bleu | 247,83 | |

COLORIS STICKERS 'logo Quickie et Krypton F' (2)

| | | | | |
|-----------|----------|---|-----|--|
| KRF100550 | ◇ Noir | (Sticker "Quickie" argent au lieu de noir en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone) | std | |
| KRF100551 | ○ Argent | | ss | |
| KRF100552 | ○ Orange | | ss | |
| KRF100553 | ○ Rouge | | ss | |
| KRF100554 | ○ Bleu | | ss | |

COULEUR MONYEU/JANTE uniquement avec 24" rayons légères

| | | | |
|-----------|------------------|--------|--|
| KRF100336 | □ Anodisé Oranje | 204,87 | |
| KRF100337 | □ Anodisé Bleu | 204,87 | |
| KRF100338 | □ Anodisé Rouge | 204,87 | |

(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)

(2) aucun choix de couleur de stickers possible lorsque l'option "adhésif graphique" est sélectionnée

(3) La couleur/l'apparence des pièces en carbone peut différer de la production et de l'utilisation

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

REMARQUES



Krypton F - Prix de base

| | |
|-------------------|----------------|
| Prix des options | € |
| Prix total | € |

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025

FINITION TUBES DE CHASSIS



1. *Transparent, finition brillante*
2. *Transparent, finition mate*
3. *Noir, brillant*
4. *Noir, mat*

ADHESIFS GRAPHIQUES "FLYING PIXEL"



- *Flying Pixels, rouge*
- *Flying Pixels, argent*
- *Flying Pixels, bleu*

COULEUR moyeu/jante uniquement avec 24" rayons légères



KRF100336



KRF100337



KRF100338