



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

KRYPTON R

Krypton R_NO-Template_2017-05-09

Leveringsadresse:

Navn:

Adresse:

Postadresse:

Postnummer:

E-post:

Tel:

Fax:



Leveringsadresse:

Navn:

Adresse:

Postadresse:

Postnummer:

E-post:

Tel:

Fax:

Bestillingsdato:

Bestillingsnummer:

Selger:

Merket med:

Sunrise bestillingsnummer:

• = Standard

□ = Tilbehør

./ = Prisfradrag

○ = Valg

☐ Bestillin ☐ Tilbud

☐ Built 4 me (lenger leveringstid)

Maks brukervekt:

125 kg

BRUKERVEKT

kg

Obligatorisk informasjon for å sikre riktig konfigurasjon

KRYPTON R: STANDARD KONFIGURASJON

KRYPTON R

- Fastrammerullestol
- Ramme i karbonfiber
- Justerbar ryggvinkel
- Nedfellbar rygg
- Justerbart balansepunkt
- Setehøyde bak justerbar +/- 1cm
- Setestammer i karbonfiber
- Akselrør i karbonfiber



For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2017

Krypton R

● = Standard ○ = Valg □ = Tilbehør

BRUKERS MÅL (alle mål uten pute)

SETEBREDDE - i cm; målt utside rammerør til utside rammerør

32	34	36	38	40	42	44	46
○	○	○	○	○	○	○	○

SETEDYBDE - i cm

34	36	38	40	42	44	46	48
○	○	○	○	○	○	○	○

SETEHØYDE FORAN - avhengig av størrelse på svinghjul, svinghjulsgaffler og ramnehøyde
The high frame is 40 mm higher than the low frame.

Setehøyde foran (cm)

		Svinghjulsgaffel (lengde)	Ramme:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"		111 mm	lav	○	○	○										
		123 mm				○	○	○								
		Frog Leg						□	□							
		One Arm		□	□	□										
		111 mm	høy					○	○	○						
		123 mm							○	○	○					
		Frog Leg										□	□			
		One Arm						□	□	□						
4"		111 mm	lav		○	○	○	○								
		123 mm				□	□	□	□							
		Frog Leg						□	□	□						
		One Arm			□	□	□	□								
		111 mm	høy						○	○	○	○				
		123 mm							□	□	□	□				
		Frog Leg										□	□	□		
		One Arm							□	□	□	□				
5"		111 mm	lav					○	○	○						
		123 mm						□	□	□						
		Frog Leg							□	□	□					
		One Arm					□	□	□							
		111 mm	høy								○	○	○			
		123 mm										□	□	□		
		Frog Leg											□	□	□	
		One Arm									□	□	□			
6"		123 mm	høy										□	□	□	
		Frog Leg												□	□	□

SETEHØYDE BAK - avhengig av størrelse drivhjul

Setehøyde bak er justerbar ± 1 cm.

Setehøyde bak kan kun være mellom 0cm og 11cm lavere enn valgt setehøyde foran.

Obs: med setehøyde bak på 46cm eller høyere, øker bredden mellom klesbeskytterne med 3,5cm.

Setehøyde bak i cm

Drivhjul	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○ ⁽¹⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽³⁾	
25"		○ ⁽¹⁾	○ ⁽²⁾	○ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽³⁾

(1): Ingen justering av setehøyde mulig

(2): Ingen reduksjon i setehøyde mulig, justering kun +1cm.

(3): Ingen økning i setehøyde mulig, kun mulig å justere -1 cm.

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2017

Vennligst følg denne måte å måle på:

Den følgende måten er anbefalt på basis av omfattende praktisk erfaring. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller.

Setebredde (SB):

- a) For bruker: Tillat plass mellom klesbeskytteren og hifte på hver side av stolen.
(ca. 1-2cm til sammen)
- b) På rullestolen: Fra utside rammerør til utside rammerør.

Setedybde (SD):

- a) For bruker: I en oppreist sittende stilling skal det være ca 2-3 fingerbredder mellom fronten av setetrekket og knehasen
(ca. 3-6cm). Vær oppmerksom ved justerbart setetrekk.
- b) På rullestolen: Fra ryggør til fronten på setetrekket.

Setehøyde foran:

- a) For bruker: Sittende med 90° knevinkel:
Fra knehasen til under skoen.
- b) På rullestolen: Fra oversiden av rammerøret foran og ned til underlaget.
(min. 3cm lenger enn brukers legglengde)
Husk i regne med sitteputens høyde.

Setehøyde bak:

- b) På rullestolen: Fra overkant av rammerøret bak og ned til underlaget.
NB: Maks setehøydeforskjell foran og bak er 11cm

Rygghøyde:


- a) For bruker: Målt fra setet, inkludert pute, skal ikke rygghøyden overstige 1-2cm under skulderbladet.
- b) På rullestolen: Fra overkant av rammerør bak til øverste kant av ryggtrekk.
NB: Brukerens mulighet til å sitte oppreist er avgjørende for valg av rygghøyde og høyden kan derfor variere veldig.

Ryggvinkel:

Viktig: Rygghøyden er avhengig av funksjon i overkroppen.
0° tilsvarer en vinkel på 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° og positive vinkler er >90°.

Lav ramme vs høy ramme:

Høy ramme er 4cm høyere enn den lave rammen. Du kan dermed velge kortere og lettere svinhjulsgafler for å redusere vekten på rullestolen.



Tekniske data:

Maks totalhøyde:	95cm	Maks totalbredde:	Camber	24" drivhjul	25" drivhjul
Maks totallengde:	93cm		For 0° camber:	SB + 17cm	SB + 17cm
Maks vendesirkel:	70cm		For 3°camber:	SB + 23cm	SB + 24cm
Maks sikker helling:	7°				
Rullestolens vekt:	fra 6,2kg				
Transportvekt:	fra 3,7kg				
Vekt tyngdte del:	2,1 kg				

Alle endringer i konfigurasjon kan endre setehøyder.
Produksjonen har en toleranse på +/- 1cm på alle mål.

VEKT

Vi ønsker å være gjennomtsiktige på vekt. Den følgende informasjonen vil være en retningslinje for hvordan du kan oppnå den Krypton som er lettest mulig: hvordan oppnå en 6,2kg rullestol og hvordan velge den letteste konfigurasjonen for din Krypton R.

Krypton R: 6,2 kg konfigurasjon Transportvekt: 3,7 kg

Ramme: høy ramme, 92°, 30cm innvinkling, setebredde 36cm, setedybde 40cm. Setehøyde foran 47cm, bak 42cm. Superlettvekt setetrekk.

Bremser: lettvekt kompaktbrens

Fotstøtte: fotbøyle



Rygg: Karbonrygg, EXO superlettvekts ryggtrekk, uten kjørehåndtak.

Klesbeskyttere: Smale, rette, i karbonfiber

Drivhjul: 24" Proton hjul med aluminium drivring (lakkert eller eloksert) og Schwalbe One dekk.

Svinghjulsgaffel og svinghjul: 111 mm carbotechnology gaffel, 3" svinghjul

Vennligst observer at det er 5% toleranse på alle vektspesifikasjoner på grunn av vektforskjeller i monteringsdeler (dekk, svinghjul etc.)

LETTVEKTSGUIDE FOR Å BESTILLE KRYPTON R

Sunrise Medical tilbyr en rekke muligheter slik at Krypton R kan tilpasses enhver brukers behov. Vær oppmerksom på at de fleste valg øker vekten på rullestolen. For å gjøre dette mer gjennomtsiktig ved utfylling av bestillingsskjema, og for å hjelpe deg med å velge den lettest mulige rullestolen, indikerer vi ca vektøkning for valgene på bestillingsskjemaet:

- (L)** indikerer det letteste valget.
- (+)** indikerer at dette valget øker rullestolens vekt med mer enn 500g sammenlignet med det letteste valget.

LETTVEKTSVALG FOR KRYPTON R

Vi har utviklet flere valg for Krypton R for å spare vekt på rullestolen uten å ofre dagligdags brukervennlighet, komfort og holdbarhet.



Karbonrygg (KRR030006):
full karbonrygg med en tett montert ryggstiver (2cm fra ryggbøyle til ryggtrekk)
(~100 g sammenlignet med standard rygg)



Setetrekk superlettvekt (KRR020019):
fullt justerbart setetrekk med komposittspenner og lettere bånd (maks brukervekt 85 kg)
(~100 g sammenlignet med lettvekts setetrekk)



EXO superlettvekt ryggtrekk (KRR030005):
lettvektsversjonen av EXO ryggtrekk. lightweight version of the EXO backrest upholstery. Polstret, justerbare stropper, bredere klipp for å dekke ryggryggene.
(~160 g sammenlignet med std. EXO)



Akselplugg superlett (KRR070049):
(kun 0° camber): limt inn i akselrøret, ingen justering av hjulbredde mulig.
(~160 g sammenlignet med bredejusterbar akselplugg (KRR070600 / 603))

Krypton R

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

SETETREKK OG PUTER

Setetrekk

KRR020012	○ Setetrekk lettvekt med 1 lomme	
KRR020017	□ Setetrekk lettvekt med 2 lommer	
KRR020018	□ Setetrekk lettvekt med 1 lomme og kateterlomme (fra SB 34cm)	
KRR020019	□ Setetrekk superlettvekt, uten lommer, maks brukervekt 85kg (1) (L)	
KRR020000	○ Uten setetrekk	

JAY Puter - for komplett oversikt se Jay katalogen

JAY020002	□ JAY Basic	
JAY020001	□ JAY Easy Visco C	
JAY020007	□ JAY Easy C	
JAY020004	□ JAY Lite	

Tilbehør

KRR090018	□ Posisjoneringsbelte (kun med standard rygg)	
-----------	---	--

RYGG

KRR030001

Standard rygg (aluminium, sort)

Velg rygg høyde fra fabrikk (cm).

Høydejustering er mulig innen intervallene 25-30; 30-35 ; 35-40; 40-45cm.

25-30	30-35	35-40	40-45
25	30	35	40
27,5	32,5	37,5	42,5
30	35	40	45

KRR030006

Karbonrygg - fast høyde, ryggbøyle tett til ryggtrekket, "Krypton" gummigrep (2) (L)

Velg rygg høyde (cm)

Ingen høydejustering mulig.

25	32,5	40
27,5	35	42,5
30	37,5	45

KRR030012

Rygg vinkeljusterbar (ikke nedfellbar)

(-31° til +15°)

(kun sort eloksert)

KRR030015

Rygg vinkeljusterbar, nedfellbar

(-31° til +15°)

(kun sort eloksert)

KRR030102

Rygg vinkeljusterbar, nedfellbar, låsbar, farge: sort

farge:

Oransje

Sølv

Rød

Blå

KRR030036

KRR030037

KRR030038

KRR030039

(-31° to +15°)

Kjørehåndtak: kun ett valg mulig

KRR030200	○ Uten kjørehåndtak (L)	
KRR030201	○ Kjørehåndtak faste	
KRR030203	□ Kjørehåndtak nedfellbare (fra rygg høyde 32,5cm)	
KRR030204	□ Kjørehåndtak høydejusterbare (+) (kun med standard rygg, fra rygg høyde 32,5cm)	
KRR030205	□ Kjørehåndtak høydejusterbare for Jay rygg (+) (kun med standard rygg, fra rygg høyde 32,5cm)	

Ryggtrekk

KRR030316	○ EXO Ryggtrekk polstret, justerbar, 1 lomme, sort Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRR030317	□ EXO PRO Ryggtrekk polstret mesh, 1 lomme, sort Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRR030005	□ EXO Superlett ryggtrekk postret, justerbar, sort (L) Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRR030300	○ Uten ryggtrekk	

(1): Maks brukervekt 85 kg, kun tilgjengelig opp til setebredde 40cm
(2): Ikke i kombinasjon med høydejusterbare kjørehåndtak, Jay rygg eller posisjoneringsbelte
(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2017

SETETREKK OG PUTER



KRR020012 Setetrekk lettvekt



KRR020019 Setetrekk superlettvekt

RYGG



KRR030006
Karbonrygg



KRR030102
Rygg vinkeljusterbar låsbar



KRR030201
Kjørehåndtak faste



KRR030203
Kjørehåndtak nedfellbare



KRR030204
Kjørehåndtak høydejusterbare



KRR030316
EXO ryggtrekk



KRR030317
EXO PRO ryggtrekk



KRR030005
EXO superlett ryggtrekk

BENSTØTTER OG FOTPLATER



KRR050029
Fotbøyle lettvekt



KRR050025
Fotplate lettvekt kompositt



KRR050026
Fotplate lettvekt karbon



KRR050125
Performance fotplate
aluminium vinkeljusterbar



KRR050127
Posisjoneringsstøtter

Krypton R

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

JAY 3 RYGGER OG TILBEHØR - kun sammen med standard rygg (+)

Jay 3 Back - Shallow Contour

Mid Thoracic:	☐	JAY030010	Medium - 340 mm	☐	JAY030033	Tall - 380 mm				
Upper Thoracic:	☐	JAY030012	Short - 420 mm	☐	JAY030019	Medium - 460 mm	☐	JAY030025	Tall - 500 mm	
Shoulder Height:	☐	JAY030015	Short - 530 mm	☐	JAY030022	Medium - 570 mm	☐	JAY030028	Tall - 610 mm	

Jay 3 Back - Mid Contour

Mid Thoracic:	☐ JAY030011	Medium - 340 mm	☐ JAY030018	Tall - 380 mm		
Upper Thoracic:	☐ JAY030013	Short - 420 mm	☐ JAY030020	Medium - 460 mm	☐ JAY030026	Tall - 500 mm
Shoulder Height:	☐ JAY030016	Short - 530 mm	☐ JAY030023	Medium - 570 mm	☐ JAY030029	Tall - 610 mm

Jay 3 Carbon Back - Shallow Contour

Lower Thoracic:	☐ JAY060001	Short - 170 mm	☐ JAY060002	Tall - 240 mm	
Mid Thoracic:	☐ JAY060003	Short - 300 mm	☐ JAY060004	Tall - 380 mm	

Accessories for JAY 3 Backs

JAY030004	☐ Jay Flip Back Headrest (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(only with Jay 3 backs)	
JAY030006	☐ Jay Std. Headrest (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(only with Jay 3 backs)	
JAY090058	☐ JAY Accessory bag	(only with Jay 3 Carbon backs)	

KLESBESKYTTERE OG ARMLENER

KRR040101	☐ Klesbeskyttere karbon smal rett sort	(1)	(L)	
KRR040102	☐ Klesbeskyttere aluminium (farge: matt sort)			
KRR040103	☐ Klesbeskyttere aluminium med skjerm (farge: matt sort)		(min. setehøyde bak 39cm)	
KRR040104	☐ Klesbeskyttere karbon med skjerm sort		(min. setehøyde bak 39cm)	
KRR040107	☐ Klesbeskyttere, kompositt, avtagbare, 21cm høyde (31cm lange) sort			
KRR040052	☐ Armlener, pad 33cm, dybdejusterbare, høydejusterbare, avtagbare	(2) (+)		
KRR040117	☐ Armlener utsvingbare polstrede avtagbare	(+)		
KRR040000	☐ Uten klesbeskyttere			

BENSTØTTER OG FOTPLATER

KRR050029	● Fotbøyle lettvekt aluminium	(L)	
KRR050030	☐ Fotbøyle lettvekt aluminium med plate		
KRR050025	☐ Fotplate lettvekt vinkel- og dybdejusterbar kompositt		
KRR050024	☐ Fotplate lettvekt vinkel- og dybdejusterbar aluminium (farge: matt sort)		
KRR050026	☐ Fotplate lettvekt vinkel- og dybdejusterbar karbon		
KRR050125	☐ Fotplate Performance vinkeljusterbar	(3)	
KRR050128	☐ Fotplate plast vinkel- og dybdejusterbar oppfellbar (bakover)	(4)	
KRR050127	☐ Posisjoneringsstøtter	(5)	

LEGGLENGDE (LL) OBS: LL må være 3cm kortere enn setehøyde froan, alle mål i cm

○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43
○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50 ○ 51

RAMMEVERSJON

Rammelengde

KRR010206	● Ramme standard	
KRR010207	○ Ramme lang (2cm ekstra lengde)	(ikke i kombinasjon med sd48cm)

Rammevinkel

KRR010012	● 100° ramme	
KRR010013	☐ 92° Performance ramme	

Innvinkling

KRR010101	● 1cm	
KRR010103	☐ Performance (3cm)	(ikke tilgjengelig for setebredde 32cm)

Svinghjulposisjon (se forklaring neste side)

KRR010301	● Svinghjulposisjon bred	
KRR010302	○ Svinghjulposisjon smal	(ikke i kombinasjon med setedybde <40cm, vennligst se anbefaling neste side)

(1) Med 24" drivhjul min. setehøyde bak 41cm; med 25" drivhjul min. setehøyde bak 43cm

(2) Kun med balansepunkt 56mm

(3) Ikke med sb32 og 3cm innvinkling

(4) Maks brukervekt 75kg, ikke med 4" svinghjul

(5) Kun for fotplate lettvekt vinkel- og dybdejusterbar

(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2017

KLESBESKYTTERE OG ARMLENER



KRR040101 Klesbeskytter
smal rett



KRR040104
Karbon med skjerm



KRR040107
Klesbeskytter plast avtagbar (sort)




KRR040117
Armlener utsvingbare avtagbare
postrede



KRR040052
Armlener pad 33cm


RAMMEVERSJONER: SVINGHJULSPOSISJON

Bred:



Lenger fram og bredere posisjon på svinghjulene for redusert rullemotstand og bedre stabilitet i fronten.

Smal:



22 mm lenger bak og 24 mm smalere per side for en smalere front og bedre manøvrering i trange omgivelser. Redusert front stabilitet sammenlignet med bred plassering. Vi anbefaler detet valget i kombinasjon med setehøydeforskjell foran og bak <4cm eller i kombinasjon med KRR010207 Lang ramme.



KRR010301
Svinghjulplassering bred



KRR010302
Svinghjulplassering smal




Svinghjulplassering bred vs. smal

Krypton R

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

BALANSEPUNKT (COG) - alle mål i mm; målt fra forkant av ryggør; kun ett valg mulig

COG56	○ 56 mm
COG68	○ 68 mm
COG80	○ 80 mm
COG92	○ 92 mm
COG104	○ 104 mm



RAMMETILBEHØR

KRR090031	□ Fjæring opp til 70 kg	(1) (+)	(stolen vil bli bygget ved bruk av aluminium akselrør setestamme)	
KRR090032	□ Fjæring opp til 120 kg	(1) (+)	(stolen vil bli bygget ved bruk av aluminium akselrør setestamme)	
Vippestuss (2)				
KRR090001	□ Venstre KRR090002	□ Høyre		
KRR090003	□ Par	(+)	(ikke tilgjengelig i komb. med tippesikring)	
KRR090009	□ Krykkeholder		(kun i komb. med vippestuss)	
Tippesikring innsvingbare (2)				
KRR090004	□ Venstre KRR090005	□ Høyre	(+)	
KRR090006	□ Par	(+)	(ikke i komb. med vippestuss)	
KRR090007	□ Tippesikring avtagbare	(2) (+)	(Par)	
Tippesikring oppfellbare (brukerbetjente) (2)				
KRR090033	□ Venstre KRR090008	□ Høyre	(+)	(Vennligst velg kun en)
KRR090010	□ Transithjul	(2) (+)		
KRF090016	□ Rammebeskyttelse sort		(tekstil, med velcro)	
KRR090577	□ Rammebeskyttelse plast, limt på ramme, sort			

GAFLER

(sammenligne med valget ditt på første side)

KRR080013	○ Gaffel Carbotecture®, 111mm	Farge: Sort (L)		
	Farge: □ Sølv □ Oransje □ Rød (3) □ Blå (3)			
KRR080029	○ Gaffel Aluminium, 123mm	Farge: Sort		
	Farge: □ Sølv □ Oransje			
KRR080008	□ Gaffel Aluminium enarms	Farge: Sort (kun med 4" & 5" Alu soft, Alu kompakt)		
	Farge: □ Sølv □ Oransje □ Rød □ Blå			
KRR080007	□ Gaffel aluminium, fjæring (Frog Legs®), sort	(+)		

SVINGHJUL

(sammenligne med valget ditt på første side)

KRR080301	○ Svinghjul kompakt felg: kompositt, sort	(3"-6", ikke i komb med enarms gaffel)		
KRR080302	○ Svinghjul Soft felg: kompositt, sort	(kun 5" og 6", ikke i komb med enarmsgaffel)		
KRR080303	□ Svinghjul kompakt lys felg: kompositt, sort	(ikke tilgjengelig i 6", ikke i komb med enarmsgaffel)		
KRR080304	□ Svinghjul kompakt felg: aluminium	Farge, felg: Sølv (kun 4" og 5")		
KRR080306	□ Svinghjul Soft felg: aluminium	Farge, felg: Sølv (kun 4" og 5")		
	Farge felg: □ Sort □ Oransje □ Rød □ Blå			

DRIVHJUL

(sammenligne med valget ditt på første side, velg kun en type hjul)

NB: for brukere med høyere brukervekt enn 100kg anbefaler vi krysseikrede hjul

KRR070000	○ Uten drivhjul			
KRR070001	○ Drivhjul Universal 36eiker (sølv) krysseikret	(+)	(kun 24")	
KRR070002	○ Drivhjul Deisgn 36eiker (sølv) rette eiker		(kun 24")	
KRR070003	○ Drivhjul Lettvekt 24 eiker (sølv) rette eiker	(Std.: sort navfelg; fargemuligheter på siste side)		
KRR070004	□ Drivhjul Proton 24 eiker (sort) rette eiker	(L)	(vektbegrensning 100kg)	
KRR070005	□ Drivhjul Spinergy 18 spokes (sort) rette eiker; nav: sølv			
KRR070006	□ Drivhjul Spinergy 12 spokes (sort) rette eiker; nav: sølv			
KRR070007	□ Drivhjul Spinergy 12 spokes (sort) rette eiker; nav: sort			

(1): Ikke tilgjengelig med karbonsetestammer og akselrør: stolen vil bli bygget med aluminiumsdelene

(2): Ikke i komb med KRR07049: camber 0°, superlett.

(3): Rød og Blå kun i kombinasjon med svinghjul Soft

(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2017

RAMMETILBEHØR



KRR090032
Fjæring



KRR090001
Vippestuss



KRR090004
Tippesikring
innsvingbar



KRR090007
Tippesikring avtagbar



KRR090033
Tippesikring oppfellbar
(brukermanøvrete)



KRR090010
Transporthjul



KRR090010
Rammebeskyttelse plast, limt til rammen, sort

GAFLER



KRR080013 & KRR080306
Gaffler Carbotecture & svinghjul Soft aluminum



KRR080008
Gaffel aluminium enarms, rød

DRIVHJUL OG DRIVRINGER



KRR070001



KRR070002



KRR070003
Lightweightshjul



KRR070004



KRR070211
Driving Surge®



KRR070208
Driving Maxgrepp

DEKK



KRR070101
Schwalbe Right Run



KRR070106
Schwalbe Down Town



KRR070107
Schwalbe One



KRR070104
Schwalbe Marathon Plus



KRR070102
Dekk kompakt

BREMSE



KRR060001
Standard brems



KRR060002
Komposittbrems



KRR060003
Kompaktbrems



KRR060004
Lettvikts kompaktbrems

Krypton R

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

DEKK				(velg kun en type dekk)
KRR070101	○	Dekk luft Schwalbe Right Run	(L)	(ikke 25")
KRR070106	□	Dekk luft Schwalbe Downtown Two Grip	(+)	(ikke 25")
KRR070107	□	Dekk luft Schwalbe One	(L)	
KRR070102	○	Dekk kompakt	(+)	
KRR070104	□	Dekk luft punkteringsfri Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	

DRIVRINGER				
KRR070201	○	Drivring aluminium pulverlakkert klar	(L)	
KRR070202	○	Drivring aluminium eloksert sølv	(L)	
KRR070203	□	Drivring aluminium pulverlakkert farget	(L)	(velg farge siste side)
KRR070204	○	Drivring rustfritt stål	(+)	
KRR070205	□	Drivring titan ubehandlet		
KRR070206	□	Drivring titan pulverlakkert klar		
KRR070207	□	Drivring Supergrip ®	(+)	
KRR070208	□	Drivring Maxgrepp ®	(+)	(kun 24")
KRR070211	□	Drivring Surge ®	(+)	
KRR070250	□	Drivringoverdrag gummi		(ikke med 25" eller Surge)

Drivringmontering				
KRR070307	□	Supersmal (7 mm)		(kun rustfritt stål og Surge)
KRR070317	●	Smal (17 mm)		
KRR070327	○	Vid (27 mm)		

CAMBER				(velg kun ett valg)
KRR070049	○	0° superlett, ingen breddejustering	(1) (L)	
KRR070600	○	0° breddejustering +/-15mm		
KRR070603	○	3° breddejustering +/-15mm		

EIKEBESKYTTERE (kun 24")				
KRR070831	□	Transparent		
KRR070826	□	Rotation	KRR070815 □ Graphic	KRR07080 □ Bibbo
KRR070810	□	Fantasy	KRR070813 □ Galactica	KRR07080 □ Cheese
KRR070823	□	Princess	KRR070808 □ Dancing Bear	KRR07081 □ Jungle Fever
KRR070816	□	Happy Lions	KRR070832 □ Water world	KRR07082 □ Randolph
KRR070819	□	Monkeys	KRR070821 □ Pirates	KRR07081 □ Feather
KRR070820	□	Oriental	KRR070824 □ Racing	KRR07080 □ Dirt Race
KRR070829	□	Superhero	KRR070814 □ Graffiti	KRR07080 □ Chrome wheel
KRR070817	□	Hot wheels	KRR070802 □ Basketball	KRR07080 □ Basketball 2
KRR070822	□	Pool	KRR070812 □ Flying water	KRR07082 □ Space
KRR070827	□	Silk	KRR070801 □ Abstract	KRR07080 □ Creative
KRR070830	□	Tiger	KRR070833 □ Zebra	

BREMSE (Velg kun en opsjon)				
KRR060001	●	Standard brems		
KRR060002	□	Komposittbrems		
KRR060010	□	Forlenger til komposittbrems		(kun med KRR060002)
KRR060003	□	Kompaktbrems		
KRR060004	□	Lettvekts kompaktbrems	(2) (L)	
KRR060006	□	Enhåndsbrems venstre	(+)	
KRR060007	□	Enhåndsbrems høyre	(+)	

TILBEHØR			
KRR090000	●	Verktøysett	
KRR090024	□	Høytrykkspumpe	
KRR090025	□	Luftpumpe	
KRR090026	□	Mobiltelefonholder	
KRR090030	□	Ryggsekk	

(1):	Camber adapter limt i akselrøret. Ingen breddejustering mulig.	For mer informasjon www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2017
(2):	Justering av balansepunkt COG ± 2 cm på levert rullestol.	
	(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g	

Krypton R

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

FARGER DRIVRINGER OG NAV/FELG STANDARD HJUL

Drivring (2) Nav/felg (1)			Drivring (2)Nav/felg (1)		
01 White RAL 9010	☐	☐	26 Silver Texture	☐	☐
02 Brilliant Silver	☐	☐	27 Graphitemetallic	☐	☐
03 Silver Matt	☐	☐	28 Platinmetallic	☐	☐
04 Silver	☐	☐	29 Black	☐	☐
06 Sun Yellow	☐	☐	31 Matt Black	☐	☐
07 Brilliant Lime	☐	☐	32 Signal White	☐	☐
08 Matt Lime	☐	☐	33 Pink	☐	☐
14 Blue	☐	☐	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐
15 Brilliant Marine	☐	☐	35 Skyblue	☐	☐
16 Matt Marine	☐	☐	36 Cyan-Metallic	☐	☐
19 Brilliant Purple	☐	☐	37 Marsred (Orange)	☐	☐
20 Matt Purple	☐	☐	39 Cappuccino	☐	☐
21 Red Ruby	☐	☐	40 Kiwi	☐	☐
22 Brilliant Red	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	☐	☐
23 Matt Red	☐	☐	42 Matt-Anthracite	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	43 Azuri Blue	☐	☐

(1) Kun med Universal kryssseikret drivhjul

(2) kun med KRR070203, drivring aluminium pulverlakkert farge

RAMMEFARGE

KRR100139	☐	Naturlig karbon, ingen behandling	
KRR100137	☐	Transparent høyglans	
KRR100138	☐	Transparent matt	
KRR100122	☐	Black høyglans	
KRR100123	☐	Sort matt	

RAMMEGRAFIKK "Flying Pixel" (motstanddyktig mot skrap, ikke mulig å fjerne, inkl "Krypton" merke)

KRR100590	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, sølv	
KRR100591	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, rød	
KRR100592	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, blå	

FARGE MERKER "QUICKIE" og "Krypton" (3)

KRR100550	☐	Sort	(Merke "Quickie" på klesbeskytter vil være sort i kombinasjon med karbon klesbeskyttere)	
KRR100551	☐	Sølv		
KRR100552	☐	Oransje		
KRR100553	☐	Rød		
KRR100554	☐	Blå		

FARGER LETTVEKTSBJUL 24" (4)

KRR100336	☐	Drivhjul lettvekt eloksert oransje (4)	
KRR100337	☐	Drivhjul lettvekt eloksert blå (4)	
KRR100338	☐	Drivhjul lettvekt eloksert rød (4)	

(3) Ikke mulig å velge dersom rammegrafikk "Flying Pixel" er valgt.

(4) Eloksert farge gjelder nav og felg, sorte eiker. Kun med lettvektshjul i 24".

Kommentarer for spesialtilpasning:

(vennligst be om tilbud, lenger leveringstid kan forekomme)

built4me

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2017

RAMMEFARGER



1. Klarlakk høyglans
2. Klarlakk matt
3. Sort høyglans
4. Sort matt

RAMME GRAFIKK "FLYING PIXELS"



Fra venstre til høyre:

- Rammegrafikk Flying Pixel, rød
- Rammegrafikk Flying Pixel, sølv
- Rammegrafikk Flying Pixel, blå

24 " LETTVEKTSJUL - FARGER



KRR100336
Lettvektshjul eloksert oransje



KRR100337
Lettvektshjul eloksert blå



KRR100338
Lettvektshjul eloksert rød