



# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

## POMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie wartości bez poduszki)

**WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA** - w mm; mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○

**WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA** - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

**WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU** - zależy od wysokości kótek przednich, widelca i wysokości ramy  
Rama wysoka jest o 40 mm wyższa od ramy niskiej

		Wysokość siedziska z przodu w mm															
		Widelec (długość)	Rama:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
wielkość kółka przedniego	3"	111 mm	niska	○	○	○											
		123 mm				○	○	○									
		Frog Leg						□	□								
		Jednoramienny		□	□	□											
		111 mm	wysoka					○	○	○							
		123 mm							○	○							
		Frog Leg									□	□					
		Jednoramienny						□	□	□							
	4"	111 mm	niska		○	○	○	○									
		123 mm				□	□	□	□								
		Frog Leg						□	□	□							
		Jednoramienny			□	□	□	□									
111 mm		wysoka					○	○	○	○							
123 mm								□	□	□	□						
Frog Leg										□	□	□					
Jednoramienny							□	□	□	□							
5"	111 mm	niska				○	○	○									
	123 mm						□	□	□								
	Frog Leg							□	□	□							
	Jednoramienny				□	□	□										
	111 mm	wysoka							○	○	○						
	123 mm									□	□	□					
	Frog Leg										□	□	□				
	Jednoramienny									□	□	□					
6"	123 mm	niska									□	□	□	□			

**WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU** - zależy od średnicy kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu może być o 0 cm do 110 mm niższa niż wysokość siedziska z przodu.

Wysokość siedziska z tyłu w mm

Koła tylne	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(1)</sup>

(1): Tylko w połączeniu z lekkim adapterem środka ciężkości (COG) (KRF070701)

## Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

### Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

### Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

### Wysokość siedziska z przodu:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie:  
Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.  
(min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)  
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

### Wysokość siedziska z tyłu:

- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.  
**Uwaga:** Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

### Wysokość oparcia (WO):

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.  
**Uwaga:** Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.


### Kąt oparcia:

**Uwaga:** Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.  
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.

### Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska:

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widelki, aby zminimalizować wagę wózka.

#### Wysoka rama siedziska



### Dane techniczne:

<b>Całkowita wysokość:</b>	950 mm	<b>Całkowita szerokość:</b>	<b>Pochylenie kół</b>	<b>24" koła tylne</b>	<b>25" koła tylne</b>
<b>Całkowita długość:</b>	930 mm		0°:	SW + 170 mm	SW + 170 mm
<b>Maks. szerokość cofania</b>	700 mm		2°:	SW + 210 mm	SW + 220 mm
<b>Maks. bezpieczne nachylenie</b>	7°		4°:	SW + 260 mm	SW + 270 mm
<b>Waga wózka:</b>	od 8,3 kg				
<b>Waga po demontażu:</b>	od 5,8 kg				
<b>Waga najcięższej części:</b>	2,1 kg				

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm

## WAGA

Chcemy być bardzo precyzyjni w kwestii wagi wózka. Następujące informacje stanowią sugestię doboru lekkich opcji w konfiguracji wózka Krypton F. Podpowiedzą, jak skonfigurować wózek o wadze 8,3 kg.

### Konfiguracja wózka Krypton F: 8,3 kg (Waga po demontażu: 5,8 kg)

**Rama:** rama wysoka, 92°, taliowanie 10mm, szerokość siedziska: 360 mm, głębokość siedziska: 400mm. Wysokość siedziska z przodu 470 mm, wysokość siedziska z tyłu 420 mm. Wspornik łączący ramę z rurką osi cięty na miarę (KRF010412), lekki adapter środka ciężkości (COG)

**Hamulec:** lekki hamulec kompaktowy

**Podnózek:** podnózek sportowy typu 'Performance'



**Oparcie:** karbonowe oparcie, tapicerka EXO super lekka, bez rączek do prowadzenia

**Oslony boczne:** wąskie osłony boczne z włókna węglowego

**Koła tylne:** 24" koła Proton z ciągami aluminiowymi (malowane proszkowo lub anodowane) i oponami Schwalbe One

**Widelce i kółka przednie:** widelce Carbotecture 111, 3" kółka przednie

Prosimy pamiętać o tolerancji produkcyjnej (wagi) w wysokości 5% (na: opony, kółka przednie, koła tylne itd.)

## PRZEWODNIK - JAK SKONFIGUROWAĆ NAJLŹEJSZY WÓZEK KRYPTON F

Sunrise Medical oferuje szeroką gamę opcji do wyboru w wózku Krypton F. Jednakże każda z tych opcji dodatkowo podnosi wagę całkowitą wózka. W celu ułatwienia wyboru lekkich opcji wózka przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz pomoc w skonfigurowaniu idealnie dobranego wózka, opcje zostały dodatkowo oznaczone symbolami:

- (L) dla opcji lekkich
- (+) dla opcji podnoszących wagę wózka o co najmniej 500 g w porównaniu do opcji lekkich

## LEKKIE OPCJE W WÓZKU KRYPTON F

Opracowaliśmy kilka opcji dla wózka Krypton F, aby zaoszczędzić na wadze wózka bez utraty wygody w codziennym korzystaniu z wózka lub jego trwałości



**Karbonowe oparcie:** karbonowe rurki oparcia. Stała wysokość.  
(-160 g w porównaniu do oparcia)



**Wspornik cięty na miarę (KRF010412):** długość uzależniona od wysokości siedziska. Ograniczona regulacja w górę (tylko +1 cm)  
(-200 g dla wysokości siedziska 430 mm w porównaniu ze wspornikiem o



**Tapicerka EXO super lekka (KRF030005):** lżejsza wersja tapicerki oparcia EXO. Wyściółka piankowa typu EVA, pasy z regulacją, wycięcie tapicerki zakrywające rurki oparcia.  
(-160 g w porównaniu ze standardową tapicerką EXO)



**Lekki adapter środka ciężkości CoG, (KRF070701):** (tylko dla pochyleń kąt 0°)  
(-260 g w porównaniu ze standardowym adapterem środka ciężkości CoG)

# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

### Tapicerki siedziska

KRF020002	● Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 1 kieszenią	0 zł
KRF020003	□ Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (od SS 340 mm)	170 zł
KRF020004	□ Tapicerka standardowa, nylonowa, z regulacją naprężenia, z 2 kieszeniami (1 na worek) (od SS 340 mm)	170 zł
KRF020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

### Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka) Grubość	KRF020101 □ 30 mm    KRF020102 □ 50 mm	330 zł
--	--	--------

### Akcesoria siedziska

KRF090018	□ Pas stabilizujący biodrowy (z metalową sprzączką)	210 zł
KRF020050	□ Dodatkowa wyściółka tapicerki siedziska, zdejmowana	115 zł

### Poduszki JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, Curved Base	1 080 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 235 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, Curved Base	1 350 zł

## OPARCIE

### Standardowe oparcie (aluminiowe)

Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm).

Możliwość regulacji wysokości o 50 mm.

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

0 zł

### Karbonowe oparcie (1) (L)

Stała wysokość, brak możliwości regulacji

□ 250	□ 275	□ 300	□ 325
□ 350	□ 375	□ 400	□ 425

785 zł

KRF030012	● Oparcie z regulacją kąta (nie składane) (75° to 103°)	0 zł
KRF030031	□ Oparcie z regulacją kąta, składane (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable)	850 zł

### Rączki do prowadzenia

KRF030200	○ Bez rączek do prowadzenia (L)	0 zł
KRF030201	○ Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść	0 zł
KRF030203	□ Składane rączki do prowadzenia (od wysokości oparcia 32,5 cm)	500 zł
KRF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY (+) (od wys. oparcia 32,5 cm, tylko ze standardowym oparciem)	645 zł
KRF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (+) (od wys. oparcia 32,5 cm, tylko ze standardowym oparciem)	645 zł

### Tapicerki oparcia

KRF030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny    ○ Pomarańczowy    ○ Srebrny    ○ Czerwony    ○ Niebieski	0 zł
KRF030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyścielana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny    ○ Pomarańczowy    ○ Srebrny    ○ Czerwony    ○ Niebieski	460 zł
KRF030005	□ Tapicerka EXO super lekka, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, czarna (L) Kolor lamówki: ● Czarny    ○ Pomarańczowy    ○ Srebrny    ○ Czerwony    ○ Niebieski	460 zł
KRF030300	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

### Akcesoria oparcia

KRF030402	□ Poprzeczka stabilizująca, składana automatycznie (+) (dostępna od SS 380mm; niedostępna z oparciem karbonowym)	485 zł
-----------	--	--------

(1): Niedostępne z oparciami JAY3

(2): Dostępne tylko ze standardowym oparciem, niedostępne z rączkami z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY  
W połączeniu ze składanymi rączkami tylko od wysokości oparcia 400 mm

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)  
© Sunrise Medical 2024 5/13

## OPARCIE

Matrix dla opcji oparcia KRF030031, składanego ku przodowi.

Wysokość oparcia

Szerokość  
siedziska



	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓



=kąt złożenia 90°



=brak możliwości całkowitego złożenia do 90° do przodu w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=brak możliwości całkowitego złożenia do 90° do przodu



=brak możliwości złożenia o kącie większym niż 45°



KRF030201  
Zintegrowane rączki do prowadzenia



KRF030203  
Składane rączki do prowadzenia



KRF030204  
Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



KRF030316  
Tapicerka EXO



KRF030317  
Tapicerka EXO PRO



KRF030005  
Super lekka tapicerka EXO

## PODNOŻKI



KRF050132  
Lekka platforma z włókna węglowego



KRF050059  
Sportowa platforma typu Performance



KRF050027  
Lekka platforma z włókna węglowego, składana automatycznie



KRF050127  
Podpora ustawiająca stopy

# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## OPARCIA I AKCESORIA JAY - tylko w połączeniu ze standardowym oparciem (+)

### Jay 3 Back - płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie - 380 mm	3 515 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie - 500 mm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie - 610 mm	3 515 zł

### Jay 3 Back - średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie - 340 mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie - 380 mm	3 515 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie - 420 mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie - 460 mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie - 500 mm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie - 530 mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie - 570 mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie - 610 mm	3 515 zł

### Jay 3 Carbon Back - płytki kontur

Dolna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY060001 Krótkie - 170 mm	<input type="checkbox"/> JAY060002 Wysokie - 240 mm	3 750 zł
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY060003 Krótkie - 300 mm	<input type="checkbox"/> JAY060004 Wysokie - 380 mm	3 750 zł

### Akcesoria do oparc JAY 3

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany Whitmyer COBRA XTRA	(tylko z oparciami JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy Whitmyer AXYS	(tylko z oparciami JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciami JAY 3 Carbon)	265 zł

## OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

### Podłokietniki

KRF040052	<input type="checkbox"/> Jednostopkowe podł. wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)	(+)	740 zł
KRF040117	<input type="checkbox"/> Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne	(nie dostępne z karbonowym oparciem) (+)	465 zł

### Oslony boczne

KRF040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowe, odczepiane osłony boczne, wys. 21 cm (dł. 31 cm), czarne		0 zł
KRF040101	<input type="checkbox"/> Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego	(L)	0 zł
KRF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (kolor: czarny matowy)		360 zł
KRF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (kolor: czarny matowy)		640 zł
KRF040104	<input type="checkbox"/> Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem, czarne		850 zł

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

KRF050059	<input type="checkbox"/> Podnóżek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta	(1) (L)	695 zł
KRF050131	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek, aluminiowa platforma z regulacją kąta i głębokości		0 zł
KRF050132	<input type="checkbox"/> Lekki podnóżek, platforma z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości		720 zł

### Platformy podnóżka, składane automatycznie

KRF050027	<input type="checkbox"/> Lekka z włókna węglowego, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(1)	955 zł
KRF050028	<input type="checkbox"/> Lekka kompozytowa, podnoszona platforma, z regulacją kąta i głębokości	(1)	695 zł

### Akcesoria podnóżków

KRF050127	<input type="checkbox"/> Podpora ustawiająca stopy	(2)	195 zł
-----------	--	-----	--------

## DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - długość podudzia musi być 30 mm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (wartości w mm)

○ # 360    ○ 370    ○ 380    ○ 390    ○ 400    ○ 410    ○ 420    ○ 430  
○ 440    ○ 450    ○ 460    ○ 470    ○ 480    ○ 490    ○ 500

## WERSJE RAMY

### Kąt zgięcia ramy

KRF010012	● Rama standardowa 100 ° (zintegrowany podnóżek) (UK 80 °) lekkie taliowanie (10 mm)	0 zł
KRF010013	□ Rama sportowa 92 ° (zintegrowany podnóżek), (UK 88 °) lekkie taliowanie (10 mm)	440 zł

### Rozstaw kólek samonastawnych

KRF010301	● Szeroki	0 zł
KRF010302	○ Wąski	0 zł

(1): Niedostępne z SS 320 mm

(2): Dostępne tylko z lekką platformą i podnóżkiem sportowym

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 7/13

## OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



KRF040101 Wąska osłona boczna z włókna węglowego



KRF040104 Osłony boczne z włókna węglowego



KRF040107 Kompozytowe, odczepiane osłony boczne




KRF040117 Podłokietniki rurowe, aluminiowe




KRF040052 Jednosłupkowe podłokietniki, wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

## WERSJE RAMY: ROZSTAW KÓLEK SAMONASTAWNYCH

### Szeroki rozstaw kół samonastawnych



### Wąski rozstaw kół samonastawnych



KRF010301 Szeroki rozstaw kół samonastawnych



KRF010302 Wąski rozstaw kół samonastawnych



Castor house position wide vs. narrow



# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## SRODEK CIĘŻKOŚCI (COG)

(4= bardzo pasywy 13= bardzo aktywny)

KRF070703	Adapter, standardowy	○ 4	○ 5	○ 6	○ 7	○ 8		
		○ 9	○ 10	○ 11	○ 12			
KRF070701	Adapter, lekki (1) (L)	○ 7	○ 8	○ 9	○ 11	○ 12	○ 13	
KRF010411	● Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)							0 zł
KRF010412	□ Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)						(L)	720 zł

## AKCESORIA RAMY

KRF090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach	(+)						775 zł
KRF090016	□ Osłona ramy, czarna						(textile, with velcro)	195 zł
KRF090577	□ Osłona ramy plastikowa, przymocowana na klej, czarna							495 zł
KRF090050	□ Odłączane kółko anty-wywrotne Quickie, para	(+)						460 zł
<b>Kółka anty-wywrotne, odchylane</b>								
KRF090004	□ Lewe	KRF090005	□ Prawe	(+)				390 zł
KRF090006	□ Para			(+)			(niedostępne z systemem wspomagania przy przechylaniu)	780 zł
<b>System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)</b>								
KRF090001	□ Lewy	KRF090002	□ Prawy					205 zł
KRF090003	□ Para			(+)			(niedostępne z kółkami antywywrotnymi)	410 zł
KRF090009	□ Uchwyt na kule						(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)	115 zł

## WIDELCE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRF080013	○ Widelce Carbotecture®, 111mm	Kolor: czarny	(L)					Std.
		Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (2) □ Niebieski (2)						185 zł
KRF080029	○ Widelce aluminiowe 123mm	Kolor: czarny						Std.
		Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy						185 zł
KRF080008	□ Widelce aluminiowe, jednoramienne	Kolor: czarny					(tylko z k. przednimi 4" & 5" aluminiowymi pełnymi i szerokimi)	645 zł
		Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski						185 zł
KRF080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne		(+)					1 870 zł

## KOŁA PRZEDNIE

(compare with your choice on the first page)

KRF080301	○ Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(3"-6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)						0 zł
KRF080302	○ Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(tylko 5" i 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)						0 zł
KRF080303	□ Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna	(nie z 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)						205 zł
KRF080304	□ Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver						(tylko 4" i 5")	289 zł
KRF080306	□ Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver						(tylko 4" i 5")	419 zł
	Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski							185 zł

## KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRF070000	○ Bez kół tylnych							0 zł
KRF070001	○ Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy	(+)					(tylko 24")	0 zł
KRF070002	○ Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste						(tylko 24")	0 zł
KRF070003	○ Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste						(std: piasta i obręcz w kolorze czarnym, opcje kolorystyczne na ost. stronie)	0 zł
KRF070004	□ Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste	(L)					(maks. waga użytkownika 100 kg)	1 020 zł
KRF070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna							1 700 zł
KRF070007	□ Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna							2 300 zł

## Szybkozłączki kół tylnych

KRF070150	● Standardowe							Std.
KRF070151	□ Dla tetraplegików	(3)						205 zł

## OPONY

KRF070101	○ Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run						(niedostępne z kołami 25")	0 zł
KRF070107	□ Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One	(L)						145 zł
KRF070102	○ Opony pełne, odporne na przebicie, z bieżnikiem	(+)						0 zł
KRF070104	□ Opony pneumatyczne, odporne na przebicie, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)						145 zł

(1): Tylko z pochYLENIEM kół 0°

(2): Widelce w kolorach: czerwonym i niebieskim dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi szerokimi

(3): Niedostępne z kołami Spinergy

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 9/13

## AKCESORIA RAMY



**KRF090001**  
System wspomagający przy przechylaniu



**KRF090004**  
Kółko anti-wywrotne odchylane



**KRF090010**  
Kółko do transportu w wąskich przejściach



**KRF090007**  
Odłączane kółko anti-wywrotne Quickie



**KRF090010**  
Osłona na ramę, plastikowa, przyklejana



**KRF070703**  
Standardowy adapter środka ciężkości (COG)



**KRF070701**  
Lekki adapter środka ciężkości (COG)

## WIDELCE



**KRF080013 & KRF080306**  
Widelce Carbotecture & kółka przednie szerokie z obręczą aluminiową



**KRF080008**  
Widelec jednoramienny, czerwony

## KOŁA TYLNE I CIĄGI



**KRF070001**  
Uniwersalne



**KRF070002**  
Z polerowaną piastą



**KRF070003**  
Lekkie



**KRF070004**  
Koło Proton



**KRF070208**  
Ciągi Maxgrepp

## OPONY



**KRF070101**  
Schwalbe Right Run



**KRF070107**  
Schwalbe One



**KRF070104**  
Schwalbe Marathon Plus



**KRF070102**  
Opony pełne

## HAMULCE



**KRF060001**  
Standardowy



**KRF060002**  
Z dźwignią blokady na wysokości kolan



**KRF060003**  
Kompaktowy



**KRF060004**

# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## CIĄGI

KRF070201	<input type="radio"/>	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne	(L)	0 zł
KRF070202	<input type="radio"/>	Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne	(L)	0 zł
KRF070203	<input type="checkbox"/>	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe	(L) <small>(proszę wybrać kolor na ostatniej stronie)</small>	205 zł
KRF070204	<input type="radio"/>	Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne	(+)	0 zł
KRF070205	<input type="checkbox"/>	Ciągi tytanowe		725 zł
KRF070206	<input type="checkbox"/>	Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne		725 zł
KRF070207	<input type="checkbox"/>	Ciągi powlekane, Supergrip®	(+)	725 zł
KRF070208	<input type="checkbox"/>	Ciągi typu Maxgrepp®	(+) <small>(tylko z kołami 24")</small>	1 100 zł
KRF070212	<input type="checkbox"/>	Ciągi, Ellipse 3R, czarne	(+)	1 440 zł

## Montaż ciągów

KRF070307	<input type="checkbox"/>	Blisko (7 mm)	<small>(tylko dla ciągów stalowych i Surge)</small>	195 zł
KRF070317	<input checked="" type="radio"/>	Standardowo (17 mm)		Std.
KRF070327	<input type="radio"/>	Szeroko (27 mm)		0 zł

## Akcesoria ciągów

KRF070250	<input type="checkbox"/>	Ośłona na ciągi	<small>(tylko z kołami 24", niedostępna z ciągami Surge)</small>	380 zł
-----------	--------------------------	-----------------	--	--------

## POCHYLENIE KÓŁ

(choose only one option)

KRF070600	<input type="radio"/>	0°		0 zł
KRF070602	<input type="radio"/>	2°	<small>(niedostępne z lekkim adapterem środka ciężkości COG)</small>	0 zł
KRF070604	<input type="radio"/>	4°	<small>(niedostępne z lekkim adapterem środka ciężkości COG)</small>	0 zł

## OSŁONY NA SZPRYCHY (dostępne tylko dla kół 24") (+)

KRF070831	<input type="checkbox"/>	Przezroczyste		405 zł	
KRF070823	<input type="checkbox"/>	Księżniczka	KRF070822 <input type="checkbox"/> Bilard	KRF070812 <input type="checkbox"/> Woda	570 zł
KRF070816	<input type="checkbox"/>	Szczęśliwe Lwy	KRF070827 <input type="checkbox"/> Jedwab	KRF070833 <input type="checkbox"/> Zebra	570 zł
KRF070819	<input type="checkbox"/>	Małpki	KRF070830 <input type="checkbox"/> Tygrys	KRF070818 <input type="checkbox"/> Szaleństwo w dżungli	570 zł
KRF070820	<input type="checkbox"/>	Orient	KRF070813 <input type="checkbox"/> Galaktyka	KRF070811 <input type="checkbox"/> Pióro	570 zł
KRF070829	<input type="checkbox"/>	Superbohater	KRF070821 <input type="checkbox"/> Piraci	KRF070806 <input type="checkbox"/> Koło chromowane	570 zł
KRF070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	KRF070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	KRF070803 <input type="checkbox"/> Koszykówka 2	570 zł
			KRF070802 <input type="checkbox"/> Koszykówka	KRF070828 <input type="checkbox"/> Kosmos	570 zł

## HAMULCE

(choose only one option)

KRF060001	<input checked="" type="radio"/>	Standardowe hamulce		Std.
KRF060002	<input type="checkbox"/>	Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan		195 zł
KRF060010	<input type="checkbox"/>	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana		90 zł
KRF060003	<input type="checkbox"/>	Kompaktowe hamulce EVO		185 zł
KRF060004	<input type="checkbox"/>	Lekkie, kompaktowe hamulce EVO (1)	(L)	365 zł

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

## AKCESORIA

KRF090000	<input checked="" type="radio"/>	Zestaw narzędzi		Std.
KRF090024	<input type="checkbox"/>	Pompka wysokociśnieniowa		230 zł
KRF090025	<input type="checkbox"/>	Pompka		50 zł
KRF090026	<input type="checkbox"/>	Kieszka na telefon komórkowy		80 zł
KRF090030	<input type="checkbox"/>	Plecak		230 zł

(1): niedostępne z pochyleniem kół 4°; niedostępne z GS 34 cm; regulacja środka ciężkości w wózku (COG) +/- 2,5 cm  
(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

# Krypton F

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

## KOLORY RAMY/ CIĄGÓW/ PIASTY/ OBRĘCZY

	Ciągi (2) Piasta/Obręcz (2)			Ciągi (2) Piasta/Obręcz (2)	
	205 zł	555 zł		205 zł	555 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) Ciągi: dostępne tylko z ciągami aluminiowymi, malowanymi proszkowo; Piasta/Obręcz: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

## KOLORY RAMY

KRF100139	<input type="checkbox"/>	Naturalny, niepowlekany	Std.
KRF100137	<input type="checkbox"/>	Transparentny, błyszczący	1 750 zł
KRF100138	<input type="checkbox"/>	Transparentny, matowy	1 750 zł
KRF100122	<input type="checkbox"/>	Czarny, błyszczący	1 750 zł
KRF100123	<input type="checkbox"/>	Czarny, matowy	1 750 zł

## KOLORY GRAFIKI RAMY "FLYING PIXEL" (odporne na zadrapania, z naklejkami Krypton)

KRF100590	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", srebrna	690 zł
KRF100591	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", czerwona	690 zł
KRF100592	<input type="checkbox"/>	Grafika ramy "Flying Pixel", niebieska	690 zł

## KOLORY NAKLEJEK QUICKIE I KRYPTON (3)

KRF100550	<input type="checkbox"/>	czarne	(Naklejki "Quickie" na karbonowych osłonach bocznych będą w kolorze srebrnym)	0 zł
KRF100551	<input type="checkbox"/>	srebrne		0 zł
KRF100552	<input type="checkbox"/>	pomarańczowe		0 zł
KRF100553	<input type="checkbox"/>	czerwone		0 zł
KRF100554	<input type="checkbox"/>	niebieskie		0 zł

## KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24"

KRF100336	<input type="checkbox"/>	Anodowane, pomarańczowe (4)	585 zł
KRF100337	<input type="checkbox"/>	Anodowane, niebieskie (4)	585 zł
KRF100338	<input type="checkbox"/>	Anodowane, czerwone (4)	585 zł

(3) Niedostępne w połączeniu z opcją grafiki ramy "Flying Pixel".

(4) Anodowane kolory piasty i obręczy, czarne szprychy. Tylko w kołami lekkimi 24"

## UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:

## Krypton F - Base Price

24 700 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: [pl@sunrisemedical.de](mailto:pl@sunrisemedical.de)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2024 12/13

## KOLORY RAMY



1. *Transparentny, błyszczący*
2. *Transparentny, matowy*
3. *Czarny, błyszczący*
4. *Czarny, matowy*

## GRAFIKI RAMY "FLYING PIXELS"



*Od lewej do prawej:*

- *Czerwona*
- *Srebrna*
- *Niebieska*

## 24 " KOŁA LEKKIE - WERSJA KOLORYSTYCZNA



*KRF100336  
pomarańczowe*



*KRF100337  
niebieskie*



*KRF100338  
czerwone*