



**SUNRISE
MEDICAL.**
Krypton R_EU-Template_2023-12-11

QUICKIE

KRYPTON R

Ref. 1/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

Faktura dla:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

• = Standard

□ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

Nr art.: IC: 770 00 001

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto: 23 690 zł

KRYPTON R: KONFIGURACJA STANDARDOWA

KRYPTON R

- Wózek na sztywnej ramie
- Rama z włókna węglowego
- Oparcie z regulacją kąta
- Oparcie składane
- Regulowany środek ciężkości (COG)
- Regulowana wys. siedziska +/- 1cm
- Karbonowy wsporniki łączący ramę z rurką osi
- Karbonowa rurka osi



Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

POMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie wartości bez poduszki)

WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA - w mm; mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy

320	340	360	380	400	420	440	460
○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480
○	○	○	○	○	○	○	○

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU - zależy od wysokości kólek przednich, widelca i wysokości ramy
Rama wysoka jest o 40 mm wyższa od ramy niskiej

		Wysokość siedziska z przodu w mm														
		Widelec (długość)	Rama:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	niska	○	○	○											
	115 mm				○	○	○									
	Frog Leg						□	□								
	Jednoramienny		□	□	□											
	111 mm	wysoka					○	○	○							
	115 mm							○	○	○						
	Frog Leg									□	□					
	Jednoramienny						□	□	□							
4"	111 mm	niska		○	○	○	○									
	115 mm				□	□	□	□								
	Frog Leg						□	□	□							
	Jednoramienny			□	□	□	□									
	111 mm	wysoka						○	○	○	○					
	115 mm								□	□	□	□				
	Frog Leg										□	□	□			
	Jednoramienny							□	□	□	□					
5"	111 mm	niska				○	○	○								
	115 mm						□	□	□							
	Frog Leg							□	□	□						
	Jednoramienny					□	□	□								
	111 mm	wysoka								○	○	○				
	115 mm										□	□	□			
	Frog Leg											□	□	□		
	Jednoramienny										□	□	□			
6"	115 mm	wysoka										□	□	□		
	Frog Leg												□	□	□	

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU - zależy od średnicy kół tylnych
Wysokość siedziska z tyłu można regulować ± 10 mm.
Wysokość siedziska z tyłu może być o 0 cm do 110 mm niższa niż wysokość siedziska z przodu.
Uwaga: przy wysokości z tyłu 460 mm i więcej, szerokość pomiędzy osłonami bocznymi wzrasta o 350 mm

Wysokość siedziska z tyłu w mm													
Koła tylne	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	♂ ⁽¹⁾	♂ ⁽²⁾	♂ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	♂ ⁽³⁾	
25"		♂ ⁽¹⁾	♂ ⁽²⁾	♂ ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	♂ ⁽³⁾

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.
(min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

Wysokość oparcia (WO):

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.


Kąt oparcia:

Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.

Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska:

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widelki, aby zminimalizować wagę wózka.

Wysoka rama siedziska



Dane techniczne:

Całkowita wysokość:	950 mm	Całkowita szerokość:	Pochylenie kół	24" koła tylne	25" koła tylne
Całkowita długość:	930 mm		0°:	SS + 170 mm	SS + 170 mm
Maks. szerokość cofania	700 mm		3°:	SS + 230 mm	SS + 240 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	7°				
Waga wózka:	od 6,2 kg				
Waga po demontażu:	od 3,7 kg				
Waga najcięższej części:	2,1 kg				

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm

© Sunrise Medical 2025

WAGA

Chcemy być bardzo precyzyjni w kwestii wagi wózka. Następujące informacje stanowią sugestię doboru lekkich opcji w konfiguracji wózka Krypton R. Podpowiedzą, jak skonfigurować wózek o wadze 6,2 kg.

Konfiguracja wózka Krypton R: 6,2 kg Waga po demontażu: 3,7 kg

Rama: rama wysoka, 92°, taliowanie 30 mm, szerokość siedziska: 360 mm, głębokość siedziska: 400 mm. Wysokość siedziska: z przodu 470 mm, z tyłu 420 mm. Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka.

Hamulec : lekki hamulec kompaktowy

Podnóżek: podnóżek rurowy



Oparcie: karbonowe oparcie, tapicerka EXO super lekka, bez rączek do prowadzenia

Oslony boczne: wąskie osłony boczne z włókna węglowego

Koła tylne: 24" koła Proton z ciągami aluminiowymi (malowane proszkowo lub anodowane) i oponami Schwalbe One

Widelce i kółka przednie: widelce Carbotechnology 111 mm, 3" kółka przednie

Prosimy pamiętać o tolerancji produkcyjnej (wagi) w wysokości 5% (na: opony, kółka przednie, koła tylne itd.)

PRZEWODNIK - JAK SKONFIGUROWAĆ NAJLŹEJSZY WÓZEK KRYPTON R

Sunrise Medical oferuje szeroką gamę opcji do wyboru w wózku Krypton R. Jednakże każda z tych opcji dodatkowo podnosi wagę całkowitą wózka. W celu ułatwienia wyboru lekkich opcji wózka przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz pomoc w skonfigurowaniu idealnie dobranego wózka, opcje zostały dodatkowo oznaczone symbolami:

- (L)** dla opcji lekkich
- (+)** dla opcji podnoszących wagę wózka o co najmniej 500 g w porównaniu do opcji lekkich

LEKKIE OPCJE W WÓZKU KRYPTON R

Opracowaliśmy kilka opcji dla wózka Krypton R, aby zaoszczędzić na wadze wózka bez utraty wygody w codziennym korzystaniu z wózka lub jego trwałości



Karbonowe oparcie (KRR030006): oparcie w całości wyprodukowane z włókna węglowego z wąsko rozstawionymi rurkami (20mm odstęp rurek od tapicerki) (-100 g w porównaniu do oparcia standardowego)



Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka (KRR020019): w pełni regulowana tapicerka siedziska z kompozytowymi klipsami i lżejszymi paskami (maks. waga użytkownika 85 kg) (-100 g w porównaniu do tapicerki "airflow")



Tapicerka oparcia EXO super lekka (KRR030005): lżejsza wersja tapicerki oparcia EXO. Wyściółka piankowa typu EVA, pasy z regulacją, wycięcie tapicerki zakrywające rurki oparcia. (-160 g w porównaniu ze standardową tapicerką EXO)



Karbonowy wspornik łączący ramę z rurką osi (KRR070049): (tylko z pochylem kół 0°): przymocowany na klej do karbonowej rurki osi, brak możliwości regulacji szerokości toru (-160 g w porównaniu z opcjami KRR070600 / 603)

Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna Cena brutto zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska		
KRR020012	○ Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią	0 zł
KRR020017	□ Tapicerka typu "airflow" z 2 kieszeniami	170 zł
KRR020018	□ Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią i torbą na cewnik (from SW 340mm)	170 zł
KRR020019	□ Tapicerka typu "airflow" super lekka. Bez kieszeni, maks. waga użytkownika 85kg (1) (L)	440 zł
KRR020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna		
Kompozyt piankowy (średnio miękka Grubość	KRR020101 □ 30 mm KRR020102 □ 50 mm	330 zł

Poduszki JAY		
JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona	1 235 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 350 zł

Akcesoria siedziska		
KRR090018	□ Pas stabilizujący biodrowy (tylko ze standardowym oparciem)	210 zł

OPARCIE

KRR030001

Standardowe oparcie (aluminiowe, czarne)

Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm).

Regulacja wysokości możliwa w zakresach

250-300; 300-400; 400-450 mm.

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450
250	300	350	400
275	325	375	425
300	350	400	450

KRR030006

Karbonowe oparcie - stała wysokość, rurki oparcia bardzo blisko tapicerki, gumowy uchwyt "Krypton" (2) (L)

Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm).

Brak możliwości regulacji wysokości.

250	325	400
275	350	425
300	375	450

KRR030012

Oparcie z regulacją kąta (nie składane)

(-31° do +15°)

(tylko anodowane w kolorze czarnym)

KRR030015

Oparcie z regulacją kąta, składane

(-31° do +15°)

(tylko anodowane w kolorze czarnym)

KRR030102

Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada przy złożeniu, kolor: czarny

(-31° to +15°)

Kolory:

Pomarańczowy

Srebrny

Czerwony

Niebieski

KRR030036

KRR030037

KRR030038

KRR030039

-

195 zł

60 zł

Rączki do prowadzenia - prosimy wybrać tylko jedną opcję		
KRR030200	○ Bez rączek do prowadzenia (L)	0 zł
KRR030201	○ Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść	0 zł
KRR030203	□ Składane rączki do prowadzenia (od wysokości oparcia 325mm)	500 zł
KRR030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł
KRR030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł

Tapicerki oparcia		
KRR030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
KRR030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyściełana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł -
KRR030005	□ Tapicerka EXO super lekka, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, czarna (L) Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
KRR030300	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA



KRR020012 Tapicerka siedziska
typu "airflow"



KRR020019 Tapicerka siedziska
typu "airflow" super lekka

OPARCIA



KRR030006
Karbonowe oparcie



KRR030102
Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada
przy złożeniu



KRR030201
Rączki do prowadzenia z długą
rękojeścią



KRR030203
Rączki składane



KRR030204
Rączki z regulacją wysokości



KRR030316
Tapicerka EXO




KRR030317
Tapicerka EXO PRO



KRR030005
Tapicerka EXO super lekka

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW



KRR050029
Lekki podnóżek rurowy



KRR050025
Lekki podnóżek z kompozytową
platformą podnóżka



KRR050026
Lekki podnóżek z platformą
podnóżka z włókna węglowego



KRR050125
Podnóżek sportowy typu
"Performance" z
regulacją kąta i
aluminiową płytą
podnóżka



KRR050127
Podpora ustawiająca stopy

Krypton R ● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna **Cena brutto zł**

Cena brutto zł

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:		☐ JAY030010 Średnie - 340 mm	☐ JAY030033 Wysokie - 380 mm	3 515 zł
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY030012 Krótkie - 420 mm	☐ JAY030019 Średnie - 460 mm	☐ JAY030025 Wysokie - 500 mm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐ JAY030015 Krótkie - 530 mm	☐ JAY030022 Średnie - 570 mm	☐ JAY030028 Wysokie - 610 mm	3 515 zł

Srodkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY030011 Średnie - 340 mm	☐ JAY030018 Wysokie - 380 mm	3 515 zł	
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY030013 Krótkie - 420 mm	☐ JAY030020 Średnie - 460 mm	☐ JAY030026 Wysokie - 500 mm	3 515 zł
Wysokość ramienia:	☐ JAY030016 Krótkie - 530 mm	☐ JAY030023 Średnie - 570 mm	☐ JAY030029 Wysokie - 610 mm	3 515 zł

Dolna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY060001 Krótkie - 170 mm	☐ JAY060002 Wysokie - 240 mm	3 750 zł
Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	☐ JAY060003 Krótkie - 300 mm	☐ JAY060004 Wysokie - 380 mm	3 750 zł

WHT030415	☐ Zagiółek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciami JAY 3)	1 640 zł
WHT030416	☐ Zagiółek standardowy AXYS	(tylko z oparciami JAY 3)	1 230 zł
JAY090058	☐ Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciami JAY 3 Carbon)	265 zł

KRR040101	☐ Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego	(1)	(L)	0 zł
KRR040102	☐ Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (kolor: czarny matowy)			360 zł
KRR040103	☐ Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (kolor: czarny matowy)	(min. wysokość siedziska 390 mm)		640 zł
KRR040104	☐ Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem, czarne	(min. wysokość siedziska 390 mm)		850 zł
KRR040107	☐ Kompozytowe, odczepiane osłony boczne, wys. 21 cm (dł. 31 cm), czarne			0 zł
KRR040052	☐ Jednostłupkowe podł. wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)		(2) (+)	735 zł
KRR040117	☐ Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne		(+)	465 zł
KRR040000	☐ Bez osłon bocznych			0 zł

KRR050029	● Lekki podnózek rurowy	(L)	0 zł
KRR050030	□ Lekki podnózek rurowy z płaską pokrywą		220 zł
KRR050025	□ Lekki podnózek, kompozytowa platforma z regulacją kąta i głębokości		340 zł
KRR050024	□ Lekki podnózek, aluminiowa platforma z regulacją kąta i głębokości		340 zł
KRR050026	□ Lekki podnózek, platforma z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości		725 zł
KRR050125	□ Podnózek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta	(3)	695 zł
KRR050128	□ Platforma plastikowa, z reg. kąta i głębokości, składana do tyłu	(4)	695 zł
KRR050127	□ Podpora ustawiająca stopy	(5)	195 zł

☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	☐ 400	☐ 410	☐ 420	☐ 430
☐ 440	☐ 450	☐ 460	☐ 470	☐ 480	☐ 490	☐ 500	☐ 510

KRR010206	● Standardowa	0 zł
KRR010207	○ Długa (+20 mm) (not in combination with SD 480 mm)	0 zł

KRR010012	☒ Rama standardowa 100°	0 zł
KRR010013	☐ Rama sportowa 92°	440 zł

KRR010101	● Male (10 mm)	0 zł
KRR010103	□ Sportowe (30 mm) <i>(not available for seat width 320 mm)</i>	440 zł

KRR010301	● Szeroki	0 zł
KRR010302	○ Wąski	0 zł

© Sunrise Medical 2025

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



KRR040101 Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego



KRR040104 Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem



KRR040107 Kompozytowe, odczepiane osłony boczne




KRR040117 Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne





KRR040052 Jednostopkowe podłokietniki, wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

WERSJE RAMY

Szeroki rozstaw kółek samonastawnych



Wąski rozstaw kółek samonastawnych



KRR010301 Szeroki rozstaw kółek samonastawnych



KRR010302 Wąski rozstaw kółek samonastawnych



Porównanie: szeroki i wąski rozstaw


Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) - wszystkie wartości w mm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja

COG56	○ 56 mm
COG68	○ 68 mm
COG80	○ 80 mm
COG92	○ 92 mm
COG104	○ 104 mm



AKCESORIA RAMY

KRR090031	□ Amortyzowane zawieszenie do 70 kg (1) (+)	(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)	1 670 zł
KRR090032	□ Amortyzowane zawieszenie do 120 kg (1) (+)	(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)	1 670 zł

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą) (2)

KRR090001	□ Lewy	KRR090002	□ Prawy	205 zł
KRR090003	□ Para	(+)	(nie dostępne z kółkami antywyrotnymi)	410 zł
KRR090009	□ Uchwyt na kule	(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)		115 zł

Kółka anty-wywrotne, odchylane (2)

KRR090004	□ Lewe	KRR090005	□ Prawe	(+)	390 zł
KRR090006	□ Para	(+)	(nie dostępne z systemem wspomagania przy przechylaniu)		780 zł

KRR090007	□ Odłączane kółko anty-wywrotne Quickie	(2) (+)	(Para)	460 zł
-----------	---	---------	--------	--------

Podnoszone kółko anty-wywrotne (obsługiwane przez użytkownika) (2)

KRR090033	□ Lewe	KRR090008	□ Prawe	(+)	(Proszę wybrać tylko jedną opcję)	519 zł
KRR090010	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach	(2) (+)				775 zł
KRF090016	□ Osłona ramy, czarna				(materiałowa)	195 zł
KRR090577	□ Osłona ramy plastikowa, przymocowana na klej, czarna					495 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRR080013	○ Widelce Carbotecture®, 111mm	Kolor: czarny (L)				185 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony (3) □ Niebieski (3)					
KRR080029	○ Widelce aluminiowe 123mm	Kolor: czarny				185 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy					
KRR080008	□ Widelce aluminiowe, jednoramienne	Kolor: czarny	(tylko z k. przednimi 4" & 5" aluminiowymi pełnymi i szerokimi)			645 zł
	Kolor: □ Srebrny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski					185 zł
KRR080007	□ Widelce Frog Legs®, czarne	(+)				1 870 zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRR080301	○ Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(3"-6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	0 zł
KRR080302	○ Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(tylko 5" i 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	0 zł
KRR080303	□ Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna	(nie z 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	205 zł
KRR080304	□ Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	(tylko 4" i 5")	289 zł
KRR080306	□ Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	(tylko 4" i 5")	419 zł
	Kolor obręczy: □ Czarny □ Pomarańczowy □ Czerwony □ Niebieski		185 zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

UWAGA: dla użytkowników o masie ciała powyżej 100 kg polecamy koła szprychowe ze splotem krzyżowym

KRR070000	○ Bez kół tylnych		0 zł
KRR070001	○ Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy	(+)	0 zł
KRR070002	○ Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste	(tylko 24")	0 zł
KRR070003	○ Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste	(Std.: obręcz i piasta w kol. czarnym; wersje kolorystyczne na ostatniej stronie)	0 zł
KRR070004	□ Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste	(L) (do masy ciała 100kg)	1 020 zł
KRR070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna		1 700 zł
KRR070007	□ Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna		2 300 zł

(1): Niedostępne z karbonowym wspornikiem i rurką osi.

(2): Niedostępne z KRR07049: pochycenie kół 0°, super lekkie.

(3): Widelce w kolorach: czerwonym i niebieskim dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi szerokimi

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2025

AKCESORIA RAMY



KRR090032
Zawieszenie



KRR090001
System wspomagający przy przechylaniu



KRR090004
Kółko anti-wywrótne odchylane



KRR090007
Odłączane kółko anti-wywrótne Quickie



KRR090033
Podnoszone kółko anti-wywrótne



KRR090010
Kółko do transportu w wąskich przejściach



KRR090010
Osłona na ramę, plastikowa, przyklejana

WIDELCE



KRR080013 & KRR080306
Widelce Carbotecture & kółka przednie szerokie z obręczą aluminiową



KRR080008
Widelec jednoramienny, czerwony

KOŁA TYLNE I CIĄGI



KRR070001
Uniwersalne



KRR070002
Z polerowaną piastą



KRR070003
Lekkie



KRR070004
Proton



KRR070211
Ciągi Surge®



KRR070208
Ciągi Maxgrepp

OPONY



KRR070101
Right Run



KRR070107
Schwalbe One



KRR070104
Schwalbe Marathon Plus



KRR070102
Opony pełne

HAMULCE



KRR060001
Standardowy



KRR060002
Z dźwignią blokady na wysokości kolan



KRR060003
Kompaktowy



KRR060004
Lekki kompaktowy

Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OPONY			(prosimy wybrać tylko jeden typ opony)	
KRR070101	☐	Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run (nie dostępne z kołami 25")	0 zł	
KRR070107	☐	Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One (L)	145 zł	
KRR070102	☐	Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem (+)	0 zł	
KRR070104	☐	Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)	145 zł	
CIĄGI				
KRR070201	☐	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne (L)	0 zł	
KRR070202	☐	Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne (L)	0 zł	
KRR070203	☐	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe (L) (proszę wybrać kolor na ostatniej stronie)	205 zł	
KRR070204	☐	Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne (+)	0 zł	
KRR070205	☐	Ciągi tytanowe	725 zł	
KRR070206	☐	Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne	725 zł	
KRR070207	☐	Ciągi powlekane, Supergrip ® (+)	725 zł	
KRR070208	☐	Ciągi typu Maxgrepp ® (+) (dostępne tylko z kołami 24")	1 100 zł	
KRR070212	☐	Ellipse 3R, czarne (tylko 24"/25")	1 440 zł	
KRR070250	☐	Ośłona na ciągi (nie dostępne dla kół 25" oraz ciągów Surge)	380 zł	
Montaż ciągów				
KRR070307	☐	Blisko (7 mm) (tylko dla ciągów stalowych i Surge)	195 zł	
KRR070317	☒	Standardowo (17 mm)	Std.	
KRR070327	☐	Szeroko (27 mm)	0 zł	
POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)	
KRR070049	☐	0° super lekkie, bez możliwości regulacji szerokości (1) (L)	0 zł	
KRR070600	☐	0° z regulacją szerokości +/-15mm	0 zł	
KRR070603	☐	3° z regulacją szerokości +/-15mm	0 zł	
OSŁONY NA SZPRYCHY (tylko dla kół 24") (+)				
KRR070831	☐	Przezroczyste	405 zł	
KRR070823	☐	Księżniczka KRR070822 ☐ Bilard KRR070812 ☐ Woda	570 zł	
KRR070816	☐	Szczęśliwe Lwy KRR070827 ☐ Jedwab KRR070833 ☐ Zebra	570 zł	
KRR070819	☐	Małpki KRR070830 ☐ Tygrys KRR070818 ☐ Szaleństwo w dżungli	570 zł	
KRR070820	☐	Orient KRR070813 ☐ Galaktyka KRR070811 ☐ Pióro	570 zł	
KRR070829	☐	Superbohater KRR070821 ☐ Piraci KRR070806 ☐ Koło chromowane	570 zł	
KRR070817	☐	Hot Wheels KRR070814 ☐ Graffiti KRR070803 ☐ Koszykówka 2	570 zł	
		KRR070802 ☐ Koszykówka KRR070828 ☐ Kosmos	570 zł	
HAMULCE			(prosimy wybrać tylko jedną opcję)	
KRR060001	☒	Standardowe hamulce	0 zł	
KRR060002	☐	Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan	195 zł	
KRR060010	☐	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana (tylko z opcją KRR060002)	90 zł	
KRR060003	☐	Kompaktowe hamulce EVO	185 zł	
KRR060004	☐	Lekkie, kompaktowe hamulce EVO (2) (L)	365 zł	
KRR060006	☐	Hamulce blokowane jedną ręką, lewa (+)	595 zł	
KRR060007	☐	Hamulce blokowane jedną ręką, prawa (+)	595 zł	
AKCESORIA				
KRR090000	☒	Zestaw narzędzi	0 zł	
KRR090024	☐	Pompka wysokociśnieniowa	205 zł	
KRR090025	☐	Pompka	50 zł	
KRR090026	☐	Kieszeń na telefon komórkowy	80 zł	
KRR090030	☐	Plecak	230 zł	
(1): Adapter do pochylenia kół przymocowany jest na klej do osi. Brak możliwości regulacji			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2025	
(2): Regulacja środka ciężkości w wózku (COG) ± 2 cm				
(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g				

Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY RAMY/ CIĄGÓW/ PIASTY/ OBRĘCZY

	Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł		Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł
01 Czarny matowy	☐	☐	12 Królewski niebieski	☐	☐
02 Czarny połyskujący	☐	☐	13 Niebieski oceaniczny	☐	
03 Grafit metalizowany	☐		14 Rubinowy	☐	
04 Biały Srebrzysty	☐		15 Czerwona Papryczka	☐	☐
05 Srebrny połyskujący	☐		16 Soczysta wiśnia	☐	☐
06 Popielaty	☐		17 Limonkowy	☐	
07 Pustynny brąz	☐		18 Neonowy róż	☐	
08 Pustynna Zieleń	☐		19 Satynowy Róż	☐	
09 Khaki	☐		20 Mistyczny Fiolet	☐	
10 Szafir	☐		21 Słoneczny Pomarańcz	☐	
11 Nocne niebo	☐		22 Neonowy żółty	☐	

(1) Dostępne tylko dla kół Uniwersalnych o splocie krzyżowym (2) Dostępne tylko z opcją KRR070203, ciągami aluminiowymi, malowanymi proszkowo

KOLORY RAMY

KRR100139	☐ Naturalny, niepowlekany	0 zł
KRR100137	☐ Transparentny, błyszczący	1 750 zł
KRR100138	☐ Transparentny, matowy	1 750 zł
KRR101101	☐ Czarny, matowy	1 750 zł
KRR101102	☐ Czarny, błyszczący	1 750 zł

KOLORY GRAFIKI RAMY "FLYING PIXEL " (odporne na zadrapania, z naklejkami Krypton)

KRR100590	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", srebrna	690 zł
KRR100591	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", czerwona	690 zł
KRR100592	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", niebieska	690 zł

KOLORY NAKLEJEK QUICKIE I KRYPTON (3)

KRR100550	☐ czarne	0 zł
KRR100551	☐ srebrne	0 zł
KRR100552	☐ pomarańczowe	0 zł
KRR100553	☐ czerwone	0 zł
KRR100554	☐ niebieskie	0 zł

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24" (4)

KRR100336	☐ Anodowane, pomarańczowe (4)	585 zł
KRR100337	☐ Anodowane, niebieskie (4)	585 zł
KRR100338	☐ Anodowane, czerwone (4)	585 zł

(3) Niedostępne w połączeniu z opcją grafiki ramy "Flying Pixel".

(4) Anodowane kolory piasty i obręczy, czarne szprychy. Tylko w kołami lekkimi 24"

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:



Krypton R - Cena podstawowa	23 690 zł
Cena opcji brutto	
Opakowanie i transport	
B4M	
Cena całkowita brutto	
Sunrise Medical Poland Sp. z o. o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel.: 42 275 83 38 Faks: 42 209 35 23	E-mail: pl@sunrisemedical.de www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2025

KOLORY RAMY



1. *Transparentny, błyszczący*
2. *Transparentny, matowy*
3. *Czarny, błyszczący*
4. *Czarny, matowy*

GRAFIKI RAMY "FLYING PIXELS"



Od lewej do prawej:

- *czzerwona*
- *srebrna*
- *niebieska*

24 " KOŁA LEKKIE - WERSJA KOLORYSTYCZNA



*KRR100336
pomarańczowe*



*KRR100337
niebieskie*



*KRR100338
czerwone*