

Eleganza 1



Grimrende løsning for en god pris

Eleganza 1





- Ergoframe® forebygger trykksår
- Forenkler pasientens mobilitet
- Tilgjengelig med flere kontroller



Pasient

- Enkel rengjøring
- Ekstra sikkerhet ved hjelp av forlenging eller forhøyning av sidegrinder
- Enkel manvrerbar



Pleiere

- Lav TKE – Total kost av eierskap
- Universal seng til en lav pris
- Beskyttet mot overbelastning av løftemotorer



Ledelse

Forbedret pasientomsorg

Komfort for alle

Sengen imøtekommer tunge eller lange pasienter.

- Robust konstruksjon.
- Safe working load 180-250 kg.
- Liggeflate med bredde 90 cm.
- Sengen kan forlenges 15 cm.



Kontroller innen rekkevidde

Håndkontroll og bryterpaneler er enkle i bruk og nært pasienten.

1

Håndkontroll

For bedre kontroll av sengen, kan det også leveres opplyste kontrollpaneler

2

Satelitt kontrollpanel

Monteres på en fleksibel arm for enkel tilgang. Store brytere for svaksynte.

3

Kontroller i sidegrinder

Er enkle i bruk og alltid tilgjengelige.





ERGOFRAME® +16 cm

Ved reposisjonering av rygg og bendel, gjør ErgoFrame® funksjonen at friksjon og trykk mot pasientens bekkenparti minimaliseres. Dette resulterer i en markant reduksjon av trykksårutvikling.



Lettere Mobilisering

Liggeflaten er utstyrt med integrert holder for MobiLift® som støtter selvstendig pasient mobilisering.

- Tar hensyn til pasienters forskjellig høyder og kan settes i to forskjellige høyder
- Alltid plassert på et optimalt støttepunkt for utstigning.



Sikkerhet i høysetet

Sikre sidegrinder

Sengen kan utstyres med delte plast sidegrinder eller 3/4 nedfellbare sidegrinder. Begge alternativene er i henhold til gjeldende standard når det gjelder klemfare og sikkerhet.

Sikkerheten for delte plast sidegrinder er garantert av to uavhengige bevegelser for åpning.

3/4 nedfellbare sidegrinder åpnes enkelt ved hjelp av ergonomisk plassert mekanisme på toppen av sidegrinden



Unik grindforlenger

Bruk av grindforlenger etablerer sikring langs hele liggeflaten. Grindforlengeren er plassert i fotenden av sengen, og er koblet sammen med den 3/4 nedfellbare sidegrinden i forhold til dimensjon og design.





Bedre beskyttelse

I enkelte tilfeller er det nødvendig å gi pasienten en høyere grad av beskyttelse mot trykksår. En enkel forhøyer gjør den 3/4 nedfelbare sidegrinden 10 cm høyere.


Forhøyeren er spesielt anbefalt ved bruk av aktive madrasser opp til 26,5 cm høyde

GO knappen

Den grønne GO knappen beskytter pasienten mot skader som oppstår av uønskede bevegelser av sengen. Bruk GO knappen til aktivisere kontroller av sengen i 3 minutter fra forrige gang den er aktivisert.




For enklere hygiene



PLAST LIGGEFLATE

LIGGEFLATEN består av åtte separate avtakbare plast seksjoner, som er konstruert for å gjøre rengjøring og bakteriekontroll enkelt og raskt.

- Hver enkelt del veier kun 700 g. Dette forenkler arbeidet med hygiene.
- Innpregede symboler for å sikre delenes korrekte posisjon.



SØMLØS TEKNOLOGI

Seneste teknologi er anvendt i produksjonen for å minimalisere plasser der uønskede bakterier kan gjemme seg. I form av enkel rengjøring, er sengen trygg og brukervennlig.



ENKEL KONSTRUKSJON

For å oppnå muligheten for enkel rengjøring, ble Eleganza 1 fra starten av designet med henblikk på forenkling av strukturen i individuelle deler og overflater



PLEIERVENNIG





5^{TE} HJULET

Et aktivert 5^{TE} hjul gjør transport gjennom lange korridorer enklere.

Ved å skape et rotasjonspunkt under midten av sengen, gir det mulighet for skarpe svinger, og reduksjon av kraftbruk ved flytting av sengen.

Det er også mulighet for retningsperre på et av standardhjulene.



PLEIERS KONTROLLPANEL

Kontrollpanelet har en flexibel ledning som muliggjør operasjon av sengen fra en optimal posisjon.



SENTRALT KONTROLLPANEL

Kontrollpanelet for operasjon og deaktivering av funksjoner er lokalisert i fotenden av sengen og integrert i sengerammen



FOTPEDAL

Fotpedalene gir mulighet for praktisk og enkel operasjon av arbeidshøyden på sengen. Pedalene er beskyttet av en mekanisk bøyle som forhindrer uønsket aktivering

Praktiske detaljer

1

Avtakbare endegavler

Kan festes til sengerammen med enkle eksentriske låser

2

Avviserhjul

Beskytter sengen

3

Liggeflaten

Er enkel å fjerne og rengjøre, og er kompatibel med 86 eller 90 cm madrasser

4


Sengetøyhylle

Kan også brukes til å lagre pleiers kontrollpanel.

5

Mekanisk CPR

– Mekanisk senking av ryggen for CPR
Kan også leveres med elektrisk senking





FARGEVALG

Det praktiske, modne og attraktive design på Eleganza 1 sammen med et stort antall fargevalg skaper et behagelig og tidsriktig sykehusmiljø.



Safe working load

Hjul		Batteri	
Størrelse	Bremser	Uten Batteri	Med batteri
125 mm	individuell brems	185 kg	
	Sentral brems	200 kg	250 kg
150 mm	Sentral brems		

Tekniske data

	Hjul	
	125 mm	150 mm
Ytre mål	219 x 99 cm	
Sengeforlenger	15 cm	
Madrassplattform	4 delt, elektrisk regulering	
Madrassplattform mål	200 x 90 x 14 cm	
Elektrisk høyderegulering	37 - 73,5 cm	39,5 - 76 cm
Elektrisk ryggregulering	0 - 70°	
Elektrisk lårstøtteregulering	0 - 34°	
Trendelenburg/anti trendelenburg	15° - 15°	
Ergoframe®	10 + 6 cm	
Egenvekt(varierer i forhold til utstyr)	135 kg	
Sikkerhetsstandard	IEC: 60601-2-52	
Beskyttelsesgrad(IP)	IPx4	
Beskyttet mot overbelastning	JA	
Clearance for server	16 cm	18,8 cm



Eleganza 1

Pasient

- Ergoframe® forebygger trykksår
- forenkler pasientens mobilitet
- Tilgjengelig med flere kontroller



- Enkel rengjøring
- Ekstra sikkerhet ved forlenging eller forhøyning av sidegrinder
- Enkel maøvrering



Pleiere

Ledelse

- Lav TKE – Total kost av eierskap
- Universal seng til en lav pris
- Beskyttet mot overbelastning av løftemotor



Members of LINET Group



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
T: 66 96 38 00
F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no