

ATTITUDE Junior



FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 100 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente: kg		
Art. No.: 47500001		CODICE REPERTORIO DM: 2061674			
Data ordine: Giorno	Mese	Anno	Prezzo Base (IVA 4% esclusa)		€ 3920,00

CODICI DI RIMBORSO

12.24.21.130: Uniciclo

Attitude - Modello

€

ATT010804

ATTITUDE Junior

Cambio a 8 velocità, freno ad inversione con grip-shift e freno di stazionamento, luce anteriore e posteriore, regolabile in profondità e angolazione, ruota anteriore da 16", sistema di aggancio per telaio anteriore fisso, sistema di spinta regolabile in profondità (2 posizioni)

STD

Dati tecnici

Portata massima	100 kg	Cambio	Cambio Grip-shift montato sul telaio
Larghezza telaio anteriore	260 – 460 mm	Ingranaggi mozzo	8
Peso degli adattatori da applicare alla carrozzina	85 g l'uno	Freno	Freno ad inversione
Peso totale	da 21,5 kg	Freno di stazionamento	Con leva montata sul telaio
Dimensione ruota	16"	Colori	24

Modello carrozzina - che verrà usata in combinazione con ATTITUDE Junior

€

Carrozze Pediatriche Sunrise Medical

Carrozze Sunrise Medical

QUICKIE Life T solo con telaio anteriore fisso	—	QUICKIE Life solo con telaio anteriore fisso	—
QUICKIE Life RT solo con telaio anteriore fisso	—	QUICKIE Life R solo con telaio anteriore fisso	—
ZIPPIE Youngster 3 Per ordinare Attitude Junior in combinazione con la vostra attuale Youngster 3 consultate i dettagli tecnici a pagina 4; una volta consultati i dettagli tecnici segnate il vostro Retro-fit kit	—	QUICKIE Xenon ² solo con telaio anteriore fisso	—
		QUICKIE Argon ²	—
		RGK Tiga Nota: il telaio anteriore a V non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte	—

Carrozze Pediatriche Altri Marchi

Sorg Vector solo con telaio anteriore fisso - il telaio anteriore a V non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte	212,00
Sorg Jump solo con telaio anteriore fisso - il telaio anteriore a V non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte	212,00
PRO ACTIV Speedy / Buddy il telaio anteriore a V non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte	186,00

Larghezza anteriore telaio carrozzina - misura in mm da esterno tubo telaio anteriore a esterno tubo telaio anteriore -

ATTENZIONE! Considerare solo la larghezza anteriore del telaio della carrozzina, NON la larghezza di seduta

260 mm	380 mm
280 mm	400 mm
300 mm	420 mm
320 mm	440 mm
340 mm	460 mm
360 mm	

Retro-fit kit per Zippie Youngster 3

Necessario per convertire tipologia di freno e piastre di aggancio sulla vostra attuale Youngster

3. consultare la pagina seguente per i dettagli tecnici e per selezionare il vostro Retro-fit kit

€

ATT060150	Retro-fit kit per Youngster 3 equipaggiata con freni a leva dritta	159,00
ATT060151	Retro-fit kit per Youngster 3 equipaggiata con freni a leva corta	159,00
ATT060152	Retro-fit kit per Youngster 3 equipaggiata con freni Safari	80,00

Informazioni per l'ordine

€

ATT090213	ATTITUDE Senza ordine contestuale della carrozzina	—
ATT090214	ATTITUDE Con ordine contestuale della carrozzina	—

Youngster 3: conversione dei freni

Per agganciare Attitude Junior a una Youngster 3, le piastre di montaggio dei freni devono essere sostituite poiché la piastra superiore per il montaggio di Attitude collide con le piastre dei freni a leva corta di Youngster3. Se la vostra Youngster 3 è equipaggiata con freni a leva dritta, questi devono essere sostituiti con i freni a leva corta.



ATT060150	Retro-fit kit per Youngster 3 in vostro possesso equipaggiata con freni a leva dritta (Necessario per passare dai freni a leva dritta ai freni a leva corta. Freni a leva corta e piastre di aggancio incluse)
ATT060151	Retro-fit kit per Youngster 3 in vostro possesso equipaggiata con freni a leva corta (Necessario se la vostra attuale Youngster 3 è equipaggiata con il freno a leva corta. Piastre di aggancio per freno a leva corta incluse)
ATT060152	Retro-fit kit per Youngster 3 in vostro possesso equipaggiata con freni Safari (Necessario se la vostra attuale Youngster 3 è equipaggiata con i freni Safari. Piastre di aggancio incluse)

Youngster 3: Matrici da consultare per applicare Attitude alla vostra attuale Youngster 3

Telaio corto (profondità seduta ≤ 300 mm)

Ruote posteriori	Centro di Gravità			Freni		
	1 (passivo)		2 (attivo)	a leva dritta	a leva corta	Safari
24"	X		X	X	X	X
22"	✓		X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓		✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)

Telaio lungo (profondità seduta > 300 mm)

Ruote posteriori	Centro di Gravità			Freni		
	1 (passivo)	2 (medio)	3 (attivo)	a leva dritta	a leva corta	Safari
24"	✓	✓	X	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
22"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)
20"	✓	✓	✓	✓ (1)	✓ (2)	✓ (3)

(1) I freni a leva dritta devono essere convertiti in freni a leva corta con il retro-fit kit ATT060150

(2) Le piastre di montaggio dei freni a leva corta devono essere sostituite con quelle incluse nel Retro-fit kit ATT060151

(3) Le piastre di montaggio per i freni Safari devono essere sostituite con quelle incluse nel Retro-fit kit ATT060152



ATTITUDE JUNIOR: forcella per sistema di spinta regolabile in angolazione e profondità

Regolabile in angolazione:

da 0° (parallelo al terreno) a 28°
con continuità

Regolabile in profondità:

100 mm con continuità



Forcelle 			€
ATT080036	Forcella per Attitude Junior (sistema di spinta regolabile in angolazione e profondità)		STD
Ruota e copertoni 			€
ATT070110	Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)		STD
ATT070111	Ruota pneumatica con battistrada Big Apple		–
Cambio e leve			€
ATT070043	Ingranaggi mozzo 8 velocità, freno ad inversione con grip-shift		STD
Sistema di spinta e maniglie di presa - lunghezza, larghezza e forme speciali solo con richiesta B4M 			€
ATT080037	Sistema di spinta Junior regolabile in profondità (2 posizioni), corto: regolabile in profondità da 110 a 130 mm		STD
ATT080038	Sistema di spinta Junior regolabile in profondità (2 posizioni), lungo: regolabile in profondità da 130 a 150 mm		–
ATT080039	Maniglie di presa Junior, orizzontali, rotonde, diametro da 22 mm (cambio grip shift montato sul telaio)		STD
ATT080023	Maniglie di presa verticali, angolo a 10°, rotonde, diametro da 30 mm (cambio grip shift montato sulla maniglia di presa destra)		–
	ATT080028 Supporto per la mano per tetraplegici		143,00
	ATT080027 Supporto per il braccio per tetraplegici		154,00
ATT080025	Maniglie di presa verticali, angolo a 25°, ovali, diametro 37 x 21 mm (cambio grip shift montato sulla maniglia di presa destra)		106,00
Freni			€
	Freno ad inversione		STD
	Freno di stazionamento con leva montata sul telaio		STD
Accessori 			€
ATT090074	Luce anteriore e posteriore		STD
ATT090080	Tachimetro		STD
ATT090095	Parafango nero in materiale composito		48,00
ATT090067	Specchietto retrovisore		37,00
ATT090081	Portabottiglia		21,00
ATT090024	Pompa ad alta pressione (0 - 11 bar)		67,00
ATT090085	Campanello		16,00
ATT090041	Multitool (attrezzo multiuso)		19,00
ATT090096	Pellicola protettiva applicata sul telaio (protegge la vernice da graffi e abrasioni)		37,00

Forcelle

ATT080036



// Forcella per Attitude Junior e sistema di spinta regolabile in angolazione e profondità

Copertoni

ATT070110



// Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)

ATT070111



// Ruota pneumatica con battistrada Big Apple

Cambio e sistema di spinta

ATT070043



// Cambio Grip-shift montato sul telaio

ATT080036



// Sistema di spinta regolabile in profondità (in 2 posizioni)
// Maniglie di presa Junior, orizzontali, rotonde, diametro da 22 mm

ATT070110



// Maniglie di presa verticali, angolo a 10°, rotonde, diametro da 30 mm

ATT070111



// Supporto mano per tetraplegici

ATT070110



// Supporto braccio per tetraplegici

ATT070111



// Maniglie di presa verticali, angolo a 25°, ovali, diametro 37 x 21 mm

Accessori

ATT090095



// Parafango nero in materiale composito

ATT090067



// Specchietto retrovisore

ATT090081



// Portabottiglia

ATT090024



// Pompa ad alta pressione (0 - 11 bar)

ATT090085



// Campanello

ATT090041



// Multitool (attrezzo multiuso)

Colori E' possibile scegliere colori diversi per telaio, copricatena e sistema di spinta

	Telaio	Copricatena	Sistema di spinta		Telaio	Copricatena	Sistema di spinta
02 Grigio Argento	ATT100102	ATT100802	ATT100902	29 Nero	ATT100129	ATT100829	ATT100829
03 Grigio Opaco	ATT100103	ATT100803	ATT100903	31 Nero Opaco	ATT100131	ATT100831	ATT100931
06 Giallo Sole	ATT100106	ATT100806	ATT100906	32 Bianco Segnale	ATT100132	ATT100832	ATT100932
14 Blu	ATT100114	ATT100814	ATT100914	33 Rosa	ATT100133	ATT100833	ATT100933
15 Azzurro Brillante	ATT100115	ATT100815	ATT100915	34 Marrone Cioccolato Metallizzato	ATT100134	ATT100834	ATT100934
16 Azzurro Opaco	ATT100116	ATT100816	ATT100916	35 Blu cielo	ATT100135	ATT100835	ATT100935
19 Porpora Brillante	ATT100119	ATT100819	ATT100919	36 Azzurro Metallico	ATT100136	ATT100836	ATT100936
21 Rosso Rubino	ATT100121	ATT100821	ATT100921	37 Rosso Marte	ATT100137	ATT100837	ATT100937
22 Rosso Brillante	ATT100122	ATT100822	ATT100922	40 Kiwi	ATT100140	ATT100840	ATT100840
23 Rosso Opaco	ATT100123	ATT100823	ATT100923	41 Flamingo Glitter	ATT100141	ATT100841	ATT100941
24 Arancione	ATT100124	ATT100824	ATT100924	42 Grigio Antracite Opaco	ATT100142	ATT100842	ATT100942
27 Grafite	ATT100127	ATT100827	ATT100927	46 Verde Mamba	ATT100146	ATT100846	ATT100946

Colori adesivi

€

ATT100550	Nero	STD
ATT100551	Argento	—

NOTE

ATTITUDE Junior		€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)		3920,00
Prezzo delle opzioni		
Prezzo esclusa IVA		
VAT		
Prezzo totale IVA inclusa		

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it